154.

CIVICA
BIBLIOTECA QUERINIANA
Incunabuli
LECHI
154
BRESCIA

v. anche E III 15 n. 1
E IV 16

ccc48

Conſilia clar.mi Cermiſonj

¶ Tabula conſilioꝝ excellentiſſimi medici magiſtri Antonii Cermiſoni.

¶ De Egritudinibus cutis et ab extrinſecus uenientibus etc.

Contra Alopitiam in folio primo.
Contra saphati antiquū capitis et magis a ſanguine admixto cū aliq̄li colere admixtione et ſalſi flegmatis aliq̄lis tamen non multi. Corporis n̄alis cō plexionis ſanguinee declinātis ad colericitatem etatine uero ſex ānoꝝ.
Cōtra fiſſurā uolaꝝ manuū et plantaꝝ pedū ex cōplexiōe coꝝ ſicca in fo. ii.
Cōtra ſtuporem cutis manuum in fo. ii.
Contra frigus ex itinere in folio ſecūdo
Contra Scabiem in folio secundo.
Contra scabiem ſiccam ex hūoribus aduſtis uel flegmate ſalſo in folio t̄tio.
Contra debilitatē uirtutū n̄alium et ſcabiem ſiccam in folio tertio.
Contra pannū corporis in folio quārtō.
Contra pruritū corporis in folio q̄rto.
Contra ſudorē diaforeticū in fo. 4.
Cōtra ueſtigia ſiue ſint rubea citrina liuida uel nigra in folio quinto.
Cōtra totiꝰ corporis extenuationē et uirtutum n̄aliū d̄bilitatē ex mala complone calida et ſicca ꝓuenientem cū inclinatione ad ethicam in folio v.
Cōtra ſupcalefēctionē corporis ex itiere aut alia de cā t̄p̄e caumatis in fo. vi.

¶ De Egritudinibus capitis et gulle.

Contra dolorem capitis in folio sexto.
Cōtra cronicū dolorē capis p ēentiā et colligātiā ex uaporibꝰ a ſtō et a m̄rice aſcēdentibꝰ cū aliq̄li m̄ric̄ ſuffocatōe in fo. 12.
Cōtra melācoliā in fo. 15.
Cōtra accidentia melancolica mulieris ualde colerice in folio quartodecimo
Cōtra uertiginem paraleſim et principiū Appopleſie in folio Decimoquinto.
Cōtra principium Epilenſie in folio 15.
Cōtra Epilenſiam in folio decimoq̄nto.
Cōtra debilitatem memorie in fo. xvi.
Cōtra uiſꝰ debilitatē ex pāno in fo. xvi.
Cōtra pruritum oculorum in folio. 17.
Cōtra pānū cōſequētē obtalmiā in fo. 28.
Cōtra cataractā n̄ cōfirmatā i fo. xxviiii.
Coñ d̄bl̄itatē auditꝰ et ſtōaci in fo. 18.
Cōtra manatiōē ſaniei ex aure in fo. 18.
Contra Catarrum ſalſum et calidum cū aliquali tuſſi in folio decimonono.
Cōtra catarrum ſubtilem et aliqualē ſalſedinem plurics ſapientem in folio 20.
Cōtra catarrum ſalſum in folio. xxii.
Cōtra fluxum catarri ſubtilis non ſalſi nec amari in fo. 22.
Cōtra d̄fluxū ꝑternālem catarri in f. 22.
Cōtra reumatis diſpōnem in fo. xxiii.
Cōtra catarri ſubtilis fluxum ad fauces pulmonem et pectus in folio xxiii.
Cōtra reuma a cerebro ad maxillas seu contra branchū quod idē ē in fo. 30.
Cōtra dolorē dētium a mā fr̄a in f. 24.
Cōtra dolorē dentiū a mā fr̄a in fo. 24
Ad Conſeruandum et mundificandum dentes et gingiuas in folio 24.
Contra alcolam in fo. 2v.
Cōtra Fetorem oris in folio. xxviiii.
Cōtra paraleſis materialis principiū uertiginem et ꝑcliuitatem ad flegmaticā appopleſiam omnes per eſſentias tales in folio xxv.
Contra Apoſtemata gutturis. ſ. amigdalarum a materia mixta in folio 30.
Cōtra Botiū gulle in folio 32.
Contra ſpinam infixam gutturi in fo. 33.

¶ De Egritudinibus pectoris.

Contra lac coagulatū in mailla in f. 35.
Contra difficultatem hanelitꝰ in fo. 35.
Contra Aſma et tuſſim cum ſuſpectione ad priſim in folio. 35.
Cōtra Aſmaticā paſſionē in fo. xxxvi.
Contra Aſma et Tuſſim in fo. xxxvi.
Contra Tuſſim et ꝓprie a materia aliq̄liter acuta pectus mundificans tuſſi mitigās ac uenā ſiſtens in folio. 58.
Contra Tuſſim ſiccam in folio. 58.
Facilitatiuum ſputi in folio. 58.

Contra ſputum ſanguīs a partibus pecto
ris tuſſi et uocis raucedinē in fo.58.
Contra ſputum ſanguinis ex fractura ue
ne in folio xxxviiii.
Contra ſputum ſanguinis a pulmone et
retētionē ꝑternālē mēſtruoꝝ ſeu ual
de dinutā q̄titatē coꝝ in fo.iii.
Contra Empima in folio xxxviiii.
Contra ptiſim in folio 40.
Contra tremorem cordis cum̄ aliquali
dolore in folio 41.

¶ De Egritudinibus ſtomaci et epatis.
Cōtra pulſationē arterie ſtōaci in fo.45
ccc94 Contra debilitatem digeſtiue ſtomaci et
coſequēt ep̄is caliditatē in fo.45.
Contra ſtomaci et epatis debilitatem in
folio xlvi.
Contra ſtomaci debilitatem et cerebri a
materia flegmatica in folio 47.
ccc97 Contra debilitatē digeſtiē ſtōaci appeti
tiue et retentiē oris ſtōi in folio 48
Contra debilitatem ſtomaci in folio 48.
Contra debilitatē ſtomaci a multo fleg
mate cum aliquali colera et repletione
capitis cum grauitate ab eadem cum uē
toſitatis multitudine in mēbris nālibus
et renū doloꝝ aliq̄li i f.xlviiii.
ccc98 Contra debilitatem ſtomaci et effuſionē
colere ad ipſum ſtomacum in fo.ii2.
ccc99 Contra relaxationē ſtōaci in fo.xlviiii.
Contra ardorem ſtomaci in folio 51.
Contra Uomitū uerminū in nocte dormi
endo quandoq̄ uiuorum et quando
q̄ mortuorum in folio 51.
Coñ uoitū et ꝓſtratōes appetit᷑ i f.51.
Contra Sitim in folio 51.
Contra dolorem ſtōaci cum periculo uel
inclinatione ad Apoſtema in fol.52.
Contra Ardorem ſtomaci intenſum cū
aliquali ipſius debilitate in fo.53.
Contra debilitatem ſtomaci cum uento
ſitate ipſius in folio 53.
Contra yctericiam in folio 51.
Contra Caliditatem Epatis et fluxum
colere ad ſtomacum in folio 53.
Contra Epatis debilitatem et opilatiō
nem eius in folio 54.

¶ De Egritudinibus Uentris īferioris.
Contra debilitatem Epatis et principiū
ydropiſis in folio Lvi.
Contra principium ydropiſis in fo.57.
Contra ydropiſim aſcendentem a cauſa
frigida cum aliquali nāli lapſu epa
tis ad caliditatem in folio 58.
Contra Fluxum epaticum cum excoria
tione inteſtinorum et principiū ydro
piſis ab epatis frigiditate ꝑ quedam
fratre ordīs ſācti Frāciſci in fo.58.
Contra Fluxū epaticū et diſinteriam cū
tenaſmōe ab hūoribus aduſtis et di
uerſis cū febre cōtinua iam ꝑſeuera
tis oībus tribus mēſib᷑ in f.Lviiii.
Contra diſinteriam et fluxum Epaticū
et Febrem ſimul in folio Lviiii.
Contra Diſinteriam in folio Lx.
Cōtra diſinteriā alterius in folio Lxi.
Contra diariam a cauſa calida prouenien
tem in folio lxi.
Cōtra Fluxū uentris ex epatis et ſtoma
ci debilitate ſeu coñ lienteriā et flu
xū epaticū in folio lxi.
Coñ uentris ſtipticitatem in folio lxii.
Coñ uētris ſtipticitatē aliud in fo.lxii.
Contra colicam in folio lxiii.
Contra colicam uentoſam et partim ex
fece in folio lxiii.
Contra uermes in folio lxiiii.
Contra uermes pro puella domini Uin
cilay de qua infra paciente exitum
ani in folio lxiiii.
Cōtra uermes cū febrē et fluxu mēꝝ di
uerſaꝝ ſꝫ āpli᷑ flegmatis in fo.lxiiii.
Contra debilitatē uirtutū nāliū inteſtu
raꝝ et coñ uermes in folio lxiiii.
Coñ exitū ani ſeu īteſti recti ꝓpt molli
ficatōem ipſi᷑ inteſtini in fol.lxv.
Contra exuberantem fluxum emoroy
darum in folio lxv.
Contra dolorē emoroydarū in fo.lxv.

¶ De Egritudinibus renū et ueſice.
Cōtra caliditatē renum in fo.lxvi.
Contra caliditatem renum in fo.lxvi.
Coñ calculū rnalē et uētoſitatē i f.lxvi.
Contra dolorem calculi in folio.lx7.

Contra dolorem renalē in folio lxviii.
Coñ dolorē calcꝫi renal' et uētoſitatē a
lapide ul' ab arenul' ul' flate uiſcoſo
uētoſante corporis nālis cōplexiōis
ſanguinee ad colericū tamen tēdētis
ēt 44. annorū in folio lxviiii.
Contra ꝑcipitationē flatis ſalſi ad renes
et ueſicā cū ardore urine et dolore ī
collo ueſice in folio lxviiii.
Contra ardorē uirge cū ulcere et ardoꝝ
et dolore intenſo calami uirge et
colli ueſice in folio 70.
Cōtra ardorē uirge ad ītra et forte cūm
aliq̄li excoriatiōe uirge et colli ueſi
ce et forte alicui᷑ ꝑtis cōcauitatis ue
ſice eiuſdē gnymo et ulc᷑ ipaꝝ i f.71.
Contra mictum ſanguinis et dolorem cal
culi in folio lxxvi.
Contra lapidem in ueſica in fo.lxxviiii.
Contra mictum in lecto in folio 80.
De Egritudib᷑ mēbroꝝ gñonis i uiris.
Contra Gomoream in folio 80.
Coñ impotētiā coeūdi ꝓpt ſolā ipotētiā
erectiōis uirge ex nimia hūiditate a
cerbro effluēte et rlaxāte et īpediēte
dictam erectionem in folio 84.
¶ De Egritudinibus matricis.
Contra prefocationē matricis in fo.85.
Contra dinutum Fluxum menſtruoꝝ p᷑
aborſum aut poſt partum in fo. 85.
Contra indebitā mundificationē ſāguīs
poſt partum in folio 85.
Cōtra retentionē ꝑternālem menſtruoꝝ
et indebitā. eūonem in folio Lxxxvi.
Contra retentionem menſtruoꝝ et dolo
rē matricis in folio Lxxxviii.
Coñ ꝑternālē rētētionē mēſtruoꝝ medi
cine efficaces et reiſſe i f.lxxxviiii.
Ad ꝓuocandū meſtrua in fo.lxxxviiii.
Cōtra retētionē menſtruoꝝ ex mā groſ
ſa opilatiua in folio lxxxviiii.
Cōtra retentionē mēſtruoꝝ in f.lxxxx
Contra fluxū mēſtrualē in fo.lxxxx.
Coñ fluxū ſāguīs mēſtruoꝝ p᷑ aborſū
aut p᷑ ꝑtum naturalem in folio lxxxx.
Cōtra debilitatē mrīcis in fo. lxxxx.

Ingrēda in diſpōne mrīcis in f.lxxxxi.
Coñ exitū fet᷑ ī mala figura i f.lxxxxi
Contra difficultatem partus ī f.lxxxxi.
Contra aborſum in folio lxxxxi.
Contra retentionē ſecundīe in f.lxxxxi.
Contra dolorem matricis in fo.lxxxxii
Coñ dolorē mrīc a uētoſitate ī f. lxxxxii
Contra uētoſitatē matricis in f.lxxxxii.
Contra curſum matricis in fo.lxxxxii.
Contra curſum matricis in fo.lxxxxiii.
Contra ſterilitatem in folio lxxxxiiii.
De paſſioīb᷑ Iūcturaꝝ et extremitatū.
Coñ podagrā a mā mixta ī f.lxxxxiiii.
Coñ podagrā calīdā cū aliq̄li flate ſꝫnō
nimis ſeu ſi m'tu ītēſe calīdā ī f. lxxxxv
Cōtra podagrā a mā mixta ī f.lxxxxv
Coñ guttas et dolores carū ī f.lxxxxv.
Contra nodoſitatē iuncturaꝝ manus et
aliq̄tulum ſtuporem in fo.lxxxxvi.
Contra Sciaticam in fo.lxxxxvi.
Coñ ſciaticā Cura particularis in fo.ioi.
Medicina ſanctiſſima que mūdificat gut
tas ac debilitatē neruoꝝ et capitis ac
epar ſplenem renes et pulmonē do
lorē uētris et lapidē ī renib᷑ et ſpaſ
mū atq̄ ſurditatē auriū etc̄.in f.io2.
Coñ uindimiā ſeu tūorē tibiaꝝ in f.io3.
Coñ tūorē tibiaꝝ abſq̄ dolore in f.io3.
Coñ tabē ſeu extenuationē cruris ī f.io5
Contra contractionem et duriciē nerui
et tabefctōem membri in f.Cvi.

¶ De Apoſtematibus.
Contra Cancrum confirmatū in f.io7.
Contra tubera ſeu forūcula difficilis di
geſtionis in folio io8.

¶ De Febribus.
Contra Quartanam in folio io8.
Contra Peſtem in folio Cviiii.
Contra Peſtem in folio Cviiii.
Contra peſtem in folio i i i

¶ De Uenenis.
Contra uenenum caīs rabidi in fo.i i i.

Laus: Deo.

Excellentiſſimi medici Antonii Cer
miſoni contra omnes fere egritudines a
capite uſque ad pedes Conſilia feliciter
incipiunt.

Contra Alopiciam.

Jenda in nere mioratiui. ℞
pillaꝝ indaꝝ agarici añ. ʒ. ſ. ſa
liſgẽme. ℥. i. polipodii. ℈. ſ. Mi
ſce et cū electuarii hamec q̄ntū ſufficit ad i
corporādū formētur pillē. v. pro. ʒ. Di
geſtiuū. ℞ ſiru. de fumo t̄re. ℥. i. Julep
uiolaꝝ. ℥. ſ. Aquaꝝ acetoſe lupuloꝝ añ
℥. i. ſeri capñi. ℥. i. polipo puluerizati. ℥
ſ. zuchari albiſſi. ℥. i. Miſce. Uẽtoſe ap
ponantur ſpatulis collo tẽporibus et ſub
mento. Eradicatiuū uſuale ℞ pillaꝝ
ſt̄caꝝ. ʒ. i. Ueſicatoriū apponat̄ ꝑtib9 po
ſterioribus et lateralib9 capit̄. Cohopiat̄
ſemꝑ die et nocte cuꝫ bireto de pellibus
ut m̄a reſoluat̄ et fricet̄ cap̄ cū panno aſ
pero donec rubeat. deinde fricet̄ cū cor
ticibus raffani. Lotio capitis ſine bal
neum. ℞ folioꝝ et radicis ſicle. M. ii.
Taſſi barbaſſi. M. i. ſ. ſcabioſe Abſithii
Foliorum raffani añ. m. i. Miſce et bu
liant. Aliud. ℞ Abrotani. m. i. capillo
rū Ueneris. m. ii. Narciſci. ℥. ſ. Radicis
arundinū: ℥. i. Folioꝝ raffani Lambru
ſce añ. m. i. xilocaracte. ℥. ii. Miſce et
ōnia buliant. Unctio. ℞ Adipis ur
ſi et ꝓprie antiq. ℥. iiii. Nucū rancidaꝝ
ꝑtes tres. Adipis anſeris ꝑtem. i. cunde
gi badage ſeu nidi. ꝑtes q̄ttuor. Miſce
Aliud ℞ olei mirtini. ℥. ii. sucoꝝ celi-
donie et radicis enule et lapacii acuti añ.
℥. ſ. arundinū radicū adaſtaꝝ. ℥. j. Bau-
rac. ℥. ſ. xilocaracte. ℥. ſ. Albitran. ʒ. ſ.
ſtafiſagrie. ℈. ii. sulfuꝝ uiui. ʒ. ſ. ſemi-
nū rute. ℈. ii. Adipis urſi antiq aut anſe
ris. ℥. ſ. Terbentine lote. ℥. j. Cere albe
q̄ntū ſufficit ꝓ ūguento molli. Finis.

Contra ſaphati antiqui capitis et magis
a ſanguie admixto cū aliq̄li colere mixti
one et ſalſi flegmatis aliq̄lis tamen non
multi corporis naturalis ꝯplẽonis ſangui-
nee declinātis ad colericitatē. etatiue ue
ro ſex annorum.

Solutiuū mioratiuuꝫ et digeſtiui
dictoꝝ huorum ℞ ſuci fumi ter
re. ſeri caprini añ. ℥. j. ſ. zuchari
albi. ℥. ſ. miſce et fiat potō. Iſtū aſſūat
hora digeſtiuoꝝ et utat̄ pluribus diebus
cōtinuis. ſed ſi ſolueret nimiū tūc ſolum
utat̄ tribus uel q̄ttuor diebus. Aliud
ut ſ. ¶ ℞ medicamē imediate ſt̄ē mira
bolanoꝝ nigroꝝ. ℈. ſ. mirabolanoruꝫ ci
trinorū Epithi añ. ℥. vi. pul. pul. et mi-
ſce et fiat potō et utat̄ iſto ſi uolet fortiꝰ
ut ſ. Digeſtiuū. ℞ ſirū. de fūo t̄re
℥. j. Epithi uiolati añ. ℥. ſ. aq̄ acetoſe. ℥.
ii. luppullorū. ℥. j. Hoc digeſtiuū aſſūat
poſt ꝯpletā aſſūptionē ſolutiui imediate
ſūpti et aſſumat octo diebus ꝯtinuis hora
digeſtiuoꝝ. ſolutiuū efficacius ſt̄ē duo
bus. ℞ ſolutiuū ſt̄ē etiā in quo ſolutiuo
reiteretur mirabolanorū nigro. ℈. ſ. Ci-
trinoꝝ. ℥. iii. Epithi. ℥. iiii. pul. pul. et fi
at potō. Iſtud ſolutiuū accipiat die tercia
poſt ꝯpletā aſſūptioneꝫ octies digeſtiui i
mediate ſūpti cum modis ſolutioruꝫ.
Euatiuuꝫ et ēt efficacius diuerſiuuꝫ etc̄.
Uentoſe due ponātur cū ſcarificatōe pul
pis ſpatularuꝫ. Deinde poſt unā horā po
natur una alia in p̄te ubi alligatur caput
cū dorſo ex q̄bus ex̄hat̄ ꝓ q̄libet tercia
℥. j. ſanguis. ſed ſi eger eēt etatis ꝯueien
tis. ꝑmo fiat floīa baſilice deinde cefali
ce q̄ hic dicunt̄ ꝓpter etatē Hec uento
ſe apponātur ꝑ octo dies poſt ſolutiuum
imediate ſūtū et hoc cū mōis etc̄. So-
lutiuuꝫ mioratiuum facile et uſuale. ℞
ſeri caprini. ℥. iiii. pulueris ſene. mirabola
noꝝ idoꝝ añ. ℥. vi. zucari albi. ʒ. ſ. pul.
pul. deinde miſce et fiat potō. hoc aſſu-
mat p. x. dies poſt uētoſas cuꝫ mō ſolu-
tiuoruꝫ faciliuꝫ etc̄. Digeſtiuuꝫ uſua
le ℞ aq̄rum fumi terre. ℥. ii. acetoſe lup

pulloꝝ añ.ʒ.i.zucari albiſſimi ʒ i Miſce
iſtud et aſſũat vii.uicibus poſt ẽtiã dies
a ſolutio imediate cu₃ mois etc̃. So
lutiuum eradicatiuũ facile et uſuale
℞ ſolutiuũ ſupius ɔpoitũ ex ſero pulue
re ſene etc̃.ſene puluerís iterũ.ʒ.v. mi
ſce et fiat potõ. Hoc aſſũat poſt ɔpletã
aſſũptõnem digeſtiui oẽties et hoc poſt
ẽtiã diẽ cũ mois etc̃. Euãtiuũ et am
plius diuerſiuũ ſi eẽt ĩ etate ſpmatis ſeu
re hac floboromãde eſſẽt uene p9 aures
Et iteꝝ floboromãda eẽt uena frõtis et
ſãguis ex naribꝫ ꝓuocãdꝫ ueꝝ ga pueris
ſufficit poſitõ ſanguiſugarũ duarũ locis
dictis poſt aures Et ſi pur ſit neceſſe ꝓ
uocẽt leniter fluxꝫ ſanguis nariũ Et ite
rũ ſi fuerit neceſſe ponatur ſanguiſuga
ĩpi uene frõtis hee ſãguiſuge appoite di
ĩittãt uſqꝫ ad tueſcẽtiã deide rõueãt et
poſtq̃ ablate fuerint dictatur exire ſan
guis deinde reſtringatẽ cũ tela aranea mi
xta cũ cinere ſubtili et farina.aut cũ cõ
ſtrictiuo ɔpoſito ex bolo armeno ſãguine
draconis terra ſigillata acatia etc̃.
Et hee ſanguiſuge apponãtur per.x.di
es poſt ſolutiuũ ſſtũ inmediate So
lutiuũ miozatiuũ facile ℞ ſolutiuũ mi
norariuũ ꝓximu₃ inmediate hoc aſſumat
ut ibi et hoc p.x.dies poſt remotõnem
ſãguiſugarũ. Digeſtiuũ uſuale ℞ di
geſtiuũ ſſtum inmediate et aſſũat ut ibi.
Solutiuu₃ eradicatiuũ ℞ ſolutiuũ in
mediate ſſtum et ut ibi. Euãtiuum
Sanguiſuge ſex ponãtur uidelicet due
imedietatẽ dextre cutis capitis ponãt et
due in ſiniſtra et alie due in ſupiori pte
capitis ponãtur et hoc ponẽdo ṗmo du
as in una pte deide duas alias alio ẽtio
die.ſ.in alia pte et alio tertio die duas
et ubi ṗmo ponũtur poſtea non ponãtur
et apponãtur ut ſ̃ cũ mois etc̃. So
lutiuũ facile uſuale ℞ ꝓximũ ſ̃ deſcri
ptũ ſolutiuũ et ſumat ut ibi Digeſti
uũ uſuale ℞ digeſtiuũ ꝓximu₃ ſ̃.ut ibi
Solutiuũ ut ſ̃.℞ ut imediate ſ̃.ut ibi
Euãtiuũ dictorũ hũorum etc̃. Totu₃ ca

put abradatur deinde ſatis fortiẽ fricetẽ
donec ſãguis exeat et dimittatur ita exi
re ſatis copioſe poſtea lauetẽ totu₃ caput
cum aq̃ decoctõnis ſicle et ſi caput ipſiu₃
poſtea ſudaret bonu₃ eẽt et hoc totũ ſto
macho ieiuno in mane p horã ante cibu₃
duobꝫ diebus ɔtinuis et hoc ſaltẽ per q̃t
tuoꝛ dies poſt aſſũptionẽ ſolutiui imedia
ti Solutiuũ et reſolutiuũ dictarũ cau
ſarũ ℞ foliorũ malue.m.iii.blitis.m.j
uiolarũ.m.ii.radicum altee.m.j.ſemi
nũ femigreci.ʒ.ii. aq̃ ſtagni q̃tum ſuffi
cit ꝓ lotione et pro epithẽ totiꝫ capitis
miſcẽ buliãt ad lentũ ignẽ uſqꝫ ad ɔſum
ptõnẽ medietatis Iſta lotiõe lauetur ca
put ſingulo die.x.diebus ɔtinuis dein
de exiccetẽ poſtea ungatur cũ unguento
infrato imediate in hyeme in aq̃ calida
in eſtate uero frigida actu.et hoc in ma
ne ſtõco ieiuno.poſt uero prãdium cũ pã
no lineo infuſo in dicta decoctõe epithie
tur caput per unam horam ãte cenam õ
nibus dictis diebꝫ.x.Deide exicetur de
inde iterũ ũgatur cũ unguento ut ſ̃.
Iſta uero lotõe taliẽ uti incipiat die ẽtia
poſt fricatõnem et lotõnem etc̃. Dige
ſtiuũ et reſolutiuũ ut ſ̃. ℞ olei ſiſami
ni.ʒ.j.uiolati.ʒ.ii.aſungie porcine non
ſalſe.ʒ.ſ.Pinguedinis galline anatẽ añ
ʒ.ii.Butiri.ʒ.j.miſce omnia et fiat un
ctio.Hac unctiõe ungatur caput.xv.di
ebus ɔtinuis ṗmo ẽt poſt ſũptas epithia
tiones et lauatões ẽtc̃.et ultra illud tem
pus ẽt per.v.dies ɔtinuos etc̃. Exi
catiuũ et cõſũptiuũ ℞ chimolee.ʒ.j.ſ.
ſulfuris uiui.ʒ.j. Cineris cucurbiẽ in
q̃ oleũ cõe pluribus mẽſibus ſteterit aut
ſaltẽ cucurbiẽ ſimplicis ſicce.ʒ.ſ.pulpe
coloquintide.℈.ii.olei roſati Aceti añ
q̃tũ ſufficit ꝓ linimento aut ẽt epithiate
Et hoc linimẽto utatur bis in die aut ſal
tem ſemel in die ut inmediate ſ̃ de un
ctiõe et hoc incipiat uti poſt ɔpletũ uſu₃
unguenti ſſti et utatũr ſaltem.x.diebus
continuis Medicamen ut ſ̃. ℞ me
dicamẽ ſſẽ ſed adde maiorẽ q̃titatem a

ceti et utere ut ſ̃.et erit efficaciꝫ Exi
catiuũ ut ſ̃.℞alcane.ʒ..ii.Indici ℈.j.
ſ.Ariſtologie lõge.ʒ.ſ.Olei alkeiri ro
ſati añ q̃tu₃ ſufficit pro linimento et ꝓ
epithimathe pul.pul.deinde õnia ſimul
miſce et fiat linimentum hoc utatẽ ut in
mediate ſ̃.ſi uult ꝑmutare Aliud ℞
tutie ꝑparate.ʒ.j. climie auri.ʒ.ii.chy
molee.ʒ.j.ſ.carte ɔbuſte.ʒ.ii.aceti q̃tũ
ſufficit pro linimento pul.pul.et fiat ut
ſupra linimentũ et utatur ut ſupra. A
liud ut ſ̃. ℞ gũmi pini.ʒ.ii. glutinis
albotin ſeu terbentine lote ter cũ aq̃ fu
mi terre.ʒ.ſ.ſulfuris uiui.ʒ.ii.radicis
yreos.ʒ.ſ.olei roſati aceti añ q̃tũ ſuf
ficit pro linimẽto pul.pul.deinde miſce
et fiat linimentũ et utatur ut.ſ̃.de alio
inmediate ſſto Aliud ut ſ̃.℞ litargi
rii.ʒ.j.ſ.ſcorie argenti.ʒ.ſ.Amigdala
rũ amaraꝝ ɔbuſtaꝝ.ʒ.j.ſ. uenarũ tin
ctorũ.ʒ.ii.carte cõbuſte.ʒ.j.ſ.ſulfuris
uiui.ʒ.ii.olei roſati aceti añ q̃tum ſuffi
cit pro linimẽto pul.pul.et fiat ut ſ̃. A
liud ut ſ̃. ℞ ſtercoris lacerti.ʒ.ii.uena
rum tinctorũ.ʒ.i.ſ.carte cõbuſte.ʒ.ſ.
ſcorie argenti.ʒ.i.ſ. fuliginis furni.ʒ.
iii.ſulfuris uiui.ʒ.ii.litargiri ceruſe añ
ʒ.j.ſ.olei roſati aceti añ q̃tũ ſufficit ꝓ
linimẽto pul.pul. et fiat ut ſ̃. Alid
ut ſ̃.℞ coriandri ſicci aduſti.ʒ.ii. cine
ris ligni uitis.ʒ.j.ſ.mirre alcane añ.ʒ.
j.aluminis iamei.℈.ii.aloes litargiri añ
ʒ.j.ſ.olei roſati aceti añ q̃tum ſufficit
prout ſ̃.pul.pul.et fiat ut ſ̃. Aliud ut
ſupra ℞ uenarũ tinctoris.ʒ.ſ. litargi
ri.ʒ.vi.olei ro.aceti añ q̃tum ſufficit
ut ſ̃.ẽt fiat ut ſ̃. Aliud ut ſ̃. ℞ bde
lii.ʒ.ſ. litargiri.ʒ.vi.ſulfuris uiui.ʒ.
vi.carte cõbuſte.ʒ.ii.mellis.ʒ.i.olei de
frumento aceti añ q̃tũ ſufficit ut ſ̃.pul.
pul. et fiat ut ſ̃. Aliud ut ſ̃.℞ amig
dalaꝝ amara.cõbuſt. cu₃ corticibus ſuis
ʒ.ii.uenaꝝ celidonie coriandri ſicci ſco
rie argenti añ.ʒ.ſ.uenaꝝ tinctorũ.ʒ.ii.
Ariſtologie lõge.ʒ.j.ſ. merdaſegni.ʒ.
iii.olei roſati aceti añ q̃tũ ſufficit ut ſ̃.

Aliud ut ſupra ℞ cartaꝝ combũſtarũm
ʒ.ii.ſulfuris uiui.ʒ.j.ſ. litargiri.ʒ.ii.
olei roſati aceti aũ q̃tũ ſufficit ut ſ̃.etc̃.
Aliud ut ſupra ℞ calcis lote.ʒ.i.ſ.car
taꝝ cõbuſtarum.ʒ.ii.uenarũ tinctoꝝ.ʒ.
ii.litargiri.ʒ.iii.ſulfuris uiui.ʒ.ii.oliba
ni.ʒ.i.olei nucũ aceti añ quãtum ſufficit
ut ſ̃. Aliud ut ſupra ℞ floꝝ caulium
piſtatoꝝ.ʒ.ii.ſulfuris uiui.ʒ.i.ſ.litar
giri.ʒ.ii.bdelii.ʒ.iii.olei roſati aceti añ
q̃tũ ſufficit ut ſ̃. Aliud ut ſupra ℞
radicis lilii albi.ʒ.4. litargiri.ʒ.ſ.carte
cõbuſte.ʒ.ii.mell' q̃tũ ſufficit ꝓ linimẽ
to ut ſupra Aliud ut ſ̃.℞ pepone ſeu
pepo ſeu pulpa eius cũ matribꝫ ſeminu₃
eius ſeu cũ uiſceribꝫ ipſius liniatur ſepe
ſaphati et utatur ut.ſ̃. Aliud ℞ radi
cis uitis albe.ʒ.ii.cartaꝝ cõbuſtaꝝ.ʒ.ii.
climie argẽti litargiri añ:ʒ.iii.urie homi
nis olei roſati añ q̃tũ ſuffic. ut ſ̃. aliud
ut ſ̃.℞ fecis urie hois q̃tũ ſuffic ꝓ lini
mẽto et fiat ut ſ̃. Aliud ut ſ̃. Linia
tur ſepe ſaphati cum acetoſitate citri aut
cũ ſuco citranguli ſeu aranci mixto cũ ſu
co maluaꝝ Mitigatiuũ doloris et ar
doris cãti ex medicinis applicatis laue
tur et epithietur cũ decoctõe ſſta totiẽs
donec non ãplius doleat deinde liniatur
locus idẽ ex hoc medicamĩe ℞ ſeminũ
cõmuniũ ſſorum maioꝝ.ʒ.ii. minoꝝ fri
gidoꝝ.ʒ.ii.ſeminũ papaueris.ʒ.j.muci
laginis pſilii.ʒ.ſ.ſuci lactuce olei roſati
añ q̃tũ ſufficit pro linimento et epithieẽ
cũ eo: Exicatiuũ efficaciꝫ ſſẽ ℞ ſul
furis uiui.ʒ.ſ.carte cõbuſte.ʒ.iii. olei
roſati q̃tũ ſufficit pro linimẽto piſta.pi.
deinde miſce et fiat linimentũ et utatur
ut ſ̃.Alia eſſent ſed iſta ſufficiũt ꝓ nũc

Contra fiſſurã uolaꝝ manuũ et plã
tarũ pedum ex complexione eorum
ſicca. Balneum.

℞ folioꝝ maluaꝝ.m.vj. blitis.m.ii.
uiolaꝝ.m.iii. radicum malauiſci.m.iii.
ſeminũ lini.ʒ.i.ſemigreci.ʒ.ii.capitum
caſtrati nũero.ii.porci nũero.ii. buliant

omnia ſimul in q̄titate aq̄ pro decoctio-
ne balnei fiēda In hac decoctione calida
ſuaviter ad modū lactis dū mulgetur ab
ubere teneat ſtomaco ieiuno manꝰ p unū
q̄rtū hore ſingulo die ſemel. poſtea cum
pāno lineo ſuaviter exiccentur dicta mē
bra. Ultimo cū unctiōe infraſcr̄ta ūgat di
cta loca leſa pedū et manuū. Unctio.
℞ radicū malaviſci. m. i. ſemis fenugre
ci. m. ſ. folioꝝ violaruʒ. m. i. malvarū
m. ii. aſunge porci draganti gūmi arabici
an̄. ʒ. i. vitelloꝝ ovorum nūero. ii. ſeīnū
cucumeꝝ cucurbite melonis citrulli an̄
℥. i. olei violaꝝ q̄tū ſufficit ad incoporan
dum pro ūguēto molli. Radices ſemina
malve et viole ꝑus ab ipſis radicib; ex-
tracto mediculio buliant ſimul in ſufficienti
q̄titate aq̄ uſq; ad d̄bitā et optimā deco
ctionē. deinde optīe piſtent bene et ſub
tiliſſie triturētur ita ut cū reliq̄s bene ī
corporentur. Ultīo reliq̄ omnia addātur
miſce et fiat unguentū ad lentū ignē ex
hac unctiōe ungat loca leſa dictoꝝ mēbro
rum cōtinue poſt ſupraſcriptū balneū et
etiā cum vadit dormitū et etiā alia hora
ad libitū. Cerotū conferēs in debili
tate manus debilitate ex vulnere ita ut
nervi nō extendātur ℞ oxicroci. ℥. i.
pulveris violaꝝ. ʒ. ſ. miſce et cum oleo
lilioꝝ et cere albe q̄tū ſufficit ad incor
porandū formētur cerota. Unctio ℞
mucillaginis altee ſeminū lini fenugre
ci pulveris violaꝝ an̄. ʒ. i. pulveris vio
larum. ʒ. i. calamēti. ʒ. ſ. unguēti dial
teati. ℥. i. ſ. oleoꝝ vulpini maſticini mir
tini Lilioꝝ alboꝝ ſpice an̄. ʒ. i. cere q̄tū
ſufficit pro ūguēto molli. Pila in ma
nu portāda ℞ oxicroci. ʒ. v. violarū mir
tilloꝝ calamenti an̄. ʒ. iii. miſce et fiat
magdaleō portetur ī manu ad modū pile

Contra ſtuporem cutis manuum

Unguentū etc. ℞ oleorum lauri
℥. ſ. aneti. ℥. i. ſtoracis liq̄de. ʒ.
i. maiorane ſerapini sticados an̄.
ʒ. i. miſce et fiat ūctio Ad idē efficā-
cius imediate. ℞ aq̄ maris q̄tū ſufficit
ad debitā decoctiōnem aliarum medicina-
rum īfraſcr̄taꝝ ℞ radicū piretri. ℥. i. ſti
cados. m. ii. tapſie. ℥. ſ. herbe aneti aut ſe
minū. m. ii. bacaruʒ lauri. ℥. ii. coſti. m. i.
maiorane. m. ii. cētun. con. ſecūdū cano.
et miſce et fiat decoctio ad ꝯſūptionem
q̄rte partis aque Ad idē efficacius prio
ri ℞ aque termaꝝ q̄tū ſufficit ad deco
ctionē Euforbii. ℥. ſ. piretri. ℥. i. tapie. ℥.
ſ. radicū vitis albe. ℥. ii. radicis enle. ℥. 4
herbe coſti maiorane an̄. m. ii. ſeīnū ſina-
pis. ℥. ii. piperis. ℥. i. folioꝝ ſābuci. m. iii.
baccaꝝ lauri. ℥. ii. Cōtūdēda centur et bu
liant ī dicta aq̄ ad ꝯſūptōnē q̄rte ꝑtis etc.

Contra frigus ex itinere.

Portet veſtē etc.
Non cito trāſeat ad ignē cum applicuit
ad hoſpitiū. ſed ꝑus paꝝ deābulet dein
de ſtet remote aliq̄liter. Et cū de novo
cito vult itinerare non vadat mltum ꝓ-
pinquus. Utatur aleis ſinapis Sina
pi Aſſa aromatica Nucibus Cepe
Et ꝓpe in mane āteq̄ equū aſcēdat. nō
egtet vacuus ſed ꝑus ꝯedat aut ſaltē fa
ciat collatōeʒ bonā et modicū geſcat ꝓ
dictū cibū. deinde egtet et nō bibat aq̄m
bibat in collatiōe unuʒ ciatum vini ſatis
vinoſi in mane ſʒ nō nimis vinoſi exceſ
ſive et ipſū bibat cū. ʒ. ſ. aſſe aromatice
Alea inter cetera ſunt maxīe iuvativa.
Unctio extremitatū. ſ. manuū et pedum
cū aſſa fetida et galbano iuvat multū et
prope in mane āteq̄ equitet ſotulares
ocree. cirotece non ſint ſtricti ſed ampli
Si viſus leditur a nive portet ſindonē
nigrum rarum ſimplicem ſecundum ne-
ceſſitatem vel duplum.

Contra Scabiem.

℞ ordei excorticati℥ ſ folioꝝ malvaꝝ.
blitis an̄. m. i. fumi terre. m. ii. boragis
bugloſſe an̄. m. ſ. acetoſe. m. ſ. cauliuʒ
m. i. ſ. calamēti. m. i. ſ. equināti. m. i. ſ.
Epithimi. m. i. Lupinoꝝ. ℥. i. ſumanū lu-
pinoꝝ. m. ii. floruʒ violaꝝ. m. ii. furfuris
m. iii. foliculoꝝ ſene. m. i. radicuʒ altee
m. ſ. ſeminis lini fenigreci an̄. ℥. ſ. con
tondāt et buliant ſufficiēter in aq̄ et in
decoctiōe ſufficienter calida ponat ſcabio
ſus manus ſuas etc.

Contra ſcabiem ſiccam ex
hūoribus aduſtis vel flegmate ſalſo.

Flobotomia fiat vene nigre ſeu
cōis brachii dextri non exiſtente
caliditate epatis ſed epate mltū
lapſo ad caliditatē etiā naturalē tunc fi-
at floia baſilice brachii dextri d̄ q̄ extra
hant. ℥. vi. ſanguinis. ſed ubi corpus fo-
ret multū repletū ex̄hātur. ℥. viii. ſangui
nis. Iſta fiat hora terciaꝝ ſtomaco ieiu-
no et moveatur ꝑus patiēs deambulatio
ne itinerativa facili p unū miliare ad mi
nus luna potius creſcente q̄ decreſcente
et poſt ipſius ꝯmenſurationē per q̄tuor
dies ad minus q̄ taliter fiat non exiſten
te aliquo cōtradicente cuiuſmodi ſūt no
tabiles evacuatiōes ꝓcedentes corporis
diſpoſitō ad colere ebulitionē vel in cru
ditatē ſtātis et ſimilia Minorativū
facile ℞ caſſ electe. ℥. i. diaſēne. ʒ. iii. e
lectua. hamec. ʒ. i. ſeri capri q̄tū ſufficit
Iſtd̄ aſſūat die tercia poſt floiam ſtam
in aurora deinde dormiat p horā mediā
ad plus tn̄ ſacta aūt una hora poſt aſſūpti
onē ipſius fricet ſibi vētrē ſuavit̄ et ꝓlia
cū pāno lineo ſuavit̄ calido t̄ vel 4 poſ-
tea dictū pānuʒ t̄ticat ſupra ventreʒ poſ
tea ſurgat et ſtet in camer̄ feneſtr̄s clau
ſis interdū ſedendo interdū deābulādo.
ſm q̄ magis placʒ et ſtet ieiunus p horas
v. etc. Digeſtm̄ ℞. ſirupi de fūo tre. ℥
. i. Iulep. ℥ ſ Aq̄ꝝ fuītre endie lupuloꝝ
an̄. ℥ ſ. miſſ. Iſtud ſūat 4 dieb; cōtinuis
in aurora calidum die in mediate ſeq̄ñte
dieʒ aſſūptiōis ſſti ſoluti Soltm̄ eradi
cativum. ℞. caſſ elſcte. ℥. ſ. Diaſenne
Electuarii Hamec an̄. ʒ. i. polipodii ʒ. ſ.
Aq̄ fuītre. ℥. ſ. ſeri capri q̄tuʒ. ſ. p po-
tiōe. Miſſ et fiat potō hoc ſoltm̄ aſſūat

die tertia poſt aſſūptiōem ſiropōꝝ ſſtoꝝ
cum mōis ſſtis in miōratōi hoc addito q̄
p horas q̄nq; poſt aſſūptōnem huiꝰ aſſu
mat ciatū unum aq̄ ordei excorticati ca
lide ſine zucro deinde expiatur poſt p
mediā horam ipſaʒ ſecedere poſt cōedat
ꝓ ferculo blites cū boragine vel petro-
ſillo etc. Digeſtivū uſuale et facile. ℞
aq̄ꝝ fumi terre. ℥. ii. acetoſi lupuloꝝ an̄
℥. i. zucri albi. ℥. i. ſ. miſce. Iſtud aſſūat
poſt eradicativū immediate ſſtū duobus
dieb; ꝯtinuis cū modis in digeſtivis ob
ſervandis Aliis duobus diebus ꝯtinuis
utatur ꝯfectiōe infraſcr̄ta. Solutivū u
ſuale et facile. ℞ caſſ electi. ℥. i. diaſen-
ne. ʒ. ii. polipodii. ʒ. i. aq̄ꝝ fūi terre. ʒ. i.
ſeri capri q̄tū ſufficit ꝓ potiōe miſce et
fiat potō Iſtd̄ aſſūat die q̄nta a die ꝑma
digeſtivi ſſti et poſt binā aſſūptionē con
fectōnis infr̄te cū modis ut ſ. Confe-
ctio digeſtiva virtutū ōnīū cōfortativa.
℞ diadragāti frigidi. ℥. iii. ſpeꝝ t̄aſanda
loꝝ. ʒ. i. ſ. ſpeꝝ diarodō an̄. ʒ. i. miſce et
cū aq̄ acetoſ q̄tū ſuffi. fiat cōfectō ſolida
in morſellis. Iſtius ſūat in mane. morſel
lū unum duob; dieb; ꝯtinuis poſt aſſūp
tionē ſiru. ſſti q̄bus nō aſſūat dictū ſiru
pū Et ſi ex dictis aſſūptōnibus digeſti-
vi uſualis et ēt ſupioꝝ reiteret aſſūptō-
nem digeſtivi et ſolutivi uſualiū cū mo-
dis ſſtis. Balneuʒ ꝑticulare brachiis et
manibus et curib; ulceratis ſi aliqd̄ iſto
rū ulceretur. ℞ ordei excorticati. ℥. i. fo
lioꝝ blitis malvaꝝ an̄. m. i. fumi ter. m.
iii. lupul. m. i. acetoſ. m. ſ. caulium. m. i.
furfuris ligati in petia. m. ii. foliculoruʒ
ſēne. m. i. violaꝝ. m. i. radicuʒ malvaviſci
m. ſ. ſemis ſemigreci. ℥. i. ſe. lini. ℥. i. bu
liant ōnia ſimt̄ in ſufficienti q̄tita. aque
ꝓ balneo manuū etc. uſq; ad cōſūptionē
q̄rte ꝑtis aq̄ et uſui reſervetur. In iſto
balneo debito calido balneētur manꝰ et
brachia et crura ſi ulceroſa fuerint ſingu
lis diebus ſtomaco ieiuno vʒ an̄ prandi-
um et ante cenā per unā horam In quo
balneo ſſta teneat mēbra per dimidiū ho

re poſtea exſiccentur cū pānis lineis ſua
uiter calidis Deinde cohopiat immediate
dicta mēbra cū illis pannis etc̄. ſub ueſti
b⁹ et ita retineat p̲ mediū ℥. 8. hore quo
balneo uti incipiat t̄tia die poſt aſſūptio
nē ſolutiui eradicatiui ſ̄ti et ita utatur
ad libitū quouſq̄ liberetur. Unguentū
p̲ ſcabie. ℞ litargiri. ℥. iii. mire aloes
añ. ℥. ſ. ſalis geme ſulfuris argenti uiui
extīcti cum ſaliua boragis añ. ℥. ſ. yreos
℥. i. lupuloꝝ. ℥. ii. ſeis rafani gariofori añ
℥. i. ſarcocolle. ℥. ſ. ſeis acetoſi. ℥. i. tarta
ri uel greppe raſine pini añ. ℥. ii. ſuci fu-
miterre radicū lapatii radicum enule añ
lb. i. celidonie lb. iii. t̄bentine lote. ℥.
vi. olei laurini lb. i. mellis. ℥. iii. Aſſun
gie porcine. ℥. iii. uitelli ouoꝝ uiero. iii
pul. pul. et pulueriʒata in aceto forti per
duos dies infundantur Deide ex̄hantur
et dictis ſucis optime incorporentur aut
lentu igne et cum cere albe q̄ntū ſufficit
fiat unguentū molle. Aliud unguentum
℞ aloes ſpōgie combuſte turis maſticis
añ. ℈. i. argenti uiui extīcti cū ſaliua. ℥.
ii. ſuci radicis celidonie enule añ. ℥. ſ. ce
ruſe litargiri añ. ℥. ii. aſſūgie porcine. ℥.
ſ. ſalis cōis. ℥. i. t̄bētine. ℥. i. ſ. uitellos
ouoꝝ uiero. ii. olei laurini. ℥. ii. cere al.
q̄ntū ſuffit p̲ ūguento molli Uadat ad ſtu
ffaʒ t̄tia die poſt ſūptōnem ſolutiui uſu
alis ultimā et uadat p̲ ſex uel vii. horas
poſt prandiū diebus alternatis trib⁹ aut
q̄ttuor et nō balneet ſe in ipa ſed faciat
ſe fricari cū panno lineo ter et ter ſudet
et maneat in ſtuffa per t̄tiam hore aut
mediū ad plus. poſtea intret lectū ſtuffe
in quo ſudet et dormiat ſi pōt. poſtq̄ au-
tem ter uel q̄ter intmiſſe ut ſupra ive-
rit ad ſtuffā poſtea adhuc r̄deat ſemel uł
bis ad plus ad ipſam ſtuffā diebus inter
miſſis ut ſupra q̲bus uicibus tunc balne
et ſe p̄cedente taēn ſudatione p̀us et fri
catōnibus ut ſ̄. Die uero ſequente ulti-
mū balneū ungat ſe in ſero cū uadit dor
mitū altero iſtoꝝ unguētorum quorum
p̀mum efficacius eſt poſteriori unguēdo

ſe totū tribus ſero ꝯtinuis. Et ita inūcto
iaceat tota nocte inuolut⁹ lintheo. Si
uero uellet balneū ſtuffe efficacius tunc
inponat in balneo ſ̄tas res in balneo p̲
ticulari manuū etc̄. Ultia die a die ſeq̄n-
ti ultimā dieʒ ūctionis modo ſ̄to Uadat
ad ſtufā et ſe cōplete lauet et mūdificet
etc̄. ut ſ̄ dictū eſt. finis.

Contra ꝺbilitatē uirtutū naturalī
um et ſcabieʒ ſiccam.

Colutiuū minoratiuum facile ℞
pillarū allefangiaꝝ. ℈. ii. de reu
barbaro. ℈. i. miſce et fiant pillē
vii. cū ſiru. de ab̄ has aſſūat p̲ horā āte
diē et poſt ſtet in lecto p̲ horā cū dimi-
dia et poſt eaꝝ aſſūptōnem ſtet ieiunus
horis. 4. deide prandeat borag. cū carni
bus bonis. Digeſtiuū ℞ ſiru. de abō. ℥.
i. de biſantiis et acetoſi. ſ. añ. ℥. ſ. aq̄rum
cicoree. ℥. ii. lupuloꝝ. ℥. i. miſce. Iſtud
ſūmat vi. diebus in aurora cōtinue cali-
dū t̄tia die uel altera poſt aſſūptionē ſ̄tē
etc̄. Solu. eradicatiuū. ℞ pillarū de
reubarbaro agarici añ. ℥. ſ. ʒinʒi. ℈. ii. a-
garicus ipſe ī fruſtra minuta diuiſus et ñ
piſtatus infundātur per horas vi. in oxi
melle. ſ. q̄ntū ſufficit ꝺinde piſt. piſt. et ī
corporētur etc̄. fiant pillē vii. Iſtas aſſu
mat poſt ſiru. in mane et ſtet in lecto p̲
horā cū dimidia ꝺinde ſurgat et ſtet Ie
iunus q̄nq̄ horis Et ſi infra talē termi
nū q̄ter uel q̄nqes eduxerit ſūat lauati-
uū et ſit aq̄ cocta cuʒ ordeo excorticato
calida et nō tepida q̄a inducit nauſeam.
Si uero nō tātuʒ duxerit prādeat Et
ſi ſuit lauatiuū ſtet p̲ horā p⁹ ad prādēdū
Mēbroꝝ naturaliuʒ et p̀p̀e ſtomaci et
epatis ꝯfortatiuum. ℞ ſpēꝝ aroma. roſ
deſcriptiōe gabriellis. ℈. ii. ſpēꝝ diarodō
ab. ℈. i. coriādri. p̀p̀ nō confect. ℈. i. ʒuc.
albiſſī. ℥. iii. miſce cū aq̄ ab̄ q̄ntū ſufficit
formet cōfectō ſolida in morſellis. ℥. p̲
quolibʒ Iſtā aſſumat imediate poſt era
dicatiuū et ſeruet talē regulā q̄ una die
aſſūat alia nō et ſic ultra p̲ horā ante diē

Unguentū p̲pter ſcabiē et pruritū p̲pē
deſitarē cutis ℞ terbētine lote ter cum
aqua fumi terre q̄ntitate ſufficiēti ad hoc
℥. ii. uitellos oui uiero. ii. Aſſūgie porci
ne. ℥. ſ. butiri. ℥. i. ſalis cois. ℥. i. miſceā
tur ōnia ſimł ad lentū ignē et totū redi
gatur in forma unguenti cumiſto ſe un
gat patiēs p̲ totuʒ corpus uel ubi habet
pruritū et incipiat ſe ungere poſt aſſum
ptōnem eradicatiui ſ̄ti.

Contra pannum corporis

F Prio fiat flobotoia uene nighr̄ex q̄
trahātur. ℥. v. ſanguis Et fiat ee flobo
tomia hora tertiaꝝ ſtomaco ieiuno p̄ce
dentis uentris beneficio et aliquali habi
to exercitio. Solutū minoratiuum
facillimū. ℞ caſſie electe ſuci roſaꝝ di
aſene polipodii aque acetoſe ſeri caprini
miſce et fiat potō. Hanc potōnē aſſumat
cū oib⁹ mois aſſūmēdi ſolutia cū cuſtodia
p̄terq̄ q̄ ſi ñ uult ñ dormiat mi⁹ aut paꝝ
Uētoſe. Uētoſe due cū ſcarificatōe appo
nāt natibus per ſex horas poſt prādiū in
die poſt ſolutiuuʒ dictū ex q̄rum q̄libet
extrahat̄ ſāguis. ℥. ſ. Item eedē uentoſe
apponantur ſpatulis per ſex horas poſt
prandiū et hoc fiat die q̄rta poſt appoſi
tionē uentoſaꝝ p̀marum ex quaꝝ q̄libʒ
extrahat̄ ſāguis ad q̄ntitatē. ℥. ſ. Di
geſtiuuʒ. ℞ ſirupoꝝ de epithimo. ℥. v ſ.
de pomis. ℥. ſ. yulep uiolati. ℥. 4. aque
acetoſe aq̄ lupuloꝝ añ. ℥. ſ. ſ. ſandaloꝝ
rubeoꝝ. ℈. ſ. miſce. Iſto ſirupo uti inci
piat die immediate poſt aſſūptionē uēto
ſaꝝ p̀maꝝ et aſſūat octo diebus ꝯtinuis
Et poſt aſſūptionē ſtet ieiunus horis tri
bus. Solutiuū eradicatiuū ad idem.
℞ caſſie electe dyaſene reubarbari ele-
cti polipodii electuarii hamec aque aceto
ſe ſeri caprini miſce. Solutiui uſua
le facile. ℞ caſſie elect̄ diaſene polipo-
dii ſeri caprini miſce. hoc ſolutiuū aſſūat
ſēper poſt aſſūptōnē ſirupi imediate p̄ce
dentis etc̄. Cōfectio digeſtiua epatis

et ſplenis confortatiua. ℞ diadraganti
frigidi ſpēꝝ triaſandaloꝝ diarodonis
abatis ſeminis acetoſe ſeminū coium ʒu
chari albiſſimi miſce et cū aqua lupuloꝝ
fiat cōfectio in morſellis. ℥. ℥. pro mor-
ſello. Iſtius cōfectionis aſſūat unū mor-
ſellū in mane cū ſurgit una die ſic et ali
a nō et poſt aſſūptōnem ſtet ieiunus ho-
ris t̄bus ad min⁹ qua uti icipiat poſt cō-
pletā aſſūptōnē digeſtiui et ſolutiui uſu
alis et ea talit̄ utat̄ dieb⁹ q̲bus nō aſſu
mit digeſtiui uel ſolutiuū. Balneuʒ
℞ meliloti ſe. ſemigreci lupuloꝝ melo-
nū. Contūdātur omia groſſo mō et buli
ant in ſufficienti q̄ntitate aq̄ pro balneo
uſq̄ ed cōſūptionem t̄tie partis. In hoc
balneo ſuauiter calido balneent loca pan
noſa cū ipſius ꝺcoctione fricādo. In quo
balneo moretur p̲ unum octauum hore
Quo balneo uti incipiat per unū menſē
poſt aſſūptōnem digeſtiui uſualis ſ̄ti et
ipo bis in ebdomada taliter utatur poſt
prandiū p̀us taēn hito uentris beneficō
Balneū aliud efficacius. ℞ folioꝝ anda
choche uiridiū ſambuci meliloti ſici ſi-
cle ſeminū femigreci lini fabe excortica
to ordei excorticati cucurbit̄ Bacharum
lauri lupinoꝝ rafani amigdalaꝝ amaraꝝ
Seminū caulium cartani crocii ſicuū al-
barū Nucū rancidaꝝ cucurbit̄ Contūdā
tur groſſo mō et buliāt et fiat balneum
ut ſ̄. Quo balneo utatur ut dictuʒ eſt de
alio balneo. Et in ipſo balneo uti incipi
at in menſe ſequenti poſt uſū balnei p̄ce
dentis.

Contra pruritū corporis

F Decoctō ℞ maluaꝝ blitis añ. m. ſ.
furfuris. m. ſ. fumiterre. m. i. ſ. radicem
enuł et lapatii añ. lb. ſ. ſedeat patiēs in
hac decoctione calida deide ungatur hoc
unguēto ſeq̄nti. Unguētuʒ. ℞ Apii
ptes. ii. radicū enule ptem. ſ. ſulfuris ui
ui ptes. ii. ſaxifragie ptē unā Apiū et e-
nula infūdātur in aceto forti p̲ duos di
es p̀us ipſis minutiʒ icīſtis deinde reliq̄
addātur et ſimł optie incorporētur p̀us

tamē piſtē:ur iſto ungueto ungat ul' fri
cet locus ul' toti corp͛ ubi ē prurit͛ etc̄.

¶ Contra ſudorē diaforeticū.

Ex ſignis mihi p͛ uos elegāter ſcri-
ptis et ordiati mihi trāſmiſſ' viꝫ īfirmi
qnq̄ginarii bitudie macr' naturali ꝯplexi
one colerici et regie ſuo debito cotidiaīs
ſudoribus cronitis p̄mo ſibi occurrētib͛
deinde ex ipſoꝝ ſudoꝝ ceſſatione et no
cturna emiſſiōe ꝯtinua mucoſitatis fleg-
matis p͛ ſeceſſū licet recte per collirium
ſeu ſuppoſitoriuꝫ. Arbitrāduꝫ eſt tūc p̄
mo materiā fuiſſe flaticam colere admi
xtā aut flegma potius aquoſū et maioris
maſſe et minoris potentie flobois uero
ſatis ſubtilē maioris potentie ad euapo-
rāduꝫ licet minoris maſſe cū ſudor ſit a
quoſitas ſāguis cui pus colericuꝫ eſt ad-
mixtuꝫ.i.pars ſubtilis humoꝝ cuiuſli-
bet indifferent' ex ſubtilitate ſubſtantie
ꝓportionalis colere apta cum urinali a-
quoſitate q̄ eſt ai intra uenas ad cutim a
calido euaporare deinde in hoc cōdenſa-
ri ſudore q̄to magis ſi fl'a ſit ſubſtantie
ſubtilis q͛a aquoſuꝫ ē et admixtuꝫ cole-
re ſubtili ex naturali cōplexione ipſius
infirmi Ceſſāte uero dicto ſudore natu
ra et nō arte et ipſe mucoſitates ſucce
dētes ut ſ̄. Tūc arbitrādum eſt ſecundo
fl'a mucillaginoſum multiplicatum eſſe
nō aptum ad cutiꝫ reduci ex groſſicie ſu
e ſubſtantie licet ſecum colera admi-
ſceatur Iniciāte autē morbo iā eſt octa-
ua dies eius nālis ut febre acuta ualde
ūt ſcribitur q̄ ēt debet eſſe cōtinua q͛a a
liter nō eēt acuta ualde ſecū tamē multa
rū inſtātiaꝝ uigiliaꝝ cogitatōnibus qui
buſdam melanconicis cum uirtutis pro
ſtratiōe. Arbitrandū eſt nō eē colericaꝫ
ſaltē uigor' aut colerā aduſtā licet maioꝛ
maſſa poſſit eē fl'a quod fl'a ꝛ̄ſoluta co-
lera tūc forte uigore et maſſa dominabi
tur Idcirco uerā colerā aut colerā adu-
ſtam q͛a nō omnis mētis alienatō cū lo-
cutiōe multa ſignificat melancoliaꝫ ſed
et uere colere aduſte ebulientis ſūt acci
dentis q̄to magis ipſis cōiunctis cum fe
bre acuta ualde et cita uirtut' magna ꝓ-
ſtratiōe dict'. Ex oris uero tūc extēſiōe
in pedibus et manibus ictigatōe Arbi
trandū ē uirtutē ſenſitiuā eſſe corruptā
ex originibus neruoꝝ leſiōe a dicto fle
gmate mucoſo ꝑtim aquoſo et commū
cato q̄ p̄us multiplicabātur et totidē p͛
inteſtia ꝑs eius euābatur ſed nō ita ſuffi
cient' ex quoꝝ flegmat' ꝯicatione dicta
timendū eſt de futura paliſi ſi morbo da
bit inducias uirtutis. Ex ipſius aūt pulſ͛
cadentia Urina ſubſtātia turbida et oīo
ſubingali ſeq̄ſtratōē eius non debita licꝫ
ſit aliq̄lis nihil ſūe nutribile alienatōe
cōtinua uitalis et aīalis motiōe debilita-
te intenſa in hora et totali uigilia. Arbi
trandū materiā acutā uigere membra p̄n
cipalia petere et ipſorum tempiem mor-
tificare et cerebri cordis et epatis. Ideo
ꝓnoſticandū eſt de morte āplius q̄ꝫ de ui
ta et ꝓ p̄e appentibus ōnibus his in eta
te ſenili ualde lapſa et habitudie multū
tenui dicta licet auic. O q̄ta ſigna tiro
roſa uidimus de caſu pulſus etc̄. ſed quia
hoc eſt raro Ideo ꝓnoſticandum eſt de
morte. Cliſtē ℞ Folioꝝ blitis maluaꝝ
aā.m.ʃ. mercurialis.m.ii.radicis altee
m.ſ.ſeminuꝫ lini cartaī femi greci aā.
℥.ſ. Uitellū oui.ʃ.caſſie.℥.ʃ.yerepigre
ꝫuca.rub.aā.℥.ſ.olei cōis.℥.vʃ. Salis
cōis.ʒ.ii. Herbe radicis et ſemina buliāt
ſecūdū canoneꝫ et ſumāt de colatā ciati
tres ꝓ cliſteri. Minoratiuū. ℞ mā
ne.℥.ʃ. Tamarindoꝝ.ʒ.ii.diaſene.ʒ.ʃ.
aq̄ fūi t're.℥.ʃ.ſeri caprīi q̄tū ſufficit ꝓ
potiōe miſce et fiat potō. Fricatiōes
Fricatiōes fiant leues brachiis et cruribꝰ
ſtomaco ieiuno et omnes fiant leues ne
paraleſis adducatur. Uentoſe. Uentoſe
ſine ſcarificatiōe apponātur ſpatulis una
p̄mo ſpine ubi collū coniūgitur dorſo.
due pulpis carnoſis ſpatulaꝝ q̄ ponantur
in die per ſex horas poſt prandiū aut ſe
ptem ad maius. Lotio. ℞ Foliorum
camomille.m.ʃ.roſarum.m.ii. saluie ra
dicis acori aā.m.ſ.miſce deinde buliāt
in ſufficienti q̄titate aq̄ uſq͛ ad cōſūptio
nē tertie ꝑtis aq̄. Cū hac decoctione ſua
uit' calida lauētūr brachia et tibie ſtoma
co ieiuno breui et leui fricatōe ne palef'
adducatur ut ſ̄. Que lotio fiat dieb͛ in
termiſſis vꝫ una die ſic et alia die non
et talit' remittātur ſecundū neceſſitatem

¶ Digeſtīm ℞ ſiru.de pomis.℥.ʃ. Oxi
ꝫacare.℥.ſ. Aquaꝝ Endiuie.℥.ii.capil
lorum uene.℥.ʃ. miſce et aromatiꝫetur
cū coralis ru.℈.ʃ. Eradicatiuū ℞ So.
luū ſupꝑtū ex māna et tamaridis etc̄. reu
bar. electi.ʒ.i.ſ reubar. minuti icīſū ī pi
ſtatū Infundatur in dictis ſero et aq̄ p͛
horas.12.ad minus deinde optime expri
matur et colletur et ſubſtātia abiiciatur
ultimo dicte collature reliq̄ ōnia addan
tur et fiat potō. Solutīm uſuale. ℞ pill'
de yera ſimplici.℥.ſ.agarici polipo. reu
barbari aā.℈.ſ.ſalis gēme.g.ʃ. Spice
g.ſ.coraloꝝ ru.℈.ſ. miſce et cū diaſcē
ne q̄tū ſufficit et fiant pill'e. vii. pro.ʒ.
Confortatīm ℞ ſpeꝝ diarodon abba.ʒ.
ſ.ſpeꝝ t'ſandaloꝝ ſiī cāfora.℈.ii. gē
maꝝ margaritarū elect. de gēmis ſine
ſp͛ebus.ʒ.ʃ.ſ.ſpeꝝ diaſinuſci dulcis.ʒ.
ſ.ꝫucari albiſſi.℥.x. miſce et cuꝫ aq̄ ca
pilloꝝ ueneris fiat cōfectio ſolida triuꝫ
.ʒ.pro morſello. Confortatīm aliud. ℞
Trociſcoꝝ de reubarbaro.℈.ʃ.ſpeꝝ dia
rodon abbatis.ʒ.ſ.ſpeꝝ t'ſandaloꝝ ſiī
cāfora.ʒ.ʃ.ſaluie radicis acori ꝫucari al
biſſi.aā.℈.ʃ.miſce et cū melle ro.etc̄. fi
ant pill'e vii.ꝓ.ʒ. Solutiuū Reite
rando ſolutiuū ſiue miōratiuꝫ ponatur
loco māne caſſia fi.℥.ʃ.

¶ Contra ueſtigia ſiue ſint
rubea citrina liuida uel nigra.

℞ farinaꝝ ciceꝝ fabaꝝ aā.ʒ.ʃ. Amili
ʒ.ii.medule ſeminū melonū.ʒ.i. Dragā
ti gūmi arabici aā.℈.ʃ. Albumis oui cō
quaſſati.ʒ.ʃ. Ceruſſe lote pluries cū aq̄
pluuiali.ʒ.ʃ. decoctionis ultime carniuꝫ
aſtractaꝝ q̄tū ſufficit ꝓ linimento. miſce
et fiat linimentū. Hoc linimento ungat'
locus ueſtigioꝝ in nocte In die uero la
uetur cū iſta decoctiōe ℞ uiolaꝝ.m.ii.
medule melonis ꝯtuſe groſſo mō.℥.ſ.
miſce et decoq̄ntur. ℞ Amili.ʒ.ʒ. Dra
ganti.℈.ʃ. Ceruſe lote ut ſ̄.ʒ.ʃ.ſ. La
ctis cuiuſlibet ſed melius aſine q̄tū ſuffi
cit pro linimēto. Cū hiis ſimiliter liniat'
locus ut ſ̄. Si uero locus ē tūc factus
retineatur aliq̄bus noctibus lamina plū
bi ſubtilis ligata cōpreſſa ſup dicto loco
p̄us tamē ipſo loco dealbato cū aliquo ex
ſ'tis inimentis q̄bus uti debet alternati
ad libitū. Molitīm abſūptiuū et aliq̄
liter dealbatīm. ℞ mucilaginū ſeīs altee
lini.aā.ʒ.ʃ.ſ.femigreci ſeminū cōium
maioꝝ frigidorum.ʒ.ʒ. ſarchacole.ʒ.ʃ.
cere albe q̄tū ſufficit ceruſe lote pluries
cū aqua angurie barece.ʒ.ʃ. pīguedinis
galline.ʒ.ʒ.olei lilioꝝ alborum.ʒ.ʃ.ce
re albe q̄tū ſufficit pro unguento molli
miſce et fiat unguentū molle Hoc ūguē
to ungatur ut ſ̄.

¶ Contra totius corpo
ris extenuatōem et uirtutuꝫ naturalium
debillitatē ex mala cōplexione calida et
ſicca ꝓuenientē cū inclinatōe ad ethicaꝫ
Fercula conuenientia.

¶ Panatella ex mica panis debite fermen
tati triturati cocta in brodio aliq̄ꝝ īfra
ſcriptaꝝ carniū laudabiliū iuuat quocun
q͛ꝫ tempore āni. Panatella ex bolis paīs
coctis in brodio ſimuli. Offa ſolius paīs
cū dicto brodio aut etc̄. cuꝫ modico mo
dici caſei mollis non ſaliti aut ſaltem re
miſſe ſalſi. Panatella facta ex ſcāletis ꝫu
caratis cū dicto brodio Ptiſana ordei cū
dicto brodio Ptiſana anuli itidem far
ipelte. Ptiſana frumenti iuuat ſolū tēpo
re frigido Ferculū ex blitis ꝑtibus dua
bus et borāgine ꝑte una nō abiecta p̄ma
aq̄ ebulitōnis ipaꝝ herbaꝝ. Brodeti ex
uitellis ouoꝝ in brodio pulli et modico
ꝫucari etc̄. facti ſine mica panis ad libi
tum. Cucurbita facta cū uitello oui et al
bumine et agreſta cuꝫ ſuo racemo et mo
dico croci Et tātum tēpore calidq iuuat

¶ (9). Toci corporis extenuationem et virtutum naturalium debilitatem. Et vestigia nigra: citrina: rubea

aliquã in ebdomada ſed nõ ſepe. Carnes.
Pulli maioris etatis mẽſiũ duorum nec
amplioris unius ãni. perdicis faſſiani edi
uituli lactantis capoli ſilueſtris uel ſiles
carnes laudabiles. Uirtutũ naturalium
refectiuũ et humidi ſubſtantifici reſtau
ratiuũ huiorumq; equatiuũ et inteſtiorũ
lenitiuũ. In aurora ſtomaco ieiuno aſſu
mat ſaltẽ. ʒ. vj. brodii pulli debite ↄco
ctionis. ʒ. ſ. zucari albiſſi triũ coctaꝝ ſi
mul mixta et ipſius pulli ſaltẽ menſium
q̃ttuor. Hoc uero brodio debite calido
et nõ tepido utatur ſaltẽ õnibus alternis
diebus ſeu õnibus intmiſſis diebus in ſi
gula ebdomada quocũq; tempore ãni
Sed melius eſt eo uti taliter in ſingula
die et iam quocumq; tempore anni .
Uirtutũ naturaliũ refectiuũ ut ſupra ꝓ
xime efficacius ipſo priori ꝓximo. ℞ aq̃
carniũ proxie elixataꝝ q̃tũ ſufficit pro
ferculis coẽdendis ſecundũ cano. meũ in
pluribus meis cõſiliis deſcriptum ubi de
hoc. In hac aqua carniũ ab ipſa aqua õni
pinguedine ſupnatante remota ↄdiantur
oĩa fercula ſua. In iſta aq̃ carniũ condiã
tur ſolũ prandiũ et cena ſua omnes.
Uirtutũ naturaliũ cõfortatiuũ et prope
epatis humidiq; ſubſtãtifici mẽbrorum
õniũ reſtauratiuũ et inteſe male cõplexi
onis calide et ſicce correctiuũ et ãplius
ipſius diuturne male cõplexionis caloriſ
q; naturalis cõfortatiuũ pulpaꝝ alarum
et pectoꝝ caponis debite pinguis et nõ
antiq̃ aut pdicis faſſiani uel edi que ex
his q̃ttuor carniũ ſint ſibi gratiores lbꝫ
iii. Amigdalaꝝ dulciũ excorticata. . ʒ. j.
pinearum mundatarũ ↄinde infuſarũ in
aqua feruenti quat et poſtea expſſarum
Ultio ĩ ũbra exſiccatarũ. ʒ. j. fiſticorũ. ʒ
j. auelanaꝝ mũdataꝝ. ʒ. ſ. Iuiubas nũo
vj. ſeminũ coĩũ maioꝝ frioꝝ. ʒ. i. mĩno
rũ frigi. ʒ. ſ. maluarũ. ʒ. iii. portulace i.
terũ. ʒ. ii. paſſulaꝝ pnarũ magnarum ſe
beſtẽ aã. ʒ. ſ. Annidi. ʒ. i. ſ. ligritie rẽſe
et mũde. ʒ. ſ. dragãti gũmi arabici aã. ʒ.
iii. mucilaginis citoniorũ. ʒ. ſ. elect. regũ

ʒ. iii. mente ſicce. ʒ. i. nucis muſcate. ʒ. i.
ſ. macis. ʒ. i. ſ. ſcoricferri. ʒ. i. ſperum
aromatici roſ deſcriptõne gabrielis. ʒ. ʒ.
triaſandalorũ ſine cãfora. ϶. ii. gẽmarũ
et margaritarũ elect. de gẽmis ſine ſpe
bus. ʒ. ſ. penidiarũ pres. ii. zucari albiſ
ſimi triũ coctarũ. pt. i. de ãbobus his ſil
q̃tũ ſufficit ꝓ cõfectõe capo. ul alie car
nes dicte ſibi gratiores coquãtur debite
ↄinde dicte pulpe ab aliis carnibus ſepa
te extrahãtur et incidantur minutim et
poſtea piſtẽtur ſubtiliter. et ita alia piſtã
da piſtẽtur et pul. pul. ſubtiliter. Ultimo
reliq̃ omĩa addãtur cũ aqua abſint. pt. ii.
bugloſſe pt. i. de ãbobus his q̃tũ ſuffic
pro cõfectione fiat ↄfectio ſolida in mor
ſellis triũ. ʒ. ꝓ quolibet morſello. Iſtius
cõfectionis reſtauratiue etc. aſſũat mor
ſellos duos in mane ſaltẽ p duas horas
ante prandiũ et iterũ duos morſellos ſal
tem p unã horã ãte cenã in ſingulo die
quocũq; tẽpore ãni. Caliditatis renũ ali
qualiter remiſſiuũ ſiccitatis eorũdẽ et to
tius dorſi correctiuũ et prim iporũ hu
mectiuũ ℞ oleorũ uiolati. ʒ. ii. amigdala
rũ dulciũ ſiſami aã. ʒ. i. citoniorũ. ʒ. ſ.
butiri recẽtis ſine ſale ſeminũ coĩũ mi
norũ frigidorũ aã. ʒ. ſ. dragãti gũmi a
rabici aã. ʒ. ſ. uitellos oui nũero. ii. bo
li armeni. ʒ. iii. ſemi. aceroſe. ʒ. i. raſure
eborũ. ʒ. i. ſ. Cere albiſſie q̃tum ſufficit
ꝓ unguento molli draganti et gumi ara
bicũ infundãtur ſaltẽ p diẽ naturalem
in pres dictorũ oleorũ q̃tũ ſufficit ad
ipſorum ãborum debitaꝫ imbibitõnem
et mollificatõnem ↄinde reliq̃ pul. pul.
ſubtiliter. vltimo oĩa ſimul optime ĩcor
porentur et fiat unguẽtũ molle ad len
tũ ignẽ . Ex hac unctõe actu fria tem
pore calido ungatur ſpina tota a collo
excluſiue uſq; ad os caude incluſiue et
ſic ſaltẽ per q̃ttuor digitos lateraliter
ungatur tota ſpina bis in ſingulo die cu
iuſlibet ebdomade pterq̃ tẽpore frigido
ſtomaco ieiuno vꝫ ãte prandium ſaltem
per horãunã et ante cenã per tantundẽ

deinde ſpina ipſa nõ exceſſiue calida re
maneat ſed tantum ſuaui caliditate tali
ter retineatur. virtutum naturalium cõ
fortatiuũ et prope iparũ uirtutũ mẽ
brorũ nãliũ et propius epatis et pro
priiſſime ſtomaci oppilatõnũq; mẽbroꝝ
eorũdẽ ↄoppilatiũ: ℞ ſiru. de abſĩthio
ʒ. i. ſ. de mẽta. ʒ. ſ. aq̃ ↄcoctõis abſĩthii
aq̃ cicoree aã. ʒ. i. ſ. miſce. Iſtũ ſiru. aſſu
mat in aurora debite calidũ et nõ tepidũ
q̃ttuor diebus ↄtinuis in ſingula medie
tate menſis cuiuſlibꝫ et poſt ipſius aſſũ
ptionẽ ſtet patiẽs ieiunus hoꝝ tribus et
iteꝝ dormiat ad libitũ ſꝫ tñ nõ ãplius. ii
horis. virtutũ nãliũ confortatiuũ etc.
ut ẽ imediate Efficatius ipſo pori imedia
te ℞ Trociſci. de abſĩtio ʒ i ſ ↄ reubar.
ʒ. ſ. de camfora ϶. ſ Sirupi de abſin
tio q̃tũ ſufficit ad oĩa debite icorporãdũ
Pul. pul. ſubtilitẽ ↄiñ oĩa ſil optie icorpo
renẽ i mortario cũ piſtello Ultio ex hac
maſſa formẽt pillẽ vii. ꝓ ꝫ ſolũ tẽpori
bus ill' qbus pillas ipas aſſumẽ uoluerĩt
Si uero. medicamẽ ↄgruit efficatius pori
inmediate tũc iſtaꝝ pillaꝝ aſſũat a tribus
uſq; ad v. ad libitũ in aurora duobus die
bus in ſingla ebdomada ab inuicẽ diſtãti
bus per alios duos dies In qbus aliis di
ebus dictas pillas nõ aſſũat. Uirtuti nã
lium cõfortatiũ ut ꝓxie ſup Troſiſcoꝝ
de eupatorio. ʒ. i. ↄ reubarbaro. ϶. j. ſpe
rum diarodon abbat ʒ. ſ. Abſinthii ſicci
terreni et non marini. ϶. j. ſiru. de abſin
thio q̃tũ ſufficit ad õnia debite incorpo
rãdũ pul. pul. ſubtiliter ↄiñ ſil oĩa icor
porẽt imortario cũ piſtello Ultio ex hac
maſſa formẽtur pillẽ vii. pro. ʒ. Si ue
ro pmutare cõtingat tũc iſtaꝝ pillarum
aſſũat a tribus uſq; ad qnq; ad libitum
in aurora et ut ↄ alio medicamine ꝓxio
ſcto cõpoſito ↄ trociſ ↄ abſinthio ↄ reu
barbaro ut ibi.

Contra ſupcalefactionem cor
poris ex itinere aut alia ↄ
cauſa tempore caumatis.

Queritur pmo utꝝ floboto ĩa ſit
fienda et hoc ꝓpter ſuper calefa
ctionẽ corporis ex itinere longo
tẽpore feruentis caloris Item ꝓpter in
ordinatũ regimen reꝝ nõ naturaliũ et ꝓ
pric ex copia fructuũ quoꝝ eſt ſupcale
facere putredine licet frigidi ſint forma
liter Reſpondetẽ ut hic ĩfra vꝫ ex pſẽti
diſpõne non fiat flobo ĩa qa etas nota
bilis ſenii ut ſic flobo ĩe cõtradicit fluxus
notabilis uentris precedens a flobotoĩa
excuſat Fluxus precedens dictus etiam
ipſi floboto ĩe aliqualiter cõtradicit Uri
na nõ indicat ↄ flobo ĩa et nec alia ſigna
ebulitionis ſanguinis adſũt
Cura dicte ſupcalefactõnis. ſ. et ſoluti
uũ minoratiuũ facile ℞ mãne. ʒ. ſ. Ta
marindoꝝ. ʒ. iii. aque uiolaꝝ. ʒ. j. ſeri ca
prini q̃tũ ſufficit ꝓ potiõe miſce et fiat
potio. Item medicine remouentis dictũ
feruorẽ caloris. ℞ iuleb uiolati ſiru. en
diuie. aãr ʒ. j. ſeminũ coĩum maioꝝ fri
gidoꝝ. ʒ. ii. aq̃ epatice. ʒ. ii. capilloꝝ ue
neris. ʒ j. miſce. Solutiuũ eradicati
uum ℞ caſſie fi. ʒ. j. Tamarindoꝝ. ʒ.
. iii. aq̃ uiolaꝝ. ʒ. j. ſeri caprini q̃tum
ſufficit ꝓ potõe Cõfctõ . confortatiua
dictoꝝ membroꝝ digeſtiua et alteratiua
feruoris. ℞ ſpeꝝ triaſandaloꝝ. ʒ. j. dia
rodon abba. ʒ. ſ. diadraganti fri. ʒ. iiii.
miſce et cũ iuleb uio. q̃tũ ſuffi. fiat ↄfctõ
ſolida in morſellis. ʒ. iii. et hoc in morta
rio ſine igne. Secũdo q̃ritur utrum
uenter fluxibilis notabiliter q̃ttuor die
bus naturalibus ↄtinuis pteritis licet nõ
ualde ſupflue fluxibilis fuerit ſit nunc
cohibendus. Reſpondetur ex pſenti
diſpõne non reſtringatur qa fluxus huo
ralis ẽ puus in pſẽti uenter fecat et fe
ces ſunt iuncte debitẽ. Non eſt lieteria.
Aliq̃lis huor colericus ſeceditur et mo
dicus una cum fecibus ſed fecibus non
cõmixtus. Et fluxus dictus non eſt diu
turnus ſed modici tẽporis cũ conſtantia
uirtutis. Tertio q̃ritur pſeruatõ a futu
ro dolore et ẽt aliqualis cura pſentis ↄ

loris ex calculo ĩ viis urinalib9. Item ex
vẽtoſitate in inteſtis ſtõacho etc̃. Reſpõ
deẽ ſi ex ſup̃ris õnib9 medicinis ꝓprũs
ad dictũ feruorem caloris ergo nõ cura-
bitur nec p̃ſeruabitur a dictis doloribus
ex calculo etc̃. tunc ex eo caũ dictas me-
dicinas infraſctas aſſũat. Solutiuũ mi
noratiuũ facile. ℞ caſſie fi. ℥. j. Benedi
ſimplicis. ʒ. iii. aque ſparagoꝝ. ℥. j. ſeri ca
prini q̃tũ ſufficit ꝓ potõe miſce et fiat
potõ Digeſtiuũ. ℞ ſiru. de biſãcciis
℥. j. oximellis ſimplicis. ℥. ſs. aq̃ꝝ ſpara
goꝝ ſaxifragie añ. ℥. j. ſs. miſce Solu
tiuũ eradicatiũ. ℞ caſſie fi. ℥. j. benedi.
ſimplicis. ʒ. iii. diafini conis. ʒ. j. aque ſa
xifragie. ℥. j. ſeri caprini q̃tũ ſufficit pro
potõe. miſce et fiat potõ Mixtura cõ
fortatiua digeſtiua reſolutiua et comĩnu
tiua et ꝓuocatiua. ℞ elec. litrontipon. ʒ.
j. lapidũ lincis iudaycii ſpongie milei ſo
lis añ. ∋. j. aquaꝝ ſaxifragie ſcolopẽdrie
añ. ℥. j. miſce. Cliſtere ℞ decoctõnis
infr̃ate immediate collate ciatos. iii. vi-
tel. oui uicro. j. caſſie fi. ℥. j. Benedi-
ſimplicis zucari rubei. añ. ℥. ſs. olei aneti
camomille añ. ℥. iii. ſalis communis. ʒ. ii.
miſce et fiat cliſtere Fomẽtatio fiẽda
cũ ſpõgiis locis dolentibus doloris miti
gatiua apritiua et ꝓuocatiua. ℞ paritarie
m. iii. pulegi calamẽti añ. m. j. ſenationũ
m. j. ſs. camedreos camepitheos añ. m. j.
floꝝ aneti. m. ii. floꝝ camomille meli
loti añ. m. j. ſs. ſauine folii añ. m. ſs. Ra
dicũ altee. m. j. ſeminũ feniculi aniſi ca
rui ameos lini ſemigreci cartami añ. ℥. j
Herbe radices flores ſemina õnia buliãt
in ſufficienti q̃titate aq̃ ꝓ fomentatiõe
et cliſteri uſq3 ad cõſumptõnem tertie p
tis aque In hac decoctiõe calida ſpongia
infũdatur deinde expreſſa aqua a ſpõgia
loco dolenti ſpongia pãno inuolut̃ actu
calida apponatur etc̃.

DE Egritudinibus capitis.

Contra dolorem capitis

Caſus in terminis eius.

Est dolor capitis per cõm-
nitatem nõ abſolutã a ſtoma
co p̃ncipaliter ꝓueniens ad
quẽ cauſandũ ſm plurimũ cõ
currit ſplen aut mã in mirac
exiſteng et nõ raro renes ipſũ dolorẽ fa
ciunt Cuius cã immediata ſiue coniuncta
ſecundũ plurimũ eſt uapor mixtus ex ua
pore flatico in maſſa uaporoſa dominan
te et melãcolico ſubdominãte aut vento
ſitas nunc ſimplex nunc cõpoſita ut ẽ. a
ſtomacho imediatius ad ãteriorẽ ptẽ ca
pitis trãſmiſſa aut uapor ſimul flegmati
cus ad poſteriorẽ ptem capitis caliditate
renũ eleuatus Exiſtio. n. uaporem cõm
nem a fecibus eleuatũ que lõgo tẽpore
continue in eo retinẽtur nõ paꝝ fouere
ipſũ dolorẽ. Cauſa antẽ añs eſt mã ipſa
flegmatica in ſtõ per uiam indigõnis mĩ
tiplicata ſiue mã flegmatica ꝑ caliditatẽ
exceſſiuã renũ ad caput trãſmiſſa ut ſu
pra et melãcolia nãlis in ſplene aut mi
rach exiſtens ut exiſtio aliquãdo etiã a
liqualiter aduritur. Cauſa primitia eſt om
nis res q̃cunq3 ẽ flatis aut melãcolie ge
neratiua uirtutis digeſtiue ſtoĩ aut quo
modolibet alr̃ ipſius ſtomaci aut ſplenis
uel mirach debilitatiua ſed principali9 di
geſtiue Et õnis res quecunq3 eſt renũ ca
leſactiua de q̃bus õmbus principalis ſer
mo fiet infra. Ex q̃bus õnibus apte ſũt
õniũ ſuoꝝ accidentiũ cãe quas aſſignare
cũ ei pergratiſſimũ fore intelligam hoc
in loco nõ pigebat et inx̃ ordinẽ ſcriptu
re ſue. Solutõnes de accidentibus.
Ad primũ q̃a dicit ſe ſentire dolorez in
ſtomaco p3 q̃a uentoſitas aut uapor eſt
cã illius et precipue uẽtoſitas ꝑ indige
ſtionis uiã cãta Q3 aũt d̃clinat ad latus
ſiniſtrũ p3 quoniã exiſtio ſplen debilita
tus eſt et ab illo forte etc̃. uenit uentoſi
tas aut ad ipſũ a ſtomaco mãdatur et ex
eadẽ cã patitur nocumentuz in corde ex
malo uapore eleuato ad ipſũ uel ſaltẽ ad
os ſtomaci qd̃ cũ3 corde maximã affini-
tatẽ habet et propinq̃tatẽ ita ut antiqui
dolorẽ oris ſtomaci precordiũ ſiue dolo
rem cordis noiauerũt ut q̃rta affõꝝ cõ
mento 17. Et in aſſũptõe cibi ſedatur do
lor q̃a uapor et uẽtoſitas reprimitur ſed
cũ incipit cibus calefieri tũc augetur do
lor et ẽ propriũ ſignũ quod a ſtõ uenit ĩ
mediate. Ad ſecundũ ſẽtitur in pte ante
riori ut q̃ eſt a ſtõ propẽ aſpectũ eius ad
ſincipũt inẽdũ in poſteriori propẽ renes
et ꝓpter eandẽ cauſã in ſpatulis ſuo mõ
uel ſcapulis Et cũ doloris in ſpatulis ẽ
nocumentũ in ore ſtõi exiſtẽs ut ẽciadeci
ma ẽtii de debilitate ſtõi Et q̃a os ſtoma
ci decimeẽcie ſpondili dorſi alligatur q̃
eſt inter ſpatulas ſiue ſcapulas hinc etc̃.
ueꝝ dolor uentoſus ẽ mobilis non. n. fi
gitur uno loco ſicut hũoralis ſed mouet̃
de uno loco ad aliũ3 et ideo aliq̃ndo eſt
dolor in collo ſuo ex uẽtoſitate replẽte
et extendente neruos colli ad diuerſas
differentias poſitiois. Et quod ita ſit pa
tet ex eius ſubita inuaſiõe et ſubito ei9
receſſu Q3 aũt mẽoria labatur p3 ex do
lore illo debilitãte uirtutẽ ipſã. cũ dolor
ille maxĩe debilitat et q̃a uapores eleua
ti humidi exiſtentes organu3 mẽorie diſ
proporcionẽt cũ ſicco uigoraretur et ex
eadem cã apparent muſce ãte oculos q̃a
uapores eleuati inter corneã et pupillam
uirtuti uiſus repñtantur Unde indicat
in aere eſſe attomalia uelut muſcas eſſe
et hui9 corrupte et uapor uel uentoſitas
aeri materiali occurrẽs in aure facit ſoni
tũ. Ad tertiũ de dolore ũblici etc̃. uẽ
toſitas groſſa eſt cã cuius ſignũ q̃a ſtatĩ
emiſſa uẽtoſitate per inferi9 remouetur
dolor. Ad q̃rtũ de dolore renũ etc̃.
p3 ex dictis ſupra et q3 hanelit9 difficul
tetur etc̃. p3. uẽtoſitate extẽdente pãni
culos pectoꝝ ſaltẽ uerſus dorſũ cui alli
gãtur. Ad q̃ntũ aliquãdo dolor eſt in
una tibia aliq̃ndo in alia. p3 quoniã mo
tus uentoſitatis eſt ad inferiora ꝓpulſe.
Ad q̃ntũ de calefactione manuu3 dicitur
q3 ex debilitate uapoꝝ a ſtõ ad extremi
tates. ſ. ad manus et ad pedes ex debili
tate ipſius cõtingẽte magis in oppoſiti
one et cõiunctiẽe lũe Ad ſeptimũ dico
q3 cã ſtipticitatis uẽtris ẽ debilitas uir
tutis expulſiue ſtõi cãta a frigiditate ei9
et ſiccitate aliq̃li a mã melãcolica ad ſto
machũ a ſplene tranſmiſſa Unde he due
ſe iuuant in faciendo uentrem ſtipticum
ut. g. ſecunda affõꝝ 9men. ſcdo ad qd̃
cõcurrit fortitudo attractie epatis ſue ũ
de chilus pf̃ecte ab epate attrahĩ ita ut
feces dure remaneãt q̃ poſtmodũ educti
oni reducũtur in epate cuius ſignũ quia
optie nutritur. et ẽt eſt una de cauſis ga
lieni allegato capitulo. Credo preter
has 9currere uiſcoſitates hũoꝝ flegmati
ci multiplicati q̃ facit ptes fecales mĩtũ
adherere pietibus inteſtinoꝝ ꝓpẽ quod
diu retinẽtur et calor inde nõ ceſſat in
eas agere q̃r indurãtur. et ſignũ huius ẽ
quoniã cũ exeunt ſemp exeunt cũ talib9
mucillagibus ita ut q̃ndoq3 ꝓpter uiſco
ſitatẽ ſeq̃tur ĩteſtinũ ulceratio ſupficia
lis ita q3 in ipis apparet aliqd ſanguis ad
quod ẽt facit aſpitas et duricies ipaꝝ.:
Ad octauũ q3 de flate educat̃ per nares
p3. q̃a ipſi flegma multiplicatur in cere
bro ex aſcenſiõe uapoꝝ flaticoꝛũ ad ip3
ꝑuenientiũ ad qd concurrit uirt9 cerebri
digeſtiua facta debilis tũ ex dolore ipſo
tũ ex mala cõplexione uapoꝝ ipſorum.
qd̃ q̃dẽ flegma ꝑ nares tãq̃ per loca ex
pulſioni cerebri 9uenientia ad ex̃ mittit̃
inſtãte aũt dolore nihil egreditur ꝓpter
fortẽ debilitate3 uirtutis expulſiue q̃ ẽt
ꝓ tũc d̃bilitatur ũde ceſſante dolore uir
tus expulſiua uires aſſumit et inde noci
uum a ſe expellit. Ad nonũ q3 ſtante
dolore fugit cõuerſatõm et dicitur q3 cõ
tingit ex uaporib9 multis eleuatis per
turbãtibus ſpiritũ et per 9ſequens ratio
nem. Ad decimũ p3 ex eodem fundamẽ
to quoniã illa ſõnia fiũt propter tenebro
ſitatem ſpirituũ tenebratoꝝ ex uapore il
lo melancolico ſecũ mixto. Ad ij di
co licet multe poſſint eſſe cauſe deſide

rii coytus exiſtio tamen in eo caliditatē
reni eſſe i cā et ſimiliter ep ſui ūde re
nes et ep ſūt cā ꝯſiderii coytꝰ ut auicē.
uiceſia ter. tertii.ca.i.erectōis aūt eius
frequenſ eſt uentoſitas in eo muitiplica
ta Q̄ aūt uentoſitas hoc faciat pꝫ ex aui
cen.allegato loco ca.ii. Ad duodeci-
mū inteſio appetitus eius eſt frigiditas
huōris in ſtō multiplicati et corrugatio
ptiū oris ſtōi cōſequens impſſionē factā
a uapore melācolico uel fortaſſe huore.
Ad.iꝫ.dicitur ieſtigatōnes ex uentoſita
te ſub cute membrorum clauſa continge
re Horripilationes uero ex oribilitate
uapoꝝ ſimpliciū uel cōpoſitoꝝ ut ſupra
ſup mbra ſēſibilia ipoꝝ ut i pncipio p-
oxiſmoꝝ ꝯtiger q̄ndoqꝫ ꝯuenit.Ex qbꝰ
ōnibus uiſū eſt mihi.et lꝫ leiuter de intē
rogatōnibus de ſuis accidentibꝰ fore ſa-
tis facti Ad ea aūt q̄ de uita tuꝫ ex p
te ciboꝝ tū ex parte electuarioꝝ ſiue
cōfectionū ſatiſfaciā pro poſſe ex his q̄
ſeq̄nt.Ex quo itaqꝫ aio paciet ſi de eis di
latatōꝫ faciā atqꝫ aliū ſeruanero ordinē
ab eo quē ſua cedula ſcriptū ineni.Acce-
dens itaqꝫ ad id quod ipſius maxie ꝯſide
rio expectare ſentio ut ſibi p poſſe ſatiſ
faciā hoc medicinali calle pcedā iuxᵃ ſen
tentiā auicen. q̄rta pmi caplo.i.ut pmo
dietā in ſex rebꝰ nō naturalibus ponam
deinde exhibitōnem medicinaꝝ ei adiici
am ſubiūgendo cano.amboꝝ coꝝ in ob-
ſeruatōne neceſſario. Res non nāles
in qbus ꝯſiſtit dieta ſunt ſex uidelicet a
er.Et licet auctores de aere ſolū uidean
tur facere mentionē tamē ſub eo cōphen
dere debeus ēt alia tria elementa et eis
ānexa et de eis tractare ut expediens fu
erit ppoitis. Ab aere itaqꝫ initiū fa
ciēs q maxie neceſſarius et ineuitabilit̄
nobis occurrit Dicenduꝫ ꝙ debet ſibi ca
uere ab aere calido uehemēter frigido uē
toſo nebuloſo a uento boreali a uento au
ſtrali a radiis ſolis pcipue eſtatis ab eſtu
ariis ſiccis uehemenē calidis et ſi fuerit
conſuetudinaria ſed eis moderate calidis

utatur tēpore magni frigoris. De rectifi
catōe uero nihil in preſentiaꝝ quoniam
non duxi neceſſariū. De Igne Fa
ciem igni nō oſtendat ſeu calefaciat neqꝫ
ſp ipſū dormiat pcipue poſt aſſūptioneꝫ
cibi ut nō nulli ꝯſueuerūt. De aqua
ſeu de pportionali aque Caput ſuū la
uet cū lixio dulci et nō cuꝫ aqua frigida
uel calida ſimplici in quo lixio buliāt ca
moilla laurus roſa hoc mō vꝫ.℞ camo
mille pt.j.roſaꝝ lauri aā pt.ſ. Priꝰ
tamē ꝙ caput ſuuꝫ lauet faciat capillos
emouere cuꝫ raſorio deinde ducat ſuper
capillos uitellū unū oui aut duo ad libi-
tū deide lauet cū modico lixio. Et exſic
cet caput pānis mediocriter calidis et ſu
auiter fricādo.cap̄ uero eius teneat coho
ptum die ac nocte ſecūdū ꝙ uidebitur ei
expedire ſecundum tēporis cōſtitutōneꝫ
ita tamē quod nō teneat caputiū uel bire
tū nimis caliduꝫ nec nimis leue In hoc
aūt oportet ut ſit hujus rei equus mode
rator. De terra. De terra antē et
habitatōne eius nulli dubiū eſt qđ eius
determinatio ꝯgruiſſima foret hoc loco cū
alia et alia alterius et alterius diſpoſitō
ne ſit ꝯuenientior ſed qa exiſtio ciuitatem
ſuam et loca ſue hitationis fore ſibi cō
gruiſſia hinc de ea ſupſedeo. Secun
da ē cibus et potus. De cibo. Pri-
us aūt de cibo ſermonē faciā annectendo
cibaria ei ꝯueniētia a qbꝰ ſiñ nocumēto ſal
tē nōbili uti potit ſubiūgāqꝫ cibaria eidē
nociua in quoꝝ uſu nocebitur notabilit̄
Cibi cōuenietes. Et qa panis inter ci
baria ſe habet tanꝙ materia pma hinc ꝯ
ea prius. Panis ſit de frumento uniꝰ an
ni ad plus nō perforato et mundo ab ō-
ni alio grano et pcipue ab olio Nato in
loco ſicco nō paludoſo ſeu ualloſo et ſit
de ſimula ſeu de flore farine eiꝰ benē piſſa
tus fermentatꝰ et coctus ut decet in eiꝰ
factiōe ponat modicū ſalis ut moris ē ſit
frigefactus nō calidus unius diei et nō
durus pluriū dieꝝ de quo comedat q̄to
minus pōt et eū mundet ſaltem a cruſta

inferiori de pane aūt ſpelte nullo modo
cōmedat qa nocet ſtō et generat uentoſi
tatē et rugitū.eſt.n.frigida et uiſcoſa ex
qbus pꝫ ēt quod a paſtiliciis debꝫ ſe oio
abſtinerē ut ſūt alagane truſte tartaꝝ ſeu
artocleaꝝ lauelli macarones paſtelli et
huiuſmoi.ſūt.n.dure digōnis oppilatia
uentoſitatū et flegmatū multiplicatiua.
Carnes ꝯueniētes ſunt vꝫ.
Initiū faciens abipedibus pulline galli-
nacee iuuenes domeſtice et galline deſ
ti caponū perdicum faſianoꝝ turturum
ſtarnē iuuenes auicule pue in rubis de-
gentes turdi meruli Et meliores ſunt q̄
cū nocticorace ſeu aue capiūtur ꝙ cuꝫ re
the. Ex quadrupedibus ꝯuenientes
ſunt edine uituline manzine unius anni
duoꝝ dieꝝ aut triū ad minꝰ et pcipue tē
pore frigido capoline iuuenes.he.n.mi
rabilē pprietatem habent inter carnes
alias ſilueſtres Leporine iuuenes his ta
men duabus raro utatur cū abſolute nu
trimentū pbeant melācolicū arietine iu
uenes teſticuli caſtrati aut uituli Car-
nes incōuenietes ſunt he vꝫ et ut ſupra
a bipedibus incipiens anſerine anetine
qualearū pipionū ſeu colūbarū iuuenum
ſunt.n.ex his q̄ maxie cerebro nocent
et pcipue aſſate aues in aqs degentes.
pauonū gruis Ex quadrupedibꝰ ſūt he
vꝫ bouine uaccine porcine dōeſtice recē
tes et ſalite porcine uero iuuenes ſilue
ſtres et recētes ſunt minus nocive qbus
intēdū et raro uti poterit. Salcicie ſiue
yle et ōnis cōfectio ſiue omne ꝯpoſitum
ex carnibus ſalitis porcinis et recentibꝰ
Agneline pecudine arietine antique cer-
uine cutes aialium cerebra coꝝ inteſtia
corum. Licet uti poſſet epate gallina
rum aſſato ſed aliis raro et in modica q̄
titate pſerti dū etc.et eius ſtomacus eſt
magis rectificatꝰ quo tēpore poterit ēt
ad incōſueta tranſire. Piſces cōueniē
tes Sunt piſces pui petroſi et piſces
in ſua patria laudati ſuo tēpore de aquis
mūdis et currentibus quibus utatur ra-

ro et in modica q̄titate. Euitandi ſunt
Cancri Omnia cōchilia quoniā ſua ui
troſitate multū nocēt iteriori tunice ſto
maci magni ſaliti ut ſturiōes thonina mo
rona etc panguille Tence lucii ualloſi et
breuiter piſce nō delectetur. De ouis
cōuenietibus etc. Ouis gallinaꝝ uti pōt
et ipſis a macris gallinis genitis int no
uilunia et plenilunia et ſint tremula et
ſorbilia. Inconuenientia ſūt dura aſſata
Frixa. De lacticiniis euitandis.
Butiꝝ euitet quia uillos ſtōi mollificat
Lac.n.eſt de eis.in quoruꝫ uſū debilitat̄
ſtomac̄ auic.decimaſ̄tia tercii capitlo de
his in quoꝝ uſu etc.tamē quia ipſuꝫ eſt
maxie in uſu in patria illa huic addo re-
motōnē nocumenti eius ut eo nōduꝫ ſed
raro uti poſſit ſit igitur recens et cū eo
ponātur aromata cōfecta hoc modo uide
licet.℞ mirti.ʒ.j.cinamomi.ʒ.ſ.zuca-
ri opti.ʒ.iii.puluerizentur omnia ſubtili
ter et fiāt inde ōnia aromata etc. Caſe
um euitet ſalitū. Conuenientia Ca
ſeus recens ſine ſale ſtomacū cōfortat ca
ſeus cū ſale factus moderate qui ap̄ nos
dulcis dicitur et raro in modica q̄titate
Caſeus uniꝰ āni cū dimidio uel duorum
ita ut de eo poſt cibū aſſūat tres bolos et
nō plures ut infra in cano.octauo. Sci-
as quod talis nō debet eſſe multū uiſco-
ſus. cuiꝰmoi ē uaccinus ūde pecudiꝰ me
lior aut qui ē ex uacca et pecude et me-
dii tēporis unius āni uel circa. De
oleo. Oleū de oliuis maturis. De oli
uis immaturis. De nucibꝰ.hec ſūt et cē
poſſūt in ſuis ferculis ꝯueniētia. De
legumibus et granis euitandis. Euitet
fabā et pcipue cū cortice. Faſeolos. ci
cer albū cicer rubeuꝫ oio. De brodio
uero eius uti pōt. In brodio uero coꝝ ad
buliēdū ponātur ſcēa frigida maiora aut
radix cicoree ſiue endiuie. Lēticulā pani
cū milliū. Ex granis cōuenientia ſūt Ri
ſum pparatū ut hic infra in cano. Far cū
lacte amigdalaꝝ.et zuccaro.ſiru. cōditū
cū uino cocto aut aliter coriādrū ꝯfectū

cū ʒucaro et una ſola cohoptura quo tu-
catur poſt cibū et nihil bibat poſt ut in
fra in octauo cano. ponat riʒū per noctē
in aq̄ furfuruʒ deinde fortit exp̄matur
deinde coq̄tur poſtea cū lacte amigdala-
rū uſqʒ ad eius diſſolutōnem ita ut fiat
ſicut kiſt deinde cuʒ ʒuccaro et aromati
bus de quib9 infra quib9 cū ferculis ſu-
is uti poterit ferculū p̄petur eſui.
Herbe ac radices. Ex eis ꝯueniētes ſunt
blites in cuiꝰ d̄coctiōe proiiciatur prima
aqua. Borago petroſiliū ſpinachia ſpara
gus feniculus ſalina cū tamen odoꝛ ſi cō
tinuetur facit dolorē capitis Menta la
ctuca nō tamē ſola ſed cū boragine petro
ſilino etc̄. Ex eis incōueniētes ſunt.
Eruca apium caules. Brodio tamen illo
rū decoctoꝝ cuʒ carne pingui gallinacea
aut arietina uti pōt. Enula portulaca pa
ſtinaca ſiue daucus raſſanus. Rappe et
caruʒ cimmis uti pōt d̄coctis ut ſupra d̄
caulib9. Nabiones cucurbita et ſimilia
De acruminibus. Euitet cepe. Eſt e-
nim de eis q̄ faciūt dolorē capitis et exci
tat coytū auic̄. Porrū eſt ex eis q̄ faciūt
dolorē capitis et ſōpnia mala auic̄. Aleū
facit dolorē capitis et licet coctū minus
cōſulo ut dimittat ēt coctum. ſcribo pro
nunc ad hoīem. Et quoniā cibaria cōpoſi
ta et ſimplicia in patria illa ꝯſueta mihi
ad plenuʒ nota non ſūt hinc de cōpoſitis
ferculis nullā feci mencionē. Addoqʒ ꝙ
cū ex ſimpliciū noticia ad eā que cōpoſi
toꝝ peruenitur facile ea ſub ſilētio p̄trā
ſiui ſperans ꝙ cū ſimpliciū uſualium no-
ticiā habuit et cōpoitoꝝ bonitatē et ma
liciam ꝯprehendet q̄r etc̄. Aromata
q̄bus uti debet in ſuis ferculis de q̄bus
ſup̄. ℞ coriādroꝝ p̄paratoꝝ. ʒ. j. ciamomi
galāge an̄. ʒ. ſſ. gariofoꝝ. ʒ. iiii. piperis
ʒ. ii. ʒiʒib. ʒ. j. coraloruʒ ru. ʒ. j. pul. pul.
ſubtilit etc̄. et cū modico modici croci fi
ant aromata de q̄bus ponat ſup fercula
ſua et nō in multa q̄titate q̄bus ēt uti po
terit ſecurius et abūdantiꝰ in hyeme ut
tēpore magni frigoris. De fructibus

Ex eis ꝯuenientes ſunt cappares decocti
uehemēter cōditi cū aceto paſſulato ut
hic in caſū. aceti paſſulati. Et cū aroma-
tibus de q̄bus ſ. et ʒuccaro optiō in mo
dica tamen q̄titate. Acetū paſſulatū
℞ aceti nō multū uinoſi lib. ii. paſſulaꝝ
ʒ. ii. Bulliant uſqʒ ad conſūptionem t̄cie
ptis aceti deinde colletur et fortiter ex
p̄mant paſſule deinde iteꝝ paſſule terā
tur in mortario et fiat eaꝝ exp̄ſſio et a
cetū tali uſui reſeruetur. Amigdale dul
ces a corticibus mūdate per infuſionem
eaꝝ in aq̄ ferueuti facta eaꝝ aliquali et
leui exp̄ſſione et raro et in modica tam̄
q̄titate. Pinee p̄pate ut de amigdalis di
ctū eſt. Ciconia aſſata et cū ʒuccaro ī mo
dica tamē q̄titate. Ficus ſicce albe ſub
tiliū corticū. Fiſtici ſeu piſtachi. Oliue
ſalite in modica tamē q̄titate. Poma. Pi
ra dulcia et bene matura decocta cuʒ ʒu
caro. Perſica matura āte cibū poſtqʒ bi
bat modicū uini odoriferi. Granata mu
ʒa ſeu medii ſaporis raro et maxīe poſt
cibū in modica q̄titate. Paſſula in ōneʒ
modū āte et poſt cibū Unde ſciat nullū
fructū et q̄ſi audeo dicere nihil aliud nō
ſuo ita cōgruum ſicut ipſa et ſit pua ma
gna de corinto ita ꝙ ea utatur q̄tūcūqʒ
pōt. Una bene matura q̄ ſteterit ſuſpenſa
per dies duos ad minus in modica q̄tita
te poſt cibū. Ex fructibus. Nuces ſicce
maxīe tempore frigido. Nuces recentes
cū modico ſalis. Neſpla āte cibū et bene
matura et in modica q̄titate. Ex fru
ctib9 euitādis. Auelane p̄cipue recentes
domeſtic̄ euitꝫ aſſatas etc̄. q̄a coytū icitāt
Caſtanee Citrū maxīe caro eius ficus re
centes pruna fungi iubebe pepones Ca
ro aranciorꝝ poma pira cruda et immatu
ra dactilus. De Melle. Euitet
mel et ſapores in q̄bus ingreditur pro
poſſe ſed fiāt ſapores dulces cū uino co
cto aut ʒuccaro optiō eſtate p̄cipue et
puluere ʒuccari yeme de q̄bus ſaporibus
nullā aliam mentionē facio cū ſint com
poſiti ex his ſimplicibus. Et ſi aſſatum

aliis p̄ribus difficilius digeratur elixo
cōſulo tamē ut quādoqʒ eo utatur p̄ſerti
ex carnib9 facile digeſtibilibus ut ſunt
pulline Auiū p̄uarum et huiuſmodi Eli
xo aūt frequentius utatur hito reſpectu
ad uentris ſtipticitatē quā hoc loco non
p̄uifacio. Nota tamē ꝙ cuʒ p̄uenire cupe
ret ad aſſaturā aliaꝝ carniuʒ digeſtioni
difficiliū tunc eſt hoc mō procedendū ut
p̄us elixentur deinde ſup ueru fortiter
ligēt et ualde uelociter ducatur ad ignē
ſuauē q̄bus poſtmoduʒ ſecurius uti pote
rit. Dicta et dicenda obſeruētur uſqʒ quo
ad ſuā perueniat ſanitatem ad quam his
obſeruatis ut in bono ihesu ſpero cito p
ueniet deinde ōnia illa ſuo modo tracta
bit. De potu. Ex eo nociuuʒ eſt
uinū nigrū groſſum Uinum turbidū qd̄
cunqʒ uinū maluaticuʒ uinū oē uinoſuʒ
uinum dulce quodcunqʒ Uinum aromati
cum ēt nocet uſqʒ eius de eo tamen cir
ca medium cifum et ſpālit tēpore ma
gni frigoris cuʒ bucella pāis āte menſaʒ
aſſumere pōt poſt multa. Ceruiſiuʒ aq̄
frigida ſimul agreſta qua tamē in ſapori
bus uti poterit et in modica q̄titate. Ex
eo cōueniens ē uinum album mediocris
uinoſitatis boni ſaporis et nō pinguoſuʒ
nō nouū ſed duoꝝ menſium ad minus
aut quatuordecim ad pl9 non ꝯquaſſatuʒ
ſiue motū de nouo ſed q̄etuʒ xxx. dieꝝ
qd̄ nō ſteterit in uaſe p̄uato uini lōgis
boris ſed ſit recēter hauſtū quod tūc nō
ſit paucū in uaſe magno. Uinum gaariuʒ
ſeu goretū medioc̄ꝝ uinoſitat eſt eni co
loꝛ ſic lapis dicti g̃nata aut rubinus cuʒ
cōdicōnibus dictis ſ imediate De uinis
loci nō ſim formatus hinc ditto diſcreti
oni ſue et peritoꝝ aſtātiū cū ſi cōtingat
pp uētoſitatē magnā uini ipm liphar op
ter cū limphe ē cuʒ aqua ſimplici decocta
aut ſic ſe ſola in q̄ātitate ad libituʒ aut
etiā modicū maſticis. ſunt. n. hec ſtoma-
cū mirabiliter uigorantia. Et ſi in narra
tione ſex reꝝ nō naturaliū p̄lixius fue
rim mi hērice nō hoc iudices niſi artificō

fore ꝯfectū Cum ex coꝝ obſeruātia p̄ci
pue maxīa tue reſtituēde ſanitatis pars
exiſtat. Nam nō ſemp unaq̄qʒ diſpoſitio
mala ſuo cōtrario medicatur ſed nō raro
ex regis bonitate ſex reꝝ nō naturaliuʒ
remoueri Rogabat me inſtātiſſime ut in
his ꝓ poſſe ſatiſfacerē qd̄ non niſi proli
xitate eadē potuiſſe facere intelligebaʒ
Malo. n. in lōgitudine q̄ in breuitate d̄
p̄hendi. Expeditis quo ad p̄mum ſecun
dū aggredioꝛ regimen. ſ. medicinale qd̄
cum uirtuti non ita fāiliare exiſtat non
tanq̄ placidū non dico guſtui tantū ſed
et auditui non gratū breuibus et efficaci
bus remediis ſtringā q̄bus ad plurimum
auxiliante ihesu tibi ſatiſfaciā Et tria an
te actualem medicationē debet medicus
cognoſcer debet caſu uidelicet in termis
ſecundū canones curatiuos ſecūndum in
ſtrumenta q̄ ſūt medicine ſimplices uel
cōpoſite q̄bus canones illi cōplentur iā
in p̄ncipio primū ut exiſtio ſatis aperte
declaratū fuit Unde ad duo ſequētia me
ordino. Canōes curatiui in cura illa
attendendi. Primus ordinatio diete in
ſex rebus nō nālibus ſecūdū uero miora
tiua cōis tertius digeſtio materie prope
q̄rtus euo ipſius q̄ntus cōfortatō dige-
ſtiue ſtōi. ſextus cōfortatio ſplenis et mi
rach ſeptimus diuerſio materie de ſuperi
oribus. octauus probibitō ne uapores ca
put aſcendāt Nonus ꝯfortatio capitis ne
recipiat. Decimus remiſſio capitis renuʒ
Undecio ingeīatio remotōnis dolorum
cuʒ aderit. Duodecimo correctio acci-
dentiū ſuoꝝ q̄ ſunt primū tremor cordis
ſecundū appetitus intenſus ad cibū ter-
tium appetitus intenſus ad coitū q̄rtum
doloꝛ ſtomaci q̄ntū conſtipatio uentris.

De ſompno et uigilia.

Melius eſt abſolute declinare ad multi
tudinē ſompni q̄ ad eius paucitatem ſed
in his ſit ille bonus moderatoꝛ ſi tamen
ſup̄uenirent uigillie ſuperflue omio ſtu
deat ad ſōpnum recupandum diurnus ta
men peſſimus a quo omnino caueat

De Motu et quiete.
Sit eius exercitiū tēpatum etč. ſecun
dum negocia ſua ante prandium et poſt
ipſū per horas ſex et non ante longum
breue etč. ut uidebitur. De Inanitio
ne et repletiōe Audiatur auic. pma tīii
capitulo de regie uīi ſode poſt hoc ſci
as ꝙ ex rebus in remotiōe ſode ſiue do-
lore capitis iuuantibus ē paucitas come
ſtionis et potus et ꝓpe uini et qm̄ do-
lor ille per ꝯmunitatē eſt a ſtō ut ſupra
audiat auič. i5 tīii capitulo de rebus in
quoꝝ uſu nocetur ſtomacus Ex rebꝰ ma
gis inimicis ſtō eſt repletio qa ab ea tāq̄
a principali inimico cauendū. De inani
tione dico ꝙ cū coitus ſub ea cōpꝛhen-
datur ab eo abſtineat auic. loco all'ato. et
coytus eſt ex rebꝰ magis nocītis ſtoma
co et diſſio eius eſt ex rebus magis cōfe
rentibus ei. Ventris beneficiū oīo ſingu
la die hēat arte uel natura cū ut dictū ē
uapores a fecibus eleuati ſūt pn̄alis cau
ſa doloꝝ Ars aūt in hoc ꝓuidit per cli
ſtere per ſuppoſitoriū et per id qđ per
os ingreditur ut ſūt potiōes uētris leni
tiue aut ſolutiue de qbus in fine faciam
receptas ad hoc ſpeciales qbus ſatiſfaciā
ultimo accidenti in ordine ſuperius ſcri
pto. De accidentibus anime.
Gaudeat pro poſſe et letetur quoniā fa
cile ex hac egritudine diuina clementia
curabitur p̄cipue cū ſit in q̄litate actiua
Talis nāq3 diſpō facillime curatur auic.
de curationibus capitis doloꝝ cū modis
uīibus ſitq3 ut frequentius iu ſocietate
et minus q̄ poteſt ſolus pmaneat .
Primus canon ſatis ad pleuū apertus di
mittitur. Secundus Canon.
Cōplet̄ cū exhibitōe reꝝ leuiū ut uētris
lenitiuū dicitur leuiū quoniā ſolutio hu
ius nō debet eſſe laborioſa ut patet in-
telligenti. ℞ caſſie. ℥. j. ſ. diaſcene. ʒ.
ii. aq̄ꝝ abſinthii pt̄. ii. ſcolopendrie pt̄.
j. Extrahatur caſſia cū hāꝝ aq̄ꝝ ſuffici-
enti q̄titate deinde caſſia et diaſcene
ſimul miſceātur cū dictis aqs ſic ut totū
fiat ꝯuenienter potabile. Hanc medicinā
calidā et nō tepidā accipiat in mane per
horā ante diē poſt cuius aſſūptionē ſtet
in lecto per horā tantū et iteꝝ ſi poteſt
dormiat deinde ſurgat et paꝝper ambu
let p camerā clauſā clauſis feneſtris et
ſtet ieiunus ad minus quq3 horis l' circa
poſt eius aſſūptōnem deinde prādeat et
ea die camerā non egrediatur non accipi
at lauatiū. ſequēti uero die incipiat acci
pere digeſtiuū qđ ſeq̄tur. Tercius
canon. Completur per digeſtiua et ꝓ
mo facilia. Digeſtiuū leue. ℞ ſi-
ru. de abſinthio de epithio aā. ℥. ſ. mell'
ro. collati. ℥. ii. aq̄ꝝ endiuie ſcolopēdrie
capilloꝝ ueneris aā. ℥. ii. miſ' et iulepiza
Cum ordinatū ſit hoc iulep pro duabus
uicibus ut congruentius iulepizatio
fieri poſſit hinc medietatem accipiat
pro uice et ſit calidum in mane in aurora
poſt eius aſſūptionē dormiat ad libitum
cōtinuetq3 eius aſſūptionē per octo dies
poſt eius cōplementū recipiat pill'as que
ſequūtur poſt deſcriptōnem digeſtī effi-
cacioris. Digeſtiuū efficacius ꝓore.
℞ ſiru. de abſinthio. ℥. j. de epithio. ℥.
ſ. oximellis ſqllitici. ℥ j. ſ. aquaꝝ ſaluie
℥. ii. boraginis. ℥. j. ſ. endiuie. ℥. iii. miſ.
et iulepiza. Iſtud digeſtiuū accipē incipi
at per dies q̄tuor uel quiq3 ad libitum
poſt aſſūptōnem pill'arum q̄ ſequūtur et
ipſū aſſūat cū modo et cū ordīe ut ſupra
de ꝓori poſt cuius aſſūptōnem accipiat
farmatū quod ſequitur deſcriptōnē pill'a
rum etč. In tēpore aūt medio quo uaca-
bit ab aſſūptione digeſtiui et ſoluti ac-
piat de ꝯfectione inferius in q̄nto cano.
ordinata. Euacuatiuum ſiue minoratiuū
et facile. ℞ aloes ſuccotrī. ʒ. iii. mirabo
lanorū nigrorū. ʒ. ii. epithi. ʒ. ſ. roſarum
℈. ii. croci. ℈. ij. Et cū ſiru. de Abſī. fiāt
pill'e Iſtarū pill'arū accipiat ſ pro uice
uſq3 ad vii dies ad libitū mane in auro
ra uel circa poſt q̄rū aſſūptōnē dormiat
per horā j uſq3 ad ii ſtet ieiunus q̄tuor
horis non egeat lauatiuo. Et ſi non edu

xerint in ſpatio ſignato prandeat quoniā
fortaſſe poſt prandiū āplius opabūtur.
Euacuatiuū efficacius priori et ē ut era
dicatiuū. ℞ yere ſimplicis deſcri. galie
ʒ. ii. ſ. diaſcene. ʒ. j. ſ. ſiru. de epithio. ℥.
j. ſ. aq̄ꝝ abſ'. ℥. i. ſ endiē capilloꝝ uene
aā. ℥. ſ. miſce. Iſtđ ſolutiuū aſſūat cali-
dū et n̄ tepidū pꝰ aſſūptōꝫ ſecūdi digeſti
ui ut ſupra ī mane p horā ante diē. de-
inde poſt eius aſſūptionem dormiat et ſi
pōt per unā horam cum media uel circa
uel ſaltem ſtet in lecto deinde ſurgat et
ſtet in camera clauſis feneſtris et ſtet ie
iunus horis q̄tuor uel circa poſt eius aſ
ſūptōnem et accipiat deinde lauatiuū ex
brodio pulli macri aſq3 zuccaro uel ex a
qua ordei excorticati abſq3 zuccaro et ea
die domū non egrediatur. Solutiuū ali
ud ualens ad idem. ℞ diaſcene. ʒ. ii. ſ.
agarici. ʒ. ii. ſiru. de epithio. ℥. ſ. aq̄rum
ſaluie boraginis ſcolopendrie aā. ℥. j.
Agaricus non piſtatus neq3 tritus mul
tum ponatur cum pecia in infuſione oxi
mellis ſqllitici et aq̄rum iā poſitarum aā
q̄tum ſufficit pro eius infuſione in qua
dimittat per noctē deinde fiat tertia ex
ꝓſſio et in illa expſſione ponātur diaſce
ne et ſiru. de epithio et omnia ſimul mi
ſceātur addendo de p̄dictis aqs ut expe
diens fuerit de hoc totum fiat ꝯdecenter
potabile. Si autem ſolutiuū predictum
fuerit ei difficile ꝓꝑ eius amaritudineꝫ
ita ꝙ ipm abomineтur loco illius accipi-
at aliud cū modis et ordinibus ut ſupra
conſulo tamē ut oīo ipſum accipiat Nam
ipſū ꝓ efficaciori habeo Et ſic cōpletur
q̄rtus canō. Quintus canō Cōple
tur ex his uctō ſtōi et aliq̄l'r ſpleīs cō-
fortatiua. ℞ oleorum abſinthii. ℥. ii.
ſ. maſticis. ℥. ſ. ſpice. ℥. j. puluēris ab-
ſinthii. ℈. ii. mente. ℈. j. garioſo. ℈. ſ.
calaī arōatici. ℈. j. macis. ℈. j. gallie muſ
℈. ſ. coraloꝝ ru. ʒ. ſ. coriādroꝝ ꝑparo-
rū. ʒ. j. laudaī opti. ℈. j. Et cum modico
cere et unguēti fiat unguentum molle.
hac unctiōe inūgat ſtomacū eiꝰ et ſplen
bis in diē antē aſſūptōneꝫ cibi et ꝯtinue
ſilꝫ calida deinde ſupponatur pānus li-
neus duplicatus etč. et hoc factis purga
tionibus p̄dictis. Confectio ſtomaci
et aliq̄lit̄ mirach et ſplenis cōfortatiua.
℞ ſpecꝝ electuarii de gēmis. ʒ. ii. ſ. dia
rodō abba. ʒ. j. ſ. pulueris ſcolopendrie
ʒ. ſ. pineaꝝ mūdataꝝ fiſticoꝝ mūdatarū
aā. ʒ. iſ. zuccari albiſſī tū coctaꝝ. ℥. x4.
Pinee et fiſtici mūdent̄ in aqua feruēti
dm̄ exprimāt̄ leniter et cū aqua ſcolopē
ſufficiente quātitate fiat cōfectio in mor
ſellis rotulis triūm. ʒ. De hac confec-
tōne utat̄ ſic ut cūꝫ ꝓmū cōpleuerit pri-
maꝫ purgatōneꝫ ex pill' etč in tempore
medio quo ſtabit aāquā ad ſam deueniat
purgatōeꝫ de ea accipiat ſinglo die unuꝫ
morſelluꝫ ſiue unam rotulam aā prādiū
p 4. horas et unū aliud ſiu aliā āte cenā
p unā horaꝫ ſilr cū cōpleuerit ſam pur
gatōnem de ea imediate utat̄ ut dictū ē
deiā ipa uero cōfectōne ſp ad libitū uti
poterit factis purgatōnibus. Pill'e rō ſo
lutie ſꝫ ſtoi mirach et ſplenis cōfortatie
℞. trocíſ. de heupato. ʒ. j. ſ. de abſītio
. ʒ. j. de gallia muſcata. ʒ. ſ. Sirupi de
abſinthio quātum ſufficit ꝓ cōficiendis
pill'. et fiant pill'e. viiii. ꝓ. ʒ. poſtq̄ aūt
cōpleuerit aſſūptōem digeſtiuoꝝ et ſolu
tiuoꝝ acceperitq3 de cōfectiōe aliqbus di
ebus tūc interponat tp̄s aliquale ut exē
pli gr̄a 8. dieꝝ et tūc illo iteruꝫ accipiat
oī maē pill'as v ex his poſt quaꝝ aſſūp
tōem dormiat ad libitum et ſtet ieiunus
ad minus tribus horis. Diacitonitē cuꝫ
ſpēbus eſt etč ex his que ſtōꝫ ſuuꝫ cōfor
tat et in his cōplet̄ etč. Sextus canō.
Septim. canō cōplet̄ ex his. Diuer
tit̄ aūt mā a ſupiorib9 cū poſitōe uētoſe
magē poſitōe pedis in aqua calida frica-
tōe tybiaꝝ Ligatōe doloroſa ipaꝝ deiā
ſi pur aliqđ aſcēderit poſitōe uētoſaꝝ in
ſpatul' et fricatōe eaꝝ doloroſa. Uomitu
. n. iuuabit quē maxie cōmendat auič. j.
tcii de ꝛgie uīi ſode p̄cipue p coitatem
a ſtō q̄lis eſt hic dolor . Qui debet fie

ri ẽt tp̄r actualis doloꝝ cuꝫ uoītiuo leui
hic inferius declarãdo ſeu deſcribendo.
Sed aduertẽduꝫ quod tali uti nõ debꝫ
p̄cipue ſi ẽ ſtricti pectoris aut ſi cũ diffi-
cltate ipſũ facit. Itẽ qa ut exiſtio maxi
ĩma ps cure eius erit lenificatõ uentris
eiꝰ cõtſa uereor ne diuertẽdo illa ĩpediat
Si ãt leuit ĩpuꝫ cũ uoītiuo faciet et de
fractura uene non ambigatur aliq̃ndo ut
faciat conſulo. Ponatur uentoſa magna
ſup umblicũ ſtatiꝫ cũ ceperit ſentire do
lorẽ aut motũ eius etc̃. et dimittatur p
ſpaciũ unius hore uel minus ut diſcretio
ni ſue uidebitur. Et ſi ſufficiet uentoſa
non tranſeat ad aliud medicamẽ. ſi uero
nõ tunc ponat pedes eius in aq̃ calida et
ita calida ſicut ſufferre poterit in qua bu
lierint. Ordeum uiole roſe papauer
albũ et maxĩe factis purgatõnibus et il-
los in illa teneat ut uidebit̃ ei expedire
et ſi ſuffecerint hec duo ab aliis q̃ſcat.
ſi uero non tunc trãſeat ad aliã uidelicet
ad fricationes factas in aq̃ calida et ad
ligaturas doloroſas et fricationes dolo-
roſas. penultĩo ad uentoſas et ultimo ad
uoitum atẽtis que dicta ſũt. Uomi-
tiuũ facile. ℞ oximellis ſimplicis. ℥.
ii. aque tepide. ℥. x. miſce et bibat feſti-
ne degluciendo. Cum aũt ſteterit per q̃n
tuꝫ hore ſi non ſupuenict ei nauſea tunc
imponat digituꝫ uel pẽnam oio inũctam
in guttere eius faciet tunc uomitũ. Qđ
ſi ꝯtingat tunc cibũ totuꝫ emittere tunc
per horas duas poſt uel circa poterit de
nouo cibũ recipere. Uomitiuũ efficacius
priori. ℞ Raffanũ unum Ellebori albi
fruſtra. nũero viii. Ponãtur illa fruſtra
in dicto raffano et p̄mittantur ſtare per
noctẽ in eo poſſũt et plura recipi ſecun
dũ q̃titatẽ maiorem raffani deinde mane
abiiciãtur fruſtra. Raffanus ĩpe in p̄tes
ſatis munitas incidatur ad buliendũ in
aq̃ ſatis ꝯuenĩẽtis q̃titatis et facta ebuli
tione ſi uis efficacius fac exp̄ſſionem raf
fani. De hac aq̃ tepida accipiãtur. ℥. 8.
in q̃bus ponatur ſiru. acetoſi ſimplicis

℥. ii. et bibatur etc̃. ut in p̄cedenti caro
Octauus canõ cõpletur ex his.
Prohibentia ne uapores caput aſcendant
Coriandrũ confectum. Fructus frigidi
ſtiptici aq̃ frigida Lac acetoſum de quo
extractum ẽ butiꝝ. Diacitoniten cũ ſpe
ciebus. Caſeus ãtiquus duoꝝ ãnorũ uel
circa Coriandrũ p̄petur et unicã copta
ram zuccari habeat de quo accipiat ante
aſſũptionẽ cibi unũ coclear et ſimiliter
poſt aſſũptionẽ cibi integre et ultra nõ
bibat Citonis aſſatis p̄cipue qa uentris
lenificatio ſemp q̃ri debet utatur poſt aſ
ſumptõoem cibi et ultra non bibat. Si
militer neſpilis uel meſpilis poſt cibum
tãtũ aqua frigida poſt cibum et maxime
cũ infeſtatur dolore et ſimiliter lacte a
cetoſo ſed ſũt cure mendeſe q̃uis ab au
ctoribus laudetur prohibentibꝰ digeſtio-
nem. Diacitoniten cũ ſpẽbus poſt cibuꝫ
aſſũptõnem et ſupra nihil bibat. De ca
ſeo accipiat duos uel tres bolos nihil ul
tra accipiendo poſt cõplementũ ſue ciba
tionis ut ex eo in ore ſtomaci fiat ſicut
tela Tamen et ſi uideatur nocere ex p̄te
generationis hũorum flegmatici et me
lancolici qa tamẽ et modicũ erit eiꝰ nu
trimentũ cuiꝰ defectuꝫ potus bene corri
git et inde iuuamentũ maius ſeq̃tur. Cõ
ſulo ut illo ſic utatur quẽ non loco cibi
ſed magis loco antidoti ꝯcedatur. No
nus completur ex his. Confortantia ca
put ne recipiat etc̃. Emboice ſacculi odo
rabilia ſuffũgia Et qa embroce forent
ualde ei moleſte hinc de eis tamẽ eis ũel
ſimilibus rebus ex q̃bus fiet ſacculus po
terunt et ille fieri cũ aqua addendo mo
dicũ aceti ad penetrandũ. Sacculus
capitis cõfortatiuus. ℞ Roſaꝝ. m. ii. Ca
momille. m. ʃ. ſticados. m. ʃ. cubebaruꝫ
q̃rtam. m. nucis cip̄ſſi. m. ʃ. calami aro
matici. m. ʃ. ſandarace. ℥. ʃ. gallie muſ.
ʒ. ii. Contũdenda cõtundantur et omnia
ſimul miſceãtur et ex his fiat ſacculus ca
pitalis et ſic factus ad modũ bireti reli
gioſoꝝ. Iſtuꝫ ſacculum ponat ſup caput

ſuũ poſtq̃ͣ facte ſunt purgatõnes et ip̄m
portet die ac nocte ſub ſuo capitio aut
bireto ſit aũt groſſior tẽpore frigido ca
lido aũt lenior. Odorabile ℞ Ni
gelle torefacte. ʒ. ʃ. nucis cipreſſi. ʒ. ʃ.
calami aromatici. ʒ. ʃ. ſandarace. ʒ. j. ſto
racis. ʒ. ʃ. ʃ. lignaloes. ʒ. ʃ. Laudai
ʒ. iii. roſaꝝ ru. m. j. ʃ. Contundantꝰ oĩa.
et his fiat pomũ. Hoc aũt pomũ portet
in manu qđ debeat moderate odorare
hoc eſt nõ frequent̃. Unde meſue de ap
p̄patis de ſoda frigida in fine ingt ypo
cras aromã capitis grauedinẽ faciũt. Et
ego q̃dem dico q̃ non elõgatur quando
hoc ſit in frequenti uſu eoꝝ. cõuertunt
enim uapores ad caput ymo replent illđ
uaporibus. Moderatꝰ uero uſus ipſoꝝ
cerebrũ cõfortat et calefacit. ſed nõ fiat
adeo frequẽs ut p̄ducat ad illud. Et qui
dam camon ẽ non debere conferre apud
repletionẽ et hoc ẽ quod ypo: uoluit. nã
poſt mũdificatõnem ꝯfortat et celefacit
reſiduũ ſode remouet. Suffumigium
℞ ſandarace corticis turis aã ad libitũ
Ponãtur ſuper carbones ignitos et cum
capite cohop̄to fumũ ex eis recipiat ſem
per intelligitur quo ad hec remedia loca
lia q̃ facte ſint purgatõnes prius ꝯueni
entes. Decimus ꝯplet̃ ex his. Remi
ſſiuũ calidi[ta]tis renũ lene. ℞ aceti p̃t
j. olei. roſa. p̃t. iiii. Conquaſſent̃ bene
ad inuicẽ et cũ modico cere fiat unguẽ
tum. Hac ũctione iungat ſibi renes ſero
et mãe cõſurgit factis euacuatõibꝰ ut ſ̃
et ſit actu aliqualiter calida ut melius pe
netret deinde ſupponat pãnuꝫ lineũ etc̃.
Aliud ad idẽ efficacius. ℞ oleorum
ſpice Uiolati roſati aã ſandaloꝝ ru. Bo
li armeni Et cũ modico cere et aceti fiat
unguentũ. Si aũt medicamen fortiꝰ fu
erit expediens utatur hoc anteſcripto ut
de pori dictum eſt. Undecimꝰ canõ
completur ex his. Ingeniabitur in re
motione doloꝝ tũ capitis tuꝫ uentris cũ
aderit ſternutatione fricationibꝰ doloro
ſis. Poſitione uentoſaꝝ Ligationi

bus doloroſis. Poſitione pedum aut
manuũ in aqua calida impoſitione ſupo
ſitorioꝝ acutoꝝ potu aq̃ frigide ut cano
ne octauo. Fiat ſternutatorium ex pulue
re ellbori albi aut cõdiſi aut pipis nigri
trahendo per nares ad q̃titatẽ unius cice
ris uel plus ſi expediẽs erit Quod totũ
debet intelligi maxime regulariter fieri
debere factis purgatioibus q̃bus oportet
ipſuꝫ ſepe uti et ſeip̄m mundum tenere
q̃ ſi conferẽt ſternutationes ille facte ſi
cut aliq̃ndo ꝯferre conſueuerunt bñ. Si
uero non tunc faciat ſibi fieri fricatões
fortes ſpatulaꝝ Deinde apponat ſibi uẽ
toſas ſiccas. Quod ſi ex his iuuetur Iuua
mẽ tũ ad aliã nõ trãſeat. ſi uero nõ tũc
faciat ſibi fieri ligatões fortes et dolo-
roſas ad extremitates muſculorum bra-
chii iuxta ſpatulas. Quod ſi nõ ſufficient
õnia hec ponat pedes aut manꝰ uł pedes
et manus ſimul ad libituꝫ in aqua ualde
calida in qua eos teneat bõ ſuie lõgo tẽ
pore. Suppoſito. forte. ℞ ſpeꝝ
de yera. ʒ. j. colognide. ʒ. ʃ. ſalis gem-
meꝫ. ii. mellis. ℥. j. Fiant ex his ſuppoſi
toria ꝯueniẽtia. Ultimo uero impõat ſi
bi ſuppoſito. fore factũ ut hic ãte quo ẽt
põt uti p̄ lenitõe uentris ſui ſiue p̄ eiꝰ
mũdificatõe a fecibꝰ etc̃. de quo et ſimili
infra in ſeq̃nti canõe. Nota taẽn qa di-
ctũ eſt de ligatõnibus q̃ ille debẽt reite
rari ita q̃ non debẽt ſtare ligata niſi per
ſpaciũ uigeſſie p̄tis hore debet. n. remoue
ri pazp diũ q̃ſcere et poſtea reiterari.
Remotiũ doloꝝ uentris cũ aderit
℞ mẽte abſĩthii aneti aã. m. j. cimi uſti
m. i. ʃ. granoꝝ lauri. m. i. ariſtologie. m.
ʃ. milei. m. iiii. contũdenda contũden. et
fiat ſaculus ita lõgus poſſit capere ſto
macũ et umblicũ et infra per duos di-
gitos latos Latus uero ut poſſit occupa
re ſtomacũ et partẽ ſiniſtrã uẽtris. Iſtũ
ſacculũ tẽpore doloꝝ uentris calidũ ſup
uentrẽ ponat et reitẽ ad libitũ. Iniun-
gatq̃ p̄ tũc uẽtrẽ et ſtomacum cũ uncti
one ſuppoſita in quinto cano. Potus

in quo etiā iuuamentū inuenet. ℞ uini
aromatici.℥.v.galange.ʒ.ſ.cinamoi.℈.
ſ.miſce. Hunc potū calidū accipiat inſe
ſtāte dolore ¶ Duodecimus canon cōple
tur ex his. Correctio pmi accidentis
et ſcdi et q̄rti ſatis apta ē et ɔſeq̄tur ex
remediis iā ordiatis ad hoc et ipis iā cō
pletis. Secūdi aūt et q̄rti remedia ualē
tia nūc ponētur. ppter igitur ſecundum
accidens expedit ut ipſe nō utatur regie
ita ſubtili ut ſūt carnes pulline et huiuſ
modi ſed utatur regie groſſiori.i. regiē
multo in q̄tō et pauco in quali dicente
auic.quarta pmi capi°lo pmo. Nobis q̄ꝫ
neceſſariū ē qualitatē minuere et in q̄ti
tate augmentū facere et hoc quidē cui
augmentū fuerit ſuperiꝰ et in uenis cru
di fuerint hūores. ſed quia uictur dige
ſtiue iō oportet in rē iſta prudenter ſatis
pcedere ut.ſ.cibaria eius ſint in modi
ca q̄titate ex his q̄ dicta ſunt ſupra Et
ſunt ex cibariis declinantibus magis ad
groſſū q̄ ad ſubtile ut carnes uitulie mā
ʒine iuuenes q̄ ſteterūt ad minus per du
os dies mortue et pcipue durāte frigore
deinde facta remiſſione appetitꝰ poterit
uti aliis rebus et ſimilibꝰ ad libitū. Itē
utatur brodiis piguibus āte aſſūptionem
cibi et ſimiliter carnibꝰ piguibus et cuꝫ
bibit brodiū ipſū paulatī deglutiat et in
terponat tēpus inter glutionē unā et a
liā. Hoc regimē ſeruare poterit q̄ſi omi
die et ipſū frequētare et ſibi nō nocebit
ſed magis iuuabit. Item hēat et teneat ī
ore eius rē pinguem et maſticatā dglu
tioni ppinquā deinde habeat ciſū uini o
doriferi albi et ſic actu calidū et bibat d
eo paulatī deglutiēdo ſimul modicuꝫ de
illa re pigui et ita paulatine pcedat do
nec totū fuerit dglutitū. Si uero res
pingues fuerint pinguedo ipā calida cō
ueniētiꝰ erit. hoc aūt remedio utatur bis
in ebdomada tātū accipiēdo ipſum mane
ante aſſūptionē alterius cibi p ſpacium
duaꝝ horaꝝ. Succurritur aūt q̄nto
et ultio cuꝫ his ſuppoſitoriis leuibus et
fortibus. Suppoſitoriū lene.
℞ mellis.℥.i.ſalis cōis.ʒ.i. Fiāt ſupp
ſitoria. Iſtis ſuppoſitoriis uti pōt cuꝫ uo
luerit ad libitū et ſine nocumento. Qd'
ſi fortius habere cupiat accipiet d his q̄
poita ſūt ſupra in q̄nto cano.7. Ali
ud et ſatis facile et uſuale. ℞ radicis bli
tis q̄titatē cōuenientēꝫ. ad hoc deinde in
ungatur oleo cōi et puluerizetur ſale cō
trito. Sorbitō lenitiua uētris. ℞
brodii galline uel caponis pignis uel al
terius carnis ex dictis ſed melius ex pri
mis.℥.xii.medule cartāi groſſo mō fra
cte.ʒ.ii.cordūmeni.ʒ.ſ.ʒinʒib.ʒ.ſ. pe
nidiaꝝ.℥.ſ. Medl'a cardaia cordumēi
ʒinʒib.ī dctō brodio buliāt uſq ad ɔſūp
tōnē t'tie ptis deīde in fine diſſoluātur
penidie et totuꝫ miſceatur. Iſto lenitio
ſiue uētris ſolutiuo uti debet mane ipſo
exiſtēte calido ſuper cuiꝰ aſſūptōnē dor
miat et ſtet ieiunus horis tribus ad plus
et duabus ad miuꝰ deinde prādeat.
Lenitiuū aliud ſiue uentris eductiuū.
℞ cartai excorticati.ʒ.ii.ſebeſton.℥.ſ.
Tamarindoꝝ ʒ.ii.ſalis cōis.ʒ.ii.ſ.oxi
mellis.℥.ſ.brodii pinguis ut ſ.℥.viii.
Calefiat brodiū hoc cū dictis rebus dein
de ſic calidū accipiat cum dictis ordibus
ut ſ in pcedenti canōe inmediate. Tēpo
ribus uero aliis q̄bus carnes nō ɔ̄cedant
pōt brodio caulīū leuiter coctoꝝ nō lo
toꝝ loto brodio carnium uti addito oleo
calido cōi. Omnia terātur et diſſoluātur
cū dicto brodio deinde oīa ſimul miſceā
tur lenitiuo poſito ſupra in pncipio ſecū
di cano. interdū uti poterit et ɔueniēter
ſaltem de x in vx in x uel vx diebꝰ ad
libitum. Pill'e ad idem. Pill'e al
leſangie ſi de eis accipiant āte aſſūptio
nem cibi ad libitum mane uel ſero nūe
ro v Et maxime eas ɔ̄cedendo et ſimiles
quoniā nō euāant a membris remotis tra
hendo mās nouas ad ſtomacū nā in hoc
caſu ſolū mēꝝ q̄ ſunt in uiis ductuū que
rit euō Et illa fuit ſententia auic. decia
tertia tertū de debilitate ſtomaci et de

ſtrationibus et cum modis uſ'ibꝰ. Pill'e
in quoꝝ uſu maximū iuuamentū inuenet
Utatur pill'is deſcriptis ſupius in tertio
cano. de eis uero accipiat a tribus uſque
ad q̄nq mane cū ſurgit uel ſero ante ce
nam poſt q̄ꝝ aſſūptōneꝫ ſtet ieiunus du
abꝰ horis ad minus. ſi pōt ſepe utatur
yera ſimplici galieni cū brodio pigui car
niū d q̄bꝰ ſ doſ eius ſit.ʒ.ii.ſ.et ſi.ʒ.
ii.ſ. non ſufficerent uadat uſq ad.iii.et
ultimo uſq ad q̄ttuor. ℞ kebulū cōdi
tū unū Hoc kebulo ſic utatur ut omni
ebdomada ipm accipiat mane poſt aſſū
ptionē ſtet ieiunus horis t'bꝰ ad miꝰ ita
q̄ mō kebulo mō pill'is mō alio lenitio
mō cliſteri mō ſuppoſitoriis utatur ad li
bitū. Cliſtere lenitīm et aliq̄liter ne
coſitatis carmiatīm. ℞ malue uiolaꝝ aā
m.i. Maluauiſci ſiue altee radicis.m.ſ.
cartami.m.ſ.cimini.m.ſ.caſſie ꝑrepi
gre ʒucari rub.aā.℥.ſ. ſalis cōis.ʒ.iii.
olei uiolati lilioꝝ alboꝝ aā.℥.ſ.ſ.bu
liant herbe radices et ſemina in aq̄ ſuffi
cientis q̄titatis et buliāt uſq ad conſū
ptionē tertie ptis deinde illaꝝ fiat for
tis expſſio de q̄ coctiōe accipiat lbꝛ.ſ.et
in illa ponātur reliq̄ et iteꝝ igni ponāt
oīa et miſceātur et leuiter buliant dein
de remoueātur et fiat inde cliſtere Quo
cliſteri uti poterit ad libitum alternatis
diebus q̄bus ei uidebitur expedirē. Quod
ſi leni illo uoluerit poterit illo frequēt
uti ex ſolo brodio carniū oleo cōi et ſale
q̄titate ɔuenienti. Item decoctiōe cauli
um oleo comui ſale poterit cliſtere fieri
nec miretur ſi in hoc ultio accidēti tan
tū ſteti quoniā ut exiſtio maioꝛ ps cure
eius exiſtit et pro hoc ēt multi me roga
uit. debet ergo oio ſic ſe diſponere ut le
ui uentē eius fiat lubricus et ōni die bene
ficiū hēat. De flobo'ia nullā mentionem
feci ppter tēporis cōſtitutionē ſed cre
do quod ei ſit maxime neceſſaria et ōnio
neceſſaria. Flobōmetur itaq in pncipio
marcii ex uena magna ſiue cōi dicta et
extrahātur.℥.viii.ſāguinis. deinde circa xx
diem eiuſdē menſis extrahātur.℥.vſ.ex
baſilica ſiniſtra deinde incipiat facerē pur
gatōnes ordinatas ordine q̄ ſcriptus eſt
et reliq̄ ōnia obſeruet ut ſupra. Similit
in pncipio autūpni ſic ſe diſponat ut in
pncipio ueris ſic dictū eſt et in ōnibus
ōnia ſeruet et ſic ihe'u miſericordia ſuā
adipiſcetur ſanitatē quam ſibi concedere
dignetur. Ad laudem eius.

¶ Contra cronicum dolorē ca
pitis per eſſentiā et colligantiā ex uapo
ribus a ſtomaco et a matrice aſcendenti
bus cuꝫ aliquali matricis ſuffocatiōe
Cliſtere. ℞ olei lilioꝝ al.lbꝛ.ſ.ui
tel.oui.ſ.pul.ʒucari.℥.ſ.ſalis cōis.ʒ.ii.
miſce et fiat cliſtere. Iſtd' cliſtere aſſūat
per diē ante īfraſcriptū ſolutiuū et ipo u
tatur ſemel ad minus in ebdomada.
Minoratiuū. ℞ pill'aꝝ aleſāginaꝝ.℈.
ii.agarici.℈.ſ.ſalis gēme ʒinʒiberis aā.
℈.ſ. Reformētur cū ſiru.de ſticados pill'
vii. Iſtud minoratīm aſſūat cuꝫ forma et
modo obſeruādis in minoratiuis ſine la
uatiuo et pro prādio ɔ̄cedat blit cū bora
gine et carnes laudabiles. Diuerſiuū
Sexta die poſt minoratīm fiat flobotōia
āhaꝝ ſaphenaꝝ ex quaꝝ q̄libet extraha
tur ſāguinis.℥.iii.p vii.horas poſt pran
diū habito pus uētris beneficio et reliq̄
Octaua uero die poſt illam flobotomiāꝫ
fiat flobotomia cefalice manꝰ dextre ex
qua extrahātur ſāguinis.℥.iii.et fiat cū
regulis flōie etc. Digeſtiuū ℞ a
quaꝝ capil.uēris.℥.ſ.ſaluie.℥.ſ.abſint
℥.ſ.ʒucari albi.℥.ſ.aq̄ cicoree.℥.ii.miſ'
Iſtud digeſtiuū accipiat iiii diebus cōti
nuis incipiēdo die t'tio poſt flobotomiā
cū regulis digeſtiuoꝝ. Solutiuū
eradicatīm. ℞ pill'aꝝ fetidaꝝ aurearū
aā.℈.ſ.ſalis gēme ʒinʒi.aā.℈.ſ.miſce
et cū electua. indo reformētur pill'e.7.
Iſtud ſolutiuū aſſūat tertia die poſt com
pletā aſſūptōnem digeſtiui cū ordinibus
ſolutiuoꝝ hoc addito quod per q̄nq ho
ras poſt aſſūāt ciatū unū aq̄ ordei excor

ticari ſine zucaro et prādeat. Diuerſi
uũ Coxe et crura cuꝫ pedibus primo
fricentur ſtō ieiuno habito uētris bene
ficio aut ſaltē tēptato haberi dimuꝫ hoc
fiat collo et ſpatulis et totis brachiis in
fra cuꝫ manibus ſalt̃ alternis diebus et
ꝓprie diebus qbus nō fit lotio iſte frica
tōes fiūt ut hic añ Diuerſiuũ a capite et
mẽtice ℞ ſticados.m.j. floꝝ camomille
meliloti añ.m.j.ſ.ſaluie roſmarini saui
ne matricarie calamenti añ.m.ſ.semi.iu
niperi.ʒj.folioꝝ uiolaꝝ.m.ſ. salicis la
ctuce añ q̃rtā ptem.m.j.uinearuꝫ malua
rũ añ.m.i.floꝝ uiolaꝝ.m.i.roſaꝝ.m.ſ.
Omnia buliant in ſufficienti q̃titate aq̃
pro lotiōe tibiaꝝ uſqꝫ ad ꝯſūptōnem ter
tie ptis aq̃ ex hac dcoctione calida lauē
tur et fricētur bene crura a genu infra
cũ pedibus ſtō ieiuno deinde īmediate fi
at manibus cũ brachiis a cubitu infra et
poſt ōnium iſorum lotōnem eadē mem-
bra retineantur calida per mediā horam
ad minus dinde prādeat uel cenet ad li
bitũ ſed melius ē hoc āte cenaꝫ licet ēt
ſit bonũ ante prādiũ alternis ſaltem die
bus et hoc diuerſiuo taliter uti incipiat
q̃rta die poſt aſſūptōnē ſolutiui erradica
tiui ſūpti. Matricis confortatiuũ et
orificioꝝ uenaꝝ ipſius aliq̃liter apitiuũ
et eaudem aliq̃liter faciens deſcendere
uerſus orificiũ eius ℞ gallie muſ.groſſo
mō contuſe dinde in petia lini ſubtili et
rar̃ ligate.ʒ.iii.Iſtā galiā teneat i uulua
tota nocte aut āplius et intra q̃tū cōmo
de eſt poſſibile altnis noctibus et incipi
at q̃rta die poſt ſolutiuũ erradicatiuũ.
¶ Diuerſiuũ a cerebro et ipſius mūdifi
catiuũ et ſolutiuũ facillime. ℞ pillaꝝ
alayaret.ʒ.ſ.Iſtas pillas ſumat ſingula
ebdomada q̃uocũqꝫ tēpore āni indifferē-
ter in ſero cũ uadit dormitũ et incipiat u
ti per octo dies poſt ſolutiuũ erradicatiũ
Die ſexto poſt aſſūptionē ſoluti eradi-
catiui uentoſe tres apponantur ſpatulis
p horas vj po prādiũ pmo una ſiñ ſcari-
ficatōne ponā almucati ſeu ſpine ubi col
lum cōiungitur dorſo deinde alie due cũ
ſcarifiacatōne ponātur pulpis carnoſis ſpa
tulaꝝ per j octaui hore poſt pme uen-
toſe appōnē ex q̃rũ duaꝝ extrahātur ſā
guinis.ʒ.j.Uentoſe iſte apponant̃ ut hic
āte. ¶ Diuerſiuũ a cerebro et euātiuuꝫ
inde. Quarta die poſt appoſitōnem uen
toſaꝝ et ſāguiſuge.ii.apponātur timpo
ribus cũ canula ſecundũ canōes et pmit
tātur attrahere tātum p quantum ipſe re
pleātur qbus repletis ſi tunc ex ſe cadēt
bene.ſi uero nō ipſis taliter repletis tūc
capitibꝰ eaꝝ apponat̃ ſal et tūc in media
te cadūt et dimittatur ſāguis exire nota
bili tēpore ab orificiis factis ab ipſis ſan
guiſugis.ſi uero ſāguis tādem nō reſtri
geret tūc ſupdictis foramibꝰ apponatur
pulueris iſtius q̃tũ libet.℞ boli armeni
pt̃.ii.ſāguis dracōis pt̃.j. terre ſigillate
tutie ꝑpate añ pt̃.ſ. miſ Iſte ſāguiſuge
apponātur ut hic āte. Digeſtiuũ ſuuꝫ
uſuale.℞ aq̃s ſuas ōtas etc̃.Aſſūat eas
calidas bis in menſe ꝑterq̃ tēpore eſtio
cũ mois ꝑdictis in ſirupo et eis uti inci
piat octauo die poſt appoſitōnem uētoſa-
rum. Solutiuum facile et uſuale.℞
caſſie fi.ʒ.j.ſebaſten bulpe diaſcene añ
ʒ.ii.zucari albi q̃tũ ſufficit pro dactilo
cōficis.miſce.Aſſūat id ſolutiuũ ſingulo
menſe tertia die poſt aſſūptōnē bis aq̃ꝝ
ſūptaꝝ in mane ſtet in lecto p horam nō
dormiens poſt ſurgat et ſtet ieiuna ſolū
horis q̃ttuor cũ regulis ſolutiuoꝝ debi-
lium.
Mēbroꝝ naturalium cōfortatiuũ et eo
rundem apitiuũ et matricis et cerebri cō
fortatiuũ. ℞ trociſ.de abſinthio de ca-
paribꝰ dyarodon ligni aloes pulueriꝫati
zucari albi añ.ʒ.j.cum ſiru.de calamē-
to formētur pille vii pro ʒ ſingula eb-
domada ad minus ſemel. aſſūat ad minꝰ
ſemel tres haꝝ pillarum in mane cũ ſur
get ꝑterq̃ in eſtate et ſernet regulas ſo
lutiuoꝝ faciliũ Et poſt ſolutiuũ ꝑdictuꝫ
incipiat uti iſtis pillis ad libitum.
Cerebri cōfortatiuũ et ab ipſo diuerſiuũ
aliqualiter et uapoꝝ a ſtō ad cerebrũ re
preſſiuuꝫ.℞ mirabolanũ kebulũ condi
tum nũero.j.Aſſūat ſingulis.xx. die-
bus ſemel quocunqꝫ tpe āni i mane cuꝫ
ſurgit et ſtet ieiuna horis tribus ad minꝰ
poſt ipſius aſſūptionem mēbroꝝ nāliũm
cōfortatiuũ et ꝓpe ſtomaci et uiaꝝ ma
tricis apitiuum.℞ folioꝝ abſinthii uiri
dis terreni pt̃.iiii.cicoree uiridis pt̃.iii.
praſſii ſiue marubii pt̃.j.paſſulaꝝ q̃cuꝫ
libet ſpēꝝ infraſſctarum.ʒ.j.uitel. oui
j.miſce et fiat raſiolus ſecundum cano.
Iſtius raſioli aſſūat in mane cum ſurgit
bolos.ʒ.ſine paſta et ſine potu et ſtet ie
iuna horis tribus ad minus ſaluo q̃ imme
diate aſſūat unũ coclear coriandroꝝ ꝑpa
toꝝ cũ zuccaro et eo raſiolo taliter uta
tur.x.diebꝰ ꝯtinuis ꝑtq̃ tpe eſtatis.ſpe
cies de qbus ō mētio.℞ coriandri ꝑpa
ti et nō cōfe.ʒ.iii.maſticis.ʒ.j. pulueri
ꝫentur.ſubtiliter et miſce.Iſtiꝰ pul.po-
nat in quolibet raſiolo.ʒ.j. Confor
tatiuũ ut ō.℞ abſinthii q̃tũ ſufficit pro
duobus aut tribus bolis ꝯēdendis q̃ nul
lo mō ſit natũ ꝓpe mare Iſtud abſinthi-
um cōedat ut aute hic in mane cũ ſurgit
ad minus ſemel in ebdomada quocunque
tēpore āni ꝑterq̃ eſtate cũ ordinibus di
ctis in raſiolo. Mēbrorum nāliũm
confortatiuũ et prope ſtomaci et uaporũ
repſſiuũ.℞ coriandroꝝ ꝑpatoꝝ confe.
cũ una ſola coptura.ʒ.ii. Iſtos corian
dros aſſūat poſt cōpletum cibum et po-
tum ōneꝫ ſingulo die in cena et prandio
Diuerſiuũ a cerebro et euātiuum mē
cōiuncte. Si uero ex ſcta cura non
alleuiabitur tūc per dies.xv.poſt aſſū-
ptioneꝫ ſāguiſugaꝝ fortaſſe erit neceſſe
ſāguinē ex naribus ꝓuocare ſecundũ ca
no. Similiter ſi mēſtrua fuerit ꝑterna-
turaliter diminuta tunc occurrenduꝫ eſt
huic ꝑternālitati cũ medicis dicta men
ſtrua eq̃ntibus et ꝓprie ipſa prouocanti
bus ut ſuo loco dicendũ

¶ Contra Melancoliam.

Signa ſpeciei melancolie. Signa
principii eius. Extiatio mala. Ti
mor ſine cā. Uelocitas ire Dile
ctio ſolitudinis. Tremor Uertigo Soni
tus Tinitus et ꝓprie mirachius. Si
gna melancolie cōfirmate ſūt. Timor tri
ſtitia Malicia extimationis. Alienatio
ſermonis faſtidiũ ꝓpter multā uentoſi
tatē Timor ex eis q̃ non timētur cōiter
Septies iſte indefinite. Quidā coꝝ
timent caſũ celi ſup ſe Quidā timent q̃
terra abſorbeat eos Quidā timent latro
nes Aliq̃ timent lupos ne ad eos ingre
diātur. Quandoqꝫ res prope habent in
hoc impſſionē Et cũ hoc quādoqꝫ imagi
nātur res corā oculis ſuis que non ſunt
ſane Et q̃ndoqꝫ imaginātur ſeipſos re-
ges factos aut lupos aut demones aut a-
ues aut inſtrumenta artificialia Quidam
coꝝ ſunt q rīdēt et propie quoꝝ melā
colia eſt ſaguinea qa imaginātur res pla
cidas. Quidā ſūt q plorāt ꝓpe quoꝝ me
lācolia ē pura. Et qdam eorum diligunt
mortem Et qdam ſunt q abhorrent.
Signa melancolie cuius cā eſt in cere-
bro per eſſentiā ſunt. Superfluitas cogi-
tationis Aſſiduatō ſolitudinis melanco
lice Aſſiduus aſpectus ad unā rem. Item
etiā ad terrā. ſignt ipſam color capitis fa
ciei et oculoruꝫ nigredo pilorum capitis
groſſitudo coꝝ intenſio inſōnietatis Et
āteceſſio cogitationũ. Mora inſole. E-
gritudines cerebri antecedētes Et ſigna
q̃ dicemus mēbris cōicantibus cerebro
ꝑuēta ut ſi appeat iuuamtũ cũ aliq̃ mēbꝝ
medicatur ſed remaneat et ut accidentia
ualde magna ſint. Signa melācolie
q̃ facta ē cōitate totius corporis. Nigre
do corporis Eius arefactio. Retentō eiꝰ
q̃ euātur a ſplene et a ſtomaco et quod e
uacuatur ex ano cuꝫ piodis aut ex men-
ſtruis cũ periodis Et multitudo piloruꝫ
corporis et uehemens nigredo ipſorum.
Et āteceſſio ciboꝝ maloꝝ melācolicorũ
Egritudines qbꝰ ſuccedit melācolia ſūt
ſicut tēporanee et permixte Signa

· ꝗ · Accidentia melancolica mulieris valde colerice.

melancolie facta ex ſplene Multitudo
appetitus propt̄ effuſionem colere nigre
ad ſtomacū. Paucitas digōnis propter fri
giditatē complexionis Multitudo rugi
tus lateris ſiniſtri Inflatio ſplenis quia
nō ſeparatur ab eo repletō uehemēs pro
pter dictā inflatōnem quandoqꝫ cū melā
colia febris ē q̄rtana et natura eſt lenis
Quandoqꝫ mordicatio colere nigre facit
ut ſit mania. Signa melancolie
ex cā ſtomaci. ſigna apoſtematis ſtōaci.
Augmentū melancolie cū nauſeatiua ſa
cietate et repletiōe in hora digōnis. mul
tociens excitātur dolores apud cōctio
nem uſqꝫquo digeratur cibus. deinde ge
ſcunt dolores apud digōnem. Si autē
eſt calidū ſigt̄ ipm inflamatō mirach ſi
tis ut plurimū. Signa Melancolie
Grauitas mirach Attractio ad ſupiora
Nauſea iſepabilis malicia aīe corruptō di
gōnis Eructuatō acetoſa. ſputum hūidū
Rugitus exitus uētōſitatis. Inflamatō
dolor in ſtō aut dolor int̄ ſpatulas et ꝑ
prie poſt cibū uſqꝫquo digeratur. Quādo
qꝫ euomit flegma colericum. Quandoqꝫ
euomit acetoſum flegma dentes cōgelās
Hec accidētia accidunt poſt aſſumptiōez
cibi ymo poſt ipſiuꝫ per horas aliq̄s Ege
ſtio eſt ſſalica colerica et alleuiat̄ per
bonitatem digōnis et augmentatur dimi
nutōne ipſius. Pleꝝqꝫ precedit eaꝫ apo
ſtema in mirach. Aut eſt cum ea apoſtēa
et inuenitur tremor plurimus in mirach
et in q̄buſdā horis et augmentatur cum
ſacietate nauſeatiua. Uelocitas dige
ſtiōis Colera nigra faciēs melācoliā cuꝫ
ipſa ē cū ſāguie tc̄ ipſa ē cū gaudio Et coī
tat̄ ipſā triſticia uehemēs. ſi aūt ē cū fle
gmate tunc ipſa eſt cū pigricia et pauci
tate caliditatis ipſius et quiete. ſi eſt cū
colera eſt cū agitatōe et leſione et demo
nio et eſt ſimilis manie. ſi uero fuerit
colera nigra pura tunc cogitatō in ipſo
erit plurima. Audacia erit minꝰ niſi mo
ueatur et iraſcatur. Et habet odiuꝫ cuius
non obliuiſcitur etc̄. Sequitur cura.

CURA.

Neceſſe eſt ut melācolis curetur ī
ꝑncipio quoniā cōfirmata ē difficilis cu
ra et praua. In ōni diſpōne melancolica
neceſſe ē ut gaudio utatur. ſedeat in lo
cis tēperatis humectetur locus ſtationis
Aer eiuſdē odorificetur. ſemꝑ olfaciat
odores bonos et flores boni odoris. ſu
mat cibos laudabilis chimi hūectatiuos
ualde. Fiat augmentū eius in hoc ut cor
pus tenereſcat cibis ꝯuenīētibꝰ. Bal
neo utatur ante cibum et effundatur ſu
pra caput aq̄ tepida nō uehementis cali
ditatis. Cum egreditur balneum ſi ſitit
nō eſt mali ſi paꝝ aq̄ potet. Adminiſtret̄
fricatō faciēs ꝑdicta in capl̄o de ꝯſerua
tiōe ſanitatis. ſitqꝫ ſtudiū in hūectatione
eius ſupra ſtudiū calefactōnis q̄tum eſt
poſſibile alienet a ſe coitū. Sudorē
uehementē. Fabas carnes ſalitas Lentes
caules Uinū groſſum omne ſal omne ſal
ſum acre acutum et ōne qd̄ eſt uehemē
tis acetoſitatis Oportet ut ſuat pingue
et dulce. Cum uolūtas ē ut dormiat nō
embrocentur coꝝ capita niſi cū aq̄ papa
ueris et camoille alchocoben. ſēpnus. n.
ē ex cōuenientibus curis iſorum. Uerum
tamē ſuccurratur cū eo q̄ tantum affert
eis ſalutē q̄tū nocumentū papauer attri
buit. ſi aūt melācolia fiat ex malicia com
plexionis ſingularis frigide aut ſicce ſuf
ficiet ut adminiſtres calefactionēꝫ cordis
cū letificantibus ex medicinis de muſco
et tiriaca et metridato et his ſimilibus
et etiam caput cū eis que dicta ſūt in ca
pittulo de ſtoliditate. Que ex ea fortis
eſt cōſequens ſucceſſionē alterius egri
tudinis calide tūc ē facilis ita ut embro
catōnibus remoueatur. Si aūt melanco
lia eſt ex mā cōfirmata in cerebro tunc
theſaurus cure ipius ſunt tres res. Pria
eaꝝ eſt euātio mēꝝ et fortaſſe erit euō
ꝑ cliſtere et uomitū niſi in illo cuius eſt
ſtomacus debilis q in hac egritudine nū
quā uomere debet nec ēt in mirachia. ſe
cunda res ē ut adminiſtretur humectatō aſ
ſidua cū euātiōe cū embrocis oleis cali
dis ponas in eis ex medicis ſicut camoil
la. aneto. meliloto. radice lilii et non in
groſſentur hūoꝛ per reſolutionē puram in
qua nō eſt lenitas neqꝫ groſſitudo ut hu
mectet et nō ſit ex eis reſolutō. Si co
lera nigra elongata eſt a caliditate tunc
addas folia lauri calamenti cū humectā
tibus. Adminiſtra cibos generatiuos ſan
guis laudabilis ut piſces petroſos carnes
laudabiles ꝑdictas in q̄buſdam horis. ui
nū albū permixtū ꝑter antiquū et forte
Tertia res eſt ut adminiſtres cōfortationē
cordis ſi ſentit cōplexionem frigidā cuꝫ
letificantibus calidis et ſi ſentit cōple
xionē declinantē ad latus caliditatis cuꝫ
letificantibus tempatis et ſi caliditas ē
ualde fortis tunc adminiſtra letificantia
multū frigida et iſtud q̄deꝫ ſcies ex pul
ſu Diſtinguāus has tres res. vꝫ. Cu
ratio ita fiēdā ē Nam ſi uides uenas ple
nas q̄litercūqꝫ ſit tūc colera niḡ eſt ſāgui
nea Flobotoma ergo ex nigra ymo opꝫ
ut ſcdōꝫ diſpoſitōꝫ oēꝫ a flobotomia inci
pias niſi tīoꝛ uehementis d̄bilitatis aſſu
erit. Scias q ſi mē ſunt pauce et ſine
in cerebro tantum q ſiccitas dominatur
ſup complexionē ſi flobotomias et inue
nies ſāguinem ſubtilem non retineas ſā
guinē ꝑpter hoc q̄ multotiēs precedit
in ipſo ſubtilitas oꝫ ut amplifices flobo
tomiā ut non effluat ſubtile et retineat̄
groſſū et inde augeatur. Conſidera q du
oꝝ lateꝝ capitis ſit grauius et floboto
ma cephalicā eiuſdē lateris. Quādoque
erit neceſſariuꝫ tibi ut flobotomes baſili
cā et āte flobotomiā uenaruꝫ frontis mi
nus plus cū inuenis ſigna coli. Deinde
ſi inueīs hūorem melācolicum declinare
ad frigus euacua cuꝫ pill'is factis ex epi
thimo et aloe et incipe a digeſtione.
Pill'e. ex epithimo et aloe in ꝑncipio le
ues in q̄bus ē epithimū deinde cāꝫ deco
ctione epithimi et agarici. Deinde poſtea
ſi non ꝯferūt adminiſtra hyeras magnas
Lapis lazuli iuuat Lapis armenus pill'e
facte ex eis iuuāt ſine timore Admini
ſtratio dictaꝝ medicinaꝝ in aqua caſei.
Si non cōferunt reitera curā in omni
ebdomada euacua cū ſubtilibus. Expītuꝫ
eſt potare infraſſ'cam triferaꝫ epithimi.
℞ trifere. ℥. ii. Epithimi. ʒ. j. hyere. ʒ.
ſ. Omni mēſe euacua cū hyeris magnis
donec remoueatur egritudo. Odoramīta
bona vꝫ. muſcus ābra xiloaloes iuuāt et
hūectationes et minuas ex calefactione
ſi mā ſit declinis ad coleram citrinam nō
tamen euites camoillam. Aqua ꝺcoctio
nis abſinthii iuuat.

Contra accidētia melancolica mulie
ris ualde colerice.

Henema lenitiuū molitiuum mēꝝ
coium eductiuū et diuerſiuum a
corde ſplene epate et ſtō. ℞ ca
put ouis caſtrati ſeu agni numero. j.
Maluaꝝ blitis uiolaꝝ aā. m. j. Radicis
altee ſeu maluauiſci quod idē eſt. m. ſ.
Seminū ſenigreci. ℥. ſ. uitellū oui nu
mero. j. caſſie fi. ℥. j. zucari ru. ℥. ſ. olei
cois. ℥. iiii. ſalis cois. ʒ. ii. caput buliat ī
ſufficienti q̄titate aq̄ uſqꝫ ad ꝯſumptio
nem deinde in eius decoctione herbe et
radices et ſemia buliant uſqꝫ ad ꝯſūptio
nem tertie ptis ꝺcoctionis deinde optie
exꝑmantur et colētur Ultimo dicte co
lature tribus ciatis ſeu. ℥. xviii. reliq̄ ō
nia addātur et fiat cliſtere. Iſtud enema
aſſūat debite calidū ſtomaco ieiuno et ꝑ
prie āte cenā diebus imediate precedē
tibus aſſūptōꝫ ſoluti minoratiui et era
dicatiui infraſſ'toꝝ quo enemate etiā uti
pōt ſemel in ebdomada ſtō ieiuno et ꝑ
ꝑe ante prādium ad libitum. Solu
tiuū minoratiuum. ℞ caſſie electe. ℥. j.
diaſene. ʒ. iii. Tāmarindoꝝ. ʒ. j. aq̄rum
lupuloꝝ Bugloſe. Endiuie aā q̄tum ſuf
ficit pro potōe. miſce. Iſtud ſolutiuuꝫ aſ
ſumat debite calidū non tepidum ꝑ viii.
horas poſt finē cene immediate precedē
tis et poſt ipſius aſſūptionē ſtet in lecto
per horā etc̄. ut fit et ꝑ ferculo cōcedat

blites cū3 boragine et carnes laudabiles
Digeſtiuum. ℞ ſiru. de pomis. ℥. j.
de biſanciis. ℥. ſ. de epithimo. ʒ. ii. aq̄ru3
acetoſe. ℥. ii. lupulī. bugloſe an̄. ℥ ſ. miſce
Iſtud aſſumat debite calidū poſt cenam
per viii. horas etc̄. Quo utatur diebus
q̄ttuor ↄtinuis et tertia die poſt ſūptiōꝫ
ſſrī minoratiui. Solutiuū3 erradica
tiuū. ℞ ſolutiuū ſſrum reubarbari electi
ʒ. j. Epithimi. ʒ. ii. ſpic̄. ℥. ii. mellis paſ
ſulaꝝ. ℥ ſ. Reubarbaꝝ prius minutim in
ciſū deinde leuiter trituratu3 et nō piſta
tum infūdatur in dictis aqs p horas xii.
ad minus deinde optie exprimatur et co
letur. Ultio reliq̄ addātur et fiat potio
Iſtd' aſſūat calidū etc̄. ut s̄. Lotio di
uerſiua. ℞ folioꝝ uiolarum. m. ii. bli
tis ſalicis an̄. m. j. floꝝ nemifaris. m. ſ.
floꝝ uiolaꝝ. m. j. floꝝ roſaꝝ. m. ſ. ca
mo m. ii. Cōtundātur oīa cū groſſo modo
deinde ſimul buliāt in ſufficienti q̄titate
aq̄ uſq3 ad ↄſūptionem q̄rte partis aque
Cū hac d'coctiōne debite calida non tepi
da lauētur crura a genu īfra alternis di
ebus ſtō ieiuno et ꝓprie ante cenam p
horā. j. uł circa Qua lotiōe taliter uti ī
cipiat poſt diem tertiā poſt aſſūptionem
ſolutiui eradicatiui ſſri. Epithia cordia
le. ℞ corticum citri. ʒ. ſ. oſſis de corde
ceru i coraloꝝ rubeoꝝ an̄. ʒ. j. Been albi
et rubei. ℈. j. ſeminū acetoſe. ʒ. ſ. gario
ſ. j. croci. ℈. ſ. roſaꝝ ſandaloꝝ an̄. ℈. ſ.
ligni aloes. ℈. j. aquaꝝ roſarū. ℥. ii. buglo
ſe. ℥. v. acetoſe. ℥. iii. miſce et fiat epithi
mia. In iſto liquore īfūdatur ſindon gra
neus duplꝫ in forma ſcuti etc̄ modicum
expſſus apponat etc̄. Quo cordiali talit̄
utatur p iiii. horas ad minus poſt nutrie
tis aſſūptionē et ipm taliter reiteret in
ter prandiū et cenā ad minus bis. Et to
tiē inter cenā et prandium et eo diebꝫ
altnis uti incipiat die q̄rta poſt aſſūpcō
nem ſolutiui eradicatiui ſſri. Digeſti
uū uſuale. ℞ ſeri caprini aq̄rum acetoſe
an̄. ℥. j. ſuci folioꝝ blitis. ℥. j. ſ. lupulo
rū abſinthii an̄. ℥. j. zucari albiſſimi. ʒ. j.

Iſtud aſſūat d'bite calidum etc̄. ut s̄ in a
liis digeſtis. Quo taliter uti īcipiat poſt
octo dies ad minꝫ poſt aſſūptionē ſoluti
eradicatiui ſſri Et eo taliter utatur q̄ttu
or diebus ↄtinuis in ſingulis duobꝫ mē
ſibus. Digeſtiuū aliud uſuale. ℞ ſeri
caprini aq̄rum acetoſe an̄. ʒ. j. ſ. lupulo
rum abſinthii. an̄. ℥. j. zuca. albiſſimi. ʒ.
j. Si hoc eſt ſibi gratius priore ipm aſ
ſumat calidū etc̄ ut s̄. Quo utatur ſemel
in ſingulis duobꝫ mēſibꝫ et ꝓprie poſtq̄
aſſūpſerit diebus q̄ttuor digeſtiuu3 uſua
le ſſrum. Capupurgiū. ℞ aq̄rum ma
iorane. ℥. ii. violaꝝ. ℥. j. ſuci folioꝝ bli
tis. ℥. j. ſ. zucari candi puluerizati. ʒ. ii.
miſce. De quo liquore tepido trahat ter
uel q̄ter per nares ſucceſſiue ieiuno ſtō
et ꝓprie p hora3 ante prandiū diebus al
ternis. quo uti incipiat p xii. dies poſt
aſſūpcionē ſolutiui eradicatiui ſſri et eo
taliter utatur in ciclo mēſis duobus.
Unctio ſplenis cōfortatiua et apitiua. ℞
oleoꝝ caporum. ℥. j. violati. ℥. ſ. pulue
ris ſcolopendrie. ʒ. j. croci. ℈. ſ. cere al
be q̄tū ſufficit pro ūguento molli miſce
cū modico aceti fac unguentū pro ſplene
Ex hac ungatur ſplen cū manu ſuauiter
calida ſtō ieiuno ſaltē ſemel in die diebꝫ
alternis in mē. uno. q̄ uti incipiat per xii
dies poſt aſſūptōem eradicatiui ſſri.
Pillē cōfortatiue ſplenis el epatis. ℞
trociſci de capibus. ʒ. ſ. diarodon. ʒ. j.
abſinthii. ʒ. ſ. ſandaloꝝ ru. coraloru3 ru.
an̄. ℥. ſ. ſēis acetoſe. ℈. j. zucari albi. ʒ.
ſ. miſce et cū ſiru. de pomis formentur
pillē vii. pro. ʒ. Iſtarum pillarum non
ſolutiuaꝝ aſſumat. ʒ ſ. in mane cū ſurgit
bis in ebdomada in uno mēſe ad libitu3
et poſt ipſarum aſſūptionem ſtet ieiunus
ad minus horis tribꝫ qbus uti īcipiat q̄r
ta die poſt aſſūptionē eradicatiui ſſri.
Confectio caliditatis lapſe reductia et pe
ctoris et cordis cōfortatiua et ſputū faci
litans. ℞ dyadraganti fri d'icripei Nic
℥. iii. electu. regū meſue. ℥. ſ. ſeminū cōiū
frigidoꝝ maioꝝ. ℥. ſ. coralorū ru. ʒ. iii.

℞. paraleſi: vertigi: ℞ apoplexia et epilenſiam

ccc64

troci. ℈. j. oſſis de corde cerui. ʒ. j. cum
iulep uio. reformetur confectio in morta
rio ſine igne in morſellis. iii. ʒ. p quoli
liber morſello Iſtius aſſūat morſellū. j.
in mane diebus alternis in uno mēſe et
poſt eiꝫ aſſūptōnem ſtet ieiuna ad minꝫ
horis tribꝫ q̄ uti incipiat p q̄ttuordecim
dies poſt aſſūptōnem eradicati ſſri. Cō
fectio cōfortatiua utſ̄. ℞ gemaꝝ marga
ritaꝝ electua. d' gēmis ſine ſpēbus an̄. ʒ.
j. ſpēꝝ diarodon abbatis trociſ. de reu
barbaro an̄. ℈. i. radicum capoꝝ ſpērum
triaſandaloꝝ ſeiu3 acetoſe an̄. ʒ. ſ. zuca
ri albiſſimi. ℥. vi. miſce et cu3 aq̄ acetoſe
fiat cōfectio ſolida in morſell. ʒ. iii. pro
morſello. Iſtius aſſūat morſellū unum in
mane diebus alternis in uno mēſe et pꝫ
ipius aſſūptōnem ſtet ieiunus ad minus
horis tribꝫ. qua ↄfectione uti incipiat per
duos menſes poſt aſſūptionē eradicatiui
ſſri. Solutiui facile cōfortatiuū etc̄
℞ triſere ſine opio. ʒ. iii. epithimi. ʒ. j.
yere. ʒ ſ. paſſulaꝝ. ℥. ſ. aq̄ acetoſe. ℥. i. ſe
ri caprini q̄tū ſufficit ꝓ potu. Iſtd' aſſu
mat calidū per. no. horas poſt finē cene
inmediate p̄cedētis in ſingulis iii. menſi
bus ſemel et cū modis d'ſcriptis in aſſū
ptione ſoluti eradicati ſſri p̄terq̄ q poſt
aſſūptionem dormiat ad libitū et non ſu
mat lauatiuum.

Contra uertiginē paraleſim et princi
pium Apopleſie.

Medicine uirtūti familiares: ℞
pillaꝝ allefangiaꝝ agarici an̄. ℈
j. ſalis gēme zinzib. an̄. ℥. j. mi
ſce et cum ſiru. de ſticados reformentur
pillē vii. p. ʒ. Diuerſiuu3. Extrema
fricētur cū panno ſuauiter calido p horā
āte cibū. Digeſtiuu3. ℞ aq̄ mellis fa
cte ſm can̄ q̄tum ſufficit pro decoctiōe
delectābili saluie p' duas maiorane ptē
ſ. roſmarini ptem. i. miſce deinde buliāt
uſq3 ad cōſumptionē tertie pt̄is aq̄ Ulti
mo exprimantur et colentur. Si uero
uult medicamē efficacius addātur pipis

zin3ziberis cinamōi an̄ q̄tū ſufficit pro d'
coctiōe d'lectabili buliāt oia ſimul et co
lentur utſ̄. Si itez uult medicamen
efficacius tunc ℞ ſiru. de ſticados. ℥. j.
oximellis. ſ. ℥. ſ. aque ſaluie. ℥. j. ſ. aq̄
rū yſopi abſinthii an̄. ℥. j. miſce. So
lutiuū. Poſt uero debitā aſſūptione3 al
terius digeſtiuoꝝ ſſtoꝝ tunc reaſſumat
pillaꝝ ſſtarum q̄titatem ad libitum.
Caputpurgium p nares attrahendu3. ℞
aq̄ maiorane. ʒ. ii. pulueris nucis muſ. ℈
j. mellis. ʒ. ii. miſce. Digeſtiuū uſua
le et uirtuti failiare. ℞ aq̄ ſaluie. ℥. j.
aq̄ maiorāe herbe yſo. Abſ. an̄. ℥. i. pul.
nigell ʒ. ſ zu. alb. ʒ. ii. aut et melꝫ mell
ʒ. iii. miſ. Solu. uſual et facil. ℞. pill.
ſſtarum q̄titatem ad libitū. Cerebri
confortatiuū. Subfumigetur camera ex
ture. hunc uero fumū a longe recipiat et
nō radios directos ipſius fumi aut ſuſſu
migetur cū anibus cipri artificialibus ſa
libanzori uel ligno aloes ad libitu3.
Cerebri confortatiuū utſ̄. ℞ cubebarum
ʒ. j. ſ. cardamōi. ʒ. j. nigelle torrefacte
ʒ. iii. miſce d'inde ligētur in ſidone ḡneo
ſubtili et raro. Iſtā mixturā odoret cre
bro et proprie ſtō ieiuno. Cerebri cō
fortatiuū et cordis. ℞ tiriace d'bite fer
mentate. ʒ. j. ſ. aq̄ ſaluie. ℥. ii. miſce iſtā
tiriacā aſſūat ſtō ieiūo i auror p x horꝭ
poſt cenā et ipius aſſūptiōe3 ſtet ieiūs
horis ſeptē et interī dormiat ſed nō am
plius duabus horis. Aliud ℞ acori nutri
ti ſine can̄. ʒ. ſ. Aliud ℞ dracori. ʒ. iii.
Solutiuum aliud uſuale facile etc̄.
℞ pillaꝝ aſſayaret agarici an̄. ℈. j. ſalis
gēme. zinzib. an̄. ℥. j. miſce et cū ſiru. de
ſticades fiāt pillē. vii. Iſtaꝝ aſſumat ab
una uſq3 ad duas ad libitū diebus ad libi
tum in ſero cū ponit ſe ad dormiendū et
ſi cenauerit. Cerebri uiſus ſtomaci et
epatis confortatiuū. ℞ mirabolani ke
bulū conditū nūero. j. hunc aſſūat in au
rora diebus ad libitū. Cerebri cōfor
tatiuū efficacius priori. ℞ floꝝ ſaluie ui
ridis q̄tū ſufficit pro cōſerua delectabili

ↄ. epileſiam debilitatem memorie et viſus debilitatem.

Mellis electi lib. ii. ſpeꝝ diamuſci. ℈. ʒ
j. miſce deinde fiat electu. ſeu melius cō
ſerua ſecundū can. Cerebri. Nuce et
neruoꝝ cōfortatiuū. ℞ oleoꝝ lilioꝝ al
boꝝ. ℥. ii. ſpice camo. añ ʒ. j. ſpeꝝ dia
muſti dul. ʒ. ii. miſce Ex hac unctiōe ūga
tur. nuca ſpondilia colli et oīa ſpondilia
ſpine et etiam membra leſa.

Contra Epilenſie principium.

Minoratiuū. ℞ pillaꝝ de hye
ra d̄ſcriptaꝝ in recepta infraſcta
agaricijañ. ℈. j. zinzib. g. ii. Aga
ricus infūdatur in oximel. ſimplici din
de miſce et fiant pille vii. Pille de
hyera de qbus d̄. ℞ ſpeꝝ de hyera pig
pt. j. ſeu de hyera maiori galici. Aloes
ſucctrini electi pt. ii. miſce etiā ſirupo
de ſticados et fiat magdaleon ꝓ pillis.
Digeſtiuum. ℞ ſirupi de ſticados. ℥.
j. oximellis ſimplicis. ℥. ß. aqꝝ maiora
ne. ℥. i. ß. saluie. ℥. i. acetoſe. ℥. ß. Miſce
Eradicatiuum Solutiuum. ℞ pilla
rum fetidarū de hyera de qbus d̄. agari
ci. añ. ℈. j. zinzib. g. ii. miſce ut in primo
minoratiuo. ſ. infūdendo agaricum in oxi
melle ſiplici Solutiuū facile et uſu
ale. ℞ pillarum alefangiarum. ℈. ii. aga
rici. ℈. i. Agaricus ifūdatur in oximelle
ſimplici deinde miſce et fiant pille etc̄.
Cerebri et neruorū cōfortatiuum et
cārum tam ātecedentis q̄ ꝯiunctis dige
ſtiuum et reſolutiuuz: ℞ ſpērum dyamu
ſti dulcis. ʒ. j. ß. radicis peonie. ℈. ii. caſ
ſie lignee. ℈. ß: zucari albiſ. ℥. vj. piſta.
pi. deinde omnia ſimul miſce et cuz aqua
maiorane et ſaluie añ. fi. confe. ſolida in
morſellis. ʒiii. ꝑ quolibet. Digeſti
uum uſuale. ℞ aqrum ſticados. ℥. j. ß.
betonice: ℥. j. maiorane ſaluie añ. ℥. ß.
raditis peonie pulueriʒate. g. ii. zucari al
bi. ʒ. i. miſce: Cerebri ꝯfortatiuū ut̄s.
ſed effic. ℞ ſpērum dyambre. ℈. i. ß.
oſſis de corde cerui. ℈. j. carpobalſami
galie muſca. añ. ʒ. ß. lingue arietis. ℈. j.
radicis peonie. ℈. ii. zucari albiſ. ℥. ß. pul.
pul. et fiat cōfectio ut̄s. de alia imediate
Aliud ut̄s. ℞ aſſe. ℈. j. carpobalſa
mi. ʒ. ß. galie muſca. lingue arietis añ. ℈
ii. nucis indice. ℈. j. radicis peonie. ʒ. j.
piſtāda piſtentur et cuz ſiru. de ſticados.
fiant pille vii ꝑ. ʒ. Aliud ut̄s. ſed
efficacius. ℞ radicū iiriis albe radicuz a
riſtologie ro. añ. ℈. i. radicum andacoche
radicū pentafilō añ. ℈. ß ſpice epithimi
añ. ʒ. ß. ſeminū plātaginis. m. i. coralorū
ru. ʒ. ß. pul. pul. deinde ex ōnibus ſimul
mixtis fiant pille ut̄s. Aliud ut̄s.
℞ Lapidum armeni. Lincis gagatos añ
℈. j. Oppoponaci Lacce añ. ℈. ß. ambre
℈. ii. oſſis de corde cerui℈. . j. pul. pul.
ſecūdū cano. deinde cum ſiru. de ſticados
fiant pille ut̄s. Aliud uirtutis fami
liare. ℞ ſeminuz ſiſeleos. ʒ. j. roſmarini
ʒ. ß. rute. ℈. j. ſpice galic muſca. añ ℈. ß
ſticados. ʒ. j. coralorum ru. ℈. j. ſeminuz
plantagis. ℈. ß. pi. pi. et cum ſuco feni
culi fiant pille ut d̄ vii. ꝑ. ʒ. Caput
purgiū et cerebri confortatiuum. ℞ aq
rum maiorane ſticados añ. ℥. j. ſuci folio
rum blitis. ℥. ß. nigelle. ℈. ß. peonie. ℈.
j. māna electi. ℥. ß. pul. ōnia et miſce
Cerebri cōfortatiuū. ℞ tiriace andrompa
ci. ʒ. j. ß. Cerebri et nuce confortati
uum ℞ ūguenti de bdelio meſ. ℥. i. cora
loꝝ rū. ℈. ii. ſeminis plātaginis. ℈. j. O
leorū liliorū alborū. ℥. i. Spice. ℥.
ß. Laudani q̄tum ſufficit ad ōnia ſimul
tenacitatē faciendā. cere noue q̄tuʒ pro
unguento molli pul. pul. et fiat unguen
tum ad lentum ignem.

Contra Epilenſiam.

Antonius cermiſoni requiſitus a ſpe
ctabili uiro. N. ūt indiciuz eſſentiam
egritudis proferrē etc̄. In caſu ſc̄to im
plicantur tria dubia principalit̄. Primū
uicium hic in omnibus ſit epylenſia. Pri
ma cōcluſio ex ſignis narratis in caū hic
morbus eſt epilenſia tāquā ex ſignis coī
bus et propriis epilenſie. Secunda cō
cluſio epil. aliq̄ndo cōcoitatur ſtupor cū
ipſa aliquādo ꝑmutetur ad paraliſim. ſic
ſic et appopliſiaʒ et paraliſim mūltociēs
p̄cedit ſtupor ergo non ē incōueniens q̄
ſtupor ꝯcoitet epillēſia ſic ē ī caſu illo.
Tertia concluſio ſpaſmus nō neccio con
iungitur epillenſie ut q̄ndo epilenſia eſt
in ſuā in qua uirtus ē impotēs ad expel
lendū materiā ad extremitates neruorū
et origines ut quādo cā epilenſie eſt ua
por aut mā ſubtilis ſubſtātie et nō mul
tū acute qualitatis quorū non eſt cauſar
ſpaſmū. et ita ē ī caū illo dicto. He tres
cōcluſioēs ad lr̄aʒ ponit̄ ab auic. pma t̄tii
et caplo ꝓpo de apopliſia et ēt ſcd̄a t̄tii
tra et caplo de paleſi. Itē a ſerapione ī
breuiario tr̄. t̄tio caplo de appl'ia et no
no cōtinētis tr̄. de appol'ia. Secūdū
dubiū utruʒ dicta appopl'ia ſit ꝓpria uel
ꝑ eſſentiā in cerebro aut per coitatē ex
alio mēbro

Prima cōcluſio epilenſie dicte primi ꝑ
ximi leues q fuerunt ſine ſpaſmo et ſine
capitis grauedine etc̄. fuerit ex cerebri
debilitate et per coitatem uaporum ele
uatorū a mł'tis materiis retētis in dictis
magnis uenis membrorū nālium ut epa
tis et ſplenis et ſtomaci geniti defectu
nālium uirtutū mēbrorum dictorū et re
tentiū per diminutū fluxū emoroidarum
ſibi conſuetarū quod teſtatur corde aliq̄
lis altero et ſtomaci fluxu colericus uitel
linus q uerīſimiliter ſecuto d̄biliatuit m̄
bra nālia et ōnia ſine capitis grauedine
Et ōnia ſentiūt auctores dicti in locis al
legatis. Secūda cōcluſio epilenſie di
cte poxiſmi fortes q fuer̄t cū ſpaſmo et
capitis g̃uedine etc̄. fuerit poxiſmi epi
lenſie proprie et per eſſētiaʒ in cerebro
et hoc ꝓpter adiunctā debilitatē uirtutū
nāliū cerebri et poxiſmoruʒ cōtinuitatis
ſeu cōtia ītiratōe q̄ teſtat̄ ī cano. conti
nua capitis grauedo tp̄e q̄etis vʒ inter
unū poxiſmum et aliūʒ et cōtinua oclo
rum tenebroſitas et uertigo et priuatio
ſignorum ſignificantiuum leſionem al
terius membri et hoc idē ſentit auic. di
cto ſecūdo caplo et dicti auctores dictis
capl'is de ēpilenſia. Tertiuz dubium
utrū in dicto caſu epilēſie dicte cā ſit hu
mor uētoſitas an uapor et ſi hūor an fl'a
ticus an ſanguieus. Prima cōcluſio ī di
cto caſu epilenſie poxiſmoꝝ leuiū cauſa
fuit uapor ſed poxiſmorum fortiū qbus
coīcatus fuit ſpaſmus cā fuit hūor fl'ati
cus aquoſus ſubtilis q̄ teſtatur ſpaſmus
grauedo capitis oculoꝝ tenebroſitas hoc
idē aſſerūt doctores dicti locis allegatis
His uiſis ueiamus ad remedia et primo
pōt dari ſiru. talis. ℞ ſiru. de ſticados. ℥.
j. oximellis ſglitici. ℥. ß. aque ſaluie aq̄
maiorane añ. ℥. j. ß. pulueris ſemīs peo
nie. ʒ. ß. miſce. Pille efficaces. ℞ pill'a
rū d̄ yera maiori cotiaꝝ agarici añ. ℈. j.
ſalis gēme. g. ii. miſce et cū electua. ido
q̄tū ſufficit ad incorporandū rē. formētur
pille 7. Pille faciles. ℞ pillaꝝ de ye
ra ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſalis gēme
g. j. miſce et reformētur pill'e cuʒ dicto
electua. ut̄s. Confectiones. ℞ mira
bolanos kebulos cōditos nūero. ii. dya
muſci dulcis. ʒ. iii. dyacori. ʒ. ß. Aroma
tiʒētur cuʒ ſeibus nigelle ſiſeleos peonie
añ q̄tū ſufficit ad incorporandū uel ad a
romatiʒandū. Cliſtere. ℞ mercuria
lis. m. ii. maluaꝝ. m. j. ſticados maiorane
radicū feni petroſilli centauree minoris
añ. m. ß. ſeminū ſiſeleos cartami añ. ʒ. iii
caſſie fi. ℥. ß. yere pigre. ℥. ß. zuchari ru
bei. ℥. ß. uitellū oui unū olei aneti. ℥. iiii
Herbe radices ſemina buliāt ſufficiēter
deinde optīe exp̄mantur et collētur ulti
mo duobus ciatis dicte collature ſliqua
ōnia addātur et fiat cliſtere. Ma
ſticatoriū. ℞ ſiſeleos. ʒ. i. maſticis. ʒ. ß.
nucis muſcate. ℈. j. piretri. ʒ. j. cere q̄tū
ſufficit ad incorporādū miſce et fiāt pill'e
parue olfaciat rutā ſepiſſime Maſticet
ſepe ſolū maſticē. Caput purgiū. ℞
aq̄ maiorane. ℥. ii. pulueꝝ radicis yereos
ʒ. ii nucis muſcate. ℈. j. miſce. Sūmum
remediū ē mutare aereʒ hūidū in ſiccum
ut ypo. ſcd̄a affōꝝ. cccc. li. et auic. j. t̄tii
ii. caplo de epilenſia.

·9· de viſuſ debilitate ·· Et lacrimã ocli . et eius conturbationem et princi obtalmie . et pruritu ./

Contra debilitatē memorie

Solutiuum minoratiuū facile. ℞ caſſie fi. ℥. j. mirabolanoꝝ indoꝝ. ʒ. ij. ſiru. de ſticados. ℥. j. aque endiuie. ℥. j. ſeri caprini q̄tū ſufficit pro potōne mirabolani ꝑus minutim inciſi infūdantur p. xij. horas ad min⁹ ī dicta aq̄ diū optīe exꝓmātur et dicte expſſioni ꝛliq̄ oīa addāt et fiat potio. ſolutīū minoratīū aliud ℞ pil'laꝝ d' yera ſiplici. ℈. ij. agrici. ℈. j bdelij. g̃. ij. ſalis gēme. g̃. j. miſce et cum elect. yndi etc̄. et fiāt pil'le 7 pro. ʒ. Sirupus. ℞ ſuci acori. ℥. j. ſucoꝝ ciperi yreos calamenti aā. ℥. ß. pulueris ſileris montani. ʒ. ij. ſuci saluie. ℥. j. zuchari albiſſimi q̄tū ſufficit miſce et cū aqua al'keyri aut ſtichados q̄tū ſufficit ad ſirupādū fiat ſirupꝰ ad lentū ignē et clarificetur. Sirupus alius. ℞ ſirupi de ſticados. ℥. j. oximellis ſimplicis. ℥. ß. aq̄ ſaluie. ℥. ij. aq̄ capilli ueneris. ℥. j. miſce Solutiuū erradicatiuum. ℞ agarici mirabolanoꝝ kebuloꝝ ſpē꜡ yeralogodionis dſcriptione aā ʒ. j. nucis muſcate. g̃ j. miſce et cū electua. indi etc̄. fiant pil'le vij. pro. ʒ. Potio loco ſirupi. ℞ aque maiorane. ℥. ij. aque mente aque yſopi aā ℥. j. miſce et aromatizeť cū modico acori uel cipi. Fricationes fiāt ad colluꝫ ſpatulas et brachia tota ab hūero infra cum pāno in mane cuꝫ ſurgit et hoc ſaltē bis in ebdomada. Lotio extremorum. ℞ floꝝ camoīlle. m. ij. ſtichados. m. ß. ſaluie roſmarini aā. m. j. concīdātur omīa groſſo mō deinde buliāt omīa in ſufficiēti q̄titate aque uſq3 ad conſūptioneꝫ q̄rte partis aque. Uentoſe ſine ſacrificatiōe due carnoſitatibꝰ ſpatulaꝝ t'cia ſpic ubi collum cōiūgit' dorſo ſaltē ſel'. Enēa. ℞. folioꝝ blitis mercurialis aā. m. j. ſtichados camoīlle maiorane rute mētaſtri aā m. j. ſe. ſileris montani ſemigreci aā. ℥. ß. uitellū oui unū aā. m. ß. caſſie fi. ℥. j yere pigre. ʒ. vj. zuchari rubeꝝ. ʒ. 4. olei meyri. ʒ. ij. buliāt herbe radicis et ſemia ſecundū caā dictū tribus ciatis dicte colature reliq̄ ōnia addātur et fiat cliſtere

Caputpurgium. ℞ aq̄ maiorane. ℥. j. ſuci ebuli. ℥. ß. pulueris yreos. ʒ. j. zucari. ʒ. j. ß. miſce. Sternutatorium. ℞ elebori albi pt̄. j. pulueris yreos pt̄. ij. miſce. Odoramentū. ℞ radicū yreos ʒ. j. ß. ſiſileos ſtichados aā. ʒ. ij. nucis muſcate. ʒ. ß. mēte diābre turis calamēti ſtorac̄ calaite aā. ʒ. ß. ligni aloes. ℈. ij. laudani q̄tū ſufficit ꝑ pomo ꝯficiendo. Confectio. ℞ dyacori. ℥. ij. ſpice nardi ℈. j. nucis muſcate. ʒ. ß. yreos. ʒ. j. Radicū ariſtologie ro. ſiſeleos saluie. aā. ʒ. ß mellis q̄tū ſufficit pro electu. et fiat electuariū. Alia cōfectio. ℞ ſpē꜡ dyacori. ʒ. ij. ſpē꜡ diamuſci dulcis. ʒ. j. saluie. ʒ. j. ß. mellis q̄tū ſufficit ꝑ electu. utē. Alia confectio. ℞ kebuloꝝ cōditoꝝ. ℥. ij. diacori. ℥. ß. ſaluie. ℥. j. mell' q̄tū ſufficit ad incorporandū et fiat confectio. Lotio pro capite. ℞ ſtichados m. j. saluie. m. j. ß. maiorane bachare roſmarini aā. m. ß. Buliant ſufficiēter in lixiuio q̄cuū aut ſarmentoꝝ uitis tamen lixiuiū ſarmētorum uitis eſt melius.

Contra uiſus dbilitatem ex panno. Solutiuū facile. ℞ pil'laꝝ lucis mīoris meſue. ℈. ij. agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzib. aā. g̃. j. miſ. et cū ſiru. de ſtichados et ſuci feni. aā reformētur pil'le 7. Iſte pil'le dētur ſecundū caā. etc̄. Confortatiuū uiſus et oculos clarificās. ℞ ſucoꝝ celidonie. ℥. ß Rute. ʒ. iij. feni. roſe Uerbene aā. ℥. ß. zucari candi puluerizati. ʒ. ij. miſce. De iſtis ſucis actu frigidis ponat in oculis duas uel tres guttas tempore calido uel recenti tēpore frigido tepidis ſtō ieiuno ꝑ unā horam ante cibuꝫ et proprie mane et diebus alternis etc̄. tertia die poſt ſolutiuū ſupraſcriptū et ſpacio dieꝝ q̄ndecim mō dicto aliis diebus q̄ndecim non utatur. Confortatiuū ut ſ. ℞. Mirabolanū kebulū cōditū unū Q̄uatur ut ē in aurora ſigl'o mīſe ſemel et poſt ſtet ieiunus hoꝝ. 4. uiſus cōfortatīū et ocl'os clarificās. ℞. ſuccoꝝ celodonie. ℥. ß. feniculi rute. ʒ. iij. fenicl'i roſe ferbene aā ℥. ß. elie auri. ℈. j. margaritaꝝ non perforatarum ʒ. ß. ſilleris mōtani. ʒ. ß. croci. ℈. ß. zucari candi. ʒ. ij. puluerizanda puluerizentur deinde miſce. Si uult efficacius cōfortatiuū et uiſū clarificās ſ'co illo utatur utē. Uiſū clarificans et caliginē remouens utē. ℞ feniculi depurati. ℥. j. mellis electi. ʒ. j. fellis pdicis. ʒ. ß. miſce. Si uult medicamen permutare iſto utatur utē. Uiſum clarificans efficacius ꝑoribus. ℞ suci feniculi depurati ℥. j. ß. mellis ellecti. ʒ. j. feliis ulturis ʒ. ß. miſce. Si uult efficacius ꝑoribus tūc iſto utatur utē. Confortatiuum utē. ℞ licii. ʒ. j. ß. zuchari candii. ʒ. ß. ſuci feniculi depurati q̄tū ſufficit ad aliq̄liter inſpiſſandū totum licium et zucarū et puluerizētur ſubtiliter deīde optime cum dicto ſucco feniculi incorporentur ī mortario cū piſtello donec totū īdigatur in modū mellis fluētis. Si uult medicamen efficacius uiſū clarificās etc̄. tunc iſto utatur cū moīs utē. Cōfortatiuum ut ſupra. ℞ seminū ſiſeleos. ℥. ß. feniculi. ℥. j. cubebe. ʒ. ij. nucis muſcate. ʒ. ij. macis. ʒ. j. ß. zucari optimi. ℥. iiij. Semina cōficiātur cum una ſola cohoptura zucari. Ultio reliq̄ minutilāda īcidātur et fiāt tracea puluerizata. Iſtiꝰ tracee aſſūat. ʒ. iij. uel. ℥. ß. in mane cum ſurgit bis in ebdomada tempore frigido et ſemel tēpore recenti poſt ſtet ieiunꝰ hoꝝ tribus ad minus. Confortatiuū utē. Aromata ſeu ſpēs pro ferculis et ſaporibus. ℞ aromatū tracee īmediate ſupraſcripta. ℥. ß. zinzib. cinamōe electi garifo. aā. ʒ. j. ſpē꜡ diamuſci dulcis. ʒ. ij. zucari albiſſimi. ℥. ß. puluerizentur omnia ſubtiliter deinde miſce. Iſtis aromatibus utatur ſuper fercl'o ſaltem ter in ebdomada et proprie tempore frigido uel recenti ad libitum in q̄titate debita.

Contra lacrimā oculi et cōturbationem eius et ꝑncipium obtalmie. Flobotomia ꝑmo fiat cephalice manus lateris oppoſiti oculo leſo ex q̄ extrahātur q̄nq3. ℥. ſanguis. Hec uero flobotomia taliter ꝑmo fiat et hora terciaruꝫ ſtō ieiuno et ꝑus habito uentris beneficio eodem mane et luna nō exiſtente in cōbuſtione nec in oppoſitione. Solutiuuꝫ minoratiuuꝫ. ℞ pil'laꝝ aureaꝝ. ℈. j agarici. ℈. ß. ſalis gēme zinzib. aā. g̃. j. miſce et cū diafinicoīs q̄tum ſufficit ad incorporandū reformētur pil'le. v. Iſtas pil'las aſſūat in aurora cuꝫ cuſtodia ante aſſūptioneꝫ ſirupi infraſcripti per unum diem. Digeſtiuū. ℞ oximellis ſimplicis. ℥. ß. ſirupi uiolati. ℥. j. aq̄ruꝫ cicoree ℥. ij. feniculi. ℥. j. miſce. Iſtuꝫ ſirupū aſſumat calidū in aurora q̄tuor diebus continuis. Solutiuuꝫ erradicatiuum. ℞ pil'laꝝ aurearum. ʒ. ß. agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzib. aā. g̃. j. miſce et cuꝫ diafinicoīs q̄tum ſufficit ad incorporādū reformētur pil'le vij. Iſtas pil'las aſſumat in aurora cū cuſtodia per unā diem poſt cōpletam aſſūptionem ſirupi inmediate ſ'ti. Prohibitiuuꝫ fluxus humiditatum ad oculuꝫ. ℞ cineris lane ſuccide ſeu nō ablute et cōbuſte q̄tum ſuffic̄ pro linimento albuīs oui optime cōq̄ſſati q̄tū ſufficit ad incorporandū ipſum cinerem pro dicto linimēto. miſce. Ex iſto linimento liniātur medietas frontis et timpus oculi leſi. Prohibitiuū utē efficacius ꝑore. ℞ aloes ſuccoī Tutie prepate sieſſ menate licii bolie armeni aā pt̄. j. gūmi arabici pt̄. ij. De omibus ſimul q̄tum ſufficit ꝑ linimento albuīs oui optio cōq̄ſſati q̄tum ſufficit ad hoc incorporandū ꝑ dicto linimēto. miſce. Ex iſto linimento liniātur tīpus et frōs etc̄. utē. Oculi et palpebre cōfortatiuum et lacrimā exſiccans. ℞ sieſſ albi ſine opio. ℈. ß. tutie ꝑpate. ℈. ij. turis. ℈ ß. crocii. g̃. ß. ſucci feni. pt̄. ij. aque roſa. pt̄. j. De ābobus q̄tū ſufficit ad reddēdū

fluxibile pul.pul. deinde miſce de hoc li
quore ponat in āgulis lacrimalibus plu-
ribus uicibus in die ſaltē q̄ter. Hoc ue
ro liquore taliter utatur octo diebꝫ cōti
nuis deinde interponat unā ſeptimanaꝫ
in qua nihil ponat in oculo. et ſi tūc nō
recipit debitū iuuamentū poſtea trāſeat
ad liquorē inmediate infraſcriptum.
Confortatiuū oculi etc̄ utꝫ. ℞ mirabola
noꝝ citrinoꝝ. ℈. ſ. tutie pparate cuꝫ aq̄
roſ. ſecundū cano. ℈. j. ſucci feni. preꝫ. j.
aq̄ roſ pt̄. ii. De ambobus quātum ſuffic̄
ad reddendū totuꝫ fluxibile pul.pul. deī
de miſce. De hoc liquore frigido et
non intenſe frigido ponat in angulis la
crimalibus ſaltē bis in die et cuꝫ reliq̄s
modis et ordinibus deſcriptis in uſu li-
quoris imediate ſſti. Confortatiuum
oculi etc̄. ut hic ſupra efficacius pori.
℞ ſieff memitē. ℈. j. tutie ablute turis
ſieff albi cū opio croci aā. ℈. ſ. puluerizē
tur ōnia ſubtiliter deinde miſce. De hoc
puluere ſufflettur in āgulis lacrimalibus
ſtō ieiuno bis in die vꝫ āte prandiuꝫ et
ante cenā. et cum reliq̄s modis et ordini
bus deſcriptis in uſu liquoris inmediate
ſſti. Confortatiuū oculi utō: ℞ euci
ḡnatoꝝ acetoſorum ṗmo cocti et ex de-
coctiōe redacti in medietate ipius et col
lati quātū ſufficit ad reddendū totum in
fraſcriptū fluxibilē. ℞ ſieff memitē. ℈. ſ
aloes electi puri. ℈. ſ. muſci paꝝ. ℈. ſ Li
cii. є. j. crocii. ḡ. ſ. puluerizāda pul. ſub
tiliter deīde miſce et pone in uaſe uitreo
et obtura orificiū eius et ſic ditte diebꝫ
40. in ſole. De hoc liquore ponat in an-
gulis lacrimalibus duas aut tres guttas
ſtō ieiuno ſingulo die bis vꝫ. ante pran
dium et āte cenam et cum reliq̄s modis
et ordinibus deſcriptis in uſu liquoris i
mediate ſſti. Confortatiuum oculi et
palpebraꝝ et huiorum ad oculuꝫ fluxoꝝ
et in tunicis oculi et in palpebris oculi
infuſoꝝ reſolutiuum. In fine uero
ſtatus morbi et in declinatione eiuſdeꝫ
ſanguis ut extrahatur calidus a uenis
ſub aliis colūbē ponatur in oculo toto ad
minus quat in ſingulo die pluribus die-
bus ad libitū ſed ſaltē diebꝫ ſex. Alie ue
ro ſunt medic notabiliter intenſiores et
efficaciores ōnibꝫ ſupradictis medicinis
ut tā alteratiue q̄ euacuatiue et ṗprie ca
uentiū actuale in ſūmitate cōmiſſure co
ronalis Item inciſio artariaꝝ temporuꝫ
deinde actualis cauterizatio eaꝝdē q̄ me
dicine omnes intentiores et efficaciores
et alie due notabiliter efficaciores hic
non ſerioſe deſcribuntur ſperans ex ipis
medicinis ṗoribus ēt nature magis fal-
liaribus curā perfici ſecurius et cū infir
mi moleſtia minori. Si uero ſſtis me
dicinis nē familiaribus nō debite curēt
tunc neceſſaria eſt cirugia ut infra vꝫ q̄
ſcindatur et aperiatur locus palpebre in
quo ſita materia eſt indurata et inde
extrahatur dicta mā indurata q̄ inciſio
et abſtractio ſapiēter et canonice fiat de
inde locus curetur cura ulceꝝ vꝫ ṗmo
mūdificetur locus ipſe. ſecundo remoue
atur a loco mala cōplexio calida. tertio
conſolidetur locus omnia hec tria ut in
fra vꝫ mūdificētur locus ipſe cum aqua
decoctionis ordei excorticati ptis et aq̄
mellis ptem unā omnibus ſimil̄ mixtis.
Remoueatur mala cōplexio calida a loco
cum ſieff albo et raſio fricato et diſſolu
tam lacte mulieris ſuper cote ſeu ſuper
lapide acutorio quod idem eſt ṗus ipſo
lapide loto cū aq̄ alia parte lactis mulie
ris que lotio lapidis abiciatur deīde ſieff
farutē cū alia pte ipius lactis mulieris
et imponatur ut ſupra.

Contra pruritum oculorum.

PRimo flobotoia. ʒ. iiii. ſanguinis
fiat ex cefalica manus dextre p
vi. uel vii. horas poſt prandium
que tamen nō fiat niſi prius habito cōſi-
lio cum medicis aſtantibus. Ponātur uē
toſe tres una in medio ſpatulaꝝ inmedi
ate ſub collo. alia ſub cartiloſitate ſpatu-
larum. altera alteri ſpatuleret iſte due

ſcarificētūr et extrahātur. ʒ. ii. ſanguinis
una vꝫ pro q̄libet ſpatula et iſte debēt
apponi per vi. uel vii. horas poſt cibum
Et ſi facta fuerit flobotomia ponantur
uētoſe ſolū tertia die poſt flobotomiaꝫ
Si uero nō facta fuerit incipiat a uēto
ſis. Lotio cū qua lauātur brachia a cu
bito infra. et tibie a genu infra ſtōmaco
ieiuno āte cenam omni die. Deinde poſt
lotionē ſtet calidus et non recipiat frigi
dum. Et nota q̄ flobotomia facta manꝰ
flōta non lauetur niſi poſt q̄tuor dies
ſed alia mēbra lauētur. ℞ floꝝ nemiſa
ris. m. ſ. roſaꝝ uiolaꝝ aā. m. j. corticum
papaueris. m. ſ. floꝝ ſalicis foliorūꝫ ru
tis aā. m. ii. floꝝ camoille. m. j. ſ. Con
tundātur oīa groſſo mō et buliāt in aq̄
ſufficiētis q̄titatis pro lotione uſq̄ ad
conſumationē quarte ptis aque. Soluti
uū minoratiuū facile. ℞ pillarum aure
rum. ℈. j. De yera ſimplici aā. ℈. ſ. mi-
ſce et cum Iulep uiolato q̄tum ſufficit ad
incorporandū formentur pille vii. quas
aſſumat q̄rta die poſt uentoſationem fa-
ctam in aurora deinde inmediate expia-
tur dormire per horā uel circa qua trāſa
cta ſurgat ſiue dormiuerit ſiue nō et ſtet
poſt aſſūptionem q̄nq̄ horis ieiunus et
tunc aſſūat pro lauatiuo unū ciatum aq̄
ordei excorticati calide ſine zucaro et p
mediā horam poſt expiatur ſi poteſt ha-
bere ſeceſſum et ſiue exeat aq̄ dicta per
ſeceſſum ſiue non prandeat cibaria boni
nutrimēti ēpati. Sirū. quē aſſumat q̄tu
or diebus cōtinuis in aurora poſt pillas
ſſtas poſt quē ſirupum dormiat ad libi-
tum et ſtet ieiunus horis q̄tuor. ℞ ſi-
pi de papauē. ʒ. ſ. Iulep uiolati. ʒ. i. aq̄ꝝ
nemiſaꝝ. ʒ. j. endiuie. ʒ. ii. miſce et exhi
beatur in potu. Solutiuū eradicati-
uum facile. ℞ pillarum ſſtarum. ʒ. j.
ubi ṗus erāt. ℈. ii. Iſtas pillas aſſūat in
aurora mō et ordie ṗus ſcriptis in pillis
Quas etiā pillas aſſumat poſt q̄tuor di
es ſſti ſirupi. Conf. aſſūenda poſt pillas
in mane cuꝫ ſurgit diebus octo cōtinuis
poſtq̄ ſtet ieiunus horis tribus. ℞ ſpēꝝ
et ōnium ingredientiū. diadragantū fri-
gidū. ʒ. ſ. ſpēꝝ triaſandaloꝝ. ʒ. ii. zucari
albi. ʒ. vi. miſce et cū aqua ro. q̄tuꝫ ſuffi
cit ad conficiendum fiat confectio ſolida
in morſellis triū dragmaꝝ p ſingulo et
ōni die aſſūat unū morſellū. Aqua loco
colirii qua oculos ſibi lauet quater in
die ad minus et pluries ad libitū maxie
ſtomaco ieiuno et hec āte et poſt omnia
ſſta. ℞ aquā purā frigidā inmediate cū
hauritur ex puteo et cum ipſa balneen
tur oculi nō fricando. Coliriū de quo te
pido de quo ponat in oculis guttas duas
uel tres in uno quoq̄ oculo ter in die
maxime ſtomaco ieiuno quo non utatur
niſi poſt pillarum ultiaꝝ aſſūptionem.
℞ tutie ṗparate optie. ʒ. ſ. antimonii. ℈
ſ. aq̄ ro. q̄tum ſufficit miſce et fiat coli
rium. Aliud coliriū aſſūendū ut ſſtū
℞ ſieff albū diſſoluatur ſuper lapide co
te fricando ipſū cum lacte mulieris.

Contra debilitatem auditus et ſtomaci.
℞ pillarum aleſanginaꝝ. ℈. ii. agarici e
lecti. ℈. j. Agaricus in fruſtra diuiſus et
nō piſtatus infūdatur in oximelle ſimpli
ci q̄tum ſufficit ad eius debitā imbibiti
onē ex dicto oximelle ſimplici p ſex ho
ras deinde ōnia ſimul optie incorporen-
tur in mortario cū piſtello. Ultio ex hac
mixtura formētur pille. 7. Digeſtiuū
et mēbrorū nālium et prope ſtomaci cō
fortatiuū. ℞ ſirupoꝝ de abſinthio. ʒ. j.
acetoſi ſimplicis. ʒ. ſ. aq̄rum cicoree lu-
pulloꝝ aā. ʒ. j. ſ. miſce. Iſtud digeſtiuū
aſſūat in aurora debite calidū et nō tepi
dū duobus diebus continuis et ſingula
medietate cuiuſlibet menſis ṗterq̄ tēpo
re calido et poſt aſſūptionē ſtet ieiunus
ad minus tribꝫ horis. Predictaꝝ pillaꝝ
ſolutiuaꝝ aſſumat a tribꝫ uſq̄ ad q̄nq̄
ad libitum et hoc in aurora. aut ad libi-
tum in mane cum ſurgit ſemel in ſingu-
la medietate cuiuſlibet menſis ṗterq̄
tempore magni Caumatis et etiā magni

Contra Catarrum ſalſum et calidum cum tuſſi

frigoris. Et ſi ipſas pillas aſſũat in auro
ra tunc poſt earum aſſũptionez dormiat unã
horã ſi poteſt. Si aũt nõ dormierit nõ
ſtet in lecto pluſq̃ una hora. Tranſacta
uero una hora dicta ſiue dormierit ſiue nõ
ſurgat et non ulterius dormiat. Sz
poſt earum aſſũptionem ſtet ieiunus horis
quinq̃ ſiue pdictas ſũpſerit in auror ſiue
in mane Et non aſſũat lauatiuũ aliquo
ſed in dicto termino quinq̃ horarum prãde
at et pro ferculo in ipſo brodio cõedat
blites cũ boragine et feniculo. Item car
nes laudabiles ut pulli perdices faſian
Edi uel uituli uel alias carnes laudabi
les. Stomaci confortatiuum cordi
cerebri et auditus. ℞ diabre. ℥. j. Iſtius
confectionis ſũat unũ morſellum in ma
nẽ cũ ſurgit duobus diebus ↄtinuis ſin
gula ebdomada ſolũ tempore frĩdo. Et
poſt iſtius aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis
tribus ad minus. Audicus conforta
tiuum. ℞ olei amigdalarum amararum. ℥. ii.
muſci. ℈. ſ. nucis muſcate puluerizate
℈. ii. Iſtius liquoris nõ calidi neq̃ frigi
di ſed tepidi tantũ tres uel duas gut
tas in aure auditas diminuti ponat in ſe
ro cum uadit dormitum tribus diebus in
ſigla ebdomada preterq̃ tempore calido.

Contra manationem ſanici ex aure.
Cena ſit paucior prãdio Euitet humida
in cena. Res uaporoſas ut fructus ſub
ſtantiã caulium cancros piſces et proprie
magnos et pprie elixos. legumina exce
ptis ciceribus ru. paſtilia aut alaganas ru
fiolos turtas et ſimilia aromata et ppe
intenſe caliditatis acumina ut alea cepas
ſcalognas rafanũ et ſimilia carnes aut
quas ut anſeres anates et ſimilia qualeas
carnes porcinas raginas Lacticinia ut lac
caſeũ nõ durum butirum et cetera lacticinia
excepto caſeo duro oĩa uinoſa alba m̃rtiũ
nigra coytuz ſupfluũ ppe poſt cibũ qm̃
eſt peſſimo ſapores acutos et ſimilia habẽ
tia ſpẽs acutas ut ſinapiſſm̃ etc̃ uẽtos ge
tem nimiaz utat paico p ferculo ſpelta

farrẽ blitibus cũ pma ebulicõe in ſua aq̃
et cũ boragis ꝛ petro brodio cicerum ru. cũ
aliqbus granis brodio cauliũ ſiue caulibꝫ
radicibus petroſemili brodero ſic caſeo
nõ ãtiq̃ pulte ordei ꝛ pprie in cena utat
carnes uitulis caſtratis et pprie caſtrati
capoli edi leporis iuueĩs carnibus pulli
pdiciũ faxianorum laudarum turturum turibrum
calũborum ſeu pipionũ puarum auiũ ruraliũ
ouis quõlibꝫ et pprie ſorbilibꝫ et nõ du
ris fritaliis mollibꝫ caſeo duro poſt cibũ
nõ m̃rte q̃ntitatis. Utatur ſaporibꝫ agreſ
tibus uł acetoſ ſꝫ nõ acutis ieiunet ſal
tem ſemel in ebdomada. Prãdiũ ieiunii
nõ ſit maius aliis prãdiis. ſinglo die be
neficium habeat uentris ſaltẽ ſemel et ſi
nõ nãliter ſaltez artificialiter cũ enema
te infraſcripto. Nõ ſtet in lecto amplius
nouẽ horis in iſta hyeme in qbus nõ dor
miat plus. 7. horis. Aerẽ cohabitet ſic
cum et debite caliditatis. Portet caput
cõueniẽter calidũ et magis in nocte q̃ in
die. Non teneat aures obturatas et ꝑ pẽ
de nocte ſed ſolũ coptas Iaceat de nocte
ſup aure ũde fluit ſanies Exercitetur cõ
ueniẽter et prope ſtomaco ieiuno mane
et ſero. Euitet melancolias iuxta poſſe
Utatur gaudio uirtuoſo. Enema di
uerſiuũ a capite et m̃rũ coium eductiuũ
℞ foliorum blitis maluarum aã. m. j. mercu
rialis. m. ii. ſaluie ſticados aã. m. ſ. florũ
camoille. m. j. ſeminuz femigreci. ℥. ſ. ui
tellũ oui unũ caſſie fi. ℥. j. yerepigre zu
cari ru. aã. ℥. ſ. olei cõis. ℥. 4. ſalis cois
℥. ii. herbe et ſeia buliãt ſimul in ſufficiẽ
ti q̃titate aq̃ uſq̃ ad conſũptionẽ medie
tatis Deinde optĩe exprimãtur et tribus
ciatis colature reliq̃ addantur et fiat cli
ſtere. Iſtud enema aſſũat debite calidum
ſtõ ieiuno. ſ. ãte prandium uel cenam ad
libitũ et ipſum taliter aſſũat in pcedenti
bus et ſequẽtibus diebꝫ ſolutiui minora
tiui et eradicatiui infraſcripti quo uti po
teſt õni ebdomada ieiuno ſtõ ut ſupra di
ctũ õnibus xv. diebus ſemel. Solu
tiuũ minoratiuuz m̃rum in capite et ſtõ

peccantiũ uſuale et facile. ℞ pillarũ de
yera. ſ. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſalis gẽme zinzi
beris aã. ℥. j. Iſtud ſolutiuũ aſſũat in au
rora. deinde poſt ipſius aſſũptionem expe
riatur dormire p horã tantũ et tranſacta
hora cum dimidia poſt aſſũptionem ſolu
tiui ſurgat immediate ſiue dormierit ſiue
nõ ut coiter fit etc̃. Quibꝫ pillis põt u
ti a tribus ad. v. ad libitũ omnibus die
bꝫ. xx. cũ mois ſuis. Digeſtiuũ dicte ma
terie et cere cõfortatiuũ. ℞ aq̃rum ſaluie
ſticados uiolarum aã. ℥. j. zizi. albiſſi. ʒ. j
Iſtud digeſtiuũ aſſumat calidum in auro
ra octo diebus continuis et poſt aſſum
ptionẽ ſtet ieiunus horis q̃ttuor et inte
rim dormiat ad libitũ quo digeſtiuo ta
liter utatur in ſpacio õnium 40. dierum
et ipſo uti incipiat die tertia poſt dictã aſ
ſumptionẽ dicti ſolutiui minoratiui ſcti
Solutiuũ eradicatiuũ dicte materie effi
cacius. ℞ pillarum de yera. ſ. gali. ℈. ii.
agarici. ℈. j. Miſce et cum diaſ. q̃ntum
ſufficit fiant pille vii. Iſtud ſiat in au
rora mõ quo ſupra in minoratio q̃ ſolu
tiuũ accipiat tantũ ſemel et aſſũat ipſuz
die tertia poſt cõpletam ſumptionem di
cti ſirupi in dictis ſuis octo diebus. Lo
tio brachiorum et crurũ a capite diuerſiua
℞ florũ camoille meliloti aã. m. ii. ſaluie
m. j. ſticados. m. i. ſ. uiolaruz. m. j. lactu
ce. m. ſ. miſce et buliant in ſufficienti q̃
titate aq̃ uſq̃ ad tertie ptis cõſũptionez
Iſta decoctione calida lauentur brachia a
cubito infra et crura a genu infra omni
die ſemel aut bis ad libituz ſtomaco ieiu
no ante prandiũ uel cenã qua taliter uta
tur diebus alternis una ebdomada ſingu
li menſis et taliter uti incipiat ſequẽti
die diẽ aſſumptionis ſolutiui eradicatiui
ſcti. Medicine ponẽde in aure a qua flu
it ſanies. ℞ aq̃ mellis. ʒ. iii. aloes turis
aã. ℈. ii. mirr. ℈. ſ. Iſtiꝰ aq̃ duas aut tres
guttas tepidas ponat in aurez per unam
horam ante cenã ſtomaco ieiuno diebus
alternis. ðinde teneat aurem obturatam
p unã horam aut duas ad plus poſt di

ctam impoſitionẽ deinde aurem deobtu
rẽ deinde dormiat cum aure coperta ſed
foramine eius dobturato qua uti incipi
at poſt aſſũptionez ſolutiuorum digeſtiuo
rum et enematũ ſctorum et poſt uſuz lo
tionis ſcte diebus q̃ttuor et taliter con
tinuet octo diebꝫ. Mixtura. ℞ alumis
uſti mellis aã. ʒ. j. miſr. Iſta mixtura
inuoluatur tenta linea et breui et in au
rem ponatur p horã ante cenam cũ mo
dis in impõne aq̃ ſcte. ðinde cum uadit
dormitũ dictaz tentam extrahat ab aure
q̃ utatur diebus vi. intermiſſis in ſpacio
lx. dierum et ea utatur reiterãdo ut ſupra
Mixtura alia. ℞ olei amigdala. ama
rarum. ℥. ii. mire. ℈. ſ. troci. ℥. iii. aloes. ℈
j. miſce. Duz pſumptõ eſt futuri doloris
auris tũc iſtius olei tepidi duas aut tres
guttas in aurem ante cenã imponat cũz
modis deſcriptis in uſu aq̃ mellis quo o
leo ſolũ taliter utatur pcedẽtibus dige
ſtiuo ſolutiuo et enemate ſctis et dolor
pñte aut pſumptiuo de pximo fieri.

Contra catarrũ ſalſum et caliduz
cum aliquali tuſſi.
Fiat flobotomia cephalice brachii de
xtri ex qua trahitur. ℥. iii. ſãguinis. Iſta
flobotoĩa cephalice brachii dextri fiat p
ſex aut vii. horas poſt prandiũ et maxĩe
in iſto uere q̃ floĩa non fiat niſi conſilio
inſigniũ doctorum uirorum. Uẽtoſe cũ
ſcarificatione. Ponãtur uentoſe due ſup
carnoſitate ſpatularum una cuilibet ſpatula
rum et ex q̃libet extrahantur. ℥. j. ſãgui
nis. Iſte uentoſe cũ ſcarificatõne apponã
tur ſpatulis q̃rta die poſt ſctam flobotiaz
et per ſex horas poſt prandiũ. Que uen
toſe nõ ponãtur niſi cum cõſilio inſigniũ
doctorum aſtantiuz Solutiuum mino
ratiuum facile. ℞ caſſie fi. ℥. j. Tamarin
dorum. ℥. ſ. aquarum ordei excorticati Uio
larum pro potõne aã q̃tum ſufficit. mi
ſce. Iſtud ſolutiuũ aſſumat calidum et ſi
tepidũ in mane p horas viii. poſt finem
cene dici immediate pcedentis dñi poſt

ipſius aſſūptionē non dormiat ſed in le
cto ſtet p unam horam poſtea ſurgat et
cum pāno ſuauiter calido poſtea fricet le
uiter ſibi ſtōm uentrē et ylia quē pānū
ſuauiter calidū retineat ſuper dictis mē-
bris deinde ſtet ieiunus poſt ipſius aſſum
ptionē horis quinq; et non ſumat lauatiuum
aliquod ſʒ in dicto tmio horaꝝ prādeat
et p ferculo cōdat blitē cuʒ boragine et
petroſilis carnes laudabiles ut pulli ul
pdicis etc. Solutiuū aliud minoratiū
efficacius. ℞ pillaꝝ de yera ſimplici.℈
ii. Agarici.℈.j. Maſticis.ʒ.ß.miſce et
cū electu.ſucci roſ quātū ſuffic ad īcor-
porādum reformētur pille vii. p.ʒ.
Iſtud ſolutiuū aſſūat cū mōis et ordini
bus dſcriptis in aſſūptiōe ſolutī ſt̄ti quo
ſolutiuo utat taliter ī caū q̄ illd ſit ſibi
ḡtiō ſupior Et ēt ſi uult ſolutiū efficaci
us ſupiore. Sirupus. ℞ ſiru.de pa-
pauere.ʒ.j.Iulep uiolati.ʒ.ß. aq̄ ordei
excorticati.ʒ.iii.miſce. Iſtū ſirupum
aſſūat dbite calidū et nō tepidū in mane
p nouē horas poſt cenā inmediate pcedē
tem iiii.diebus cōtinuis Deiñ poſt ipſius
aſſūptionēʒ ſtet ieiunus ad minus horis
q̄tuor et iteꝝ dormiat ad libitū. Quo
digeſtiuo taliter uti icipiat die ſequenti
diē aſſūptionis ſolutiui ſt̄ti. Siru-
pus alius efficacior. ℞ ſiru.de papauere
ʒ.ii.de ligricia mell roſ collati aā.ʒ.ß.
aque nemifaris.ʒ.iii.miſce. Iſtū ſirupuʒ
aſſūat cū modis et ordinibꝫ dſcriptis in
aſſūptione ſt̄ti ſirupi. Quo ſirupo taliter
utatur in caū quo uellet ſirupū efficacio
rem et ēt ſi eēʒ ſibi ḡtior pore. So
lutiuū eradicatiuū facile. ℞ māne ele-
cte.ʒ.j.tamarindoꝝ.ʒ.ß.reubarbari ele
cti.ʒ.ß.electu.ſuci roſ.ʒ.ß.aq̄rū ordei
excorticati.ʒ.j.uiolaꝝ aā quātū ſufficit
pro potiōe. Iſtud ſolutiuū eradicatiuū aſ
ſumat cuʒ modis et ordinibus deſcriptis
in aſſumptione pmi ſolutiui ſt̄ti. Sed
poſt ipſius aſſumptōnē dormiat dicta u-
na hora qua caret ita tamē q̄ ſiue dicta
hora dormiat ſiuū nō dormiat. poſtea ſur

gat et in dicto tmino horaꝝ quinq; aſſu
mat pro lauatiuo uū ciatum aque ordei
excorticati ſine zuccaro dein de per medi
am horā expiatur dictā aquā ſecedere ſi
pōt in quo tmino ſiue ſeceſſerit ſiue nō
tūc prandeat utō.in prio ſolutiuo. Qd
ſolutiū tēr aſſūat tria die poſt cōpletam
aſſūptionem ſiru.q̄rti. Solutiuū ali
ud efficacius. ℞ pillaꝝ aureaꝝ reubar-
bari electi agarici electi aā.℈.j. miſce
et cū electu.ſuci aā quātū ſufficit ad in
corporādum reformētur pille 7. Si p
mū ſolutiuū uoluerit aſſuere aſſūat iſtd
modis et ordinibꝫ ſt̄tis et dormiat inme
diate poſt ipſius aſſūptionem p unam ho
rā et nō plus. Potus loco ſirupi. ℞
ordei excorticati.ʒ.ß. Iuiubaꝝ nūero 8
ſebeſten nūero.x. Ligricie mūde.ʒ.ß.
paſſulaꝝ puarum nigrarū.ʒ.ß.uiolaruʒ
ʒ.j.ſeminū cucurbite.m.j. mellonis aā
℈.ß.penidiaꝝ.ʒ.j.Buliāt ōnia ſimul in
ſufficiēti q̄titate aque uſq; ad conſupt o
nem t̄tie ptis aque dinde optie exp̄mā
tur et collētur. Iſtā decoctionē aſſumat
loco ſirupi mōis pdictis in q̄titate iiii.ʒ.
octo diebus cōtinuis in aurora cōpleta cer
ta purgōne et ipam pōt aſſūere ante ce
nam. Potus alius. ℞ Iulep uiolati
ʒ.j. mell ro.collati.ʒ.ß. aq̄ ordei ex
corticati.ʒ.iii.miſce. Iſtā potionem aſſu
mat mōdis et ordibus ſt̄tis in alio potu
et hoc poſt cōpletam purgationē. Pille
non ſolutiue. ℞ annuli amigdalaꝝ dul
ciū excorticataꝝ ſucci ligriciaꝝ aā.ʒ.ii.
dragāti.℈.j.gūmi arabici.℈.ß.penidia-
rum.ʒ.j.miſce et cuʒ mucillagie pſillus
q̄tū ſufficit ad incorporanduʒ formētur
pille 7.pro.ʒ.uel ad q̄titatem fabe pro
q̄libet. Iſtaꝝ pillarū teneat unaʒ in ore
de die et hoc faciat pluribꝫ uicibus.
Cōfectio. ℞ diadragāti frigidi.ʒ.ii.
Iſtius confectiōis teneat in ore ad q̄ti-
tatē auellane de nocte inē genā et maxil
lam ex later oppoito ſuo lateri ſup quo
iacet et hoc faciat diebus pluribus.
Pille alie nō ſolutiue. ℞ dragāti.℈.j.

ſeminū citonioꝝ cucurbite ſiligīs aā.ʒ.
ii.ſuci ligricie.ʒ.ß.penidiaꝝ.ʒ.j. miſce
et cū iulep uiolati q̄tū ſufficit ad incor-
porandū formētur pille vii.pro.ʒ. Iſta-
rū pillaꝝ tēat unā ī ore de die ſi ſibi ſit
gratiores ſt̄tis mō et ordine dicto.
Lotio extremoꝝ. ℞ folioꝝ lactuce ne-
mifaris portulace violaꝝ roſarum florū
ſalicis vitis camoīlle meliloti. miſce et
buliāt in ſufficienti q̄titate aque uſq; ad
cōſūptionem t̄tie ptis. In hac decoctiōe
calida fricētur tibie et genua īfra et bra
chia a cubito īfra et hoc āte cenā ſtō ie-
iuno alt̄natis diebus uidelicet una die
ſic alia nō et hoc faciēdo p unū menſeʒ
Lotō p capite. ℞ uiolaꝝ.m.ii.ordey e-
xcorticati.ʒ.j.maluaꝝ.m.j.floꝝ camo-
mille.m.ß.Buliāt ōnia ſimī in ſufficiē
ti q̄titate lixiuii nō nimis fortis uel acu
ti. Cū hac dcoctiōe calida lauet ſibi cap
oibꝫ xv.diebꝫ aā prādiū ſtō ieiūo Enēa
ſeu cliſtere. ℞ folioꝝ maluaꝝ blitis aā
m.j.mercurialis.m.ß.ordei excortica-
ti.ʒ.ß.ſeminū femigreci.ʒ.ß.uitellum
oui nūo.j.caſſie fi.ʒ.j.diafinicois zuca
ri rubei aā.ʒ.ß.oley uiolati.ʒ.4. ſalis
cois.ʒ.ii. Herbe ſemīa et ordeū buliāt ſi
mul in ſufficiēti q̄titate aq̄ uſq; ad con-
ſumptōnem t̄tie ptis aq̄ deinde optime
exp̄mātur et collētur Ultio tribus cia-
tis dicte collature reliq̄ ōnia addātur et
fiat cliſtere. Iſto cliſteri utatur in ebdo
mada bis aut ad minus ſemel et hoc ſtō
ieiuno ante prandiū uel cenā ad libitum
Confectō phibens fluxum catari ad
intra. ℞ diapapaueris.ʒ.ii. Iſtius confe
ctionis teneat ad q̄titatē auelane tota no
cte inē genā et maxillā et hoc pluribus
uicibus et ſoluʒ illis noctibꝫ qbus nō te
net in ore alias medicinas ſt̄tas. Cō
fectio alia efficacior ad idē. ℞ diacodiō
ʒ.ii. Iſtius cōfectōnis teneat in ore d no
cte cū modis et ordinibꝫ dſcriptis.
Gargariſma ad idē probibēs fluxum ut
hic ante. ℞ aq̄ frigide ualde q̄tū ſuffic
Iſto gargraiſmate utatur ad libitū et pci

pue ſtō ieiuno pluribꝫ diebus. Unctō
pro pectore. ℞ oley uiolati amigdalaruʒ
dulciū aā.ʒ.ß.butiri recētis ſine ſale.ʒ
ß.diadraganti gūmi arabici aā.℈.j.ſemi
nū mellonis cucurbite aā.ʒ.ii.cere albiſ
ſime q̄tū ſufficit pro unguēto molli.
Miſce et fiat unguentum molle.
Hac unctiōe ūgatur totū pectus ſolum
et nō ſtomacus et hoc ſaltē ſemel in die
ſtō ieiuno et pcipue ante cenā pluribus
diebus cōtinuis. Aliud gargariſma. ℞
roſaꝝ.m.j.lentes.ʒ.ß. coriandri.ʒ.ß.
corticis papaueris.m.ß.violaꝝ.m.j.bu
liant in ſufficiēti quātitate aq̄ uſq; ad cō
ſūptionē t̄tie ptis aque deide optie exp
mātur et collētur. Iſtud gargariſma gar
garizet frigidum ualde pluries in die
et hoc cū mōis et ordinibus ſt̄tis et hoc
diebꝫ qbus nō gargarizat cū dictis gar-
gariſmis. Appoſitō cantaridaruʒ. ℞
cantaridaꝝ.ʒ.ß. Fermenti tritici q̄tum
ſufficit p incorporatiōe pulueris iſtius
miſce et ſiml optie incorporētur cum pi
ſtello. Iſtius medicamis cātaridarum ap
ponatur.ʒ.ß.ſolū ſup quolibet duoꝝ oſ
ſiū poſt aures in ſero cū uadit dormitum
et ita teneat tota nocte. ſed ipſa medica
mini ſupponat foliuʒ caulis ne tāgat au
res. in mane uero remoueatur ipſū medi
camen totuʒ et repletur una ueſica pua
plena aquoſitate q̄ apiatur cū forpice in
pte inferiori ueſice ut ide aquoſitas poſ
ſit fluere deinde ſuperponatur axiūgia
cū folio caulis q̄ ōni die remoueatur ut
ide hūoꝛs poſſint fluere. Sanguiſuge
℞ ſanguiſugaꝝ nūero iiii. Iſtaꝝ ſangui
ſugaꝝ due apponātur timporibus una p
quolibet timpore et alie apponantur ad
palearectum ſub mēto vʒ in una pte de
xtra alia in pte ſiniſtra. Laqueus. La
queus ſiue ſetaneus apponatur ſup parte
poſteriori colli īfra originē nuce per du
os digitos. Iſte laq̄us ſiue ſetaneus appo
natur ſt̄ in parte poſteriori cū cōſilio ua
lentiū doctorū aſſātiuʒ et cum modis et
ordinibus ſeruandis in appoſitōe laquei

Dieta uini. Bibat uinū gorētū ſuū mediocris coloris et modice uinoſitatis aliqualiter dulce naliter uel artificialiter ſ. cū zucaro taberzet. Fercula. Pultes ordei auulū far ſpeltam blites cū lactucis rappas cucurbitas atriplices fabas fractas ſine corticibus coctas cuꝫ carnibꝫ Et ſimiliter cicer rubeuꝫ ſine corticibus Lac caprinū coctū cum ferculis non exiſtente febre uel dolore capitis. Carnes. carnēs pulloꝝ uituli edi perdicis faſiani. caſtrati aīalis ānualis ſed cū lactucis et uino ꝯnatoꝝ non exiſtente tuſſi. Oua ſorbilia cū albumine in ꝑncipio mēſ piſces elixatos menolas anguillas paſſeres albaros oratas paruas et ſiſia. Cōdat etiā duos uł tres bolos lactucaꝝ coctarum poſt cenā cū aceto dulcorato cuꝫ zucaro. Abſtineat a rebꝫ frigidis notabiliter et exceſſiue calidis. A calidis pipere zinzibere cimiō aniſis et ceteris aromatibus calidis saluia. ℞ Roſmario pulegie. Et ab acruminibꝫ vꝫ alleo cepis porris ſcalongiis Raffano et ſiſibus.

Contra catarruꝫ ſubtilē et aliq̄lem ſalſedinē plurices ſapientem.

Inteſtinoꝝ lenitiuum et mērum ab ipſis eductiuū. ℞ decoctōnis multuꝫ pinguis carnis porci caſtrati uel uituli ſꝫ melius porci deinde aliaꝝ carniuꝫ ſubſequēter ℥. xv. uitellos ouoꝝ nūero. ii. caſſie fi. ℥. j. oleꝝ oliuaꝝ opti. ℥. iiii. ſalis cōis ʒ. iii. miſce et fiat cliſtere. Iſtud cliſtere ſibi imponat ſuauiter calidum ſtomaco ieiuno vꝫ āte cenā p unā horam in die inmediate ꝑcedēte diē aſſūptionis pillarū imediate īfraſſcraꝝ ſeu ſolutiui minoratiui inmediate infraſſcri et poſt ipaꝝ aſſūptionē ſtet ieiunus horis q̄ttuor ad mīꝰ uł quoqꝫ ad āplius et poſt eaꝝdem aſſūptionē inmediate dormiat nō āplius tribus q̄rtis hore hoc ēt cliſtere talit̄ aſſumat ſtō ieiuno cū eēt ꝑternāliter ſtipticus vꝫ p unā horam ante prandiū uel āte cenā ad libitum. Solutiui minoratiui. ℞ pillaꝝ de yera ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzibꝫ. aū. g̃. j. pulueris uiolaꝝ. ℈. ß. miſce et cū oleo uiolati q̄ntū ſufficit ad incorporādum reformētur pille 7 pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſūat. ℈. ii. in aurora et poſt ipaꝝ aſſūptionē ſtet ieiunus horis iiii. ad minꝰ uł quoqꝫ ad āplius et poſt eaꝝdem aſſūptionē inmedicte dormiat non āplius tribus q̄rtis horē. Tranſacta uero una hora poſt ipſarum aſſūptionem ſurgat et nō aſſūat lauatiuū aliqđ et poſtea in t̄mino quinque horaꝝ poſt aſſūptionē prandeat et p ferculo in prandio ſumat blites cū boragie et feniculo Itē carnes laudabiles ut pulli pdicis uituli et ſiſes. Digeſtiui efficax. ℞ ſirupi de ligricia. ℥. j. de iuiubis iulep uiolati aū. ℥. ß. aquaꝝ nenufaris. ℥. j. ordei excorticati. ℥. ii. miſce. Si uero uult digeſtiui efficacius tūc loco iulep uiolati ponapur ſiru. de papauere. ℥. ß. Iſtū ſirupū aſſūat in aurora debite calidū et nō tepidū ſeruatis mōis et ordinibus deſcriptis in aſſūptiōe ꝑmi ſirupi digeſtiui dſcripti cōtra pulſatōem arterie ſtōaci. Hoc uero ſirupo taliter uti incipiat die inmediate ſequēte diē aſſumptionis pillarū inmediate ſſcraꝝ. Si uero uult medicamē efficacius tūc iſtđ digeſtiuū cū cōditōe ſupius poſita aſſūat ſeruatis mōis et ordinibꝰ deſcriptis in aſſūptione digeſtiui inmediate ſſcri. Solutiuū eradicatiuū. ℞ pillarum aurearū pillaꝝ de yera ſimplici aū. ℈. ß. agarici ʒ. ß. ſalis gēme zinzibꝫ. aū. g̃. j. miſce et cū ſiru. de nenufaris q̄tū ſufficit ad icorporandū reformētur pille ſex pro. ʒ. Iſtas pillas aſſūat in aurora die ſequēti diē cōplete aſſūptionis quaſ facte digeſtiui ſſcri et poſt ipſarum aſſūptionē inmediate dormiat a media hora uſqꝫ ad unā horam ad āplius ſi pōt. Tranſacta uero una hora cū dimidia ſiue dormierit ſiue non nō amplius dormiat ſed ſurgat a lecto Et poſt earūdem pillarū aſſūptioneꝫ ſtet ieiunus horis quoqꝫ et in dicto t̄mīo horaꝝ quoqꝫ aſſūat pro lauatiō unū ciath aq̄ ordei excorticati calidi ſine zuccaro et p unā horā poſt ipius aq̄ aſſūptionē ſiu poſt dictam aquam ſecedat ſiue non tūc prādeat ſeruatis mōis et ordinibus dſcriptis in aſſūptiōe pillaruꝫ cōtra pulſationē arterie ſtomaci compoſitaꝝ ex pillis mōis cū agarico etc. Digeſtiui facile et uſuale. ℞ aquaꝝ uiolaꝝ. ℥. j. ß. nenufaris. ℥. ß. ordei excorticati. ℥. ß. zucari albiſſi. ʒ. ii. miſce. Iſtud digeſtiui aſſūat dbite calidū et non tepidū tribus diebꝫ cōtinuis in aurora p unū menſē poſt aſſūptionē pillarum inmediate ſſcraꝝ ſeruatis mōis reliq̄s et ordinibus dſcriptis ī aſſūptiōe ꝓximi digeſtiui huiꝰ āte ſcpti. Solutiui facile et uſuale. ℞ pillarum de yera. ſ. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzib. aū. g̃. j. pulueris uiolaꝝ. ℈. ß. Miſce et cum iulep uiolato q̄tū ſufficit ad incorporādum reformentur pille 7. pro. ʒ. Iſtaꝝ pillaꝝ aſſumat. ℈. ii. in aurora quarta die ſequenti imediate dici aſſumptionis digeſtiui uſualis imediate ſſcri et poſt ipaꝝ aſſūptionē ſtet ieiunus horis tātum q̄ttuor ſeruatis mōis et ordinibus dſcriptis in aſſūptione ꝑmarum pillarum ſimiliū his hic ſupraṗoſitarum et cōpoſitaꝝ in yera ſimplici agarico ſale gēme ut ibidem. Digeſtiui uſuale uirtuti failiare. Digeſtiuo uſuali anteſcripto. ℞ aq̄ ordei excorticati zucari albiſſi ſeu opti triū coctaꝝ. ℥. ß. Iſtđ digeſtiuum aſſumat debite calidū et non tepidum imediate quādo uadit dormitum et lectū intrauerit ſiue cenauerit ſiue non Et eo tali utatur diebus quoqꝫ continuis ſigulo mēſe quocunqꝫ tēpore anni ꝑterq̄ tēpore yemali. Solutiuum aliud uſuale et facile. ℞ pillarum aſſaiarech. ℈. ii. agarici electi. ℈. i. ſalis gēme. g̃. j. miſce et cum iulep uiolati q̄tum ſufficit ad incorporādum reformētur pille vii. p. ʒ. Iſtaꝝ pillarum aſſūat. ℈. j. aut. ii. adamplius ſingulo menſe ſemel in ſero cum uadit dormitum die imediate ſequēti diē v. cōplete aſſumptionis quoqꝫ facte digeſti imediate āteſcripti compoſiti ex aqua ordei et zucaro. Diuerſiuum uirtuti familiare ualde. Extrēa fricentur in mane ut inmediate cuꝫ ſurgit hito prius uētris beneficio aut ſaltē tēptato haberi vꝫ ꝑmo crura a genu īfra et pedes fricētur ut ſupra cuꝫ maibus aut cuꝫ pāno lineo in eſtate frigido in hyeme uero et tēporibꝫ mediis cū panno calido fricatiōe media inteſione et duratiōe deinde manus et brachia ab hūero infra cum manibus uł pāno inmediate fricētur ut hic āte crura. Iſta fricatione talit̄ utatur ad minus altnis diebus quocūqꝫ tēpore āni catarro ipſū uexante et ꝑus hito uētris beneficio aut ſaltē tēptato haberi. Et ea fricatiōe taliter uti incipiat die inmediate ſequenti diē aſſūptionis ꝓximi primi ſolutiui minoratī ſſci cōpoſiti ex pillis de yera ſimplici agarico ſale gēme ut ibi. Diuerſoriū uirtuti failiaris et efficacius diuerſorio ꝑori. ℞ folioꝝ ſalicis. m. iii. Lactuce. m. ii. vitis. m. v. Folioꝝ roſaꝝ. m. j ß. uiolaꝝ. m. ii. nenufaris. m. j. aneti. m. j. corticis papaueris alley. m. ß. Contūdantur ōnia groſſo modo deīde bulliāt in ſufficienti aq̄ quantitate ſimul pro lotiōe extremoꝝ uſqꝫ ad cōſumptionem quarte ptis aq̄. Si uero medicamine efficaciori indiget tūc ex hac deſcriptione debite calida lauētur et fricētur brachia manꝰ crura et pedes ſtō ieiuno vꝫ āte prandiū per horam et ante cenam p tantūdē deinde dicta extrēa retineātur debite calida et cohopta. Et ea lotiōe taliter uti incipiat die ſequenti inmediate diē aſſūptionis ꝓximi ſſci eradicatī compoſiti ex pillis aureis de yera. ſ. et agarico etc. ſeruatis reliq̄s et ordibus deſcriptis in uſu fricationis imediate āteſcripte. Diuerſiuū inteſtinoꝝ lenitiuum et ſſatis aquoſi et ſſatis ſalſi eductiuuꝫ efficacius ꝑori ꝓxīo diuerſio. ℞ Folioꝝ blitis. m. ii. maluarū. m. j. mercurialis. m. j. ß. radicū altee. m. ß. agarici polipodii

an̄ ſborū groſſo mō inciſorum.ʒ.ʃ.vi-
tellū oui nūero.ʃ.caſſie fi.℥.ʃ.yere pi-
gre.℥.ſ.olei oliuarum opti.℥.iiii. ſalis
cois.ʒ.iii. Herbe et radices bulliāt ſiml'
in ſufficiēti q̄titate aq̄ pro decoctōe cli
ſteris uſq; ad conſūptionem medietatis
aque deinde optime exp̄mantur et collē
tur deinde 28.℥.dicte collature agaricus
et polipodiū fruſtratī inciſī groſſo modo
addātur et ſiml' bulliant uſq; ad conſum
ptionē t'tie ptis ipſius decoctiōis et col
lature poſtea exp̄mātur et collētur ulti
mo dicte collature ſeciido reliqua addā-
tur et fiat cliſtere. Iſtud enema ſuauiter
calidū ſibi imponat ſtomaco ieiuno vʒ ā
te prādiū p unā horē uel āte cenā p tā
tundē ad libitū alternis diebus quia una
die ſic et alia non Et ſi eo faciliter uti i
cipiat die inmediate ſequenti diem aſſū
ptionis p̄ximi ſoluti eradicatiui antesc̄ri
pti cōpoiti ex pill'is aureis de yera ſim
plici agarico etc̄. Et ipſo enemate taliter
utatur ſaltē in una ebdomada aut āplius
ad libitū et catarro ipſiuʒ uexāte. Di
uerſorium ꝑoribus efficacius. Uentoſe
tres ſine ſcarificatione et primo due po
nātur pulpis ſeu carnoſitatibus ſpatula
rum deinde ipſis duabus amotis tertia
uentoſa inmediate ponatur ſpine ubi col
lū coniungitur dorſo: prime uero uento
ſe taliter appoſite dimictātur per unam
quartā hore et poſtea auferātur deinde
tertia uētoſa itidēʒ ſeu p tantūdem tem
pus dimittatur et poſtea auferatur. Iſte
uentoſe taliter ſibi apponātur p ſex ho
ras ad mīꝰ poſt prādiū et p vii. horas
ad plus die decima ſequenti diē aſſūptio
nis dicti proximi ſolutiui eradicatiui ſ̄ti
cōpoſiti ex pill'is aureis de yera ſimplici
agarico etc̄. Et eas uētoſas taliter ſibi ap
ponat ſaltē ſemel et prius habito uētris
beneficio aūt ſaltē tēptato haberi. Ca
putpurgiū. ℞ aq̄rum maiorane.℥.ʃ. vio
laꝝ.℥.ʃ.ſ.suci folioꝝ blitis.℥.ʃ. pulue
ris zucari candii.ʒ.ii. miſce. De hoc li
quore tepido et nō calido nec frigido at

trahat p nares ſtō ieiuno tantū in māne
p unā horam ante prandiū duobus diebꝰ
in ebdomada ad libitū prius hito uētris
beneficio aut ſaltē tēptato haberi deīde
non exponat ſe aeri frigido nec calido
ſed tēperato quouſq; prāſus ſit. Ex hac
attractione taliter utatur ſaltē in una eb
domada ſinguli mēſis quocunq; tēpore ā
ni frigido uel recēti. tēpore autēʒ calido
hoc medicamīe nō utatur

Catarrū firmās et ſputūa pectore innās
uirtuti familiare. ℞ gūmi arabici.ʒ.ſ.
Iſtius gūmi teneat tota nocte cū catarro
uexatur aut tuſſi in ore ad q̄titatēʒ aue
lane ſaltem int' genā et maxillā ex late
re oppoſito lateri ſup quo iacet q̄ndo ca
tarro uexatur aut tuſſi. Catarruʒ fir
mās ut hic āte efficacius ꝑoribꝰ cataꝝ
firmātibus. ℞ diadragāti frigidi.ʒ.ii.
Si uero uult medicamen efficacius ꝑo
ri imediate tūc iſtius diadraganti teneat
in ore ad q̄titatem auelane groſſe in nō
cte ſeruatis reliq̄s moīs et ordinibus de
ſcriptis in uſu ſeu in ꝯtentiōe in ore gū
mi arabici ſ̄ti imediate. Cataꝝ firmans
et ē ut hic āte efficacius prioribus catar
rūm firmātibus. ℞ diapapaueris in for
ma ſolida.℥.ʃ. Si uero uult medicamen
efficacius priori p̄ximo tunc iſtius ꝯfe
ctionis diapapaueris utat' ſiue teneat in
ore ad q̄titatem uniꝰ auelane groſſe ſer
uatis moīs et ordinibus deſcriptis i uſu
confectionis diadragāti frigidi imediate
ſ̄ti. Cataꝝ firmās ut ante efficaciꝰ
prioribus cataꝝ firmantibus diacodion
℞ diacodion in forma ſolida.℥.ʃ. Si
uero uult medicamē ꝑori efficacius p̄xi
mo tūc iſtius cōfectionis diacodion tene
at in ore ad q̄titatē groſſe auelane in no
cte ſuatis modis et ordibus in uſu confe
ctionis dapapaueris inmediate ſ̄ti.
Cataꝝ firmās etc̄. ut āte efficacius ꝑo
re imediate. ℞ diacodion in forma ſoli
da.℥.ii. ſpodii.℥.ſ. bolii ar.ʒ.iii. campho
re.℈.ii. miſce et cū ſir.de nenufare q̄tū
tuʒ ſufficit ad incorporandū reformetur

ꝯ. catarrum ſalſum: et ꝯ fluxum catarri ſubtilis non ſalſi nec amari

cōfectio in forma ſolidā in mōrtario cuʒ
piſtello ſine igne.
Si uero uult medicamē efficacius p̄xi
mo tūc iſtius cōfectionis cōpoſite et dia
codion ſpodii etc̄. ut hic imediate ſ̄ tene
at in ore ad q̄titatē groſſe auelane i no
cte ſeruatis reliq̄s modis et ordibus de
ſcriptis in uſu cōfectionis ſolius diacodi
on inmediate ſ̄ti. Cerebri confortati
uum. ℞ mirabolanuʒ cōditum nūero.ʃ.
Iſtum mirabolanū aſſumat in aurora aut
in mane cū ſurgit ad libituʒ ſingulis die
bus ſemel quocūq; tēpore anni deinde
poſt ipſius aſſūptionē ſtet ieiunus horis
tribus ad minus Et eo taliter uti incipi
ad libitū in aliq̄ dieꝝ poſt aſſūptionē ſo
lutiui cōpſoiti ex pill'is aureis de yera
ſimplici agarico etc̄. Diuerſiuum a ce
rebro et caputpurgium efficacius ꝑori di
uerſiuo capitiſpurgio ellebori p̄ximo. ℞
ellebori albi.℈.ʃ. uiolaꝝ ſiccarum .m.ſ
Puluerizētur ōnia ſubtiliter deinde miſ'
Si uero poſt catarri dicti firmationem
factam ut hic āte tunc ipē inueiet ueriſi
militer iteratū cataꝝ ſeu iteratū fluxuʒ
mē ad itra pp ipſius materie exuberatio
nem multā tunc iſt' diuerſorium et ca
putpurgiū. cōpoſitum ex elleboro et uio
lis attrahat p nares ſtō ieiuno vʒ ante
prandiū per unā horam ꝑus habito uen
tris beneficio aut ſaltem hr̄i tentato et
eo taliter utatur ſel' aut bis aut adāpliꝰ
in ebdomada tantum neceſſitate urgente
p̄pter dictū nouū defluxū ut hic ante in
mediate.

Contra cataꝝ ſalſum. ℞ aq̄ ordeꝫ
facte ſecundū receptam p̄ximā infraſcri
ptā.℥.vi. zucari albiſſi triū coſtarum.℥.
ʃ. Miſce. Iſtius aq̄ debite calide et nō
tepide aſſūat duobus diebus continuis
i ſigula ebdomada vʒ.℥.vi. in aurora et
poſt ipſius aſſūptionēʒ dormiat ad libitū
ſed tamen nō āplius duabus horis aqua
ordeꝫ de q̄ hic āte fit mentio. ℞ ordeꝫ
excorticati.℥.ʃ. aq̄ fluuialis munde clar'

℥.xx. Miſce deinde bulliat ſiml' ad me
diocrem ignem uſq; ad cōſūptionem ter
tie ptis aq̄ deinde nō colletur ſed orde
um in dicta aq̄ cōtinuo poſtea dimittat'
Et q̄a hec aq̄ faciliter corrūpitur tēpor'
calido ideo alternis diebus ipā aq̄ tunc
reficiatur vʒ una die dicta aq̄ taliter fi
at et alia die non ſʒ tertia die iteruʒ de
nouo fiat et taliter reficiatur ſecundū ne
ceſſitatē. De hac aq̄ ſumat.℥.vi. ſtoma-
co ieiuno etc̄. ut hic ſ̄ in alia recepta p-
xima. Medicamen efficacius aliq̄lit'
ꝑori. ℞ medicinā ꝑmam ſ̄tam.℥.v. ſi-
rupi de ligricia.℥.ʃ.ſ. miſce. Si uero
medicamē cōgruit efficacius ꝑori inmedi
ate tūc iſtam medicinā debite calidam et
nō tepidam aſſūat in aurora etc̄. ut ſ̄. de
alia ꝑma medicina. Confectio. ℞ dia
dragāti.℥.ii. diapenidionis.℥.ʃ. Miſce
et cum ſiru. de ligricia q̄tū ſufficit ad in
corporandum reformetur cōfectio ſolida
in mortario cū piſtello et ſine igne i mor
ſellis triū.ʒ. pro quolibꝫ morſello. Iſtiꝰ
cōfectionis. aſſūat unū morſellū in auro
ra ul' ad libitū in mane cū ſurgit duobꝰ
diebꝰ in ſigula ebdomada et poſt ipſius
aſſūptionem ſtet egrotans ieiunꝰ horis
tribꝰ adminus. Cliſtere. ℞ aq̄ ordei
ſ̄te.℥.xvi. uitellum oui nūero.ʃ. mellis
roſ' collati.℥.ſ. oleꝫ roſa.℥.iii. ſepi yrci
ni.℥.ſ. miſce et fiat cliſtere. Iſtud cliſte
re ſibi imponi faciat ſuauiter caliduʒ ſtō
ieiuno vʒ p duas horas ante prādium l'
ad libitū per unā horā ante cenam ſemel
in ſingula ebdomada.

Contra fluxum catarri ſubtilis non ſalſi
nec amari. Ad pectus. ℞ pill'arum
alefanginaꝝ uel de yera ſimplici.℈.ii.
agarici.℈.ʃ. ſalis gēme.℈.ʃ. uel.ii. refor
mētur pill'e vii. pro.ʒ. cum modico ſiru
pi de ſticados Et ſi uis adde. zinzib.℈.
ʃ. Caputpurgiuʒ. ℞ aq̄ maiorane pt'.ii.
ſuci folioꝝ blitis pt'.ʃ. Miſce et fiat ca
putpurgiū. Potes addere pt' aq̄ uiolaꝝ
ſi apparet caliditas actualis catarri. Lorio

Z1

capitis fiat cū lixiuiō forti. Diuerſio
Balneētur crura a genu deorſum et bra
chia a cubito deorſū cū infraſcripta deco
ctione. ℞ roſaꝝ flori camoille meliloti
ſaluie aā. Miſce et fiat decoctio
et lauētur urē.cum uult cenare in ſero.
Fiant fricationes brachioꝝ et crurium ad
diuertendū. Item ſecure poſſūt poni uē
toſe ſup ſpatulas et ſup nates ſine ſcari-
ficatione. Item pōt cōcedere ōni die poſt
cibū cōfe.coriandri ꝑparati cum zucaro
optimo una cooꝑtura tātum cooperto.

Contra defluxū ꝑternālem catarri.
Flegmatis a cerebro diuerſiuum et per
cōſequens nāliſſimam regionem vʒ per
nares mūdificatiuū et uirtuti familiare
℞ aq̄ maiorane ſucci folioꝝ blitis nucis
muſcate pulueriʒate ſubtiliter ʒucari cā
dii pulueriʒati.miſce Ex hac mixtura tā
tum tepida et non calida nec frigida at-
trahat per nares bis uel ter ſucceſſiue ſtō
ieiuno in mane uel ad libitū p unā horā
ante cenā ſel in ſiglis qndecim diebus
ſi ipſo catarro moleſtatur. Hoc uero me
dicamine nō utatur tēpore calido. Fleg-
matis a cerebro diuerſiuum etc̄.ut ime-
diate ſupra efficacius inmediate ꝑori. ℞
medicais ꝓximi ſfti.ʒ.iii.mellis mundi
et ellectiʒ..ii.miſce. Si uero medicamē
cōuenit efficacius aliq̄tulū ꝑori ꝓximo
tunc ex hac mixtura ꝑor tantum tepida
et nō calida nec frigida attrahat p nares
etc̄.ut hic ſupra de alio medicaie ꝓximo
Flegmatis a cerebro diuerſiuū etc̄.ut ā-
te inmediate ſupra efficacius inmediate
ꝑori. ℞ medicais ſfti imediate ꝓximi.ʒ
iii.māne ellect.ʒ.ſ.miſſ Si uero medi
camen congruit aliq̄tulum efficacius ꝑo
ri inmediate tūc ex hac mixtura tantuʒ
tepida et nō calida nec frigida attrahat
p nares etc̄ ut hic ſ de alio medicamine
ꝓximo. Cerebri confortatiuū et ipſi
catarri groſſi digeſtiuū et reſolutiuū. ℞
ſpēꝝ diamuſti dulcis.ʒ.ii.diābre.ʒ.j.
cubebaꝝ.℈.j.mellegete.℈.ſ. zuccari ta

barʒet albiſſi trium coctaꝝ.ʒ.x. Pulue
riʒanda pulueriʒētur ſubtiliter deinde cū
aq̄ maiorane et feniculi aā q̄tum ſufficit
ad cōficiendū fiat cōfectio ſolida in mor
ſellis triū.ʒ.pro quolibʒ morſello. Iſtius
cōfectionis aſſūat unū morſellum in ma
ne cū ſurgit duobus diebꝫ in ſingula eb
domada et poſt ipſius aſſūptionem ſtet ie
iunus horis tribus adminꝰ. Hec uero cō
fectione taliter utatur tātū tempore fri
do et nō tempore calido. Cerebri cō
fortatiuū et eſt ꝓpriū. ℞ mirabolanum
kebulū conditū unū. Iſtum mirabolanū
aſſūat in aurora uel ad libitū in mane cū
ſurgit ſemel in ſigulo mēſe. Et poſt ipſi
aſſūptionem ſtet ieiunus horis.x.hoc ue
ro medicamie taliter uti pōt quocunque
tpe āni. Solutiū facile et uſuale. ℞
pillaꝝ de yera.ſ.℈.ii.agarici.℈.j.agari
cus ipſe in fruſtra minuta diuiſus et nō
piſtatus infūdatur p horas vi.adminus
in oximelle ſimplici q̄tū ſufficit ad ipſi
agarici debitā imbibitionē ex dicto oxi-
melle deinde ōnia ſimul miſce et cum ſi
rupi de ſticados q̄tum ſufficit ad ipſas ſi
mul incorporādū in mortario cum piſtel
lo et ſine igne reformētur pille vii.pro
ʒ.Iſtaꝝ pillaꝝ aſſūat in aurora a tribꝰ
uſqꝫ ad.v.ad libitū in mane cum ſurgit
ſed tamē in aurora melius et poſt ipſarū
aſſūptionem ſi ipſas aſſūat in aurora ſtet
in lecto p horam unā cum dimidia et iteꝝ
dormiat ſi pōt ſed non āplius una hora
et tūc poſt eaꝝdem aſſūptionē ſtet ieiu
nus horis qnqꝫ et non aſſūat lauatiuum
aliqd ſed in tmino dicto qnqꝫ horarum
prādeat et pro ferculo in ipſo prandio
cōedat blites cū boragine et petroſilino
non abiecta ꝑma aq̄ ebulitionis ipſarum
herbaꝝ ſed in ipſa aqua coctas. Itē lauda
biles carnes cōedat ut pulli perdices faſ
ſiani Edi uel uituli aut aliq̄s carnes con
ſimiles. Si uero ipſas pillas aſſumat in
mane cū ſurgit tunc poſt ipſaꝝ aſſūptio-
nem nō dormiat ſed ſtet ieiunꝰ horis.v
ut hic ſ. Iſtis uero pillis utatur ſemel

in ſingula cuiuſlibʒ menſis ꝑterq̄ tēpo-
ribus magnorum caumatis et frigoris.

Contra reumatis diſpoſitionē digeſtiuū.
℞ ſirupi de ſticados oximellis cōpoſiti
aā.lbr.ſ.miſce ſʒ doſis ſit.ʒ.j.ſ.cū de
coctiōe cubebaꝝ nucis muſcate aniſi ma
ſticis et cipi. Solutiuū. ℞ pillarū
cochiaꝝ raſis.ʒ.j. Trazea cōfortatia
℞ ſū pipū.ʒ.j.ʒinʒib.℈.ii.ſ.gariofo.
galange ſticados aā.ʒ.j.cubebaꝝ nucis
muſcat aā.ʒ.ſ.aniſi.ʒ.iiii.ſ.ʒucari q̄nt
ſuffic.ſit doſ in ieiuño unū coclear uſqꝫ ad
dies q̄ttuor poſtea uero potet modicum
uini ſubtilis. Cerotū ℞ laudani.ʒ.j
aloes.ʒ.ſ.pulueris pulegii calamenti ſti
cados aā.ʒ.j.macis corticū citri aā.℈.ſ
incorporētur oia ſimul addito modico a-
ceti et applicetur pti capitis abraſe. Un
guentū pro ſtō in caū iſto. ℞ maſticis.ʒ
j.aloes.ʒ.ſ.cinamomi gariof.aā.ʒ.j.li
gnialoes folii aā.ʒ.ſ.olei nardi cere aā
q̄tū ſufficit pro ūguento Ex iſto unguē
to actu calido ūgatur ſtomacus ieiunus.

Contra catarri ſubtilis fluxū ad fauces
pulmonem et pectus.
Regimen in ſex reꝝ nō nālium admini
ſtratione cōſiſtit. Sit itaqꝫ q̄litate igroſ
ſatiuū et infrigidatiuū ſed remiſſius ifri
gidatiuuʒ q̄ ingroſſatiuū. Quātitas uero
ſit ut de unaquaqꝫ ipſaꝝ ſex reꝝ nō nā
lium admiſtratione in propriis capitulis
ipſaꝝ infraſſtaꝝ. Euacuētur uētris ſolu
tione mē cōes in uiis ductuū ſupiue.
Minoretur et prope uentris ſolutione
cerebri repletio flegmatis ſubtilis aliq̄li
ter calidi.sed nō multū et tamē non acu
ti ad fauces ad pectus et pulmonē catar
riʒantis. Remoueātur cauſe ipſius catar
ri dictā mām ante in cerebro multiplicā
tes.q̄ caūe in hoc caū pricipales nrō ſūt
tres vʒ Euaporatio magna nutrientis
et reliquarūʒ humiditatum et flegmatis
a toto ad cerebꝝ multiplicata. Nālis ca
liditas cerebri dbilitata non ualens ipſos

uapores q ſunt mā catarri reſoluere,in ce
rebro condēſati. Debilitas caloris eiuſ
nutrimentum propūm cerebri digeſtiui
impotētis q̄ indigeſti et catarrus ex eis
paulatim ɔgeſtione cōſiſtit. Minorentur
et prope uētris ſolutiōe et gule et pecto
ris et pulmonis repletio flatis a cerebro
ad ipſa mēbra catarriʒātis et ſecundum
eius ptem fluenteʒ a gula in pectore Et
ſecundū partem ex diuturna mora in pe
ctore ibidē ingroſſati. Diuertatur a cere
bro ad ptes ignobiles et ꝓprie extrēas
dicta mā ſubtilis fluens ut ſ. Siſtātur
aliq̄liter ſeu miorētur dicti ſubtilis fleg
matis fluxus a cerebro ad fauces in pul
monē. Remoueātur cā uel cauſe dictum
catarrum ſeu flegma ad fauces pectus et
pulmonem fluere faciēs que cauſe in hoc
caū nrō ꝑncipales ſūt q̄ttuor vʒ. Debi-
litas retentiue cerebri et eius collatorii
Materie catarrum dictum exuberantem
multiplicatie cū uirtutis expulſiue forti
tudine. Ardor et aſpitas faucum et gule
incenſus et diuturnꝰ. Tuſſis notabilis
Eradicetur ſeu abſolute remoueatur ipſi
catarri ſubtilis ſeu flegmatis fluxꝰ a ce-
rebro ad fauces ad pulmonē. Digeratur
paulatine ipſius catarri dicta mā ſubtilis
non multū calida flegmatica ſed nō acu
ta ut ſ.et ꝓprie in gula pulmone et pe-
ctore et ꝓpriꝰ cerebro. Itē digeratur di
cta mā groſſa flatica in pulmone et pe-
ctore ex diuturna mora in ipo ingroſſa-
ta q̄ ambe materie ſubtilis et groſſa in
pectore digerende ſunt et ipe ſiliter cū
dicta mā ſubtili in cerebro digerenda et
hoc ꝓpter ptiſis ſuſpitōneʒ aliq̄liter aut
ſaltē de ꝓximo future q̄ nec digeſtiois
nec euationis tollerat inducias licet hac
ſuſpitiōe non exiſtēte dictū catarrū ꝑus
digerere et euāre regularius eēt deinde
ad ipſaꝝ catarri ſubtilis et groſſi gule
pulmonis et pectoris digeſtiones et eua
cuationē tranſire liq̄ret. Euacuet eradica
tiue ſʒ paulatie dicta mā flegmatica ſub
tilis aliq̄liter calida ſed nō acuta a dictis

cerebro gul's pulmone p̄mo uētris ſolu
tione a dictis mēbris. ſecūdo dicti fl'atis
ſubtilis p̄ nares eductiōe. tertio ipſi⁹ ma
terie a cerebro euaporatiōe. Item dicta
mā flegmatica groſſa in pulmōe ex diu
turna eius mora ingroſſata etiam eradica
tiue ſed paulatīe euacuetur. Prio uētris
ſolutione ab ipſo pulmōe. ſecūdo et pro
prius inde p̄ ſpiritū eius eductiōe. tertio
dicte mē a dictis pectore et pulmōe eua
poratione. Que tres materie ſubtilis
in cerebro ſubtilis et groſſa in pulmone
ſimul euacuāde ſūt dicta cā groſſa ſuſpi
tionis ptiſis p̄ſentis aut future non dā
tis inducias urō. Cōfortētur uirtutes
omnes vʒ uitalis nālis et animalis to
tius et prope cerebri gule pulmonis etc̄.
Et ꝓpꝰ eoꝝ uirtutes nāles omēs. Et
ꝓpriiſſime ipi⁹ cerebri naturalis ut ipſa
mēbra dictas materias ſubtilē et groſſā
nō generēt nec recipiāt. Remoueātur ce
rebri fauci pectoris et pulmōis male cō
plexiones a dictis morbo cā morbi et ac
cidentibus derelicte. Corrigātur acciden
tia p̄ncipalis dicti catarri ſubtilis in caū
nr̄o et a futuris p̄ſeruentur eidem caſui
ꝓpriis vʒ uomitus tuſſis hanelitus con
ſtrictio hec tria preſētia. ſequentia uero
Enipmia et ptiſis hec duo ſaltem futura
in hoc caū noſtro.

Regimen ex ſex rebus non naturalibus
ſit ut infra. Aer ſit frigidus ſed remiſſe
et dclināſ ad ſiccitatē. Cibus et pot⁹ ſit
frigidus ſed remiſſe et declināſ ad humi
ditatē ſaltē actu et pulmonis et pectoris
lenitiuus vʒ iri. amiduʒ ſpelte pultes ex
ciceribus rubeis abiecto cortice et ꝑ ꝑe
ōnia cū cortice amigdalaꝝ dulcium. Itē
cum lacte ſi nō eſt febris aut dolor capi
tis aut grauedo eiuſdē. Quieſcat non ia
cendo ſed ſedēdo hora uigiliaꝝ ſibi debi
taꝝ. Uigilet multū tamē cū proportiōe
Non dormiet in die nec multū in nocte
Ieiunet ſepe cenet parce famiat et ſitiat
non ſe repleat. Non aſſuat nutriens niſi
digeſto pori mentē qetem habeat hyla
rem et gaudioſā. Euacuent mē coēa. ℞
folioꝝ blitis maluaꝝ añ. m. j. ſ. mercu
rialis. m. j. radicum altee. m. ſ. ſeminum
femigreci cartami añ. ʒ. ſ. uitellū oui nu
mero. j. hyere pigre zuchari rubei añ. ℥. j
olei oliuarum. ℥. iiii. ſalis cōis. ʒ. ii. Buli
enda buliāt deinde miſce et fiat cliſtere
℞ caſſie fi. ℥. j. ſebeſtē. ℥. ſ. aq̄ decoctio
nis zuca. q̄tū ſuffic̄ ꝓ potioue. miſce et
fiat potio aut dictis caſſie et ſebeſten
addatur zucari electi q̄tū ſufficit ꝓ da
ctilo. Et inmediate poſt aſſūptionem di
cti dactili bibat dicte aq̄ zucari. ℥. iii. mi
noretur plectoria flegmatis ſubtilis a to
to. ℞ caſſie fi. ℥. j. medulle cartami. ʒ.
ii. Iuris galli decrepiti decocti cum zuca
ro ſecundū canōes q̄tum ſufficit ꝓ poti
one macis. ℈. j. amigdalaꝝ dulcium. ʒ. j
penidiaꝝ. ℥. ſ. Miſce aut ſubtracto iure
galli q̄ tantum optimū eſſet cum reliqs
medicinis addatur zucari electi q̄tū ſuffi
cit pro dactilo et fiat dactilus. Sed me
dicina dicta cū iure ē ualde melior. Mi
noretur cerebri repletio flegmatis ſub
tilis et aliq̄liter calidi ſed non acuti. ℞
pill'arum de yera ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈
j. ſaliſgēme. g̃. j. uiolaꝝ. g̃. v. Miſce et
cū iulep uiolato fiāt pill'e. 7. pro. ʒ. Re
moueātur cāe dicti fl'atis vʒ opp̄māt̄ur
uapores qui ad cerebrū eleuātur ut ifra
℞ coriādroꝝ p̄paratorum confectorum ſo
lum cum una cohoptura. ℥. j. De qbus co
riandris cōedat inmediate poſt cibū. ʒ. ii.
Et iteꝝ p̄ ſex horas p⁹ cibū cōedat tātū
dem. Item diacitoniton de zucharo et ſi
ne ſpeciebus. ℥. j. Cōedat loco dicti cori
andri ad libituʒ cum modis tamē dictis
℞ roſaꝝ ſiccarum. ʒ. j. zucari albiſſi. ℈.
j. miſce et cū ſirupo de mirto q̄tum ſuffi
cit ad incorporandū formentur pill'e. 7.
pro. ʒ. Aſſūat adminus tres iſtarū pill'a
rū ad libitū cum modis dictis etc̄.
Confortetur calor naturalis cerebri uā
poruʒ reſolutiuus et digeſtiuus eiuſdem
et faucū. ℞ auellanaꝝ mundataruʒ. ℥. j.
caſſie lignee galie muſcate añ. ℈. j. ligni
aloes. ʒ. ſ. maſti. g̃. q̄rtam p̄teʒ ſpice. ℈
ſ. ſticados. ʒ. ſ. nucis muſcate. ℈. j. Ro
ſaꝝ. ʒ. j. emblicoꝝ. ℈. j. coralloꝝ rubeo
rum. ʒ. j. miſce et cum zucari bigloſati
iulep uiolati q̄tū ſufficit fiat ellectuariū
Aliud ualens urō. ℞ ſpērum diam
bre. ℈. j. Aromatici roſati deſcripti gab'
ʒ. ſ. ligni aloes. ℈. ii. emblicoꝝ. ℈. j. zu
chari albiſſimi. ℥. 8. Roſaꝝ. ℥. ſ. corallo
rum. ℈. j. Miſce et cū aque uiolaꝝ q̄tū
ſufficit fiat cōfectio ſolida. Minoretur
pectoris et pulmōis r̄pletio a duob⁹ fleg
matibus. ſ. groſſo et ſubtili. ℞ caſſie fi.
℥. j. aſce ſeu thimi ℈. j. agarici. ℈. j. ariſto
logie. ℈. ſ. cartami. ℈. ii. aq̄ mellis aque
ordei excorticati añ q̄tū ſuffic̄ ꝓ potōe
miſce aut loco caſſi ſiſtic q̄ ſubtrahatur
et addat̄ ōnibus iſtis medicinis agarici
thimi añ. ℈. ii. Deinde ōnia ſimul incor
porētur cum iulep uiolati q̄tum ſufficit
Diuertatur dictus catarrus aquoſus ſub
tilis a cerebro. Fricētur ſuauit̄ et tēpore
p̄uo ſtomaco ieiuno hito uētris benefi
cio cum pāno lineo brachia a cubito ifra
et tibie a genu infra. Balneētur eedem
p̄tes cū eodem ordine cum hoc inferius
℞ uiolaꝝ. m. iii. ordei excorticati. ℥. j.
millii. ℥. iiii. roſaꝝ. m. j. ſ. foliorū uitis
m. iii. folioꝝ camoille. m. j. ſ. Miſce et
bulīāt et fiat lotio. Diuertatur catarrus
ut hic āte inmediate etc̄. vʒ. uentoſe ſic
ce apponātur cū mōis et ordinibus qbus
ſupra fit lotio. ℞ māne. ℥. ſ. aque ordei
q̄tū ſufficit ad diſſoluendū dictā mānam
Miſce. Attrahatur calida p̄ nares ad li
bitū ſtō ieiuno. Attractiuuʒ per narco
℞ ſuci caulis. ℥. ii. ſuci anagalli. ℥. j. ſu
ci celidonie. ℥. ſ. mirre. ʒ. ii. ſarcacolle. ʒ
j. aq̄rum ordei uiolarum maiorane añ. ℥
j. miſce Capupurgium efficacius. ℞
aq̄rum infraſſ'tarum. ſ. ordei excorticati
violaꝝ maiorane añ. ℥. j. ſuci folioꝝ bli
tis. ℥. j. ſ. zuchari candi. ʒ. j. ſ. Miſce.
Iſtius capupurgii attrahat p̄ nares q̄tita
tem ad libitū et hoc diebus alternis ſtō
ieiuno et p̄ns habito uentris beneficio.
Si uult ipm̄ efficacius tūc loco ſuci fo
lioꝝ blitis ponat ſucū eius radicis. Ite
rū ſi uult efficacius addat puluerem radi
cis ireos ad. ʒ. ſ. Prohibeatur fluxus ca
tarri ut infra. ℞ aquā frigidā etc̄ quam
teneat in ore ad libitū. Aliud prohibēs
fluxū etc̄. ℞ diapapaueris. De hac cōfe
ctione teneat q̄titatē auellane in ore in
ter genā et maxillam et prope in nocte
Aliud urō. ℞ roſaꝝ. ℈. j. lentiū ex
corticataꝝ. ʒ. ſ. coriandroꝝ p̄paratorum
℈. j. uiolaꝝ. ʒ. ſ. corticuʒ papaueris albi
℈. ii. terre ſigillate boli armeni añ. ʒ. j.
olibani. ʒ. ſ. ſpice ℈. ii. miſce et buliāt in
aq̄ decoctionis mirti uſq; ad cōſumptionē
medietatis deinde optime exp̄mātur et
collētur. Iſtius collature q̄titatē ad li
bitum teneat in ore nō trāſglutiēdo ali
quid. Idem urō. ſed in alia forma. ℞
eaſdē medicinas et nō ponātur in aliqua
decoctione ſed ōnes ſimul incorporentur
cum ſirupi de mirto q̄tū ſufficit et fiant
forme ſimiles lupinis Et de eis teneat u
nam in ore ad libituʒ et nō degluciat ali
quid de ſaliua cui aliqd cōmiſcetur de me
dicina dicta. Aliud retinēs fluxū. ℞
boli armeni Terre ſigillate añ. ʒ. j. mir
tilloꝝ papaueris albi añ. ʒ. ſ. amidi. ʒ. j.
olibani. ℈. j. ſpice. ℈. ii. miſce et cum ſiru
pi de mirto q̄tuʒ ſufficit formētur pill'e
in forma urō. Aliud urō. ℞ laudani
ʒ. iii. ſandrace. ℥. j. calamenti. ʒ. ſ. dauci
ʒ. j. mirtilloꝝ. ʒ. iii. roſaꝝ. ʒ. vi. miſce et
fiat ſaculus ꝓ cōmiſſurra coronali capi
tis Et ſecunduʒ hanc ꝓportionem aſſūa
tur tanta q̄titas ſupraſcriptoꝝ ut ſuffic̄
pro ſaculo. Remoueātur cāe dicti fl'atis
ſubtilis et debilitas retētiue corrigatur
urō. ℞ boliarmeni terre ſigillate añ. ʒ
j. olibani. ʒ. ſ. ſeminum citonioꝝ. ʒ. iii.
miſce et cuʒ ſirupo de mirto fiant pill'e
ī forma lupinoꝝ Et teneat unam ex his
in ore et ꝓpe ī nocte. Aliud urō. ℞
ſādarace. ℥. j. olibani. ʒ. ii. ſpice. ʒ. i. roſa
rum. ℥. ſ. mirtilloꝝ. ʒ. ii. miſce et fiat ſa
culus. Aſſumatur tanta q̄titas urō.

·9· Dolore dentium a materia frigida

Exuberans mā catarri abiiciatur ſolutiſ
minoratiuis dicte mē in cerebro ſupraſſ͛t
reiterādis in hoc canone. Aſpictas ſeu
cum gule etc̄. intenſa remoueatur ut in-
fra. ℞ ſuci ligricie pineaꝝ correctaꝝ in
aq̄ ferventi et ſtrictis capitibus caꝝ. ʒ.
ſ. plantaginis. ʒ. iii. iuiubas nūero vi. ma
ſticis. ʒ. ii. mucillaginis pſilli. ʒ. i. Miſce
et cū gūmi arabico fiant pille ut inmedi
ate ſ͛re. Aliud utō inmediate. ℞ ſe
mini citonioꝝ. ʒ. i. ſebeſten. ʒ. ſ. iuiubas
nūero. iiii. violaꝝ. ʒ. iii. ſuci ligricie. ʒ. ſ.
maſticis. ʒ. i. ſ. bdelii. ʒ. i. amigdalaꝝ dul
cium excorticataꝝ. ʒ. ſ. Roſaꝝ. ʒ. ii. mi
ſce et cum draganto fiant pille inme
diatē ante. Digerantur paulatine in cere
bro et pulmone ſ͛ta ut infra. Dige
ſtiuum. ℞ ſirupoꝝ de ſticados de iſopo
aā. ʒ. ſ. iulep violati. ʒ. i. oximellis ſipli
cis. ʒ. ſ. aq̄ruꝫ betonice ordei excortica
ti aā. ʒ. i. ſ. miſce. Euacuentur dicta ſ͛a
ta a dictis mēbris. ℞ pil͛arum aurearuꝫ
de hyerapigra aā. ℈. i. agarici. ℈. i. ſaliſgē
me. ℥. ii. violarum. ℥. viii. miſce et cū iu
lep violati et ſirupi de ſticados aā q̄tum
ſufficit fiant pil͛e vii. pro. ʒ. Aliud
ad idē. ℞ pil͛arum cochiarum aurearum
agarici aā. ℈. i. ſaliſgēme. ℥. i. violarū. ℥.
viii. miſce et ſirupi utō. fiāt pil͛e utō.
Aliud facile et uſuale. ℞ terbentie
lote ter in aq̄ ordei excorticati. ʒ. ii. Uta
tur iſta terbentina lota ad minus ſemel
ōnibus xv. diebus. Educatur a cerebro
per ſudorē dictū ſ͛a ſubtile ut infra vꝫ.
Euaporetur caput ſup aq̄ calida medio-
criter ſimplici in mane ſtō ieiuno p̄cedē
te uentris beneficio et extremoꝝ lotiōe
Aliud efficacius. Euaporetur utō. aq̄
calida mediocriter in q̄ decoquētur ifra
ſcripta vꝫ. ℞ meliloti. m. j. ſ. Radicum
altee radici blitis aā. m. ſ. ſeminū femi
greci. ʒ. ſ. Et poſt ſ͛tam euaporationeꝫ
tueatur caput et facies ab aere frigido.
Educantur p ſputum ābo flegmata dicta
ut infra. ℞ diadraganti. ʒ. j. De hac con
fectione teneat inter genā et maxillā ad
quātitatē auellane et ꝓprie in nocte et
melius ſub lingua. Aliud utō. ℞ dia
penidionis. ʒ. j. diadraganti. ʒ. ſ. miſce
in mortario cū piſtello teneat i ore utō
Aliud utō. ℞ loch ſani et expti dia
draganti frigidi aā. ʒ. ſ. miſce i mortario
cū piſtello et teneat in ore utō.

Ad dolorem dentiū a mā frigida. Primo
ſoluatur cū pil͛is cociis deinde coluatur
ōs cum ſtitico uino calido vꝫ. ℞ ma-
ſticis. ʒ. ii. ſaluie. ʒ. iii. piretri zinzib. di
ptami paſſulaꝝ cubebaꝝ aā. ʒ. j. origani
ʒ. j. ſ. roſaꝝ. ℈. ii. miſce et buliāt ꝗ̄r ui
ni j. uermilii uſq3 ad cōſūptionem medi
etatis et poſtea colletur de quo calido te
neat in ore et eſt optimū et exptum mi
tigat dolorē et reſoluit materiā et cōfor
tat gingiuā et dētes. Dentifricium me
um dentes dealbat et abſtergit et gingi
uam fortificat et cōfortat et aromatizat
℞ oſſis ſepie coculaꝝ albarum marina-
rū aā. ʒ. j. ſ. pumicis. ʒ. ii. ſ. alumis aſſi
ʒ. j. ariſtologie piretri galle cinamoi pi
peris longi aā. ℈. ii. galie muſcate. ʒ. ſ.
iuiube. ℈. j. miſce et fiat puluis et cum
mel͛e diſpūati quantū ſufficit incorporētur
et fricētur dentes dieb9 alternis ſtoma
co ieiuno.

Contra dolorem dentium a mā frigida.
Primo ſoluatur cum pil͛is cochiis calefa
ctorium cū panicio camomilla aneto ab-
ſinthio milio ſale multū ualet. colutio cū
uino calido uel aceto bulitionis ſandara
ce aut bulitionis piretri calamēti origai
pipis ſinapis ēt mltū ualet. Liniatur dēs
dolens cū tiriaca fiat ēt colutio oris cuꝫ
aceto bulitionis coloqntide aut alleoruꝫ
aut piretri aut ſaxifragie aut corticū radi
cum capis aut ex aceto qd̕ mltū bulie
rit in teſta coloquintide.

Ad conſeruandum et mundificandum dē
tes et gingiuas
Canones conſeruatiui dentium et gingi-
uarum ſunt x infraſcripti. Primus
canon. Euitet corruptionē cibi et potus
in ſtomaco ymo et ōnem cibi corruptio-
nem iuxta poſſibile et ex cōſequenti nu
trienda facilis corruptionis ut lac piſces
ſalitos piſces paruos et ſimilia poſt poſiti
onem cibi ſubtilis groſſo modo fortes ſe
iſtos poſt aſſūptionē cibi gnymo et āte
cibi deſcenſū de ſtō ſōpnum feſtinū poſt
cibi aſſūptionē et nutrienda diuerſa que
ōnia ſūt corruptōis cibi i ſtō effectiua cā
uel ſaltē diſpoſitiua. Secūdus canō non
aſſueſcat uomitui et maxie ſi moueret rē
acetoſā. Tertius canō euitet cibaria uiſco-
ſa et ꝓprie dulcia uiſcoſa ſicut confectio
de melle et ficus uiſcoſas. Quartus canō
euitet res duras ad frangendū. Quintus
canon. Cōgelatiua dētes ſeu ſtupefactia
euitet. Sextus canon. Res uehementis
frigoris cōcedere euitet et prope poſt aſ
ſumptionē calidi. ſimilit̕ ea q̄ ſunt uehe
mentis caloris maxime poſt frigidi aſſū
ptionē. Septimus canon euitet cōcedere
res dentibus nocentes ſua ꝓprietate ut
ſunt porri et reliq̄ huiuſmodi. Octauus ca
non. Mundificet ſibi dentes inmediate
poſt cibū ab eo ſupfluo quod ingreditur
inter ipos et ꝓprie cum ligno ſubtili nō
acuto ut ſūt ligna infraſcripta et hoc nō
cū multa pſcrutatione ne noceat gingiue
uel carni q̄ eſt int̕ dentes uel dentes cō
moueat. Nonus canō facta dicta mūdifica
tione inmediate poſt cibuꝫ utō. lauentur
dentes inmediate ut cū uinis nigris me-
die uinoſitatis non acetoſis ſeu agreſtibus
quod idem eſt nec dulcibus ſed medii ſa
poris. Decimus canō fricētur dentes ſua
uiter et tēpore breui nam fortis fricatio
aut diuturna deſtruit dentium humidita
tes nāles et ad eos trahit reuma et ua-
pores a ſtō aſcedētes aut ſaltē ipos p̄-
parat dentes ad hec recipiēda. Sed fri
catio cum eq̄litate abſtergit dētes et car
nes gingiuaꝝ cōfortat et ꝓhibet lapides
ſeu gipſū circa ipos generari et facit oris
odorē bonū et cōueniētius cum quo fiat
fricatio ē ligmuꝫ in quo eſt ſtipticitas et
amaritudo cuiuſmoī ſūt infraſcta. Licet o
leum ro. ſit fricatoriū conueniēs. ſi cali-
ditas ſit cā leſiois dentiū et oleū de beē
et oleū dē neriden. Compō ē neceſſaria
ſi dicta caliditas et frigiditas ſint cāe mi
xte. Que fricatio cū dictis oleis fieri de
bet cū uadit dormituꝫ et p̄cedere debet
fricationes alias fiēdas cū fricatoriis in
fraſcriptis cū uadit dormitū etc̄. ſtomaco
ieiuno alio tēpore ad libituꝫ. Hos. x. ca
nones explicite colligite ſpāles ex auic.
ſeptīa fen ſtii caplo ſecūdo cuius rubrica
de p̄ſeruatione dentiuꝫ et pt̕ caplo ſtio
eiuſdē fen. rubrica de cura dētium.
Mūdificatiuū dentium ab ingrediētibus
cibis int̕ ipſos iuxta 8. cano. āte ſcriptuꝫ
Sumatur ramus cupſſi aut lignialoes
roſmarini pini uel iunipi ad libitū hic ra
mūculus ſubtilietur et fiat flexibilis ita
tamē ut nō incidat nec ſit acutus ſed tan
tū obtuſus cū latitudine eq̄li cum hoc ra
muſculo mūdificentur dentes utō. iuxta
cano. 8. Lotio dentiū et gingiuarum
mūdificatiā et eoꝝdē cōfortatiua et tre
moris et paliſis mitigatiua et neruoꝝ cō
fortatiua iuxta cano. nonū ēt ſcriptum.
℞ uini noui medie uinoſitatis maſtellū
ſeu brentē unaꝫ ſaluie recentis inciſe in
mediocria fruſtra et non piſtate nec lote
lb. j. uinū ipſū poſt factā exp̄ſſioneꝫ ab
uuis ſuis īmediate q̄ttuor dieb9 ꝯtinuis
ꝓus bulire pmittatur cū racemis ſeu gr-
pis ſuis notabili bulitiōe Deīde grta die
dicto uino ꝓus extracto et collato a di-
ctis graſpis. tunc poſtea dicta ſaluia īpo
natur et taliter dittatur cū ipo uino bu
lire uſquequo ipſū uinū clarum efficiatur
cū hoc uino dentes lauētur poſt aſſūpti
onem cibi p̄cedente mūdificatione ipſo-
rum dentiū iuxta nonū cano. āte ſcriptū
Lotio alia ualēs ad id quod ē. ℞ ci
namoī electi. ʒ. j. Maſticis. ʒ. ſ. Galie
muſca. cubebaꝝ aā. ʒ. ii. ſeminū iuniperi
ʒ. iii. radicis cipi. ʒ. j. ſ. folioꝝ roſmari-
ni. ʒ. vi. Contūdantur ōnia groſſo modo
exceptis foliis roſmarini. deinde omnia

ſiml' miſce ulcio in brenta una uini mu-
ſti ponãtur. ℥. vi. dicte mixture et bulit
pmittatur etc̃. ut ẽ. in uino ſaluiato ſcõ
cum hoc uino dẽtes lauẽtur poſt aſſ ni
ptionẽ cibi p̃cedente mũdificatione ipſo
rum iuxta nonũ canonẽ anteſcriptũ. vta
tur mõ iſta lotiõe mõ alia ad libitu3. Fri
catione dentiũ et gingiuaꝝ abſterſiua mũ
dificatiua et cõfortatiua iuxta decimũ ca
nonem ãteſcriptum. ℞ mellis pt̃. duas
3ucari tabarzet pt̃ unã. miſce. Cum hac
mixtura dentiũ et gingiuarum in ſero cũ
uadit dormitũ et etiã ſtomaco ieiuno a-
lio tẽpore ad libitũ iuxta canonẽ. x. ãte
ſcriptum. Aliud fricatorium ualens
ad id quod inmediate ẽ. ℞ pulueris ca-
pitis leporis ad quãtitatem auelane hic
pulůis ligetur in petia linea rara ſubtili
et cũ iſtis taliter ligatis fricentur dẽtes
et gingiue ut ẽ. Aliud fricatoriũ ua
lens ad id quod ẽ. ℞ ſalis aduſti ad q̃ti
tatem auelane mellis quãtu3 ſufficit pro
electuario miſce et totũ r̃digatur in for-
ma electuarii. Iſtud electuariu3 ligetur
in petia cum q̃ fricẽtur dentes etc̃ ut ẽ.
Fricatoriũ aliud confortans d̃ntes et
gingiuas Ex tiriaca ãtiqua adminus q̃t
tuor ãnoꝝ fricatõ dentiũ fiat cũ digitis
õni mẽſe adminus ſemel p nouem boras
poſt cenã et adminus p q̃ttuor boras an
te prandiũ ſup qua fricatiõe cũ dicta ti
riaca põt dormire ad libitu3. Nota quod
p tres boras adminus poſt applicatione3
ãteſcriptoꝝ medicaminũ nõ fiat cõeſtio
nec lotio cũ uino ul' aliis rebus dicta me
dicamina et uigores ĩporum a dentibꝫ et
gingiuis abicientibus.

Contra Alcolam.

Floboromia fiat ex cephalica manus la-
teris dolentis ex q̃ extrahant. ℥. iii. ſan-
guinis. code3 uero die floborõie et duo-
bus diebus ſequẽt bus imediate cande3
teneat in ore pluries in die lac aſininũ l'
caprinũ ſed meliꝰ aſi inũ deinde uaccanũ
d̃inde caprinũ. hoc uero lac teneat in ore
frigidũ actu et pmittat ipſ i in ore nota
biliter calefieri ſed ipſũ frigidu3 pluries
in ore reaſſũatur. eiſdẽ tribꝰ diebus etiã
aliquotiẽs et pluries teneat in ore ſuccũ
extremitatẽ ficus aut papauerum uitis et
ſic actu frigidũ et ut aliquotiẽs teneat in
ore dictũ lac et aliquotiẽs dictũ ſuccum
Si tẽpus eſſet pportionabile ſolutioni
uentris ſeu farmaco aſſumat ſolutiũ in-
fraſſctum. ℞ pill'arum aureaꝝ. ℈. ii. aga
rici. ℈. j. ſalis gemme. ℈. j. pull'is uiola
rum. ℈. ſ. miſce et cũ iulep uiolati q̃ntu3
ſufficit ad incorporãdũ formentur pill'e
vi. ul' 7 ad libitũ. Iſtas pill'as aſſũat in
aurora et cũ cuſtodia ſeruãdo ordines ob
ſuandos in aſſũptiõe ſolutĩ cu3 cuſtodia
q canões explicabũtur dum t̃minabimus
pacientẽ dictas pill'as debere aſſumere.
Quarta uero die a ſcta floborõia cephali
ce ſi tunc debite non ꝯualuit tũc fiãt flo
boromia uenaꝝ duarũ q̃ ſunt ſub lingua
Eodem uero die floborõie ſub lingua in
mediate ſcripte et octo diebus ſequenti-
bus cande3 teneat in ore pluries in die
ad q̃titatẽ auelane mixture infraſcte ime
diate. ℞ folioꝝ oliue. ʒ. ii. ſandaloꝝ ſcõ
dii aã. ʒ. j. camphore. ℈. vi. gũmi arabici
q̃tum ſufficit ad omniũ incorporatione3
gũmi ipſũ infũdatur per horas. xii. in aq̃
plantagis quãtũ ſufficit ad ipſius infuſio
nem et diſſolutionẽ et õniu3 ſimul debi
tam incorporationẽ Deinde reliq̃ piſten
tur debite Ultimo omĩa ſimul incorporẽ
tur optime in mortario cũ piſtello et ſic
igne fiat magdalion Si uero uult medi
camen liq̃dum qa ipſum ſit ſibi gratiꝰ re
tinere in ore tunc dicte medicine huius
recepte buliãt in aq̃ plantagis quãtũ ſuf
ficit ad ipſaꝝ debitã ebulitione3 et oris
colutionẽ. Ultio hunc liquorẽ actu frigi
dum teneat in ore cũ reliq̃s modis et or
dinibus ut hic ſupra inmediate.

Contra paraliſis malis p̃ncipium uertigi
nem et pcliuitatẽ ad ſlaticaꝫ appopl'aꝫ
õnes per eſſentiã tales. Regimen.

Regimen totũ et ꝓprie nutriens genera
liter ſit calidum et ſiccum in pmo uſq3
ad ſecundũ incluſiue ad libitũ et ſecũdũ
neceſſitatem et ipſum non tranſcendat
ſecundu3 g̃du3. Particular' uero ſit ipſiꝰ
totu3 regimẽ et prope nutriens ſingula
riter de unaq̃q3 ſpecie eiuſde3 regiminis
ꝓpe nutriẽs ĩfirmũ uerbo ãplo ãmonui
Uẽtris lenitiuu3. Sigulo die uẽ
tris bẽficium hẽat et ſi ñ habet nãliter
tunc fiat aliquotiens talẽ artificialiter
ſaltẽ ſemel in ebdomeda cum altero duo
rum enematũ imediate infraſcriptoꝝ ad
libitu3 v3. ℞ brodii optime pĩguis et
cõplete d̃coctiõis carniũ pulli uel caſtra
ti ſed melius pulli. ℥. ii. Uitellos ouoꝝ
nũero. ii. Olei lilioꝝ alboꝝ. ℥. iiii. pulue
ris 3uchari. ℥. j. ſalis cõis. ʒ. iii. miſce et
fiat cliſtere. Si uero uult medicamẽ a-
liqualiter efficacius et tamẽ uirtuti fami
liare tũc ſcõ enemati addãtur. caſſie fi.
℥. j. yerepigre. ℥. ſ. Iſto cliſteri ſeu ene
mate taliter utatur ſtõ ieiuno ſaltẽ ſemel
in ebdomada ul' amplius ad libitũ v3 an
te prãdium uel ante cenã p unam hora3
quocũq3 tempore anni p̃terq̃ tempore ca
lido Quo tẽpore loco olei lilioꝝ alborũ
ponat tantũdem oleꝝ oliuaꝝ tẽperati.
miſce et fiat cliſtere. Uentris leniti
uum efficacius ꝓori tamẽ uirtuti familia
re. ℞ folioꝝ blitis. m. j. ſ. mercurialis
m. j. ſticados saluie aã. m. j. ſ. uitellum
oui unũ caſſie fi. ℥. j. yerepigre 3uchari
rubei aã. ℥. ſ. olei lilioꝝ alborum. ℥. iiii
ſalis cõis. ʒ. 3. herbe iſte buliãt in aqua
fluuiali q̃tum ſufficit pro debita q̃titate
d̃coctionis cliſtere deinde optime expri
matur et coletur ulcio. ℥. ii. colature re
liq̃a addãtur et fiat cliſtere. Et ſi placu
erit habere medicamẽ efficacius ꝓori in-
mediate uel ſibi placuerit pmutari cliſte
re tũc iſto utatur ſeruatis modis ꝓus di
ctis in cliſteri ſcõ. Solutiuũ et ma
terieꝝ coium a ſtõ et inteſtinis eductiũ
et ipſoꝝ inteſtinoꝝ lenitiuũ facillimũ et
uirtuti ualde familiare. ℞ caſſie fi. ℥. ii.
aq̃ ſaluie q̃tum ſufficit ad ipſam caſſiã mũ
dificandũ ab atil' et ſcorſis ſuis et ad cã
dem diſſoluendã pro potiõe. miſce et fi
at potio. Iſtud ſolutiuũ aſſumat in mane
debite calidũ et poſt aſſũptionem ipſius
ſtet ieiunus tantũ horis q̃ttuor et ſi dor
miat interĩ nec aſſũat lauatiuu3 aliquod
prandeatq3 in dicto termino v3 q̃ttuor
horarum et pro ferculo comedat blites
cũ boragine et feniculo. Itẽ carnes lau-
dabiles ut edi pulli ul' uituli aut ſimiles
et eo ſaltẽ ſel' utatur in uere et ſaltem ſe
mel in autũno. Solutiuũ et mẽru3
coium eductiuũ ut ẽ ſolutiuo ſcõ effica
cius uirtutiq3 familiarius et g̃tiꝰ. ℞ mã
ne elicte. ℥. j. aq̃ ſaluie q̃tum ſufficit ad
ipſã mãm diſſoluendã deinde colandã p
potiõe. miſce et fiat potio. Si uero me-
dicamen deliciofius et uirtuti g̃tius aſſe
ctat aut ẽt medicamen pmutare uult tũc
illud mãna aſſũat ſeruatis modis ꝓus di
ctis in aſſũptione ſolutiui inmediate ſcti
Digeſtiuũ facile et uſuale et confor
tatiuũ cerebri et muſculoꝝ. ℞ aq̃ mell'
facte ſecundũ cano. ad hoc q̃tũ ſufficit p
decoctiõe infraſcroꝝ trium. ſaluie pt̃. ii.
maiorane pt̃. ſ. roſmarini pt̃. j. Incidã-
tur minutim deinde ſiml' buliãt uſq3 ad
conſũptionẽ tertie ptis ipſiꝰ aq̃. Ultimo
exꝓmantur et colẽtur optie. Iſtud dige
ſtiuũ debite calidũ aſſumat in aurora plĩ
bus diebꝰ cõtinuis et ꝓprie uſq3 ad die3
xiiii. d̃inde poſt ipſius aſſũptionem ſtet ie
iunus horis q̃ttuor et interim dormiat
p unã horam ad lõgius et nõ ultra. Nota
attente q͂ ſupradicto lenitiuo et ſolutio
mẽrum coium digeſtiuo cõfortatiuoq3 u
tatur uſq3 ad q̃rtam diem ab inſtãti inici
antẽ morbũ ipm ymo uſq3 ad ſeptimum
qn ymo uſq3 ad d̃cimũq̃rtum diẽ ſecũdũ
aliquos et interĩ nõ utatur medicis aliis
efficacibus ſolutiuis nec alteratis efficaci
bus. Nota q͂ nullã infraſcptarum medicia
rum aſſũat infirmꝰ uſq3 ad d̃cimũq̃rtum
diem et hoc uſq3 ad illd' d̃ mirabolanis
Kebulis ꝯditis. Solutiuũ mioratiuũ

facile uſuale. ℞ pillaꝝ de yera ſimplici
℈. j. pillarum aſſanginaꝝ agarici an̄. ℈. j
ſalis gēme zinzib. an̄. ℥. j. miſce et cum
electu. indi q̄tū ſufficit ad incorporādū
reformētur pille vii. pro ʒ. Iſtaꝝ pilla
rum aſſumat. ℈. ii. in aurora et poſt ipa-
rum aſſūptionez ſtet inmediate in lecto
p unā horā cum dimidia adāplius et in-
terim dormiat per horā unam et poſt di
ctuȝ terminū ſurgat aut dormiat ſiue nō
et cū ſurrexerit ꝑrim deambulet ꝑ̄iȝ ſe
deat ſecundū ꝙ eſt ſue nature ꝯueniētiꝰ
et interī cuȝ panno ſuauiter calido fricet
bis uentrē et ſtomacū et plus uerſꝰ dor
ſum fricatiōe ſuaui ūde ipſū pannū ſuaui
ter calidūȝ teneat ſup dictis mēbris et
ſtet in tenebra aut ſaltem pauco lumine
et non aſſūat lauatiuū aliquod et ſtet ie
iunus poſt iparūm aſſūptionem horis v
et in dicto termīo prādeat et cōedat ꝑ
ferculo blites cuȝ boragine etc̄. ut dictū
eſt ŝ. et hoc ſolutiuū taliter aſſūat ſemel
in uere et ſaltē ſemel in autūno. Di
geſtiuum. ℞ ſirupi de ſticados. ℥. j. oxi-
mellis ſimplicis. ℥. ß. aq̄ruȝ ſaluie. ℥. j. ß
yſopi. ℥. j. abſinthii. ℥. ß. miſce. Iſtud di
geſtiuū aſſūat ī aurora debite calidū q̄tu
or diebus continuis in uere et totidē in
autūpno pꝰ an̄ dictos q̄tuor dies ſp aſſu
mat ſolutiuū inmediate ante ſcriptū et
ſtet ieiunus poſt aſſūptionē huius dige-
ſtiui tribus horis ad minus et interī dor
miat per unā horam aut duas adampliꝰ
Solutiuum eradicatiuum. ℞ pilla-
rum de yera pigra ſecundū receptā ꝓxi
me infraſtam pillarum fetidarum agari
an̄. ℈. j. ſal gēme. ℥. j. zinzib. ℥. miſce et
cū electua. indi quantū ſufficit ad incor
porandū formētur pille vii. pro. ʒ. Iſta
rum aſſūat. ℈. ii. in aurora ſeruatis mōis
dſcriptis ŝ. ī aſſūptiōe miorātiui p̄terꝙ
in termino quīqꝫ horaꝝ poſt iparū pilla
rum aſſūptionē aſſūat pro lauacino unuȝ
ciatum aq̄ ordei excorticati calide ſine
zucaro. deinde poſt unā horam prandeat
ut ŝ. has uero pillas taliter aſſumat poſt
completā aſſumptionē digeſtiui ſcti.
Pille de yera pigra de q̄bꝰ fit mentio in
recepta ſcta. ℞ ſpēꝝ yere pigre galieni
p̄t. j. aloes ſucotrini electus. partes. ii.
miſ et cū ſiru. de ſticados quātum ſuffi
cit ad incorporandum fiat magdaleon ꝑ
pillis formādis. Iſte pille ponātur in ſo
lutiuo eradicatiuo ŝto mō et ordine ibi
poſito. Solutiuū et eradicatiuū. ℞ ye
raꝝ hermetis diacolognt̄idos an̄. ʒ. j.
agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzib. an̄. ℥. j.
aq̄rum ſaluie maiorane an̄ quantum ſuffi
cit. miſce et fiat potio. Si uero ſolutiuū
inmediate āteſcriptū permutare uoluerit
aut potius affectat potionē ꝙ pillas tūc
iſtam potionem aſſumat cum modis ſu-
perius ſcriptis in aſſūptione ſolutiui ſu
perioris eradicatiui. Diuerſiuum effica
cius inmediate. ℞ folioꝝ blitis mercuri
alis an̄. m. j. ſticados ſaluie maiorane an̄
m. j. ß. centauree minoris. m. j. corticuȝ
agarici ligatoꝝ in petia linea. ʒ. iii. ſiſele
os. ℥. ß. uitellū oui numero. uno. caſſie
fi. ℥. ß. yerepigre zucari ru. an̄. ℥. ß. oleꝝ
lilioꝝ alborum. ℥. iiii. ſalis cōis. ʒ. ʒ. her-
be cortices agarici buliātur ſimꝉ in ſuffi
cienti quātitate aq̄ fluuiali quantū ſufficꝉ
ꝓ enemata uꝉ enematibus deinde optie
exp̄mantur et colētur ultio. ℥. xii. dicte
colature reliqua omnia addātur et fiat
cliſtere. Si uero indiget diuerſiuo ef-
ficaciori inmediate tūc iſto enemate ute
tur ſtō ieiuno et ꝓprie in mane cum ne-
ceſſitas ad hoc īpellit. Euātiuū et ꝓ-
prie a ſtō. Uomitus fiat cuȝ uomitiuo de
ſcripto in recepta inmediate infraſta ſtō
repleto cibariis diuerſaꝝ formaꝝ et uir
tutum vȝ. ipſis cibis uiſcoſis aliis uero
inciſiuis ſubtiliatiuis et aliis abſterſiuis
ōnibus his cōmixtis in dicto prādio hūc
uero uomitiuū dicta hora ſibi ꝓuocet tūc
aſſūendo uomitiuū tepidum īmediate in
fraſtum vȝ. ℞ decoctionis raffani radi
cū aneti et roſarum adminꝰ. ℥. viii. aceti
acuti multū. ℥. j. ß. oleꝝ ſiſamini aut ſal-
tem oliuaꝝ acuti guſt̄ et fetidi aut ſaltē

nō ſuauis odoris. ℥. iii. ipa decoctio p̄mo
colet̄ deīde ōnia ſimul miſce. Iſtam deco
ctionē uomitiuā aſſumat tepidā in modū
lactis dū mulgetur ab ubere et non cali
dum nec frigidū ſemel in menſe p unam
horā ad minꝰ et non āplius p unam ho-
ram cū dimidia poſt prandium et iſto uo
mitu utatur ſingulo menſe ſeꝉ et eo talꝛ̄
uti incipiat p unū menſem poſt aſſumpti
onem ſolutiui eradicatiui ſcti. Si uero
uult efficacius medicamē tūc in dicta ra
dice imponat elebori albi. ℈. ß. q̄ ſola q̄-
titas ēt ſit diuiſa et poſita in pꝉibus pti
bus ipſius radicis et taliꝛ̄ infuſa horarū
q̄ttuordecim remaneat deinde ex ipſa et
aliis ſctis fiat decoctio etc̄. ultimo fiat
potio ut hic ante. Alio uomitiuo utatur
ut ŝ. ſi uult habere uomitiuuȝ efficacius
ſcto. Caputpurgiū p nares attrahēdū
℞ aq̄ maiorane. ℥. ii. ſuci folioꝝ blitis. ℥
j. nucis muſcate. ℥. v. zucari candi pul
uerizati. ʒ. j. ß. pulue. puluerizan. deinde
ſimul miſce huius liquoris ſeu caputpur
gii tepidi in modū lactis dū mulgetur ab
ubere attrahat aliq̄tulum per nares āte
prandium ſtō ieiuno per unā horaȝ tribꝰ
diebus tantum in una ebdomada ſinguli
menſis p̄terꝙ tempore eſtatis ultima pt̄
ueris et p̄ma pte autūni et eo ſimliꝛ̄ uti
incipiat 8 die poſt aſſūptionem ſolutiui
ſcti eradicatiui. Et eodem mō utatur ca
putpurgiis p nares attrahendis infraſcꝛ̄
Si uero uult medicamen efficaciꝰ tūc
loco dicti zucari ponat mellis tantundē
Si iteꝝ uult hoc medicamē efficacius
tūc loco ſuci foliorum blitis ponat ſuci
radicū blitis tantundem. Si uero uult
medicamē iteꝝ efficacius tūc addat ſcto
medicamini māna. Si iteꝝ uult medi-
camen efficacius tunc addatur pulueris
yreos. ʒ. ß. miſce caputpurgiū maſticato
rium. ℞ maſticis albi lucidi turis electi
an̄. ℥. iiii. miſce. Si uero uult medicamē
ꝑmutare tunc de hac mixtura q̄titatem
ad libituȝ maſticet ſpacio uniꝰ q̄rte hore
ſtomaco ieiuno mane p duas horas ante
p̄randiū aduīꝰ ſeꝉ in ſpacio xii. dierūm
hoc uero maſticatio dicta in caſū noſtro ē
utilis niſi timeatur deſcēſꝰ catarri ad pe
ctus q̄a tūc ex tali maſticatione augere-
tur ī quo caſu dimittatur. Si uero medi
camen cōgruit efficacius tūc dictis maſti
ci et turi addatur nigelle. ℥. v. cubebaꝝ
℥. ii. terbentine. ʒ. j. mellis. ʒ. iii. cere ci
trine noue q̄tū ſufficit ad incorporandū
miſce et fiant pille pue. Iſtas pillas ma
ſticet ut hic inmediate ŝ. Si uero uult
medicamē ꝑori efficacius tunc ipi addat
radicū piretri pōderis. ℥. 8. puluerizanda
puluerizentur deinde omnia ſiꝉ miſce et
maſticet ut ŝ. Caputpurgium garga-
riſma ℞ oximellis ſimplicis aq̄ maiora
ne an̄. ʒ. ii. cubebaꝝ. ʒ. j. miſce. Si uero
medicamen leuiꝰ caputpurgio inmediate
ſcto ꝑmutare uult q̄ mutatio multotiēs
ē neceſſaria ſecundū cano. medicīales tūc
cū liquore hoc dbite calido gargarizet ali
quantuluȝ in mane ſtō ieiuno p duas ho
ras āte prandium ſaltē ſeꝉ in toto ſpacio
xv. dieꝝ p̄terꝙ tempore calido. hec ue-
ro mutatio in caſu nr̄o eſt utilis niſi ti
meatur deſcenſus catarri ad pectꝰ ut hic
inmediate ŝ. Si uero uult medicamen
aliq̄liter efficacius ꝑori inmediate tunc
ipſi medicamini addat aque yſopi. ʒ. j.
pulueris nigelle. ʒ. ß. miſce. Si uero uꝉt
iteꝝ medicamen efficacius ꝑori tūc amo
ueat dictuȝ oximel ſimplex et loco ipiꝰ
ponat oximel ſq̄litici. Caputpurgiū
ſternutatoriū efficax ſatis. Prouocetur
ſternutatio cum modico pipis attracti p
nares Iſtius pipis attrahat eger ſolū tā
tam q̄titatem per nares ex q̄nta quanti
tate ipe ſternutet x. uel xii. uicibus adā
plius ſtō ieiuno in mane per duas horas
ante prandiū ſeꝉ in decem diebus p̄terꝙ
tempore calido et eo ſternutatorio taliꝛ̄
utatur. xx. die inmediate poſt aſſūptionē
ſolutiui eradicatiui ſcti. Si uero uult
medicamē efficacius ꝑori inmediate tūc
ipi addat radices piretri. ℥. ii. Dige
ſtiuum uſuale et uirtuti familiare. ℞ aq̄

cap pugiu

ſaluie .ʒ.ſ.ſ.maiorane pſori añ.ʒ.ſ.ab
ſinthii.ʒ.ſ.nigelle.ʒ.ſ.zucari albiſſimi
ʒ.ſ.miſce. Iſtud digeſtiuum aſſuat ut ſ.
et eo taliter utatur trib9 diebus in tota
li ſpacio ſingulorum .ſo.dierum ſcil' preterq̄
tempore eſtatis ultima pte ueris et pma
parte autūpni ipſoq; digeſtiuo taliter uti
incipiat per unū menſez cum dicto poſt
aſſumptionem ſolutiui eradicatiui ſcri.
Solutiuū uſuale et facile. ℞ pillularum
alefanginarum de yera ſimplici agarici añ
℈.ſ.ſaliſgēme zinzib.g.ſ. Miſce et cum
ſiru.de ſticados q̄tum ſufficit ad incorpo
randū fformentur pille vii.pro.ʒ. Iſtarum
pillarum aſſumat a duob9 uſq; ad q̄ttuor
ad libitum in aurora uel in mane.cuz ſur
git uel āte cenam p unam horam ſed me
lius in aurora.has uero pillas taliter aſſu
mat q̄rta die poſt aſſūptionē in trib9 die
bus digeſtiui imediate ſcri. Cerebri
confortatiuum. ℞ cubebarum nigelle tore
facte cardamoi cubebe ſolū contundātur
groſſo mō et nigella ſolū torefiat. Ultio
ōnia ſil' miſce et in ſindone alba ſubtili
et rara ligētur. Iſtam mixturā ſcitaz vz
ex nigella etc̄. portet in manu ſtomaco
ieiuno in mane ſepe odorando duob9 die
bus in ebdomada preterq̄ tempore calido
hac uero mixtura taliter uti incipiat x.
die poſt aſſūptionem ſolutiui eradicatiui
ſcri. Cerebri confortatiui ut hic āte
Aſſumat fumū thurarum et ipſuz a longe re
cipiat ita q̄ tota ipſa camera ipſo fumo
thurarum tunc fūigetur mediocriter. hoc fu
migio taliter utatur ſaltem ſemel in q̄li
bet ebdomada cū uadit dormitum de ma
ne cum ſurgit preterq̄ temporibus calidis
et eo fumigio taliter uti incipiat poſt aſ
ſumptionem ſolutiui eradicatiui ſcri. Si
uero uult fumigiū efficacius confortatiū
tunc dictū fumigiū fiat cū aubus cipri et
ſalunibazarer ligno aloes ad libitū. Ce-
rebri confortatiuum et cordis. ℞ tiriace
debite fermentati.ʒ.ſ.ſ.aq̄ ſaluie.ʒ.ii.
miſce. Iſtam mixturā aſſumat poſt cenā
immediate pcedentem ipſaz aſſūptionem

p x horas et poſt ipſius aſſūptionez ſtet
ieiunus horis 7 et interī dormiat ad libi
tum ſed tamen non āplius duab9 horis
et ea mixtura taliter utatur ſingulo mē
ſe ſemel preterq̄ tēpore calido ipſoq; tali
ter uti incipiat die immediate ſequēti di
em aſſūptionis ſolutiui eradicatiui ſupi9
Cerebri cōfortatiuū ut hic āte. Si
uero medicamen pmutare uult tūc aſſu-
metridati.ʒ.ſ.aque ſaluie.ʒ.ſ.ſ.ſeruā-
tis modis deſcriptis in aſſūptiōe tyriace
Cerebri confortatiuū crebri9 uſuale.
℞ acori nutriti ſecundū cano.ʒ.iiii. Iſtū
acorum aſſūat in mane cum ſurgit ad libi-
tum in ſingula ebdomada ſel' et poſt ipi9
aſſūptionem ſtet ieiunus horis tribus ad
min9 et eo acoro taliter utatur quocun
q; tēpore āni preterq̄ tempore magni cau
matis ipoq; uti incipiat die iſ.poſt aſſū
ptōz ſoluti eradicati ſcri. Cerebri cōforta
tiuū ut hic ſ. ℞ dyacori.ʒ.iii. Si uo
uult medicamē aliq̄l' efficaci9 pori imme
diate tē aſſūat diacorum immediate ſcrū et
eo taliter utat' ut dictū ē de acoro Un
ctio uirtutis nālis et pprie nuce et mē-
brorum et pprie uirtutis aīalis cōforta-
tiua et ipius mēbri calefactiua et reſolu
tiua eiuſdē. ℞ olei liliorum alborum.ʒ.ii.ſpi
ce camcille añ.ʒ.ſ.ſpērum diamuſci.ʒ.ſ.
miſce. Ex hac unctione debite calida un
gatur nuca et ſpōdiles colli et toti9 dor
ſi ſaltē ſel' in die ſtomaco ieiuno et ſaltē
in mane cum ſurgit pus habito uētris be
neficio aut ſaltem tētato haberi et ea un
ctione taliter ungatur admin9 ſel' in ſin-
gula ebdomada ſolū tēpore frigido.
Unctio alia uirtutis etc̄.ut ſ.efficacior
pori inmediate. ℞ oleorum nuc indice de
coſto añ.ʒ.ſ.ſ.oleorum de maſtice lilio
rum alborum añ.ʒ.ſ.diambre.ʒ.ſ.dya-
muſci dulcis.ʒ.ii. miſce. Si uero
uult medicamen pori efficacius tunc un
gatur hac unctione ut de alia dictum eſt
Et ſi adhuc uellet medicamen efficacius
ſcris tūc ſcte medicine imediate addatur
caſtorei.ʒ.iii. Cerebri confortatiuuz

et digeſtiuū et aliq̄liter ſolutiuū. ℞ ye
re ſimplicis cpoſite ſecundū receptā ſcra
ſcriptā.ʒ.iii.pipis.℈.ſ.miſce. Iſtud ſolu
tiuum aſſūat in aurora in ſpacio ſingulo
40.dierum ſemel in tēpore tamen frigido
ſeruatis ōnibus deſcriptis in aſſūptione
ſolutiui eradicati ſupioris. Pille de yera
ſimplici de q̄bus fit mētio in recepta in
mediate ſcta. ℞ pillularuz de yera ſimpli
ci pt.ſ.mellis electi q̄tum pro electua.
ſufficit miſce et fiat electuariū. Cere
bri confortatiuum et mē digeſtiuum. ℞
zinzib.conditi ſeu in conſerua.ʒ.ii. Iſtud
zinzib.ſine potu aſſūat i mane cū ſurgit
ſaltem ſel' in ſingula ebdomada et tantuz
tempore frigido et poſt ipius aſſūptionē
ſtet ieiunus horis tribus admin9. Ce
rebri cōfortatiuū. ℞ ſpērū dyamuſci dul
cis.ʒ.ii. Aromatici.ro.deſcriptōe gabrie
lis.ʒ.ſ.zucari albiſſimi.ʒ.vi.miſce et cū
aquarum ſaluie et abſinthii q̄tū ſufficit ad
cōficiendū.fiat conf.ſolida in morſellis
ʒ.ʒ.pro quolibet. Iſtius cōfectionis aſſu
mat unū morſellū ſine potu in mane tri
bus diebus alternis in una tantum ebdo
mada ſinguli mēſis preterq̄ tēpore calido
et iſta confectione taliter utatur die.x.
poſt aſſūptionem ſolutiui eradicatiui ſcri
Solutiuū aliud uſuale et uirtuti fa
miliare. ℞ pillarum aſſayaret.℈.ii. aga
rici.℈.ſ.ſalis gēme zinzib. añ.g.ſ.miſ
et cū ſirupi de ſticados q̄tum ſufficit ad
incorporandū formētur pille 7.pro.ʒ.
Iſtarum pillarum aſſūat a duab9 uſque
ad quattuor ad libitū in ſero tantū cum
uadit dormitū ſiue ipe cenauerit ſiue nō
et eis taliter utatur ſingulo menſe ſemel
preterq̄ tempore calido et magni frigoris
ipſiſq; pillis talit' uti incipiat p unū mē
ſem poſt aſſūptionem ſolutiui eradicatiui
ſcri Confortatiuū cerebri et ſtomaci
℞ turis maſticis añ pōderis.g.iiii.miſ
Iſtam mixturā degluciat ut pillas i ma
ne cū ſurgit ſolū in ſpacio iſ.dieruz ſel'
preterq̄ temporibus calidis et ea mixtura
taliter uti incipiat per.xxv.dies poſt aſ

ſumptionē ſolutiui eradicatiui ſcri. Ce
rebri cordis et ſtomaci cōfortatiuuz. ℞
ſpērum dyambre.ʒ.ii.lignialoes.ʒ.ſ.ſ.
nucis muſcate macis añ.℈.ſ.zucari albiſ
ſimi.ʒ.vii.miſce et cum aquarum ſaluie et
meliſſe añ q̄tum ſufficit fiat confe.ut ſ.
Si uero uult confe efficac' tūc ſcta aut
uellet pmutare tunc hac confe. utatur
ut dictum ē de confectiōe dyamuſti ſcri
Confortatiuum ut hic ante inmedia-
te. ℞ trociſc.de abſinthio.℈.ſ. ſticados
maiorane saluie añ.ʒ.ſ.galie muſca.℈.ſ
ligni aloes electi.ʒ.ſ.mente ſicce.℈.ſ.
zinzib.ʒ.ſ.coraloru ru.℈.ii. pul. omnia
ſubtiliter deinde ſimil' miſce et cum ſiru.
de ſticados quātum ſufficit ad incorporā
dum reformētur pille vii.pro.ʒ. Si
uero dictas confect.pmutare uelit tunc
iſtarum pillarum aſſumat a duab9 uſq; ad
tres ad libitū in mane cum ſurgit etc̄.ut
ſupra in cōfectionib9 dictum ē. Nota
q̄ iſtarum daurum medicinarum inmediate de
ſcde ſimplicium uirenti familiariū pxio
rum ſequentiū inferius uſq; ad finē ipi9
morbi ſeruatis modis ſup infraſcriptis ca
nonibus uſus iparum medicinarum etc̄.ſim
plicium. Cerebri uiſus ſtomaci et epa
tis confortatiui. ℞ mirabolanī kebulū
conditū.ſ. Iſtū mirabolanum aſſumat in
aurora uel mane cū ſurgit ſingulo menſe
ſel' quocunq; tempore anni et eo taliter
uti incipiat quarta die tantum poſt factū
pmum uomitū. Cerebri neruoruz ſto
maci confortatiuum uſuale tantū aſſuen
dum factis aliq̄bus purgationib9 uālib9
ſumptis. ℞ ſaluie uiridis.m.ſ.ſ.mellis
electi quantū ſufficit pro ellectu.ſpērum
diamuſci dulcis.ʒ.ii.saluia tantū minutiz
inciſa.mel uero buliat pus leuiſſima bu-
litione et diſpuētur deinde saluia cū ipo
melle tanto pus leuiter bulito ſimul am
bo buliant leui ebulitione ſil' cum spatu
la ſepiſſime ferrea uel lignea ipa pmiſcē
do et poſtea ipo toto depoſito ab igne et
tamen tepeſcenti et non calido dicte
ſpēs addātur et cū ſpatula ōnia ſimul in

corporetur. Ultimo totum recōdatur in uaſe terreo uitreato et obturetur et ſi e ſtas adeſt ad ſolem dimittatur tribus aut quattuor dieb9 ad libitū cuius electua. aſſumat. ʒ. ʒ. in mane cū ſurgit di. b9 du obus in ſingula ebdomada ſingulo menſe ſcꝫ tantū tempore frigido et poſt ipſ9 aſſumptionē ſtet ieiunus admin9 trib9 horis et hoc ellectuario non utatur niſi poſt decimūq̄rtum diem et factis aliqb9 purgationib9 utō. Medicine ſimplices. Grana pini iuuant et ſic prope a quibus unctuoſitas extracta ē ſecundū canonē ipſa unctuoſitas ſtomacū ledat. Cerebrum leporis iuuat et eſt ꝓprium. Aſſa piper origanū zinziber yſopus cappares brodium ciceꝝ rubeorum factū ſecundū cano. ad hoc. Quā ex medicinis inmediate ſc̄tis aſſumat vꝫ. mō unam mō aliam ad libitū in mane cū ſurgit ſaltē ſemel i q̄lib3 ebdomada. Ydromel ſeu aq̄ mī dſ ſecundū receptā inmediate infraſcriptam iuuat aſſūpta ſaltē plurics in potu et in cibo in cena et prādio vꝫ. ℞ aq̄ fluuialis clare et bone pt̄. 8. Mellis electi pt̄. j. Miſce deinde ſil' bulliāt ad lentū ignē uſq3 ad conſūptionē tertie pt̄is aq̄ continue ipſam decoctionē diſpumando et poſtea ab igne deponatur. Ultimo coletur et tūc erit ſiplex melioratū. Oximel ſen aqua mellis compoſita ſecundū receptā inmdiate infraſcriptam et potus optim9 aliquotiens ſūptus. ℞ aq̄ mellis ſimplicis īmediate ſc̄te lbꝛ. ʒ. ſaluie uiridis et ē meli9 aut ſaltē ſicce ſi uiridis hr̄i nō poteſt m. ſ. maiorane uiridis aut ſaltē ſicce. m. j. Dicte herbe incidātur minutiꝫ deinde aq̄ ſimul mixta bulliant ad lentuꝫ ignem uſq3 ad conſumptionē quarte p̄tis ultio colentur. Uinū antiquū aliqualiter uinoſum ſed nō calidum uinoſi aſſumptuꝫ tantum in declinatiōe morbi et tantuꝫ ipſū uinū in parua q̄titate aſſūptuꝫ iuuat vꝫ aſſumptū ab. ʒ. viii. uſq3 ad. ij. alias. xij. adāplius uno bolo panis ſemp p9 cōeſto et poſtea imediate dicto uino habito deinde infirm9 non aliud aſſumat uſque ad horas tres admin9. Uinū mixtum ſumptū ſumere nocet ſcd̄ parte potet et eſt proprium nam uinū ſumme nocet oc'lis et neruis. Potus ſit exiccatiuus. patiatur ſitim et famē Uitet aq̄m uitet potū ſup cibum uitet ſōpnuꝫ ſup cibum.

Embrocatio fiat cum aq̄ ſulfurea factis debitis digeſtionib9 et eūonibus plurib9 Fricatio fiat cuꝫ eadē aq̄ ſulfurea ut hic ante de embrocatione. Exercitio utatur ut hic āte et ꝓprie ſtō ieiuno. Forte ſolutiuū non detur ſaltē in ꝓncipio uſque ad q̄rtum diē ab inſtanti iniciāte morbū et meli9 nec ēt uſq3 ad 7. qn̄ymo uſq3 ad dcimūquartum diē ſecundū aliquos utō Paulatiē digeratur mā et paulatie cuacuetur. Nota q̄ nullo ꝑmum ex ſc̄to debite infirm9 ipſe non cōualeſcit tunc nō ulterius medicinis cūatis ut talib9 utaē Alie uero ſunt ul' ad hoc uel ad ſc̄tum caūm medicine efficaciores et uirtuti magis moleſte et medicis ōnibus ſc̄tis vꝫ ſpēs gūmi anacardus cologntida rubificatoria turbit ueſicatoria ſpēs felliū cauteria et ſimilia uirtuti ualde moleſta q̄ ga ualde moleſta hic ſerioſe nō deſcribo ſperans ex ōtis medicis ōnibus lenioribus et uirtuti magis familiaribus dicti morbi curam exeq ſecurius et cū minori moleſtia infirmi.

❡ Contra panū conſeq̄uentē obtalmiam obtalmia ipſa deleta.

Molitiuū et panum ipm̄ delente. ℞ ſanguis columbe extracti a uena q̄ ē ſub ala ſiniſtra p flobotoiam iſto ſanguie eger iponi faciat in oculū ſuum octo diebus continuis ꝑmis ſaltem q̄ter in die deinde tranſactis octo diebus trāſeat ad infraſc̄ta. Panum ipm̄ delens utō inmediate. ℞ sucoꝝ feniculi. ʒ. ſ. Uerbene celidonie rut' aā. ʒ. j. roſarum. ʒ. j. ſ. anthimonii. ℈. j. coraloꝝ ru. ℈. ſ. croci. ℥. j. zucari candi. ʒ. j. pul. pul. et fiat colirium. Utatur iſto poſt. x. diē poſt ꝯpletū uſum inmediate ōti et hoc tepido nō frigido nec calido et ſaltē ſcꝫ in die duas aut tres guttas imponēdo panū ipm̄ delens fortius ꝑori. ℞ sucoꝝ abſinthii. ʒ. ſ. feniculi. ʒ. j. Radicis acori pulueriʒate. ʒ. ſ. baſiliconis. ℈. ſ. anthimonii. ℈ j. Aloes ſuccutrini. ʒ. ſ. mellis electi. ʒ. ſ. pul. pul. deinde omnia ſil' miſce utō. Si uero uoluerit medicamen efficacius ꝑori tunc de illo ponat duas guttas uel tres tepidas ut ō inmediate de ōto. Panum ipm̄ delens utō inmediate. ℞ sucorum ebani. ʒ. j. epatis capre. ʒ. ſ. litii. ℈ j. margaritaꝝ ſaltē medie pfect. ℈. ſ. olibani. ℥. v. aloes ſuccutrini electi. ℈. ſ. coraloꝝ ru. ℥. viii. mellis electi. ʒ. j. pul pul. ut ō. et fiat colirium et utatur utō inmediate. Panū ipm̄ delens utō. ℞ sucorum feniculi. ʒ. j. abſinthii. ʒ. ſ. fel' pdicis. ʒ. ii. oſtracoꝝ cum carne ſua combuſtorum. ℈. j. margaritarum. ℈. ſ. coraloꝝ ru. litii anthimonii aā. ℥. vii. uitri uſti. ℈ j. zucari candi. ʒ. j. pul. pul. ſeorſū ſecundum cano. et fiat colirium. et applicetur ut inmediate ſi uult ꝑmutare. Panum ipſum delens ut inmediate. ℞ suci feniculi. ʒ. j. fellis pdicis. ʒ. ſ. margaritarū ℈. j. uitri uſti. ʒ. ſ. abſinthii. ℈. ſ. anthimoni. ℈. j. marchaſite ſarcacolle aā. ℈. ſ aloes ſucturini. ℈. j. mellis electi. ʒ. ſ. Miſce et fiat coliriū utō. et utatur utō Si uero timet iterū futurā obtalmiam tunc ōtis ōnib9 medicinis addatur quīta pars aggregati aque ro. non muſcate.

❡ Cōtra Cataractam non confirmatā.

Solutiuum minoratiuū mēi flegmatice ātecedentis caūe ipſius. ℞ pil'larum de hyera pigra gal'i cōpoſitarum ſecundum receptā infraſc̄tam. ʒ. ſ. agarici. ℈. ſ. zinzib. ℥. ii. agaricus in fruſtra diuiſus infūdatur in oximel' ſimplicis q̄tum ſuffic deinde ōnia ſil' miſce et fiant pil'le. v. Hoc ſolutiuū aſſumat cū ordine ſolutiorum minoratiuoꝝ et hoc ꝑterq̄ tēporibus exceſſiuis. pil'le de hyera de qbus ō ℞ ſpēꝝ electu. hyere gal'i pt̄. j. aloes ſuccutrini pt̄. ii. suci feniculi q̄tum ſufficit ad ōnia debite incorporandū p pil'lis confi. miſce et fiat magdaleon et utatur utō. Digeſtiuum etc̄. ℞ ſirupi de ſticados. ʒ. j. oximellis ſqlitici. ʒ. ſ. aq̄ruꝫ feniculi. ʒ. ii. eufragie. ʒ. j. miſce et aſſumat ſicut aſſumūtur digeſtiua. Solutiuū erradicatiuum. ℞ pil'larum de yera ōtarum pil'larum chociaꝝ agarici electi aā. ℈. j. zinzib. ℥. ii. agaricus inciſus infunditur in oximellis ſqlitici q̄tū ſufficit et fiant pil'le vii. et aſſumat mō eradicantium. Digeſtiuū uſuale. ℞ aq̄ꝝ maiorane. ʒ. j. ſ. rute. ʒ. i. feniculi eufragie. ʒ. ſ. nucis muſcate. ℈. i. pulueris zucari. ʒ. i. miſce et aſſūat modo digeſtiuoꝝ. Solutiuū uſuale et facile. ℞ pil'larum de yera pigra gal'i ōtarum agarici zinziberis aā. ℈. i. agaricus inciſus et infundr̄ in oximel' ſqlitici q̄titate ſufficienti deinde miſce et fiat potō aſſūat poſt digeſtiuū. Euacuatiuum et diuerſiuū ℞ pipis longi. ʒ. i. nucis muſcate. ℈. ſ. maiorane. ℈. i. maſticis. ʒ. i. fiāt pil'le groſſe miſce et maſticet' ſtō ieiuno ſaltē per mediā horam duobus diebus in ſingula ebdomada ꝑterq̄ tempore calido.

Euacuatiuuꝫ et diuerſiuum utō. ℞ piretri. ℈. ii. ſeminū feniculi. ℈. ſ. nucis muſcate. ℈. j. maſticis. ʒ. i. miſce et fiāt pil'le groſſe utō. et maſticetur. Odoret ſanſucum. i. maioranā uiridem. Subtiliatiuum et reſolutiuū abſterſiuū uirtuti fal'liare. ℞ suci feniculi. ʒ. i. mellis apum electi. ʒ. ii. miſce et fiat coliriū. hoc colirio utatur poſt eūones ōtas et hoc ꝑter q̄ tēpor' magni caumatis Et iſte eſt modus. ponatur in oculū q̄ttuor uel qnq3 ui cib9 i die ſtō ieiuno. ſ. mane bis et ſero duabus uel tribus actu frigido uel tepido etc̄. Aliud utō conf. ℞ capitis yrūdinis aduſti. ʒ. ſ. mellis apium electi ℈. i. urine infantis non poluti. ʒ. i. miſce et fiat colirium ut ō. Aliud et efficacius. ℞ olei balſamini q̄tuꝫ ſufficit pro

colirio. Aliud ut ſ. efficacius. ℞ fell' teſtudinis nemoralis. ʒ. ii. ſuci feniculi. ʒ iii. mellis apũ. ℈. i. miſce et fiat coliriũ. Aliud utſ. ℞ g̃norum lauri excorticatorum. ʒ. i. gũmi arabici. g̃. i. urine pueri nõ poluti. ℥. i. miſce ut ſ. Aliud ut ſ. ℞ ſerapini. ℈. i. mellis apum. ʒ. i. aq̃ rute. ℥ ſ. miſce et ut ſ. Aliud ut ſ. ℞ fell' yrci. ʒ. ſ. ſerapini. ℈. ſ. mellis apum. ʒ. ſ. ſuci feniculi. ℥. ſ. miſce ut ſ et eſt ꝓpriũ. Aliud ut ſ. ℞ g̃norum lauri excorticatorum. ʒ. ſ. fellis yrci exiccati in uaſe eneo p dies. xii. ʒ. ſ. ſerapini. ℈. ſ. gũmi arabici. g̃. ii. mellis apum. ℈. ii. ſuci celidonie. ʒ. ſ. urine pueri nõ poluti. ℥. ii. miſce ut ſ. Aliud ut ſ. ℞ fellis yrci exicati ut ſ. ʒ. i. pulpe cologntide. ℈. ſ. ſerapini g̃. vi. aq̃rũ feniculi rute añ. ℥. ſ. miſce ut ſupra. Aliud ut ſ. ℞ ſerapini. ℈. i. aſſe fetide. ℈. ſ. elebori albi. g̃. v. mellis apum ℥. ſ. miſce utſ. Aliud ut ſ. ℞ elebori albi. g̃. v. pipis. ℈. ſ. armoniaci. g̃. vii. ſuci rafani. ℥. ſ. miſce et fiat colirium.

Contra fetorez oris.

Solutiuũ minoratiuũ. ℞ caſſie fi. ℥. ſ. reubarbari electi. ʒ. i. ſpice. ℈. ſ. aque yſopi. ℥. i. ſeri caprini q̃tum ſufficit p potiõe miſce et fiat potio. Pill'e ſolutiue faciles. ℞ pill'aruz de yera ſimplici. ℈. ii. Reubarbari. ℈. i. ſpice. ℈. ſ. miſce et cum ſirupo de abſinthio q̃tũ ſufficit ad incorporandũ fiant pill'e 7. pro. ʒ. Si ſtum ſolutiuũ ſit faſtidioſum guſtui aſſuat has pill'as in aurora cũ modis etc̃ et ſunt magis ap ꝓpriat. Sirupus digeſtiuus. ℞ ſiruporũ de abſinthio. de biſanciis añ ℥. ſ. aq̃rum feniculi betonice añ. ℥. ſ. ſ. miſce. Iſtum ſiru. aſſumat calidum in aurora. v. diebus continuis deĩde dormiat ad libitum ſed ſtet ieiunus q̃ttuor horis poſt aſſumptionẽ quez aſſumere incipiat tertia die poſt aſſũptionem ſolutiui alicuius ex ſtis. Sirupus alius. ℞ ſirupi de calaměto. ℈. ſ. oximellis ſimplicis ℥. i. aquaꝝ abſinthii capil. ueneris añ. ℥. ſ. aſſumat iſtũ ſirupũ locõ ſti ſi placz magis. Solutiuum erradicatiuum. ℞ caſſie. fiſtule. ʒ. ſ. reub rbari electi turbith añ. ʒ. ſ. aq̃ꝝ abſinthi yſopi q̃tũ ſufficit pro potione miſce et fiat potio. Iſtud ſolutiuũ aſſumat tertia die poſt cõpletã aſſumptionẽ ſti et hoc cum modis ut ſ in anteriore. Solutiuum aliud erradicatiuũ. ℞ pill'arum de yera ſiplici ʒ. ſ. reubarbari electi agarici añ. ℈. ſ. ſalis gẽme. g̃. ſ. miſce cum ſirupo de abſinthio. ℞ pill'e vii. pro. ʒ. Iſtud ſolutiuũ aſſumat loco ſti ſi ſibi magis placet et ſic eſt ẽt ſibi ꝓprium. Caputpurgiũ ℞ aq̃ maiorane. ℥. iii. ſucci blitis. ℥. ii. mirre nucis muſcate añ. ʒ. ſ. Miſce de iſto liquore calido attrahat per nares q̃nquies uel ſexcies ſtomaco ieiuno ante prandiũ et ante cenam et ante prandiuz melius per horam unam alternis diebus omni menſe ſex diebus. Maſticatorium. ℞ maſticis. ʒ. ſ. turis. ʒ. ſ. mentaſtri radicuz yreos añ. ℈. ſ. nucis muſcate. ℈. ſ. cere q̃tũ ſufficit ad incorporãdũ reformẽtur pill'e q̃titate auelanaꝝ. unã ex his maſticet ſtõ ieiuno per horã unã ante cenam uel prandium et p̃cipue ãte prandiũ alternis diebus et diebus q̃bus non ſumit caputpurgiũ diebus vi. in mẽſe utſ de caputpurgio. quod maſticet per quartam aut octauã hore et nihil d̃gluciat quo uti incipiat per menſẽ poſt inceptiones ſti caputpurgii. Gargariſma ℞ aque mellis. ℥. ʒ. maiorane mentaſtri añ. ʒ. ſ. radicum yreos mirre añ. ℈. ſ. nucis muſcate. ℈. ſ. miſce et buliant ſimul ad lentũ ignem uſq3 ad conſũptionẽ t̃tie ptis et ſeruetur de iſto liquore calido gargarizet q̃ttuor uicibꝫ ĩ mẽſe itermiſſis ſtomaco ieiuno ſed ſemp utatur per menſez caputpurgio maſticatorio ſuperiꝰ deſcripto deinde utatur iſto gargariſmate ut ſ q̃ttuor diebus q̃bus nõ utitur gargariſmate et caputpurgio. Unguentũ ℞ olei uiolati. ℥. ſ. Butiri ſrecẽtis. ℥. ſ. cere albiſſime q̃tũ ſufficit pro unguẽto

molli fiat ũguẽtũ. Iſtõ unguento ungat ſibi nares ad intra in ſero cum uadit dormitũ ut cruſte ſeu eſcare q̃ ſunt ad intra cadãt ſeu exſoluãtur. Medicine confortantes cor et cerebrum. ℞ zucari roſati. ℥. ſ. macis xiloaloes añ. ℈. ſ. maſticis. ʒ. ſ. miſce. Iſtius conf. aſſuat. ii. ʒ. in mane cũ ſurgit deinde poſt ipſius aſſumptionem ſtet ieiunus. Item q̃cunq3 hora fetore inualeſcente ſiue ſtõ ieiuno ſiũ non aſſuat. ʒ. ſ. Confortatiua ſtomaci. Trifera confortatiua. ℞ mirabolanorum k bulorum embl icoꝝ beliricorũ añ. ʒ. ii. õnium aſpſorum oleo roſato et aq̃ deinde exiccatoꝝ in umbra ſecunduz cano. magr̃alem roſarum ſiccarum. ʒ. ſ. radicum cipi. ℈. ii. extremitatũ mirti uiridium ligni aloes ſpice maſticis añ. ʒ. ſ cinamomi zinzib. croci cardamoĩ melegete nucis muſcate añ. ℈. ſ. ambre crude. ʒ ſ. muſci. g̃. ſ. Confice cũ melle paſſularum et fiãt pill'e 4. pro. ʒ. Iſtiꝰ trifere aſſuat. ʒ. ii. ter in ebdomada ſtomaco ieiuno ut ſ in electua. ãte ſcripto quam aſſumat ut ãte ipſo non ſumente electuariũ Confortãtia ſtomacuz utſ. ℞ trociſ de abſinthio. ʒ. ſ. de reubarbaro. ʒ. ſ. ſpẽrum dyamuſci. ℈. ſ. miſce et cuz mina citonioꝝ ut ſufficit fiant pill'e vii. pro. ʒ. De iſtis pill'is aſſumat tres in mane ſel' in ebdomada cũ ordinibꝫ utſ in electua. ℞ trociſ. dyarodon deſcriptione meſ galie muſcate añ. ʒ. ſ. ſirupi de abſinthio q̃tum ſufficit fiant pill'e vii. pro. ʒ. Iſtis pill'is utatur ut inmediate ãte ipſo non ſumente inmediate dictas. ℞ ſuci mente ℥. ii. pulueris aniſoꝝ. ℈. ſ. maſticis. ʒ. ſ. pulueris mentaſtri. ℈. ſ. miſce. de iſto liquore aſſumat. ℥. ſ. ſemel in ebdomada diebus q̃bus non aſſũpſerit alias medicinas in aurora. ℞ maſticis lucidi et clari ℈. ſ. degluciat ſemel in ebdomada iſtius maſtic. ℈. ſ. utſ inmediate in p̃dicto liquore. Remouentia fetorem. Semẽ leuiſtici maſticatũ mane et ſero ſtomaco ieiuno aut q̃cunq3 hora inualeſcente fetore inuat. Semẽn apii maſticatũ ut ante ualet utſ. ſed ipſũ ꝓs torrefiat et aſſet et utatur eo ut inmediate et eſt ꝓprium ad hoc. Nux muſcata maſticata utſ et deglutita ad. ℈. ſ. p uice ualet utſ. Maſtix maſticat ut ante ualet ſicut nux. Remouentia fetorẽ utſ. ℞ nucũ cupiſſi ℈. ſ. ſeminum iunipi. ʒ. i. miſce et cũ paſſulis puis et nigris incorporẽtur et formentur pill'e vii. pro. ʒ. De iſtis pill'is aſſumat ſel' in ebdomada ut ãte in pill'is inmediate. Lignũ aloes maſticatum d̃ eo maſticetur ad libitũ. Folium ſimiliter ut ligni aloes. Electuarium de pſicis d̃ ſcriptione meſ diſtinctione p̃ma antidotarii aſſumat. ʒ. i. in ebdomada ter in mane cum ſurgit et eſt ꝓprium ad hoc. Electuariũ de   ꝙ confice codẽ modo ex eiſdẽ ſpẽbus ut de electuario de pſicis et eo utatur ut ante de pſicis. ℞ trociſ. de cipis. ℈. ii. de ligno aloes. ℈. ſ. Cum melle paſſulaꝝ fiant pill'e vii. pro ʒ. de iſtis utatur ut de pill'is ante dictis ℞ pill'arum de gariof. anic. fen. vi. cap. pe. de fetore oris. ℞ gariofoloꝝ galange añ. ʒ. ſ. muſci camphore añ. g̃. ſ. piretri. ʒ. ſ. aloes. ʒ. iii. ſinapis. ʒ. i. fiãt pill'e vii. pro. ʒ. cũ ſirupo de ſticados. Utatur his pill'is ut inmediate ante ẽ dictum et eſt ꝓprium. ℞ cubebarum. ℈. ſ. maſticis ʒ. ſ. nucis muſcate xiloaloes añ. ʒ. ſ. turis. ℈. ii. cum aq̃ maiorane ut ſufficit fiant pill'e vii. pro. ʒ. et utatur utſ. Utatur phiſticis ſeu piſtachis non trãſeundo viii. ℥. in die. Utatur aqua mellis et proprie gargariſmatibꝫ cuiꝰ cõpoſitionis modus eſt. ℞ mell' albi pt̃. ſ. aque ſimplic pt̃ viii. Buliant ad lentũ ignem ad conſumptionẽ t̃tie ptis aque et abiecta ſpuma coletur p pãnuz et ſeruetur. Utatur ea in forma gargariſmi ad libitum.

Pill'e. ℞ folii. ℈. ſ. maſticis. ʒ. ſ. nucis muſcate. ℈. ſ. maiorane. ʒ. ſ. formentur pill'e cũ ſirupo de ſticados utſ et utatur eis ut de aliis dictũ ẽ. ℞ ſpice. ʒ. ſ. gal' muſcate. ℈. ii. gariofoloꝝ. ℈. ſ. nuc̃ muſc̃

ʒ.ß.roſarum.℈.ii.mirre.ʒ.ſ. muſci.g.ſ.
Buliant in uino odorifero non mino fu
moſo ad conſūptionem q̄rte ptis. ℞ de
puluere ex ſ̄ctis medicinis et inſuffletur
Nota q̄ his medicinis ſ̄ctis nō utatur ō
ni die ſed tantū intermiſſis diebus.ſ.u-
na die ſic aſſuat aliquam p̄dictarum et alia
die nihil aſſumat p̄terq̄ ſirupos aſſuen-
do quos aſſuat continuatim et nō utatur
niſi unica medicina ſingulo die qa procli
uis ē ad fluxū ſanguinis nariū nō utatur
medicinis ō̄tis et precipue acutioribus
ex ipis niſi conſilio medici periti.

Contra Reuma a cerebro ad maxillas
ſeu contra Branchum quod idem eſt.
Cum uio ſaluiato coluat ſibi os ſtomaco
ieiuno et ꝓprie in mane et hoc ſemel in
ebdomada et nō calido tēpore et ſit ipſ
uinū ſaluiatū ex uino nigro medie uino
ſitatis ſecundū hunc modū infraſcriptum
℞ faluie.m.i.ſticados.m.ß.mell' electi
ʒ.ii.pulueris nucis muſcate.ʒ.i.uini ni-
gri ut̄s.lbr.ii.saluia et ſticados minutim
inciſa Buliant in dicto uino uſq̄ ad con
ſumptionē q̄rte ptis deinde mel addatur
et totū buliat ad conſūptionem ſecunde
q̄rte totius ꝑmi uini et ita ad conſūptio
nem t̄cie unius uini remanentis pul.ad
datur. miſce et uſui ſerua. Aliud for
tius.℞ cinamomi electi.℥.i.maſticis.℥.
ß.galie muſcat' cubebarum aā.ʒ.ii.ſeminū
iuniperi.℥.iii.radicum cipi.℥.i.ß.foliorum
roſmarini.℥.vi.Contundātur ōnia groſ
ſo modo exceptis foliis roſmarini q̄ mi-
nutim incidātur ultio buliāt in uino ut̄s
ad conſūptionē tertie ptis et coluat ut̄s
Aliud efficacius. ℞ tiriaca debite
fermentate.ʒ.ii.ſpērum dyamuſci dul.℈
ſ.miſce et fiat fricatorium.℞ ut ſupra.

Prō Magnifico Marchione domino
Carulo de Gonzaga contra Apoſtemata
gutturis.ſ.amigdalarum etc̄. a flegmate ſb
tili.ſ.ex flegmate et colera cōmixtis q̄
apoſtemata aliq̄ndo ueniūt aliquādo rece
dūnt pīodica.
Eductiuum mērum cōmuniū et cli
ſtere.℞ ordei excorticati Brodii carni
um pinguium ſeu pulli caſſie fi.olei cōis
uitellū oui pulueris zuchari ſalis cōis or
deum buliat in brodio uſq̄ ad debitā cō
ſumptionem deinde ℞ huius decoctionis
℥.xviii. et reliq̄ ōnia addātur et fiat cli
ſtere et applicetur ſecundū cano. Potio
ut̄s et aliq̄liter appriata.℞ caſſie fi.pl'
parum ſebeſten aq̄ ordei canonice factarum
ut infra q̄tum ſufficit pro extractione
caſſie et debita p̄paratiōe pulparum ſebe-
ſten et p potiōe. miſce et fiat potio et
detur in aurora etc̄.et ſtet ieiunus q̄tu
or horis poſtq̄ dormiet per horā deinde
cōedat non aſſuendo lauatiuū pro fercu
lo poſt cōedat blites cū boragine coctas
in ꝑma aqua ebulitionis iparum et car-
nes laudabiles aqua ordei canoica ꝺ qua
ſupra.℞ ordei excorticati pt.i.aq̄ fluui
alis pt.xx. miſce et buliant uſq̄ ad con
ſumptionem q̄rte partis. Euacuatiuū
in ꝑncipio a toto humorum et fiat flobotoīa
baſilice obſeruatis regulis et luna exiſtē
te in gemini nec ipſa in coniūctione nec
in oppoſitione nec in aliquo malo aſpe-
ctu Euatiuum ꝓprium capitis. Fiat
flobotomia cephalice ſiniſtre manus ꝺ q̄
extrahētur.℥.iii.ſanguis uel v.per x.di
es poſt inmediatā flobotomiā q̄ dies de
cima ſit.v.dies poſt aſſūptionem ſoluti
infraſcti incipiēdo ipm accipere poſt diē
gntam ad plus poſt flobotoīam etc̄.
Euatiuum ꝓprium minoratiuū flegmatis
ſubtilis a cerebro.℞ pill'arum cochiarū
℈.i.pill'arum de reubarbaro agarici aā.℈
ſ. ſalis gēme.g.ii. Agaricus diuiſus in
fruſtra infundatur in oximell' ſimplici p
x.horas deinde ōnia ſimul piſtentur et fi
ant pill'e.v.et dentur hora ſolutiuorum et
ſeruetur regimen iporum.hoc uero ſolu
tiuū accipiat per v.dies poſt ꝑmam flo
botomiā deinde poſt.v.alios dies fiat ſe
cunda flobotomia ut ſ̄. Digeſtiuum
in ꝑncipio ſtatis et colere cārum antece

ccc80

dentium in cerebro pēccantium.℞ ſirū-
pi de ſticados.℥.ſ.roſati.℥.ß.aq̄rum be-
tonice cicoree aā.℥.i.ß. miſce et detur
hora digeſtiuorum hoc ſolutiuum accipi
at per tres dies poſt pill'as inmediate in
praſcas. Eradicatiuū mērum dicta ū
in ꝑncipio cārum āteceden.iū. ℞ pill'a-
rum aurearum cochiarum agarici aā.℈.i.a-
garicus p̄paretur ut̄s cum oximelle ſim
plici et fiant pill'e.v.ut̄s. Iſtud ſoluti-
uum accipiat completa digeſtione ſeu po
aſſūptionem octo uicibus digeſtiui et ſer
uetur regula ſolutiuorum eradicantiū et p
horas v.aſſūptionis detur lauatiuū ciatū
ſ.aque ordei ſine zucaro et poſt horam
cōedat ut̄s.pus tamen teneat ſecedere
aquam etc̄. Repercuſſiuū a dictis ami
gdalis dictarum mērum in ꝑncipio ut̄s.
℞ rob nucū q̄tū ſufficit ad gargarizan-
dum hoc utatur per vi.horas poſt cenam
ter uel q̄ter gargarizando et ſimilit' per
v.horas poſt prādiū. Aliud ut ſupra
efficacius. ℞ rob mori q̄tum ſufficit ſi
non placet inmediate ſ̄ctum. Aliud
ut ſ̄ efficacius. ℞ gnatorum muzorum
Aque ciſterne ſeu pluuialis q̄tum ſuffic̄
ad decoctionē.Granatorum cortices exte
riores remoueātur et poſtea fiat deco-
ctio uſq̄ ad t̄cie ptis conſūptionem et
applica ut ſ̄. Confortatiuū in to
to ꝑncipio uniuerſali et in toto augmen
to ul'i duorum membrorum etc.ut̄s.℞ de
coctionis inmediate ſ̄te.ſ.ex gnatis mu
zi et aq̄ pluuiali et ex hac decoctione co
luat os et gargarizetur ter uel quat ſtō
ieiuno per duas horas ante pradium et
poſt prandiū p octo horas ſaltem ter in
ebdomada. Confortatiuū ut inmedia
te ſ̄.℞ ſpērum triaſandalorum ſine cāpho
ra aq̄ ciſterne.miſce et buliāt uſq̄ ad cō
ſumptionem quarte ptis aque Et utatur
actu frigida hac decoctione loco ō̄te
Diuerſiuū in fine ꝑncipii et in augmēto
et ſtatu mērum etc̄.℞ florum camomille me
liloti roſarum.miſce et buliant in ſufficien
ti q̄titate aq̄ ſimplicis uſq̄ ad conſūptio
nem q̄rte partis aque deinde lauētur ex
trema ſuauiter fricando.ſ.manus brachia
et pedes cū coxis aduerſū trahendo a ca
pite.deinde ſiccētur mēbra et cohopian
tur et hoc ante cibum.ſ.cenā et prandiū
p duas horas. Aliud ut̄s efficacius li
gētur extrema ligatione doloroſa ſtoma
co ieiuno ut̄s.ſ.p duos digitos uel ʒ ſu
pra genu et cubitū cum modis conuenīē
tibus ad hoc. Aliud efficacius.Uento
ſe due ponātur pulpis ſpatularū ex una
ſpine ubi coniūgitur collū cum dorſo pri
mo pulpis deinde p unā horam ſpine ſtō
ieiuno etc̄.et ꝑme dimittātur per unam
horā.tertia uero per unū quartum hore
Aliud ut ſ̄ ſed remiſſius et ſimil' ali
qualiter digeſtiue in toto augmento ul'i
mērum etc̄.℞ dyapapaueris macis pul-
uerizati.miſce et cū ſiru.ro.q̄tum ſuffic̄
ad hoc incorporandū oīa ſimul incorpo-
rentur in mortario ſine igne et huiuſ-
modi conf.teneat in nocte tota q̄titate a
uelane inter maxillā et genam iuperiorem
ſaltē alternis noctibus. Retentiuum in t̄
tia pte augmenti ne dicte materie ꝺcen
dant etc̄.℞ dyapapaueris nucis muſcate
pulueris ſirupi ro.q̄tum ſufficit ad ipſa
incorporandū miſce et fiant pill'e ad mo
dum fabe et tota nocte teneat unam ſub
lingua ut̄s. Aliud efficacius.℞ me-
dicaminis ſupius Boli armeni pulueriza
ti.miſce et cum ſiru.ro.et fiant pill'e ut
ſupra et fiat ſiue utatur modo ſ̄cto ſi ali
ud non placet. Aliud ut̄s.et hoc ſi mā
eſſet falſa et ē fortius.℞ dyacodion de
ſcriptione meſue boli armeni.miſce et cū
ſirupo de nenufare fiat in forma confe.
et utatur tenēdo int̄ genam et maxillam
tota nocte ſaltē duabus noctibus in eb-
domada p̄terq̄ tempore magni frigoris
Prohibitiuū generatiōis dictarum ma
teriearum.ſ.in cerebro et in toto tempore
morbi et maxie flegmatis ipſorumq̄ di
uerſiuū ut̄s.℞ pill'arum alefanginarum
Agarici ſalis gēme.miſce et cum electua.
ſuci ro.q̄tum ſufficit et fiant pill'e vii.

Vtatur iſtis pil̄lis a tribus uſq; ad .v. in õni menſe ſaltem bis et hoc p̄terq̃ tēpore magni caumatis aut frigoris et hoc ſeruando regulam ſolutiuoꝝ euãtium – Prohibitiuũ dictoꝝ humorum in cerebro et eductiuum ipſoꝝ per nares. ℞ aquaꝝ maiorane uiolarum ſuci foliorum blitis ʒucari candi puluerizati. Ex hoc liquore tepido in mõ lactis nuprime ab ubere extracti attrahat tria coclearia ſucceſſiue per nares ſtõ ieiuno et ſtet poſt in camera et hoc utatur ſaltem bis in ſingula ebdomada p̄terq̃ in tēporibꝫ extremis calidis aut frigidis. – Aliud utĩ. efficacius. ℞ medicamĩs ſuperioris mellis apum. miſce. et fiat ut ſ. – Aliud ut ſ. efficacius. ℞ medicaĩs ſuperioris manne. miſce et opetur ut in alio inmediate ſuperiori ſi ſibi magis placet. Diuerſiuũ ut inmediate ſ. Sternutatio puocetur cũ ſetis porcinis ſuauiter titulando in naribꝫ ſtõ ieiuno in mane hito uentris beneficio per duas horas ãte prãdium et hoc adminꝫ ſemel in ſingula ebdomada et tunc non egrediatur cameraꝫ – Diuerſiuum utĩ efficacius. ℞ elebori albi q̃titaẽ modicã ſufficientẽ pro .xii. ſternutationibꝫ et ſi uult fortius tunc attrahat per nares ut ſ. – Digeſtiuum cõe in ſtatu ul'i dictaꝝ materierum etc. et magni ſl'atis. ℞ lactis caprini q̃tum ſufficit pro oris lotiõe et gargarizatione quinquies ſucceſſiue in eadem hora ʒucari albiſſimi. miſce et gargarizet deinde deglutetur per duas horas ante prandium et cenam et hoc ſaltẽ quinquies in ebdomada. – Digeſtiuũ utĩ. efficacius ſuperiori. ℞ mell' roſati colati ſirupi de liquore aq̃ uiolaꝝ. miſce hoc utatur loco ſ'ti ſi ſibi placet utĩ. – Digeſtiuũ utĩ efficaciꝰ pori. ℞ dyapenidionis dyadraganti frigidi nucis muſcate piſtanda piſtētur et cũ iuleb roſaẽ in mortario fiat conf. dragmaꝝ trium ꝑ morſello ſi ſibi magis placet illud teneat q̃titatẽ auclane inter genam et maxillã tota nocte ſaltem alternis noctibus. – Digeſtiuũ utĩ efficacius priori. ℞ pulpaꝝ ſebeſten liquiricie granorum pineaꝝ mundatorum pulparum dactilorum gũmi arabici mellis apũ piſtanda piſtētur ex ſirupo uiolato q̃titẽ ſufficienti fiat in mortario ad modũ electua. hoc medicaĩe teneat in ore tria coclearia ſucceſſiue degluiẽdo cũ modis dictis de lacte caprino etc. – Digeſtiuũ ut ſ. efficacius pori. ℞ radicis altee mu dare amediculo ſemis lini pulpaꝝ dactilorũ ficuũ optimaꝝ mellis apum croci piſtanda piſtētur et buliant in ſufficienti quãtitate aque ordei pro gargariſmatibus ad conſũptionem tertie ptis. Si uero noluerit pmutare tunc utatur iſto loco dictorum cũ modis dictis in gargariſmate lactis et ʒucari etc. Euãtiuum materie. ℞ ꝓpinquaꝝ aurĩbus exiſtentium in uenis ꝓpinquis radici lingue interp̄te p̄me p̄ſtatus. Flobotoia fiat de uenis exiſtentibus ſub radice lingue de qbus extrabãtur .ʒ. ii. lib. ʒ. ſanguinis et fiat per vi. uel octo horas poſt prandiũ luna nõ exiſtente in ariete et hoc alio non cõtra opante. Aperitiuũ in tertia pte ſtatus poroſitatum dictaꝝ amigdalarum et ni eri leſorum etc. ℞ croci furfuris triticei meliloti butiri aq̃ mellis facte canoĩce quãtum ſufficit ꝑ colutionibꝫ et gargariſmatibꝫ buliãt oĩa ad cõſũptõꝫ tertie ptis et colẽt et de colatura garg̃rizet añ prãdiũ p. j. horã et ꝑꝫ prãdiũ p. v. horas et añ cenã p unã horã ſaltẽ quinquies pro uice. aqua mellis canonica. ℞ mellis apũ pt̃ ʒ. aq̃ ſimplicis part̃ viii. buliant ad conſumptionẽ quarte partis diſpumãdo ſemper. – Reſolutiuũ et euaporatiuũ in declõe materieꝝ coniunctaꝝ dictoꝝ apoſtematum amigdalarum etc. ℞ mirre croci caricaꝝ aq̃ ordei .ʒ. xx. miſce. buliãt oĩa ſimul uſq; ad conſũptioneꝫ quarte partis huius decoctionis ℞ .ʒ. iii. oximellis ſimplicis .ʒ. ii. miſce fiat gargariſmꝰ et colutio oris modis ut ĩmediate ſ'to. Purgatorium ut inmediate ſed fortius. ℞ medicamĩs inmediate ſ'ti. yreos radicis inciſe minuti buliant ad conſũptionẽ vi partis deinde coletur et utatur ut aliud inmediate ſi magis placet. Alie uero ſũt medicine intẽſiores ad morbos dictos ſꝫ ualde moleſte uelut ſũt genera gũmi rubificatoria ueſicatoria cauteria comiſuris coronali et ſagittali cranei et ꝓprie ipſi coronali applicate et ꝓprius ipſis amigdalis Et ſeto ſeu ſedaginus ſub occipite et ſic cũ dei laude. A. C. hunc abbreuiaui Remouens regimen ſex reꝝ non naliuꝫ quia ex aliis conſil'ibus conſciliis de reumatiſſimis haberi poterit.

F Conſcilium meũ contra botiũ gule ꝑ uxore domini guidi de alaruio taruiſani et domini poteſtatis padue domini nicolai acõtareno honorabilis uicarii. Solutiuũ facile et uſuale melãcolie aliquantulum et fl'atis multo amplius et a toto et ꝓprius a cerebro. ſ. ℞ pill'arum alefanginaꝝ de hyera ſimplici agarici añ. ʒ. j. ſene polipodii añ. ʒ. ſ. ſalis gẽme. g̃. ii. ʒinʒib'. ſpice añ. g̃. j. miſce et cum ſirupi de ſticados quantũ ſufficit ad incorporandũ ꝑ pill'is conficiendis formẽtur pill'e 7. pro. ʒ. Iſtarum pill'aruꝫ aſſũat. ʒ. ſ. in aurora ſingulo menſe ſemel et poſt ipſaꝝ aſſumptionem inmediate in ſpacio unius hore cum dimidia dormiat ſi poteſt et non ãplius una hora trãſacta uero ipſa hora cũ dimidia ſiue dormierit ſiue non tãtum una hora tunc non aplius dormiat ſed ſurgat et ſtet ieiunus poſt aſſũptionem tantũ horis quattuor et non aſſumat lauatiuũ et in dicto termino prandeat cõcdatq; blites cũ boragine feniculo et petroſilino mixtas. Item carnes laudabiles ut pulli ꝑdicis uel uituli et ſimiles laudabiles carnes. Solutiuũ ẽt ut ſ. aliquantulũ efficacius pori et tamẽ facile et uſuale. ℞ pill'arum aſayaret indarum agarici añ. ʒ. j. ſalis gemme ʒinʒiberis añ. g̃. j. miſce et cum ſirupi de ſticados quantũ ſufficit fiãt pill'e. 7. pro. ʒ. – Iſtarum pill'arũ aſſũat. ʒ. j. inmẽdiate cum uadit dormitũ ẽt ſi ipſe cenauerit. has uero taliter aſſũat ſingulo menſe ſemel diſtãter tamen per. xv. dies ab aſſũptione pill'arum pmaꝝ ſ'tarum. Diuerſiuum et aliqualiter euãtiuum a cerebro. ℞ pulueris cãtaridarum. ʒ. j. fermẽti triticei quãtũ ſufficit ad incorporandũ ipſũ puluerẽ et duas puas pill'as q̃titatẽ duarum auelanaruꝫ formandas. Miſce et cum modico modici aceti ſolũ quantũ ſufficit ad penetrãdum formentur due pue pill'e quantitatis auelanaꝝ duarum – Iſte due pill'e pue ponãtur in ſero cum uadit dormitũ ſel' in ſingulis duobꝫ mẽſibus ſuper duobꝫ oſſibus inmediate ꝑ aures ita tamen ut non tãgant aures deinde inter ipſas pill'as et aures ĩmediate ponat foliũ caulis duplicatum ut pile ñ tangãt aures et poſtea tantũ in mane inmediate ſequenti remoueãtur deinde tũc ueſice facte ab hoc medicamine iinferiori pte earum incidãtur ita ſolũ ut aquoſitas ex ueſicis effluat ipſis ueſicis tamen non inde amotis ultimo ſup eiſdem ueſicis ponatur aliqd de aſſungia porcina nõ ſalſa extenſa ſuper foliũ caulis et ipſa aſſungia taliter ĩteretur ſingl'o die ſemel uſq; ad ꝯpletam generationeꝫ cutis in locis dictis etc. – Caputpurgiũ ſiue diuerſiuũ et euacuatiuum a cerebro et pro ꝑe flegmatis efficacius pori diuerſiuo et tamen frigidũ et uirtuti failiare. ℞ aq̃ maiorane. ʒ. ii. ſuci folioꝝ blitis. ʒ. j. ʒuchari candi puluerizati. ʒ. ii. miſce. Iſtiꝰ caputpurgii tantũ tepidi in modũ lactis cũ mulgetur ab ubere attrahat aliq̃tulũ ꝑ nares ſtomaco ieiuno per horam unaꝫ ante prandiũ ſemel in ebdomada quocũq; tẽpore ãni ad libitum p̄terq̃ tempore calido. – Caputpurgium etc. ut inmediate ſuperiori efficacius ipo inmediate pori. – Si uero medicamen cõgruit efficacius inmediate pori compoſito ex ſuco aq̃ maiorane ſuco folioꝝ blitis etc. Tũc illi medicamini addatur mellis. ʒ. ii. Et

CCC82

iterum ſi congruit medicamen efficacius
caputpurgium pori caputpurgio tūc ipſi
caputpurgio immediate addatur nigelle
puluerizate.ʒ.j. Inſuper ſi adhuc cōueīt
efficacius immediate pori tunc ēt inſuper
adde māne. Molitiuū mērum cāruz
coniunctaꝝ peccātium. ℞ litargirii triti
ʒ.ii.olei cōmunis.ʒ.iiii.mucilaginuz fe
nigreci ſeminū lini maluauiſci an̄.ʒ.iii.
Litargirium cum dicto oleo diſſoluatur
ad lentū ignem.deinde ōnia reliqua addā
tur et cū cere albe q̄ntum ſufficit ad ōnia
ſimul incorporandum et cū modico modi
ci aceti ſolū q̄ntum ſufficit ad penetrādū
totū reducatur in forma dyachilonis ad
lentuz ignem. Iſtū dyachilonem teneat
continuo ipm permutando ſeu reiteran-
do ſinglo die ſemel ſuper loco leſo et octo
diebus nālibꝰ cōtinuis.poſtea uero amo
to ipſo tunc ſup ipſo membro leſo pona
tur epithima uel fomentatio uel emplm
aliquod de infraſcriptis ſeruatis reliqs mo-
dis et ordinibus deſcriptis in appoſitōne
et uſu eoꝝdem inſtaſtorum. Exicca
tiuum et reſolutiuū melancolie et āplius
flegmatis a membro leſo etc̄. ℞ corticū
citri.ʒ.iii. Limonū.ʒ.i. Urine egri l
alterius hoīs maſculi infātis q̄ntum ſuffi
cit p media decoctione ipſarum corticū
miſce.deinde ōnia bulliant ſil̄ uſqꝫ ad me
diam decoctionem ipſorū corticū Poſtea
uero cortices ab ipſa decoctione extracti
piſtētur In hac dcoctiōe dbite calida in
fūdatur ſpongia noua deinde expmatur
et poſtea taliter calida et expſſa ſr̄ mem
bro leſo pmo pōatur et ligetur ſatis ex-
pſſe ita tamen ut mēbrū ipm a ſua reſo
lutione non impediatur nec dolor aliqs
adducatur et talit̄ ſup loco dimittatur
horis vi. Ultio amota ſpongia ipſa dicti
corticea piſtati ſup eodem loco leſo ap-
ponātur dbite calidi et ligentur et tālit̄
dimittantur horis xviii. Hiis uero duabꝰ
medicationibꝰ.ſ.fomentatiōe ex dcoctiōe
et emplro ex dictis corticibꝰ talit̄ utat̄
ſingulo die bis in vi.diebus cōtinuis in

mediate ſequentibꝰ amotiōe dyachilōis
pximi dcti. Exiccatiuū et reſolutiuū
uts̄ efficacius exiccatiuo pori inmediate
Folia liliōꝝ alborum cōterātur in mor-
tario cū piſtello groſſo mō ſolum ut ſu
cus folioꝝ ad ſupficiem eorum adducat̄
et ab ipſis non expmatur et effluat Cū
his foliis taliter cōtritis explaſtretur lo
cus eger ſeu ſup loco dicta folia ponan
tur et ligētur.hoc uero medicamine tali
ter utatur ſ diebus cōtinuis in ſingulo
menſe pterq̄ tempore calido. Et ptrie
ſi uult medicamen efficacius aliq̄liter di
cto pori medicamine exiccatiuo ↄpoſito
ex dictis corticibꝰ aut ſi ipſuz medicam̄
pmutare uult. Exiccatiuuz etiā ut ſ
fortius aliquantuluz pori inmediate. ℞
farine ciceris rubei q̄ntū ſuffic̄ p emplo
Aq̄ dcoctionis notabilis ſeu multe cauli
um q̄ntum ſufficit ad dcoctionem dicte fa
rine p emplro. Buliant ōnia ſimul ſuffi
cieter ſeu media ſolutione et totū redi
gatur in forma emplaſtri. Si uero uult
medicamen aliq̄ntulū efficacius pori inme
diate tunc iſtud emplm apponat loco e
groto ſeruatis reliqs modis et ordinibus
dſcriptis in uſu emplī inmediate dti.
Exiccatiuum ēt ut ſ. ℞ foliorum cauli
um pt̄.iii. florum aneti pt̄.j. De ābobꝰ
ſimul q̄ntum ſufficit p emplo miſce et bu
liant ōnia ſimul in aqua uſqꝫ ad notabi
lem eoꝝ dcoctionem deinde ipſa ſepen
tur a ſua decoctione. Si uero medicam̄
pmutare uult tunc hac dcoctione debite
calida pmo epithimetur locus eger dein
de cū dtis calidis et floribus emplaſtret̄
idem locus ſeruatis reliqs ordinatioībꝰ
deſcriptis in uſu fomentationis et emplī
dtorum compoſitoꝝ ex corticibus citri
limonū etc̄. Exiccatiuū ēt uts̄.efficacius
poribꝰ. ℞ mirre.ʒ.ii.licii.ʒ.j.ciperi ra
dicis.ʒ.ſ.aloes.ʒ.iii.croci.ʒ.ſ. folioꝝ
tamariſci.m.ſ.aq̄ mlte dcoctionis caul̄
q̄ntū ſufficit pro ipſorum dcoctione. miſ̄
deinde ōnia piſtata ſimul buliant mediate
bulitione. Si uero uult medicamē effi

cacius aut pmutare uult tūc cuz hac dcō
ctione pmo epithimetur ſeu fomentetur
locus leſus deinde cuz ſubſtātia iſtarum
medicinaꝝ emplaſtretur locus idē ut hic
inmediate ſ.de dictis fomentatione et
emplro cōpoſitis ex foliis cauliū et flo
ribus aneti. Exiccatiuū ēt ut ſ effica
cius priori. ℞ cineꝝ fuſtium cauliū pt̄.
iii.ramorum fici pt̄.ii.fmentorum uitis
filicis an̄.pt̄.j.ſ. Aq̄ fluuialis q̄ntū ſuf
ficit ad pdicta debite decoquendū ſeu q̄n
tum ſufficit pro lixiuio fiendo. Buliant
ōnia ſimul uſqꝫ ad conſumptionē medie
tatis dicte aq̄. Si uero uult medicamen
efficacius pori tc̄ cū hac dcoctōe dbite cali
da fiat fomētatio loci leſi cū ſpōgia noua
infuſa in dicta decoctione calida uts̄.in
fomentatione facta ex decoctione corti-
cum citri et limonū ut ibi. Exiccati-
uum etc̄.ut ſ. ℞ ſtercoris uaccini q̄ntum
ſufficit ad ōnia pxime infraſta incorpo
randū pro emplro olibani.ʒ.iii.ſtoracis
ʒ.ii.uſnee.ʒ.j.ſ.calami aromatici.ʒ.ſ.
ſpice.ʒ.ii.abſinthii.m.j.pul.pul. deinde
ōnia ſimul miſce et fiat emplrm. Si ue
ro medicamen permutarē uult tunc iſtud
emplrm calidū apponat loco leſo et uts̄
de emplo facto ex cineribus ex aq̄ cauli
um etc̄. Exiccatiuū ut ſ.et eſt ppri
um et efficacius poribus. ℞ radicis nu-
cis tenere ſeu q̄ non dū fecit fructum pt̄
iiii.corticis arboris eiuſdez pt̄.j.piperis
granoꝝ pt̄.j.ſ.buliant ōnia ſimul in ui
ni albi ſatis uinoſi q̄ntum ſufficit p gar-
gariſmate uſqꝫ ad cōſumptionē medieta
tis ipſius uini. Si uero uult medicamē
huic morbo magis pprium et efficacius
medicationibus prioribus tunc cum hac
decoctiōe ſuauiter calida gargarizet qnqꝫ
uel vi.gargarizationibus ſtō ieiuno vꝫ
āte prandium et ante cenam per duas ho
ras pluribus diebus continuis et taliter
gargarizando in quolibet dictorum tē-
porum gargarizationis degluciat pſſibi
liter ſeu paulatī mediā.ʒ.dicte decoctio
nis vꝫ unū coclear p qualibꝫ gargariza

tione uſqꝫ ad ſumam dicte.ʒ.ſ.in ſingu
lo dictoꝝ totaliū tēporum gargarizatio
nis.hoc uero medicamīe talit̄ utatur vi.
diebus cōtinuis ſinguli menſis et tantū
tempore frigido ipſiuſqꝫ medicamen talit̄
reiteret ſecundū neceſſitatem. Exa-
cuatiuum et pprium ut ſ efficacius po
ri inmediate. ℞ tonſoꝝ ſeu cimaturarū
ſcarlatini panni.ʒ.ii.uiridis panni azuri
ni an̄.ʒ.iii.bruni.ʒ.ii.ſpōgie noue mari-
ne debite combuſte ſolū in tantū ut ſpō
gia ipſa debite puluerizari poſſit.ʒ.iii.
pumicis marine.ʒ.ſ.oſſis ſepie.ʒ.j. Te-
ſtarum oſtracoꝝ marinorum ↄbuſtaruz.ʒ
ſ. Tonſa ſeu cimature dicte et ſpongia
debite cōburātur ſolum in tātum ut pul
uerizari poſſit deinde unūquodqꝫ coruz
per ſe puluerizetur groſſo mō poſtea oīa
ſimul buliāt in urine pacientis aut alte
rius hoīs infantis maſculi q̄ntum ſufficit
pro ſuffumigio et fomentatione. Si ue
ro uult medicamen efficacius priori ime
diate tunc ex hac decoctione ſil̄ cum di
ctis medicinis debite calidis recipiat ore
apto fumū per os et ad os et ad locū le
ſum ſtomaco ieiuno vꝫ āte prandium et
ante cenā per duas horas ſaltē bis in eb
domada quocūqꝫ tēpore anni pterq̄ tem
pore magni caumatis. Si uero dicta uri
na ex ſapore et odore ſibi nimis horribi
lis eſſet tunc dte medicine ſine urina bu
liant in aq̄ ciſterne ut hic ante de urina
licet tamen urina ad hoc ſit pſtancior.
Deīde per tres horas poſt dictā ſuffumi
gationem ex hac decoctione debite cali
da et tantū cum urina facta ut hic ante
pmo epithimetur ab extra cum ſpongia
noua deinde emplr̄etur locus leſus cū ſtu
pa canabis fuſa in ipſa decoctione.
Exiccatiuum ēt propriū ut ſ etc̄. ℞ oſ
ſis ſipie.ʒ.j.ſalis gēme.ʒ.iii.piperis.ʒ
j.pumicis marine.ʒ.j. Spōgie noue ma
rine debite combuſte ſolum in tantum
ut ſpongia ipſa puluerizari poſſit.ʒ.i.ſ
mellis q̄ntū ſufficit ad ōnia ſimul incorpo
randū.puluerizanda pul.deinde oīa ſimul̄

CCC83

Spina gutturi infixam

miſce et fiant pille in forma lupinorum
Si uero ōtum medicamē inmediate per
mutare uult tunc iſtaꝝ pillarum teneat
unam ſub lingua tota nocte alternis no-
ctibus vꝫ una nocte talit teneat et alia
nocte nō teneat aut ipſam pillam teneat
ſaltē duabus noctibꝫ in ebdomada. Iſtis
uero pillis taliter utatur quocunqꝫ tem
pore āni ꝑterꝗ̄ tēpore magni caumatis
Ex hiis et medicinis debite decoctis in
urina ut ō epithimetur uel fomētetur
ad extra mēbrum leſū cuꝫ ſtupa canabis
aut cum ſpongia marina noua infuſis in
iſtarum medicinaꝝ decoctione. hoc antē
emplſtro fomētatio ul epithiatio fiat pl
bus noctibus otiuus ad libitū ul quocū
qꝫ tempore anni. Exiccatiuum etiā
et propriū utō. ℞ medicinas omnes pē
urinā ōtas in tertia recepta ab iſta vꝫ
cimaturas pānorum etc̄. mellis q̄tuꝫ ſuf
ficit ad ōnes ipſos pulueres incorporan
dum. miſce et fiant pille in forma lupio
rum ut ō. Si uero medicamen permuta
re uult ec iſtarum pillarum unaꝫ ſub lin
gua teneat tota nocte quocunqꝫ tempor
anni ad libitum etc̄. ut ō. in uiſu pille
ſeu pillarum ōtarum. Exiccatiuū et
et ppriū utō efficacius ꝑoribus. ℞ ra
dicum uiticelle. ʒ. ſ. ſparagi bruſti poli
podii aā. ℈. j. ariſtologie ro. cucumeris a
greſtis aā. ℈. ſ. taſſi barbaſſi. ʒ. ſ. yari.
℈. j. ſpongie noue marine. ʒ. j. pumicis
marine. ʒ. ſ. brance urſine saponarie aā.
℈. ſ. oſſis ſepie. ʒ. ſ. Lactis ſcroffe q̄tū
ſufficit ad ōnia incorporandū. pul. pulue
rizando. deinde ōnia ſimul incorporētur
et formētur pille in modū lupinoꝝ. Si
uero uult medicamen efficacius ꝑori tūc
iſtraum pillarum teneat unam ſub ligua
tota nocte ſaltē duabus noctibus in ſin
gula ebdomada et tantū tempore frigido
Exiccatiuum et eſt ꝑprium et c̄. ℞
ſpongie noue. ʒ. j. oſſis ſepie. ℈. ii. pumic̄
ʒ. ſ. ſalis gēme. ℥. iii. radicis taſſi bar-
baſſi. ʒ. ſ. turis. ℈. ii. zinzib. ʒ. ſ. ſpongia
ipſa ꝑus minutiꝫ inciſa deinde poſta in

teſta terea non uitreata exiccetur optie
in furno. poſtea uero ipſa exiccata et re
liq̄ ōnia ſcorſū et diſſormiter ut decet ſe
cundū canonem pul. Ultimo formentur
pille ut imediate ō. Ex iſtis pillis et te
neat in ore ſub lingua ut de aliis pillis
inmediate ōtis. Regimen ſuccinctuꝫ
et compendioſum ad hoc. Euitet piſces
et ꝑprie magnos et ꝑ ꝑus elixos tā ma
gnos q̄ ꝑuos. Legumina carnes bouinas
Porcinas recentes carnes ſiccas Lactici
nia ōnia ut caſeū etc̄. Omnia nutrimētū
melancolicū et āplius flegmaticū et qd̄
libꝫ nutrimentū groſſū generātia aquā
puram et ꝑprie intenſe frigidā. Non tā
gatur mēbrum leſum aq̄ ſimplici etiā ad
extra ipm mēbrum. Carnes aquaticas ut
anſeres anates et ſimiles carnes euitet.
Utat uino linfato dyafano et odorifero
non nimis uinoſo et aq̄ mixto aliquātulū
ꝑportionabiliter ad eius uinoſitatē. Aro
matibus bonis vꝫ compoſitis ex pipere
croco galanga cinamomo gariofalis. In
cena ſēp utatur aſſato et nō elixo. Nō ꝗ
cū ex hoc morbo ꝯgrue cōualeſcit tūc nul
lo ōtorum medicaminū amplius utatur.
Hec ut ſupra. etc̄.

Contra ſpinā infixā gutturi.

Cura generalis. Canones cu-
ratiui. Primo ſpina ipſa exiſtēte
fixa gutturi tunc collū ipſiꝫ ſiue
ſpondilia colli in medio colli percuciātur
cum pugillo ſatis potenter pluries ſuc-
ceſſiue notabilis moleſtia et continuo in
firmūs in dictis percuſſionibus potētes
raſcationes faciat et experiendo. Se
cundus canō ſi ſpina ipſa ē ſubtilis mltū
inter ſpinas tūc deglutiatur res dura plu
ries et ſucceſſiue. Tertius canō ſi non
taliter educetur ſpina ſubtilis tūc deglu
tiatur pluries et ſucceſſiue ꝑmo res gut
turis et loci infixionis ſpine molitiua et
aliq̄liter abſterſiua deīde inmediate poſt
res dura deglutiatur. Quartus canō.
Si uero groſſa ſpina uel etiam ſubtilis

non taliter exit et appet in gutture ap-
to ore et deꝑſſa lingua uſqꝫ ad radicem
eius cū digito aut cū alia re longa et du
ra ſufficienti ipſā linguā deprimere. tūc
primo cum inſtrumento ferreo ꝑportio-
nabili ad hoc capiatur ſpina q̄ magis poſ
ſibile ē ꝑpe foramē membri in quo fora
mine ipſa infixa ē deinde ipſa ſpīa ſic app̄
henſa cum dicto inſtrumēto extrahatur
leuiter ne frāgatur. Quintus canon
Si aūt taliter nō appet aperto ore tūc
guttur liniatur ad intra cuꝫ gargariſmis
et colluſionibꝫ gutturis et deglutionibꝫ
lenitiuis abſterſiuis ſubtiliatiuis et dul
cibus. Sextus canon. Si uero tali
ter non educitur ſpina tunc ſorbeat ſeu
deglutiat infirmus res uiſcoſas ualde.
Septimus canon. Deinde res longa ual
de tenax poroſa ualde uſqꝫ ad extremi
tatem meri incluſiue imponatur gutturi
Et ipi extremitati meri ipſa continua et
uiſcoſa propter artē extrahes exiſtenteꝫ
continue in manu retēta. Deinde taliter
in gutture et ſupiori extremitate meri
poſita extrahatur impetuoſe et ita talis
īpoſitō et tꝉis extractō ſucceſſiue et pluri
es et pluries reiterētur ſecundū neceſſi
tatem. Octauus canon Si non talr̄
educitur ſpina excitetur ſingultus uel ꝑ
uocetur. Nonus canō Et iteꝝ ſi nō
educitur ſpina ipa tūc prouocetur uomi
tus poſt cōeſtionē de proxio reꝝ uiſco-
ſarum. Decimus canon. Si uero non
taliter educitur ſpina tūc maturatiua et
apitiua exterius et interio gutturi appli
cētur.

Cura particularis ſeu inſtrumēta medi-
cinalia ſeu ſpāles medicine huic cure pro
portionabiles. Primus canon exequatur
cū pugilo q̄uis ſicut alia inſtrumēta ad
hoc cōuenientia tamen pugillus ē melis
qm̄ ipſe homo ōni ipſo pōt ipſas percuſ
ſiones intenſiores aut remiſſiores metiri
prout oportet et q̄to citius hoc faciat tā
to melius. Secundus canō exeq̄tur
hoc mō. ℞ cruſtā panis triticei bene co

cti q̄ātum ſufficit pro q̄tuor aut qnqꝫ
bolis ſatis magnis. Ex iſta cruſta impetu
oſe deglutiātur ſucceſſiue q̄tuor uel v
boli ſatis magni. Tertius canō exeq̄tur
hoc mō. ℞ olei amigd. d. ℥. ii. cruſte pa
nis triticei bene cocti q̄tū ſufficit pro 4
aut qnqꝫ bolis ſatis magnis. Iſtud oleuꝫ
etc̄. dbite calidū paulatie ſucceſſiue plu
ries ꝑmo dglutiat inferius ſpinā habens
dinde inmediate poſt ipſius olei inmedi
atam aſſūptionem tunc dglutiātur q̄tu
or aut qnqꝫ boli ad libitū duri ſatis ma
gni ex dicta cruſta panis. Quartus canō
exeq̄tur hoc mō. Accipe moliculam fer-
ream bifurcataꝫ in una extremitate ipſi
molicule et aliq̄liter lata et integra in a
lia extremitate cum q̄ lata extremitate
ungēta cirugici ſuper pecias extendunt.
Et cum alia extremitate bifurcata ciru
gici tentas ipſas a uulneribus extrahunt
Poſtea cū dicta extremitate bifurcata
ipſius mollicule dicta ſpina appens apto
ore capiatur deinde ſuauiter ne ſpīa ipa
frangatur extrahatur ſil cum radice ſua
etc̄. aut cum tenacula ferrea dentata du
orum ſuoꝝ radioꝝ ſubtilium dentatoruꝫ
dicta ſpina debite capiatur et ſuauit ex
trahatur. Quintus canō exeq̄tur hoc
modo. ℞ farine frumenti. ℥. j. caſei mol
lis ualde nō ſalſi uel parum ſalſi tritura
ti butiri aā. ℥. ſ. uitellum oui nūero. j.
zucari ru. ℥. ſ. Aq̄ fluuialis aut ad libi-
tum brodii pinguis carniū q̄tum ſufficit
ꝑ iſtoꝝ dcoctiōe. miſce ōnia ſimul din
de buliant ſimul uſqꝫ ad debitam decocti
onē coꝝ et nō colētur et totum rediga-
tur in forma multum liquida et optime
potabili. Ex hac decoctione debite calida
et nō tepida coluantur pluries . os ꝑmo
et guttur deinde ex ipſa decoctōe debite
calida fiat gargariſmus pluries et ſucceſ
ſiue Et poſtea dicta decoctio taliter debi
te calida deglutiatur etiā pluries et ſuc
ceſſiue. Gutturis lenitiuū et ab-
ſterſiuū etc̄. ut ō efficacius ꝑori. ℞ rob
uue. ℥. x. ficus citrinas ſiccas pingues nu

A diſſolven[dum] lac in mamillis coagulatum
Et contra difficultate[m] hanelitus.

mero.iii.ficus ipſe prius minutim inciſe
deinde groſſo modo piſtare poſtea buli-
ant in dicto rob uue uſq3 ad conſumptio
nem q̄rte partis dicti rob deinde optime
exp̄mātur et colētur hac utatur ut s̄ in
mediate etc̄. Gutturis leni iuum etc̄. ef
ficacius priori. ℞ olei amigd. d. ʒ. iiii. o
ximellis compoſiti. ʒ. ii. Si uult medica
men efficacius iſto utatur ut s̄. Guttu-
ris lenitiuum etc̄. efficacius priori inme
diate. ℞ olei ſi amini. ʒ. iiii. oximell' ſq
litici. ʒ. ii. miſce et coluatur os et guttur
et ipſū gargarizet et d̄glutiat etc̄. ut s̄.
dictū eſt. Sextus canon exeq̄tur ſic.
℞ alaganas ex farina tritici recenter fa
ctas q̄tum ſufficit pro. v. paraſide. Oua
gallinarum cū uitellis et albumine nūe-
ro. ii. aq̄ pluuialis aut ad libitum brodii
pinguis carniū q̄tum ſufficit ad dictaru3
allaganar3 multā decoctionem et ipſam
potabilem Alagane ipſe recentes buli-
ant ualde in dicta aq̄ aut in dicto brodio
uſq3 ad ipſar3 alaganar3 ſaltē mediā diſ-
ſolutionem Deinde dicta oua addantur
et cū dictis alaganis ualde calidis op̄ie
p̄miſceātur Iſtis ferculi debite calidi ſal
tem. viii. ʒ. ſorbeat ſeu impetuoſe d̄glu
tiat infirmus hec uero ſorbitio talit̄ plu
ries reiteretur ſecundum neceſſitatem
Res uiſcoſa degluttienda etc̄. priori effica
cior. ℞ oua cum albuminibus et uitellis
numero. ii. farine tritici. ʒ. ſ. draganti
℈. j. aq̄ fluuialis aut ad libitū brodii pin
guiū carniū q̄tum ſufficit ad ōnium ipſo
rum ſimul debitam d̄coctionē. miſce de-
inde ſimul ōnia buliant uſq3 ad cor3 de-
coctionē debitā ut ipſa remaneat potabi
lis debite. Iſtius ferculi debite calidi ſal
tem. ʒ. viii ſorbeat etc̄. ut s̄. Septimus
canon exeq̄tur ſic. ℞ candelā ceream de
inde ipſius candele una extremitate fru
ſtrum coti ſeu bombicis opti. ligetur cū
filo ita tamen ut ipſius coti multe ptes
nō ſint copte filo Alia uero extremitas
candele teneatur ī manu dextra os exi-
ſtens. Iſtius candele extremitas cui to-
tū ſit alligatu3 ē imponatur gutturi et ſu
periori p̄me parti meri incluſiue et ibi-
dem pluries ſurſu3 et deorſum ducatur
cū manu et tandē extrahatur et hoc plu
ries faciat ſecundū neceſſitatem. Res
longa tenax etc̄. efficacior priori inmedi
ate. ℞ filū lane duplatu3 tenax ſeu nō
faciliter frangibile q̄titatis triū ſpanſa-
rum Iſtud filū actu ſiccū ſecundū extre
mitatem duplatam degluttiatur uſq3 ad
primā partem meri incluſiue deinde per
aliā extremitatem exiſtentē extra os ma
nu ligatum cū manu impetuoſe extraha-
tur et hoc fiat pluries ſecundū neceſſita
tem. Res alia tenax adhuc efficacior.
℞ fruſtrum ſpongie q̄titatis pportio-
nabilis ſeu debite ad d̄glutiendū deind̄
ligetur cum una extremitate fili dupli
fortis linei et longitudis ſaltem duaru3
ſpanſar3 et cum una eius extremitate
ſuendo cū acu implicetur ferme in ipſo
bolo ſpongie pluribus implicationibus
et firmis et ita ferme ut dictū filum a
dicta ſpongia non faciliter euelli poſſit
cū quo tamen filo non ſtringatur mltū
ſpongia dicta ne poroſitates ipſis ſpōgie
claudantur. Alia uero extremitas ipſis
fili fortis dupli remaneat extra os dein
de ferme ipſa extremitas manu annecta
tur quo medicamine utatur ut s̄.
Res alia tenax etc̄. ut inmediate ſupra
ficus citrina ſicca et pinguis uerſet de-
inde cum una extrmitate fili fortis et
dupli longitudinis duarum ſpanſar3 li-
getur etc̄. ut s̄. Octauus canon ℞ ſemis
ſinapis pulueriʒati. ʒ. ii. uini acuti nō dul
cis. ʒ. vi. miſce. Iſtam mixturā degluti
at paulatie et ſucceſſiue ſtō repleto v3
per unū q̄rtum hore poſt prandiū.
Prouocatiuū ſingultus aut fortius p̄ori
℞ diatrion pipeō. ʒ. ſ. uini acuti nō dul
cis. ʒ. ii. hoc utatur ut s̄ in alio dictum ē
Nonus canon ſic exeq̄tur Poſt cibū po
natur digitus in gutture etc̄. ut hic ex di
recto digitus implicetur gutturi uſq3 ad
ſupiorem meri incluſiue et hoc poſt ciba

tionem ſuar3 rerum uiſcoſarum copioſam
et prope per unū quartum hore poſt prā
dium ſuū copioſū et tunc taliter ibi agite
tur digitus et meri ut fiat uomitus aut
pēna anſeris uel alterius animalis oleo ī
tincta gutturi et ipſi meri ut hic ante de
digito taliter applicetur ut uomitus fiat
Aliud uomitiuū efficacius. ℞ aq̄ ſim
plicis fluuialis. ʒ. viii. olei oliuaru3 acri
guſtus et odoris horrendi. ʒ. iiii. miſce ta
lit̄ et totū fiat tepidum non calidū quo
utatur p octauū hore poſt prandiū ſuum
copioſū rer3 uiſcoſarum deinde digitum
aut pennā p̄oat in gutture etc̄. ut in alio
dictum ē. Aliud uomitiuū efficacius
℞ naſturtii. ʒ. ſ. aque fluuialis. ʒ. viii.
naſturtium ip̄m d̄bite calidū piſtetur de
inde dicte aque miſceat̄ et op̄ie incorpo
retur. Quo medicamine tepido ut s̄ uta
tur. Decimus canon hoc modo exeq̄tur
℞ radicum altee. m. ſ. ſemis ſemigreci
ſeminis lini aā. ʒ. ſ. ſeminu3 carui carta
mi Ameos aā. ʒ. ii. aque mellis facte ſe
cūdū cano 2c. q̄tū ſufficit pro ōnia debi
ta decoctione p gargariſmate. miſce de-
inde ōnia buliant ad lentū ignem uſq3 ad
conſūptione3 medietatis aq̄ mellis dicte
Ex hoc liquore debite calido fiat garga
riſma pluries in die et pprie ſtomaco ie
iuno et pprius in mane et ipſū liquore3
ē notabili tēpore talit̄ debite calidū in
ore teneat pluries ip̄mq3 paulatie pluri-
es ſucceſſiue degluttiat coq3 talit̄ utatur
ſecundū neceſſitatem. Aq̄ mellis de qua
facta ē mentio ſic fit. ℞ aq̄ fluialis ſim
plicis munde clare pt̄. viii. mellis electi
partē unam. miſce deinde ſimul buliant
ad lentū ignē continue diſpūando uſq3
ad conſūptionem tertie partis deinde nō
coletur ſed ſeruetur uſui ut s̄. Medica-
men maturatiuū apitiuum ut s̄ inmedia
te. ℞ farine. ʒ. ii. oleorum ſpice. ʒ. iii. a-
migdalar3. d. ʒ. j. ſ. aque. ſ. q̄tum ſuffic̄
ad decoctionem p empl'ro fiendo. miſce
deinde ōnia ſimul buliāt ad lentū ignem
uſq3 ad conſūptionem t̄tie partis dicte
aque et totū redigatur in forma ſolida.
Si uero gargariſmate non educitur ſpi
na tunc hoc empl'rm debite calidū guttu
ri ad extra applicetur bis in ſingulo die
ſtō ieiuno v3 ante prandiū et ante cenā
et ibi ligetur et retineatur ſecundum ne
ceſſitatem.

Ad diſſoluendum lac in mamilla co
agulatum. ℞ coaguli edi. ʒ. vi. ſtoracis
ligde. ʒ. j. abſinthii. ʒ. j. ſ. carui fenicli
ſeminis aneti aā. m. j. aniſi. m. pt̄. ii. ca-
momille ſemi. altee aā. m. iii. farine or-
dei. ʒ. j. ſ. olei de abſinthio. ʒ. j. pingue-
dinis anatis. ʒ. j. ſ. miſce et fiat empl'm
et poſt addatur croci. ℈. j.
Ad prouocandū menſtrua. ℞ ſpice cro
ci troci'cor3 de mirra rudee tinctor3 aā
ʒ. j. Miſce et fiat puluis pro tribus ui-
cibus detur cū uino uel brodio.

Contra dificultatem hanelitus.
℞ caſſie fi. ʒ. j. ſuci yreos. ʒ. ſ. aque y
ſopi q̄tum ſufficit p potione. miſce. Iſtō
aſſumat in aurora etc̄. nec ſūat lauatiu
Sirupus. ℞ ſirupi de yſopo. ʒ. ſ.
de abſinthio. ʒ. ſ. aq̄rum capillor3 uene
ris. ʒ. j. fenicli. ʒ. ii. Iſtud ſumat q̄tuor
diebus ↄtinuis in aurora poſt ſūptionem
ſtī ſolutiui. Eradicatiuū. ℞ pill'aru3
de yera ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſaliſgē
me. ℥. j. miſce et cu3 electuarii indi fiāt
pill'e 7. pro. 3. Iſtud ſumat in aurora etc̄
Minoratiuum. ℞ māne. ʒ. ii. ſuci y
reos. ʒ. ii. aque yſopi. ʒ. j. ſeri caprini quā
tum ſufficit pro potione. Iſtud ſūat in au
rora etc̄. et in uere circa 20. aprilis.
Sirupus. ℞ ſiru. de p̄ſſio. ʒ. j. oximell'
ʒ. ſ. aq̄rum abrotani fenicu. aā. ʒ. j. ſ.
Miſce. Hoc ſūat ī maē ue' poſt minora
tiuum cū modis etc̄. Eradicatiuum.
℞ pill'arum de yera ſimplici fetidarum
aā. ℈. j. agarici. ℈. j. ſaliſ gēme. ℥. i. miſce
et cum electuarii indi fiant pill'e 7. pro
3. que ſumat poſt electos ſirupos. Di
geſtiuum aliud. ℞ aquarum enule capil
uene. abrotani aā. ʒ. j. zucari albiſſi. ʒ. ii.

mene. abrotani an̄. ʒ. j. zucari albiſſi. ℥. ij.
miſce et cū modico croci aromatiʒentur
Iſtas aquas ſumat ōni menſe tribus die
bus continuis in aurora et poſt dormiat
ad libitum. Pille uſuales. ℞ pillu-
rum de yera ſimplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. ſi
leris montani. ℈. ſ. ſalis gēme. ℈. j. fiant
pille 7. cum electua. indi. De his ſumat
q̄ttuor in aurora poſt ſūptionem dictarū
aq̄rum. Electuarium. ℞ thuris. ʒ. ij.
cunini ariſtologie ro. an̄. ʒ. ſ. ſemigreci
ʒ. j. amigdalaꝝ amaraꝝ an̄. ʒ. ſ. croci. ℈
j. mellis q̄tum ſufficit. Iſtius aſſumat co
clear. j. in mane cū ſurgit quattuor die
bus continuis in ſpacio. xx. dierum dein
de ſtet ieiunus admino tribus horis poſt
ipſius ſumptionē. Iſto utatur autūno et
hyeme et poſt cōpletam ꝑmam euōnem
et aſſūptionem ſolutiui minorati ſc̄ti.
Aliud electuariū. ℞ radicis enule. ℥. ſ.
yreos nigelle cimini ſiſeleos an̄. ʒ. j.
croci. ℈. j. amigda. amararum. ℥. j. terbē
tine. ℥. ſ. butiri. ℥. j. mellis q̄tum ſuffi
cit ꝑ electuario. Iſtius ſumat unū cocle
ar etc̄ ut de alio dictum ē. Quo utatur
in iſto uere et non in eſtate et poſt ꝯple
tam aſſūptionem ſecunde euōnis. So
lutiuum eradicatiuum. Confectio. ℞ ſe
mini ſileris montani. ℈. ij. cimini. ℈. j. o
libani. ʒ. j. ſandarace. ʒ. j. ſeminum balſa
mi. ʒ. j. zucari albiſſimi. ℥. x. croci. ʒ. ſ.
miſce et cum aq̄ enule fiat confectio ſoli
da in morſellis Iſtius aſſūat morſellum
unum in mane et cū aliis ordinibus de
ſcriptis in electuariis qua utatur duob᷒
diebus cōtinuis in illo autūno et hyeme
et in menſe. Alia Confectio. ℞ ſpē
rum aromatici nardini deſcriptiōe meſue
ꝑmo antidotarii. ʒ. ij. ſpērum lipte mer
cate deſcripť nicolai. ʒ. j. croci. ℈. j. zuca
ri albiſſimi. ℥. viij. miſce Iſtius aſſumat
ut de ſupiori. Qua utať duob᷒ dieb᷒ cō-
tinuis in uere et eſtate. Electuarium
tempore paroxiſmi ſui acceſſus. ℞ bac-
carum lauri. ℥. j. ſiſileos radicis yreos ſi
napis cimini ariſto. ro. an̄. ʒ. ſ. mirre. ℈.

j. galbani aromatici an̄. ʒ. j. terbentine. ℥
ſ. electuarii regum q̄tum ſufficit croci
℈. ij. miſce. Iſtius aſſumat unū uel duo
coclearia tēpore quo ſuperueniet ſibi acceſ
ſio illius difficultatis hanelitus et non bi
bat poſt ipſius aſſūptionem ſed q̄to citi᷒
poſt aſſūptionem poterit dormire meli᷒
eſt. Aliud aſſumendū tempore paro-
xiſmi. ℞ baccaꝝ lauri. ℥. j. ſiſileos radic̄
yreos ſinapis an̄. ʒ. ſ. croci. ℈. j. zucari. ʒ
ſ. miſce deinde maſticetur et deglutiatur
Si illa medicina ē ſibi q̄tior aut ſi ſc̄ta
non ſufficiēter iuuerit tunc aſſumat iſti᷒
ad quantitatem caſtanee poſt qď bibat
circa duas. ℥. et non plures uini al-
bi ſubtilis aromatici poſt dormiat ut in-
mediate ſc̄ta. Fomentatio pro ſtoma
co. ℞ abſinthii. m. ij. mente. m. j. corian
dro. ꝑparatorū. ℥. ſ. calami aromatici. ℥
ſ. coralloꝝ rubeoꝝ. ʒ. iij. florum labru
ſce. m. ſ. maſticis. ʒ. ij. cinamomi. ʒ. ʒ bac
caꝝ lauri. ℥. j. cōtuſa. groſſo mō et miſ
Deinď buliāt i ſufficiēti q̄titate aq̄ uſq͂
ad cōſūptiōꝫ tertie ptis aq̄. In hac ſpōgia
infūdať et fiat fomētatio ꝑ ſtocō q̄ uta
tur cū ꝓueit ſibi difficultas hanelitus.

Contra aſma et tuſſim cū ſuſpectione ad
pt ſim. Regimen ex nutriente ſuccinctū
habitū eſt ſuperius ōni conſilio contra aſ
ma et tuſſim Nunc ſeqtur cura medici-
nalis ſuccincta digeſtiuū ſcreatū iuuās tuſ
ſim mitigans et hanelitum facilitans
℞ ſirupoꝝ de praſio cōferēť ſeib᷒ meſ
℥. j. ſirupoꝝ de abſinthio de calamento
Iulep uiolati an̄. ʒ. ij. aquaꝝ decoctionis
ordei excorticati. ℥. j. capillorū ueneris
℥. ij. miſce. Iſtum ſirupum aſſūat calidū
in aurora tribus dieb᷒ continuis in toto
ſpacio ōnium duorum menſiū ſimul ꝑtq̄
tempore magni caumatis deīde poſt ipi᷒
aſſūptionem ſtet ieiunus horis tribus ad
minus et iteꝝ dormiat ad libitum ſꝫ nō
amplius duabus horis. Solutiuum
uſuale et facile. ℞ pillarum alefangina
rum. ℈. ij. agarici. ℈. j. ſalis gēme zinzibe

an̄. ℈. j. calamenti. ℈. j. abſinthii. ℈. iiij.
miſce et cū ſirupo de praſio quantum ſuf
ficit ad incorporandū formētur pille 7
pro. ʒ. Iſtarum pillarū aſſumat in auro
ra a duabus uſque ad. v. ad libitum ſal
tem ſemel in menſe deinde poſt iparum
aſſūptionem ſtet ieiun᷒ horis q̄ttuor ad
minus et iteꝝ dormiat ſed non āplius u
na hora. Digeſtiuum et confortatiuū
hanelitum facilitans ut ſupra. ℞ aq̄rum
capilloꝝ uene. ℥. j. praſii. ℥. ſ. enule. ℥. j
yſopi. ℥. ſ. croci. ℈. j. zucari albiſſimi. ʒ.
ij. miſce. Iſtud digeſtiuū aſſuat calidū in
aurora ter in ſingulo menſe ꝑterq̄ tem
pore calido et cū reliq̄s modis et ordini
bus deſcriptis in aſſūptione digeſti ſc̄ti
aſſūat. Digeſtiuū catarri ſeu medica-
men fluentis ad pectus. ℞ aque mellis
ſecundū cano. infraſcriptū in fine. ℥. iiij.
aq̄ ꝺcoctionis ordei excorticati. ℥. iiij. zu
cari albiſſi. ℥. ſ. miſce. Iſtā aquā aſſūat
calidā duobus dieb᷒ in ſingula ebdoma
da in ſero cum uadit dormitū et in mane
ſiue cenauerit ſiue non cenauerit. So
lutiuum uſuale et facile. ℞ pillarū aſſa
yaret. ℈. ij. agarici. ℈. j. zinzib. ſalis gēme
an̄. ℈. j. miſce et cum ſirupo de ſticados
q̄tum ſufficit ad incorporandū formētur
pille 7. pro. ʒ. iſtaꝝ pillarum aſſumat a
duabus uſq͂ ad. iij. ſel in menſe in ſero
cum uadit dormitū immediate ſiue cena
uerit ſiue non. Pectus mundificans et
ſcreatū adiuuans. ℞ electuarii regū meſ
℥. iiij. diapedion. ʒ. iij. miſce et cū modi-
co ſirupi de praſio q̄tum ſufficit ad incor
porandum totum redigatur in forma ele
ctuarii Iſti᷒ electuarii ponat ad q̄titateꝫ
auelane ter in ore in tota nocte ſaltē du
ab᷒ noctibus in ſingula ebdomada ꝑtq̄
tempore magni caumatis. Confortiū
pulmonis et hanelitū facilitās ut ſupra
Utatur ferculo cōpoſito ex ferculis ouo
rum. Radice enulo croco modico. Oibus
iſtis diſſolutis et coctis ſimul in brodio
pulli medie pinguedis. Iſto ferculo uta
tur in prandio uel in cena et fiat ſepe ad

libitum et ꝑūs in ceſta. Hanelitū fa
cilitans pectus mundificās uentrē liniēs
℞ ficus ſiccas albas et pingues numero
iiij. paſſulaꝝ puarum nigrarum. ℥. ſ. bro
dii pulli medie pinguedis. ℥. vi. zucari al
biſſimi cū dicto brodio mixti. ℥. ſ. Ficus
per unū q̄rtum hore ante prandium cōe-
datur deinde immediate dictas paſſulas
Ultimo immediate dictū brodium bibat.
hac uero potione et cōeſtione ſimul uta
tur ſaltem ſemel in ſingula ebdomada.
aq̄ mellis de q̄ ſupra fit mētio. ℞ mell
pt. i. aque pluuialis munde et clare ptes
viiij. Miſce deinde buliāt ad lētū ignē
uſq͂ ad conſūptionem tertie ptis aq̄ con
tinuo diſpumando ultio per petiam lineā
ſubtilem et albam colletur et ipſa utere
ut ſupra.

Contra Aſmaticam paſſionem.

Contra Aſma cronicum a q̄nq͂ an
nis citra incohatam ex flegmate
mediocriter groſſo et uiſcoſo pt
in pulmone congeſto ptim a cerebro ca
tarriʒato quod quandoq͂ ꝑ parte in uē
toſitates conuerſū auget cōſtrictioneꝫ ha
nelitus et dolorē inducit in pectore et ꝑ
tibus adiacentibus coicanſq͂ ſtomaco et
inteſtinis debilitat earum digeſtiuaꝫ un
de in eis uentoſitates multiplicātur ple
runq͂ in eis dolorem īducentes q̄ quādo
q͂ per os quandoq͂ per īferius expellū
tur. Quandoq͂ aūt coicant duas aſmati
et partibus ſpūalibus augent conſtrictio
nem hanelitus ūde fit ut ſicut ſtomacus
egrotat per colligantiā ad pulmonem et
membra ſpūalia ſic pulmois augeatur et
conſeruetur egritudo per colligantiā ad
ſtomacū. Mutuo. n. hoꝝ membrorū diſ
poſitiones ſeſe augent et fouēt. Mi
noratiuū. ℞ agarici ꝑparati ſecundū do
ctrinā meſue. ℈. ij. pillarum alefanginaꝝ
℈. j. Cū aqua yſopi formētur pille 7 ꝑ
ʒ. Has pillas aſſumat in aurora tardeq͂
prandium poſt earum aſſumptionem per
quattuor aut q̄nq͂ horas nec poſt iparū

aſſūptionem dormiat niſi horum immediate cū eas ſumpſerit. Digeſtiui. Mellis mundi ſeu clari.℥.vi.aq̄ ciſterne ſeu fluuialis.℥.iiii. miſce et buliant inuicem uſq; ad conſūptionē tertie uł quarte pt̄ et inferatur continue ſpuma eiꝰ et poſtea colletur. Huius aq̄ aſſumat.℥.iiii.debite calide die immediate ſequenti diē aſſumptionis p̄dicti minorati in aurora et tardet prandium poſt eiꝰ aſſumptionē ſaltē tribus horis et continuet ipſam aquā diebus ſex continuis. Eradicatiuum. ℞ pillarum de agarico.ʒ.j.deſcriptiōe meſ. Et formentur pille quas aſſuat die alia poſt aſſūptionem p̄dictam digeſtiui p horam ante diē cuȝ modis et ordinibꝰ ut ſ̄. Dilatatiuū hanelitus et correctiuum catarrici p̄cedentis uentoſitatis terminatiuum. ℞ Tiriace andromaci.ʒ.j. aque mellis.℥.ſ.uini albi odoriferi.℥.ſ. m ſa. Quod aſſuat die immediate ſequenti diē aſſūptionis eradicatiui ſ̄ti debite calidi per duas horas ante diem et tardet prādium poſt eius aſſūptionem p ſex horas et iteꝝ dormiat ſi pōt per duas horas ad amplius. Digeſtiui ſimul et euatiuū cauſe diſpoſitionū p̄cedentiū. ℞ terbenti e clare et diafone.℥.ſ.hanc ſumeṙ incipiat die immediate ſequenti diē aſſumptionis tiriace ſ̄te in aurora et ita eā ſumat diebus continuis.x.tardetq; prandium poſt eius aſſūptionem p tres aut per quatuor horas. Diuerſiuū materie catarralis ad pulmoneȝ affluentis. ℞ ſucci bliitis aq̄ maiorane aā.℥.j.zucari candi.ʒ.ij.miſce.hūc liquorē tepidum trahat per nares in mane ſtō ieiuno tribus uicibus diebus alternis.hoc liquore taliṫ uti incipiat immediate poſt aſſumptionē tiriace ſ̄tam et ita eo utatur alternis diebus per dies.xv.aut.xx.dies. Conſtrictiuū catarri et exiccatiuū reſidui mā in pulmone exiſtētis. ℞ loch de pino.℥.j.ſ.boli ar.ʒ.j. Cū ſirupo de yſopo formetur cōfectio ſolida ſine igne. Iſtius cōfectionis frequentē die et nocte teneat in ore ad q̄ntitatē auellane p̄mittatq; eam paulatim diſſolui. Hoc taliter uti incipiat ſūpto eradicatiuo. Confortatiuū pulmonis et dilatatiuū eductiuūq; uentum in ipſo contentū. ℞ ſucci cauliū et propeturioꝝ eorum mellis clari aā.lb.ſ.pulmonis uulpis p̄parati.ʒ.iiii.buliāt ſimul ſuccus et mel ſēper diſpūando uſq; ad ſuci conſūptionem et in fine addatur pulmo uulpis et fiat electuariū. De hoc electuario ſūat.ʒ.ʒ.uel.iiii.in mane et etiaȝ in ſero.ʒ.ii.per horam ante cenā uł per duas sed in mane non ſūat ipſm q̄diu ſumit terbentinā in ſero pōt tamen ipſum ſumere tunc etc̄.

Contra Aſma et Tuſſim.

Regimen ex nutriente ſuccinctum.

Potus.

Vinum ſit pauciteꝝ et aut ſaltem uinoſitatis medie et nō uinoſum et ſit medii coloris ſeu coloris granati ſeu coloris citrioli qḋ idem ē uel albū aliq̄liter dulcedīe participans et ſi non ſit tale naāliter fiat tale artificialiṫ cū zucaro tabarzet ſeu albiſſimo triuȝ coctaꝝ linificetur aliq̄liter dictum uinū medium ſeu uinoſitatis medie ex aq̄ d̄cocte ordei excorticati uſque ad apturā incluſiue granoꝝ ordei in ipſa d̄cocti aut ſaltē linificetur ex aq̄ fluuiali ſimplici uel ciſterne d̄bite cocta cū zucaro uel ſecundū zuccaruȝ ad libitū.

Cibus Fercula. Ptiſana ex forma ordeꝝ optīe cocta in brodio pulli pingui uł galline capitis uel alterius carniū laudabilium infraſcriptarum et prope cōcſta non ſpiſſa ſed medie rara. Riſi nutriēs ſibi cōueniens Riſi ordei ſeu ordeū excorticatū ue decoctū optīe uſq; ad g̃norum cōpletam apturam in brodio pulli uel galline ut ſupra uel de ptiſana dictum expſſum per ſtamineā et cōceſtum ipſiuȝ expſſum medie raꝝ et non ſpiſſū iuuat optime ut immediate ſ̄. Pultes ex farina amili d̄cocte et comeſte non ſpiſſe etc̄.ut ſupra de ptiſana iuuat Far et ſpelte munde et excorticati deinde fracte et decocṫ cōeſte non ſpiſſe ut ſupra. Frumentū mundum et factū deinde coctū in brodio pulli et comeſtum non ſpiſſū ut ſ̄. Offe ex mice panis latis et medie ſubtiliſbꝰ. Panis optime farine frumenti debite fermentati et cocti facte cū brodio debite pingui pulli uel galline uel caponis uel alterius carnium infraſcriptaꝝ ad libitū et cum debita quantitate caſei triturati mollis et nō ſaliti etc̄. Allagane ſubtilis non ſalſe exſiccate deinde cocte optime et cōeſte medie rare et nō ſpiſſe in brodio pulli etc̄. ut ſ̄. ſimulo frumenti optime cocta et cōeſta nō ſpiſſa etiā ut ſupra gimilla ſpelte p̄parata ut ſimullo frumenti et ē ut ſ̄ actū melior eſt ſimulla frumenti Amigdole dulces optime p̄us bene piſtate deinde cocte debite in brodio pulli et ut ſ̄ de ptiſana cōeſta ſpiſſe uel rare uel medie ad libitū ſed ſpiſſe iuuationes ſūt et proprie cū zuccaro. Mica panis optime minuta ſeu triturata deinde cocta debite in brodio pulli ut imediate ſupra et cōeſta rara uel ſpiſſa ad libitū ut ſ̄. Vitelli ouoꝝ cū eorum albumine ꝯquaſſata optime in brodio pulli etiaȝ ut ſ̄ ultīo cocti debite cōeſti rari uel ſpiſſi medie nō multum ſpiſſi etc̄. Vitelli ouoꝝ cū eoꝝ albumine et optime recentū mixti cuȝ aliquantulo farine ordei ultimo cocti ī brodio pulli etc̄.ut ſ̄ ſine eoꝝ ꝯq̄ſſatiōe multa et cōeſti ſpiſſi uel rari ad libitum Spinachie pt̄.iii.boraginis pt̄.j.et feniculi modicū omnes ſimł debite cocti ī brodio pulli etc̄.ut ſ̄ de ptiſana et cōeſti rari uel ſpiſſi ad libitū. Cicera rubea uel nigra uel p̄us fracta deinde abiectis ōnibus corticibus ſuis Ultimo optīe cocta in brodio pulli ut ſupra de ptiſana et cōeſta medie rara et non ſpiſſa iuuant et ſunt optīe edulium in hoc caū. Faba p̄us fracta deinde ōnibus corticibus abiectis Ultimo multū cocta in brodio pulli ut ſupra de ptiſana et cōeſta imediate et cōeſta rara aliquotiens ſed non ſepe cōeſta Bliitis pt̄.iii.boraginis pt̄.j.debite cocta in brodio pulli etc̄.ut ſ̄.de ſpinachiis Portulaca cū aliq̄ntulo boragīs ſimł bulita et cocta in brodio pulli etc̄.ut ſ̄ et non abiecta aq̄ ebulitionis ſed tantuȝ in illa cocta Rape dulces p̄us bulite optime in aq̄ ſimplici fluuiali deinde abiecta dicta decoctiōe optime t̄re cum modico feniculi in brodio pulli etc̄.ut ſ̄.āte iuuat et nō cōeſte aſſate. Cucurbita priꝰ bulita etc̄.ut ſ̄.de rapis d̄inde cuȝ modico mente ſed guſtus ipſius mentā non horreat ſimł debite cocti in brodio pulli etc̄. ut ſupra in.q̄bus diſſoluatur tantū uitellus oui ſemel aut ipſa cucurbita cocta ſiū dicta menta tēpore magni caloris etc̄.iuuat. Vitelli ouorum ſine eoꝝ albumine et p̄p̄rie recentis cū modico farine amili ꝯq̄ſſati d̄inde d̄bite cocta in lacte caprino uel aſinino uel uaccino uel ouino ſed melius in p̄ori lacte d̄inde ſubſequēter in aliis. Lac caprinum aliq̄ndo cōedat coctū in ferculis ſuis ſ̄tis et p̄p̄rie in uere multū tamē lac comedat coctuȝ uel crudū exiſtēte ſibi putrida febre aut dolore uel grauamine capitis aut doloṙ inteſtinoꝝ uel ē rugitu ipſoꝝ uł tenſiōe uentris uel ē fluxu eiuſdem etc̄. Et totum qḋ hic dicitur d̄ lacte caprino hoc tantus intelligatur de q̄libet ſpecie lactis ſeu de lacte cuiuſlibet aīalis alterius ſ̄ērum Et p̄p̄rie de lacte aſinino et uaccio Oua recētia gallinarum ſorbilia cū eoꝝ albumine lacteo in p̄ncipio menſe et p̄p̄rie ſ̄in p̄ncipio prandii iuuāt ſi nō timet uentris ſolutionē p̄ternālem. In ōnibus ſ̄tis ferculis pinguibꝰ et macris utatur ſepe lactis amigdalaꝝ dulcium p̄tibꝰ tribus ſeminū maioꝝ frigidoꝝ pte una ōnibus ſimul mixtis cū dictis ferculis. Que ſemina maiora frigida coīa omnia ſunt cucurbite cucumeres melones citrulli ſemina Et hoc intelligitur caū quo ipſum lac amigdalaꝝ nō horreat neq; lac dictorum ſeminū cōmuniū. Fercła ſua ſit oīa debite et medie ſpiſſa et non acute ſalſe

In ōnibus ſ̄tis ferculis pinguib' uł macris utatur ſepe ad libitū zucaro tabarzet ſeu optio zucaro albiſſimo triū coctarū quod idem ē. Carnes. Domeſtice carnes. Pulli et pulle iuuenes aut unius āni ad plus et medie pinguedīs debite co cocte et elixi boni ſūt et iuuātiores ſūt ipſis aſſatis. Perdices et ꝓpe perdiconi cocti elixi et ut ē de pullis iuuant. ſtarnolini cocti etc̄. ut ē de pdicibus. Faſiani et ꝓprie faſianati etc̄. ut ē. turdi ut ſupra aliquotiēs. Allaude parue celaꝝ ſeu arboꝝ ut ſupra excluſis paſſeribus q̄ nō congruūt. Sed tamen ōnibus ſpēbus dictis carniū auium aſſatarum pōt uti aliquando ſ; raro. Nā elixe ꝓſtantiores ſūt Edi ſeu capri quod idem ē lactātes d'bilite pinguedinis. Carnes elixe d'bite coctē iuuant. Et eiſdem aſſatis carnib' iuuātiores ſunt ut ē de pullis. Uituli lactantis carnes etc̄. hoc ē de carnibus edi iuuant. Caſtrati unius anni ad minus carnes etc̄. hoc ē. Carnes ſiluestres. Barolli ſeu caprioli carnib' etc̄. ut ē. de carnibus caſtrati uel uituli aliquando uti pōt ipſis elixis deinde aſſatis ſeu factis ut ē. Leporulis iuuenibus aliquādo uti poteſt et ut ſupra hic de carnibus gazelli et nō ſepe. Carnes apruli u; iuuenes apri aliquādo uti poteſt et nō ſepe etc̄. ut ē. de carnib' lepoꝝ. Sed tamē omnib' ſpēbus dictis carniū quadrupediū aſſat' uti pōt aliquando. Sed raro. Nam elixe ꝓſtantiores ſūt. Pulmones elixi ſ̄dictaꝝ auium conuenientes ſūt. Epata ſ̄taꝝ auiū cocta mollia elixa uel aſſata ad libitū. Gelatitium cū uino et cum aliq̄bus modicis aromatib' et cū modico croci cōpoſitum et cum modico modici aceti et non m'tū acuti fractū cum aliq̄bus membris neruoſis uł aliq̄bus pullis uel pdicibus carnibus. Edi uel capreti uel uituli uel alterius carniū ſ̄tarum ad libitū et ſic ipſū gelaticium multa dulcedine participans cū; zucaro albiſſimo ad libitū. Pulmo uulpis elix' debite coctus ut ē de pulmonib' auium ſ̄tarum aūt. Et pulmo uulpis aſſatus ſecundū canones deinde pulueriʒatus et ultimo medicinaliter ſūptus ſecundū cano. conueniēs. Caſeus. Caſeus ꝓprie uaccinus mollis non ſalſus aut ualde parū ſalſus iuuant et q̄to mollior tanto iuuantior. Oua. Oua recentia gallinarum ſorbilia mollia etc̄. ut ſupra in cap'lo ferc'lorum uerſ' finem. Diebus abſtinētie a carnib' duo oua ſorbilia recētia uel

mēte ē i cap'lo ouoꝝ i ꝓncipio ꝓndii et i ꝓncipio cene appoſita ad libitū iuuāt. Oua ſ̄ta fercl'a macra condita cum butiro uł ol'o amigdl'arum dulciu; et non cū; ol'o oliuaꝝ ꝓſtantia etiam ſunt. Piſces. Piſces parui petroſi elixi et non aſſati nec frixi aſſumi poſſunt. Scilicet ut hic inmediate de piſcib' paruis petroſis. Timali Luci parui ut ſupra tence pue aq̄ pure fluial' ut ſupra ſed raro. barbi parui abiectis ouis eorum ut ē. merlole anguille paſſeres parue ut ē. barboni albori parui Lombi parui ut ſupra anguicl'e parue ut hic ē. etc̄. Si uero dictorum piſcium aliquotiens frixorum aliquotiens appetit ipſas tunc tātū frixos in ol'o amigdl'aꝝ d'ſcium aut butiro cōcedat. Licet tamē ipſi elixi iuuantiores ſint ut ſupra.

Uina uinoſa uina terrea agreſtia et nigra euitet ſed ſupra amabl'ia conſerūt ut ſupra res ſalſas euitet. Res cal'as ſaltem ꝑ mū ḡdum tranſcendens acumia omnia euitet u; al'a. Cepas Bulburos ſeu ſcalones porros rafanos et ſil'ia. Sementina uero et fenicl'o aliquando uti pōt et non m'tum aromata cal'a euitet ſaltē dictum primū gradu; excedentia. Res aceroſas euitet ut acetum et ſil'ia. Res agreſtes u; aran. atreſtam limones et ꝓprie ſalſus. Uinū ḡnatorū ſiū zucharo et ſil'ia euitet. De uino ḡnatorum cum brodio et zucaro m'to optimo aliquando uti pōt. Ventos euitet tam cal'os q̄ frigidos et ꝓprie cal'os aere eſtuoſos. Radios ſolis radios lune. Exercitiū m'tū calefactiuū ꝓprius ſup cibo. Digeſtiuum catarri ſiue materie fluentis ad pectus. ℞ aq̄ mellis facte ſecundū cano. infraſcriptum in fine. ℥. iii. aque decoct' ordei excorticati. ℥. 4. zucari albiſſi. ℥. ſ. miſce. Iſtā aq̄ aſſūat cal'am duobus dieb' in ſingula ebdomada in ſero cū uadit dormitū inmediate et ſi cenauerit uel nō cenauerit etc̄. Hanelitum facilitās pectus facilitās ſeu mundificans uentrē leniens. ℞ ficus ſiccas albas et pingues nūero. iiii. paſſulaꝝ paruaꝝ nigrarum. ℥. ſ. brodii pulli medie pinguedinis. ℥. vi. zucari albiſſimi cū dicto brodio mixti. ℥. ſ. Ficus per unum quartū hore āte prādium cōedat deinde inmediate dictas paſſulas ultimo inmediate dictum brodiū bibat. Hac uero cōeſtione et potione ſimul taliter utatur ſaltē; ſel' in ſingula ebdomada. Aqua mell' de qua ſupra fit mentio ſic fit. ℞ mell' ꝑtem. j. aq̄ fluuialis mūde et clare ꝑt 8 miſce deinde buliāt ad lentū ignem uſq; ad conſūptione; tērie partis aq̄ continue diſpūando ultio per petiam lineā ſubtilē et alba; colletur et ipſa utetur ut ſupra

Contra tuſſim et ꝓprie a mā aliq̄lit' acuta pectus mundificās tuſſim mitigans ac uenam ſiſtens. ℞ ſirupoꝝ de mirto. ℥. ſ. de portulaca. ℥ j. iulep uiolati. ℥. j. aque portulace. ℥. ii. Miſce. Iſtum ſirupū aſſumat in aurora frigidum ꝑterq̄ tempore recenti quo tēpore recenti ipſu; aſſumat debite calidū et poſt illius aſſūptionem ſtet ieiunus horis ſalte; tribus et interī dormiat ad libitū ſed tamen non āplius duabus horis tunc dormiat. Hoc uero digeſtiuo talit' utatur ſex dieb' continuis ſemel in ſingula parte ūeris et in eſtate tantūdem et ſemel in ꝑma parte autūpni. Digeſtiuum uſuale etc̄. ut inmediate ſupra. ℞ aque portulace. ℥. j. ſ. aq̄ plantaginis. ℥. j. aque uiolarum. ℥. j. diagragāti frigidi. ʒ. ii. Miſce. Iſtud digeſtiuum aſſumat in aurora diebus ſaltem q̄ttuor continuis in ſingulo menſe quocunq; tēpore āni etc̄. ut ſupra de alio digeſtiuo inmediate ſ̄to. Tuſſim mitigans et pectus mundificās et mē acuitatem remittens. ℞ diadraganti frigidi. ℥. iii. Iſtius confectionis ad q̄titatem auellane teneat in ore int' genam et maxillā ex lateꝝ ſupiori oppoſito lateri ſup quo iacet tota nocte duabus ſaltē noctibus in ſingl'a ebdomada quocūq; tempore anni ꝑterq̄ dum ſanguinē expuit aut ſputum ſanguinis eius comꝑhenditur de ꝓximo futurum. Tēpore uero quo ſanguine; expuit aut ſputum ſanguīs comꝑhēditur de proximo futuꝝ tunc iſtius cōfectiōis ad q̄titatem auellane teneat in ore int' genā et maxilla; tota nocte ex latere ſupiori oppoſito lateri ſuper quo iacet alternis ſaltē noctibus. Sputum ſanguinis ſiſtens tuſſim mitigans etc̄. ut inmediate ſupra. ℞ diadraganti frigidi. ℥. j. Boli armeni debite pulueriʒati ſecundū cano. ʒ. ii. Miſce et cum ſirupo de mirto q̄tū ſufficit ad hec ābo optime incorporandū in mortario cū; piſtello et ſine igne fiat cōfectio mediocriter ſolida in morſellis triū. ʒ. pro quoq; morſello ſeu reformetur confectio rotunda ex utraq; ꝑte mediocrit' depiſſa. Sputum ſanguinis ſiſtens tuſſim mitigans etc̄. ut inmediate ſupra efficacius ipo ꝑori ſupra inmediate. ℞ diapapaueris. ℥. ii. boli ar. debite pulueriʒati ut ē. ʒ. j. ſ. Miſce et cū ſirupo de mirto q̄tum ſufficit reformetur cōfectio ſolida mediocriter etc̄. ut in confectione inmediate ſ̄ta. Si uero medicamen congruit efficacius ꝑori inmediate tunc iſtius confectionis ad quantitatem auellane teneat in ore int' genam et maxillā tota nocte etc̄. ut inmediate de alia cōfectione ſ̄ta. Catarri et ꝓprie ipī aliq̄liter acuti a cerebro diuerſiuū et euacuatiuū. ℞ aque uiolarum. ℥. ii. ſucci mollis blitis. ℥. j. zucari candi pulueriʒati. ʒ. ſ. miſce. Iſtius medicaīs actu frigidi tempore calido ſed temporibus frigido et mediis tunc eiuſdē medicamīs actu tantū tepidi et non calidi nec frigidi at

f

trahat per nares ſucceſſiue duo uel ad li
bitu3 tria coclearia ſtō ieiuno in mane p
unam horā ante prandium ſaltem ſemel
in ſingula medietate cuiuſlibȝ mēſis quo
cunqȝ tempore āni preterꝙ̄ tempore ma
gni caumatis.

Contra Tuſſi3 ſiccam.

Tuſſim mitigans ſputū adiuuans et Ca
tarrum ſiſtens. ℞ diadraganti dſcript.
nico.ʒ.ii.boli armeni.ʒ.ſ. Diadragantū
piſtetur bolus arme.pulueriʒetur deinde
ex ōnibus ſimℓ mixtis cu3 ſirupo d̄ mir
to fiat confectio mediocriter ſolida ī mor
tario et ſine igne. Iſtiꝰ teneat in ore ad
quantitatem auelane etc̄.tota nocte ſaltē
duabus noctibus in ſingula ebdomada.
Caputpurgium catarrum diuertens ipſū
per nares euacuans. ℞ aque maiorane.ʒ
ii.ordei excorticati.ʒ.ſ.suci folioꝝ bli
tis.ʒ.ſ.zucari cādi pulueriʒati.ʒ.ii. Iſti
us liquoris tepidi attrahat per nares co
clearia iii.ſucceſſiue ſtō ieiuno per horā
ante prandiū ſaltē ſeℓ in ebdomada poſt
cuiꝰ attractionem non trāſeat ad aerem
frigidum nec uentū ſaltem uſqȝ poſt prā
dium. Caputpurgiūm aliud ſupiori in
mediate efficacius. ℞ caputpurgiū inme
diate ſſcum.mellis electi.ʒ.ii. Si uult
medicamen efficacius iſto utatur utō.

Caputpurgiū etc̄.ut inmediate ō effi
cacius. ℞ caputpurgium inmediate ſſcū
Manne electe.ʒ.ſ.miſce. Si uult me
dicamē efficacius utatur illo ut ſupiori.

Pro patre.M.B.de No.

Facilitatiuū ſputi Tuſſis et hanelitus.
℞ zuchari uiolati.ʒ.ſ.seminū q̄tuor cō
muniū maioꝝ frigidoꝝ vȝ cucurbite cu
cumeꝝ melōis et citlli añ.ʒ.i.ſeminū mal
ue.ʒ.ſ.ſ.paſſulaꝝ nigrarum purui trāſ
maritimaꝝ seminū coti medullarum añ
ʒ.ii.capitis lactis.ʒ.iii. Sed ſi non repi
tur caput ipſiu3 lactis tunc ſiatur butiri
tantundē sebeſten pulparum.ʒ.viii.ca
pilloꝝ ueneris.ʒ.ii.seminu3 lini.ʒ.ſ.ſ.
fiſticoꝝ piñaꝝ ǵnoꝝ añ.ʒ.ii.orobi farke
praſſii añ.ʒ.ſ.ſ.diadragāti frigidi.ʒ.ſ.
croci.ǵ.ſ. Sirupi de ligricia q̄tū ſuffic
ad ōnia ſimul debite incorporandū pro e
lectuario. Piſtanda piſtētur et pul.pul.
omnia ſcorſū et diſformiter ut decet ſe
cundu3 canonem deinde ex ōnibus ſimul
mixtis totū redigat in forma electuarii

Contra ſputum ſanguinis a partibus pe
ctoris tuſſim et uocis raucedinem.

Floboto mia diuerſiua. Primo incipit
appere ſputū ſanguīs uel ſigna ſputi ipſiꝰ
tunc floboīa fiat utriuſqȝ ſaphene pedis
ex quaꝝ q̄libet duarum ſaphenaꝝ due.ʒ
ſanguinis extrahātur. Hec flobotomia fi
at per horas ad minus ſex et non āplius
vii.horis poſt prādiū ſeu cōeſtionis finē
inmediate p̄cedentem et ꝑus habito uē
tris beneficio āte ipſa3 flobotomiā et lu
na non exiſtente in aquario nec in alio
malo aſpectu aſtrali nec aliq̄ nāli euōre
p̄cedente uirtutem deficiente ut ſunt no
tabiles fluxus uentris fluxus emoroyda
lis menſtrua copioſus ſudor fluxus ſan
guinis narū et ſilia. Et pꝰ ipſā floboto
miā ſtet ieiunꝰ ñ minꝰ hoř una cū dīdia
nec āplius horis tribꝰ hec flobotomia etc̄
ut inmediate ō. Flebotomia ſecunda fiat
baſilice brachii dextri ex q̄ extrahantur
iiii.ʒ.ſanguinis. Hec flobotomia baſilice
fiat ſtō ieiuno in mane per duas horas ā
te prandium ſeu cibū die q̄nta ſequente
ſſtam flobotomiā ſaphenarum inmediate
ſſta. Sanguinē ſiſtens. ℞ Trociſco
rum de terra ſigillata de carabe añ.ʒ.ſ
aquaꝝ plantaginis portulace añ.ʒ.ſ.ſ.
penidiaꝝ.ʒ.ſ.miſce. Iſtud medicamē aſ
ſumat in aurora frigidū toto tempore ā
ni p̄terꝙ̄ tempore hyemali quo tempore
ipſum aſſūat debite calidum et continuo
poſt ipſius aſſūptionem ſtet ieiunus ho
ris.iiii.et iterū dormiat ad libitum ſȝ ta
tamen non āplius dabꝰ horis. Hoc uero
medicamine taliter utatur ſaltem.iiii.di
ebus continuis dū actualiter expuit ſan
guinem multū uel paucu3 uel etiam dum
expuitio ipſius ſanguinis de ꝓximo futu
ra eſt. Sanguinem ſiſtēs ut ō. Ma
ſticet et exſuccet ſuccum folioꝝ et tur
ſorum portulace crude. Iſtā portulaca3
crudā taliter maſticet pluries ad libitu3
in die et ꝓprie ſtomaco ieiuno dū expu
it ſanguinem aut ipſius ſanguinis expui
tio de proxīo futura. Et ipſam portula
cam taliē maſticet pluries in temporibꝰ
aliis in q̄bus non appet ſanguis. So
lutiuū facile. ℞ caſſie fi.electe.ʒ.ſ.reu
barbari electi.ʒ.ſ.ſ.aquaru3 portulace
uiolarum añ q̄tum ſufficit pro potione
miſce et fiat potio. Iſtam potionē aſſūat
in aurora frigidā tēpore calido et tempo
ribus mediis ſed debite calidam tēpore
recenti et frigido. Et poſt ipſius aſſum
ptionē ſtet in lecto per una3 horam tan
tum et iteꝝ dormiat aut ſi poteſt ad am
plius per unā horā deīde in termino di
cto unius hore ſiue dormierit ſiue non
dormierit tunc ſurgat et poſt ipſius poti
oīs aſſūptionem ſtet ieiunꝰ horis q̄nqȝ
deinde prādeat et nō aſſumat lauatiuum
aliquod ſed in dicto termino q̄nqȝ horaꝝ
tantū prādeat et ꝓ ferculo in ipſo prā
dio dictā portulaca3 cōedat. Item carnes
laudabiles ut pulli edi uel uituli uel ca
prioli ſiluestris aut ſimiles carnes lauda
biles. Sanguine3 ſiſtens et proprie
utō. ℞ ſirupoꝝ de mirto.ʒ.ſ de iniubis
ʒ.ſ.aquaꝝ plantaginis portulace añ.ʒ.
ſ.ſ.miſce. Iſtū ſirupum aſſūat in aurora
frigidu3 quocunqȝ tempore anni p̄terꝙ̄
tempore fr gido quo tēpore ipſum aſſu
mat debite calidum. Et poſt ipſius
aſſūptionem ſtet ieiunus horis iiii. Et ite
rum dormiat ad libitū ſed non āpliꝰ du
abus horis etc̄.ut ſupra in aſſūptione al
terius medicamīs compoſiti ex trociſ.de
terra ſigillata et carabe ut ibi. San
guinis conſtrictiuū vene conſolidatiuu3
et pulmonis et pectoris confortatiuum.
℞ seminū altee.ʒ.ſ.boli armeni.ʒ.ſ.ſ
coralloꝝ ru.ʒ.ſ.coriandroꝝ.ʒ.ſ.succi
plantaginis q̄tum ſufficit ad incorporan
dum.pul.pul.deinde ōnia ſimul miſce et
formētur pilℓe vii.p.ʒ. Iſtarum pilℓa
rum aſſūat a tribus uſqȝ ad.v.ad libitu3
in aurora aut in mane cum ſurgit ſed ta
men melius in aurora ſaltē duobus die
bꝰ ī ſingula ebdomada uſqȝquo nō āpliꝰ
ſanguinem expuit.cū uero non amplius
ſanguinē expuit tunc has pilℓas nō am
plius aſſumat. Conſtrictiuū ſanguīs.
℞ trociſcoꝝ de carabe.ʒ.ſ.de terra ſigil
lata.ʒ.ii.boli armēi.ʒ.ſ.ſ.lapidis ema
titis ꝑus loti ī aqua plantaginis.ʒ.ſ.ſpo
dii.ʒ.ſ.coriandroꝝ p̄paratoꝝ.ǵ.ſ.succi
plantaginis q̄tum ſufficit ad incorporan
dum pulueriʒentur pulue.deinde omnia
ſimul miſce et formētur pilℓe ſeptem ꝓ
ʒ. Si uero uult medicamen efficaciꝰ me
dicamine ꝓxime ōto aut medicamen per
mutare uult tūc ex his coībꝰ iſtas pilℓas
aſſūat et ipis utatur cum moīs et ordi
nibus deſcriptis in aſſūptione et in uſu
earunde3 pilℓarum ꝓxime ōtarum.

Contra ſputum ſanguinis ex fractura uē
ne. Primo flobotomia fiat u
trinſqȝ ſaphene ex quaꝝ qualibet extra
hātur.ʒ.iii.ſanguinis hec flobotomia fi
at duaꝝ ſaphenaꝝ tranſactis vii.horis
poſt prandiū et ꝑus habito beneficio uē
tris. Secundo fiat flobotomia baſilice
brachii dextri ex qua extrahātur.vii.ʒ.
ſāguinis. Hec flobotomia fiat hora terti
aru3 ſtomaco ieiuno quarto die poſt ōtā
flobotomiā ſaphene et prius habito uen
tris beneficio. Solutiuū facile. ℞
caſſie fi.electe.ʒ.ſ.pulucrum tamarindo
rum.ʒ.ſ.aquaꝝ uiolarū plantaginis añ
ʒ.i.ſ.miſce et fiat potio. Iſtud ſolutiuu3
aſſumat in aurora uel in mane cum ſur
git ad libitum. Et pꝰ ipſius aſſūptionem
ſtet ieiunus horis iiii.adminus Et interī
non dormiat Et ſi dormit non amplius
media hora. Et in dicto t̄mino v.horaꝝ
prandeat et non aſſumat lauatiūū aliqd̄
et in prādio cōedat portulacam. Itē car

CCC89

nes laudabiles ut pulli. Solutiuum
facillimū. ℞ caſſie fi. electe. ℥. j. ß. aqua
rum uiolaꝝ plantaginis. Miſce et fiat
potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat cum modis
dictis in alio ſolutiuo ſcto. Conſtri-
ctiuum ſanguinis uene conſolidatiuū et
pectoris ac pulmonis confortatiuū. ℞ ſe
minis altee boli armeni corallorum ru-
beoꝝ coriandroꝝ p̄paratorum succi plan
taginis q̄tum ſufficit ad incorporandum
Puluerizanda pul. formētur pille vii.
pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſumat a tribꝰ
uſqꝫ ad v. ad libitū in aurora uel in ma
ne cum ſurgit ſed tamen melius in auro
ra ſaltem duobus diebus in ſingula ebdo
mada uſquequo non āplius ſpuit ſangui-
nem. Cum autem amplius non ſpuit ſan
guinem tunc his pillis amplius non uta
tur. Conſtrictiuum ſanguis ut inme-
diate ē. ℞ trociſcorū de carabe de terra
ſigillata boli armeni lapidis ematitis p̄o
ter lotū in aqua plantaginis ſpodii coriā-
droꝝ p̄paratorū succi plantaginis q̄tum
ſufficit ad incorporandum. puluerizanda
pul. deinde ōnia ſimul miſce et formen
tur pille vii. pro. ʒ. Si uero uult medi
camen efficacius ſcto proximo aut me
dicamen p̄mutarī uoluerit tūc has pillas
aſſumat et ipſis utatur cū modis etc. de
ſcriptis in uſu pillarum proxime ſctarū
Cerebri confortatiuum. ℞ diamuſci
dulcis. ʒ. j. Triaſandaloꝝ ſine camphora
ʒ. ß. miſce et cū aque plantaginis q̄tum
ſufficit ad incorporandū fiat confectio ſo
lida in morſellis. iii. ʒ. pro morſello.
Solutiuum etc. ℞ pillarum indarū de
reubarbaro ā. ℈. j. agarici ſaliſgēme ʒin
ſibꝫ. ā. ℥. j. miſce et cū diaſcene q̄tum
ſufficit ad incorporandū formētur pille
vii. pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſumat a
tribus uſqꝫ ad. iiii. cum modis et ordibꝰ
deſcriptis in aſſūptione pillarum inme-
diate ſctarum.

Contra Empima. Minoratiuum. ℞
pillarum de yera ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈.
j. ſaliſgēme. ℥. j. miſce et cum ſirupo de
ligricia formētur pille. 7. p. ʒ. Dige
ſtiuum. ℞ ſirupi de yſopo. ℥. ß. de ligri
cia. ℥. j. aq̄rum ameos. ℥. j. ordey excor
ticati. ℥. ii. miſce. Eradicatiuū. ℞ caſ
ſie fi. ℥. j. agarici albi. ℈. ii. vel ʒ. ſaliſgē-
me. ℥. j. aq̄rum capilli ueneris. ℥. j. ordi
excorticati. ℥. ii. agaricus ip̄e minutīꝫ in
ciſus īfūdatur in dictis aq̄s p horas xii.
ad minus deinde optīe exp̄matur et col
letur et dicte collature reliq̄ ōnia addā
tur et fiat potio ſubſtātia agarici p̄us ab
iecta. Digeſtiuū aliud. ℞ ſirupoꝝ d̄
yſopo. ℥. ß. d̄ liquiritia. ℥. j. de abſinthio
℥. ß. aq̄rum capill ueneris. mellis ā. ℥. j. ß
Solutiuum. ℞ ſctam potionem ex
caſſia et agarico etc. Digeſtiuum
uſuale. ℞ aquarum. iiii. infraſcriptarum
vid. capill ueneris. ℥. j. ß. mellis yſo-
pi ā. ℥. j. ordei excorticati. ℥. j. ß. zuca
ri albiſſimi. ʒ. j. miſce. Solutiuū uſu
ale. ℞ ſolutiuū d̄tum ex yera ſimplici
et agarico etc. Electuarium digeſtiuū
pectoris mundificatiuū. ℞ electuarii re-
gum. ℥. ii. ſeminū cōmuniū frigidoꝝ ma
iorum. ℥. j. pulueris yreos yſopi ſicci ā.
℈. j. ß. diadraganti. ʒ. j. Mellis paruaꝝ
paſſularum q̄tum ſufficit p electuario.
miſce. Confectio ad idē quod ē
℞ diadraganti frigidi. ℥. ß. diapendiois
℥. j. dyayſopi. ℥. vi. miſce et cū aqua ca-
pilli ueneris fiat cōfectio. Confectio
ad idem q̄ ē. ℞ loch ſani et expti diap̄
ſii diadraganti ā. ℥. j. miſce et cum aqua
capilli ueneris fiat confectio. Confe
ctio iuuans ſcreari et ſcreans malas humi
ditates et p̄p̄e uiſcoſas et p̄hibēs uene
pectoris pulmonis et tracee arterie ap-
turaꝫ. ℞ diadraganti. ℥. j. boli armeni. ʒ
j. ß. miſce et cū ſirupo de mirto fiat cō
fectio ſolida in morſellis triū. ʒ. cum pi
ſtello et ſine. Pille ad idem quod ē
℞ draganti gūmi arabici ā. ʒ. ß. coral-
lorū ru. boli armeni ā. ʒ. ß. Trociſcorū
de terra ſigillata zuchari albi ā. ℈. j. iu
lep uiolatum q̄tum ſufficit dragantū et

gūmi arabici infūdantur in dicto iulep do
nec ſufficienter moleſcāt deinde ōnia ſil
miſce et fiant pille leniter p̄ſſe. Cō-
fectio reſtaurans ad id quod ē. ℞ diami
di ſeu diamarzapais. ℥. vi. corallorū ru.
boli armeni ā. ʒ. ii. miſce et cū piſtello
in mortario etc. fiat confectio cum ſiru.
citonioꝝ. Sirupus ad id quod ē.
℞ iulep uiolati aq̄ꝝ plantaginis ūgule
caballine ā. ℥. j. ß. miſce ſi appet ueſtigi
um ſanguinis et timor ſit de aptura ite
rata uene in pectore uel in pulmone uel
in tracea aut eſſet apta tunc flobotomia
p̄mo fiat de ſaphena pedis dextri de qua
trahātur. ℥. ii. ſanguīs. Aut fiat flöboto-
mia utriuſqꝫ ſaphene q̄ ſunt infra taluꝫ
pedū immediate ſeu infra cauiculas Ex q̄
rum qualibet trahatur. ℥. j. ſanguinis de
inde tertia die fiat flobotomia brachii de
xtri de baſilica hora tertiaꝝ ſtomaco ie
iuno ex qua extrahātur. ℥. q̄ttuor ſāguis
Cibi ſic glutinatiui lenitiui vꝫ. Far ſpel
te ſine ſale cicera nigra ſine corticibus a
lagane ſubtiles ſine corticibus ſpinachie
panis coctus caſeus recens non ſalitus
Lac decoctū Lac uaccinum de quo extra
ctum ē butirum et hoc non exiſtente fe
bre hūorum nec capitis ḡuedine ſeu do-
lore notabili. Euitet ōnes res ſanguineꝫ
mouentes ſicut ſunt calefaciētes ſpitiue
Potꝰ uini plurimi et p̄prie uinoſi ſaltus
clamores rixas hanelitus altos locutio
nem plurimā multitudineꝫ balneationis
coytum itinera Res rubeas medicinas ca
lefaciētes et aperituras ſicut aloes ſpiū
ſiſimbrium caſeū antiquum.

Contra ptiſim.

Solutiuum merum coium ab inteſtinis
et lenitiū coꝝ. ℞ oley cois ſeu oliuaꝝ
optimi. ℥. xvi. uitellos ouoꝝ nūero. ii.
ſalis cois. ʒ. ii. miſce. Solutiuum fa
cillimū. ℞ manne. ℥. ii. brodii pulli ma-
cri q̄tum ſufficit ad eius diſſolutionem.
Digeſtiuū. ℞ iulep uiolarū. ℥. j. ß
aque decoctiōis excorticate ligricie. ℥. ii.

hoc aſſūat in aurora diebꝰ ſex continu
is poſt ſolutiuū inmediate. Solutiuū
facillimū. ℞ ſolutiuum ex manna ſctum
hoc ſūat modis dictis poſt completā ſū
ptionem digeſtiui ſcti die tertia. Con
fectio lenitiua pectoris pulmonis et can
ne et digeſtiua. ℞ diadraganti deſcript̄
nicolay. ℥. j. Iſtius aſſumat quantitatem
auellane in ore in nocte etc. Qua utatur
diebꝰ intermiſſis et ea uti icipiat die tēia
poſt aſſumptionē ſolutiui inmediate ſcti
Diuerſiua a capite et pectore. Frica-
tiones fiant brachiis a cubito infra et cru
ribus a genu infra in mane cū ſurgit pa
tus tamē habito uentris beneficio. Lo-
tio brachiorum ſeu crurium diuerſiua. ℞
florum camoille meliloti ā. m. j. uiola-
rum. m. ii. roſarū. m. j. contūdantur oīa
groſſo modo deinde bulliant ſimł in ſuffi
cienti q̄titate aque uſqꝫ ad conſūptionē
q̄rte p̄tis aque. Iſta lotione leuit̄ calida
per unū uigeſimuꝫ hore ſuaui fricatione
brachia et crura a cubito et genu infra
et hoc ante cenā per horā unam duobus
diebus in ſingula ebdomada et poſt loti
onem teneat brachia et crura debite cali
da. Qua uti incipiat die ſexto poſt aſſū-
ptionem ſolutiui inmediate ſcti. ſed frica
tionibꝰ inmediate ſctis utatur ut āte ſcri
bitur per unū octauuꝫ hore diebus inter
miſſis q̄bus uti incipiat die ſecunda poſt
aſſūptionem ſolutiui ſcti. Confectio
alia pulmonis lenitiua ut ē. ℞ diamidi
uel marzipani quod idem ē. ℥. vi. ſeminū
coium maioꝝ frigidorum. ℥. ß. Miſce et
fiat confectio ſine igne mediocrit̄ ſolida
in mortario. iii. ʒ. pro quolibet. Iſtiꝰ cō
fectionis aſſūat unum morſellū in mane
diebus intermiſſis. Deinde poſt ipſius aſ
ſūptionem ſtet ieiunus horis tribus ad
minus Qua uti incipat quarta die poſt
aſſumptionē ſolutiui inmediate ſcti.
Solutiuū aliud facillimū uſuale. ℞ caſ
ſie fi. ℥. j. ſebeſten. ℥. ß. aquarū decoctiois
ordei ligricie et uiola. ā. q̄tum ſufficit
pro potione Quam aſſumat modo quo ē

tranſacto mēſ.j.poſt aſſūptionē ſolutī inmediate ſcrī. Digeſtiuuʒ efficacius p̄mo. ℞ ſirupi de ligricia.ʒ.j. Julep ui olarum.ʒ.ſ.aquarū ordei excorticati un gule caballine añ.ʒ.j.ſ. Jſtud digeſtiū aſſūat calidū in aurora etc̄. Quo uti inci piat die ſequenti diem aſſūptionis ſolutī inmediate ſcrī. Solutiuuʒ facile ſed tamen efficacius priori. ℞ pillarum de yera ſimplici.℈.ii.agarici.℈.j.ſalisgēme ʒ.j.uiolaꝝ puluerizatarum.℈.j. miſce et cum iulep uiolato fiāt pille v.pro.ʒ Jſtud ſolutiuuʒ ſumat in aurora etc̄.die q̄ra poſt aſſūptionem completam digeſti ui inmediate ſcrī ſextie. Enema ſo lutiuuū mūdificatiuū cōium ab inteſtinis et di uerſiuū efficacius priori. ℞ foliorū bli tis maluaꝝ añ.m.j. Florum camomille et meliloti Radicis altee et petroſilli añ m.ſ.ſeminū lini ſenigreci añ.ʒ.j.aniſi ſeniculi cartami añ.ʒ.ii.uitellū oui nūe ro.j.caſſie fi.ʒ.j.benedicte ſimplicis ʒu cari ru.añ.ʒ.ſ.hierepigre.ʒ.ſ.ſalis cōis ʒ.ii. Herbe flores radices et ſemina bu liant ſimul in ſufficienti q̄titate aque uſq; ad conſūptioneʒ quarte ptis aque deinde optime exp̄mantur et colētur ultimo tri bus ciatis dicte collature ōnia reliqua ad dātur et fiat cliſtere Jſtud ſuauiter cali dum aſſumat ſtomaco ieiuno diebus īme diate p̄cedentibus dies aſſūptionis dua rum medicinaꝝ ſolutiuaꝝ ſcrārū p̄xia rum et ipſū etiam taliter aſſūat diebus ſe quentibus aſſūpē eorundem ſolutiuorūʒ dictoꝝ. Electuariū pectoris conforta tiuum. ℞ electuarii regum.ʒ.iii.ſeminū trium frigidorum maioꝝ.ʒ.j.Jſtius ele ctuarii aſſumat.ʒ.ſ.in mane cum ſurgit deinde poſt ipſius aſſūptionem ſtet ieiu nus admino horis tribus Quo uti incipi at poſt aſſumptionē ſolutiui potabilis in mediate ſcrī et talit̄ utatur diebus inter miſſis in ſpacio duoꝝ menſium. Con fectio pectoris lenitiua ut ſ.et acuitatis catarri remiſſiua. ℞ diadraganti.ʒ.j. pa pauēris.ʒ.ſ.miſce et cum ſirupo de lig-

ricia fiat confectio mediocriter ſolidā in mortario cū piſtello ſine igne ſi nis. Si catarrus ſubtilis reumatiʒet ad pectus tē eo caſu teñat fruſtrū iſtiꝰ cōfectiōis in ore inter genā et maxillam ad quantita tem auellane noctibus alternis cuʒ aliis modis ſcrīs et hoc factis purgationibus ſcrīs. Caputpurgium. ℞ aquaꝝ ma iorane et uiolaꝝ ſuci folioꝝ blitis añ ʒ.j.ʒucari candi puluerizati añ.ʒ.j. De iſto ſuauit̄ calido attrahat per nares ſtō ieiuno per horā.j.ante cibum et p̄prie prandiū duobus diebus in ſingula ebdo mada ſemel tantū in die aut ſemel tantū in ebdomada quo uti icipiat per dies viii poſt aſſūptionem ſolutiui inmediate ſcī Euaporatiuū cerebri et pectoris con fortatiuū. ℞ maſticis turis añ q̄tum ſuf ficit ad incorporandū. Cum hoc ſuffumi get camerā in qua dormiat ſingula ebdo mada duabus noctibus quo uti incipiat pꝰ factū caputpurgii diebꝰ duobꝰ. Ueſi catorium diuerſiuuʒ efficacius priori. ℞ cantaridarū.ʒ.ſ. Fermenti tritici q̄tum ſufficit.miſce et cum modico aceti acuti fiant pille due q̄titate auellane. Jſtud ueſſicatorium apponat poſt aures et ipſum cohoperiat cum folio caulium ne aures tāgat et in mane reperiet in lo co ueſſicatorii ueſicaʒ uel ueſicas eleuatas plenas aq̄ quas ueſicas incidat ſolū apte inferiori Jta ut aqua ex ipſis effluat ſed non moueantur pelles ipſaꝝ ueſica- rum et ſuper locos ueſicarum ponatur aſ ſungia porcina ſine ſale deinde foliū cau lis ſuper aſſungia que aſſungia ſemel ite retur in die. Quod ueſicatorium apponat poſt uſum cōium medicinaꝝ ſcrāruʒ. Digeſtiuū uſuale et facile. ℞ ordey ex corticati.ʒ.ſ.uiolaꝝ.m.j.ligritie ſebe- ſten añ.ʒ.ſ. Miſce et buliant in ſuffici enti quantitate aq̄ uſq; ad conſūptioneʒ medietatis aque poſtea optime exprimā- tur et colentur ultimo quibuſcunq; vi.ʒ. dicte collature addātur penidiaruʒ.ʒ.ii. Jſtud aſſumat calidum in aurora tribus

diebus continuis ſingulo menſe etc̄. Solutiuū uſuale et facile. ℞ pilla rum alleſanginaꝝ de yera ſimplici uiola rum puluerizataꝝ añ.℈.j. miſce et cum ſirupo de ſticados fiant pille vii.pro.ʒ Jſtarum pillarum aſſūat a duobus uſq; iii.in mane ōnibus diebus etc̄. Solu tiuum uſuale et facile. ℞ ſolutiui facil limū ſcrtum ex caſſia ſebeſten etc̄.et uta tur modis dictis ſi ſibi eſt grtius pillis di ctis Electuariū pectoris confortatiuū ut ſ. ℞ electuarii regum cū ſemibꝰ ma ioribus frigidis ſcrīs. Jſto utatur bis in ebdomoda cum modis ſcrīs in aſſūptione electuarii ſcrī. Confectio pulmonis le nitiua. ℞ confectionis diamidi ſeu mar- ʒipani quod idem ē cū ſemibus maioribꝰ frigidis anteſcriptis. Jſta utatur bis in ebdomoda ad libitum cū modis ntō.

Contra tremorē cordis cum aliquali do lore. Caſus in terminis honeſtiſſi me domine etc̄. Tremor eſt cordis cū ali quali dolore nō continue ſed interpoſite ipſam ſtimulans cuiꝰ cauſe ſūt ſex coniū cta cauſa tremoris cum dolore aliquali ē duplex.ſ.uentoſitas a p̄tibus inferioribꝰ eleuata cordi et paīcularibus partibꝰ cor dis cōicata Jtem cā coniuncta ſunt fumi capinoſi a matrice eleuati cordi cōicati Cauſa antecedēs ē duplex.ſ.debilitas di geſtiue ſtomaci merito raritatis texture ſpāliter ex qua dicta uentoſitas multipli catur Jtem paucitas euōnis menſtrui ex qua dicti fumi capinoſi eleuātur a matri ce. Cauſa p̄mitiua fouens aut etiā addēs ad dictum dolorē cum dolore aliquali fu it duplex.ſ.percuſſio abſq; continui ſolu tione circa p̄tes cordis aut illi uicinas ſi bi data ab uno equo iam ſex ānis elapſis uel circa Jtem cā primitiua fuerunt acci dentia aī terribilia digeſtionē fieri impe dientia. Accidens ſequens dictam percuſ ſionem et cām p̄mitiuam eſt urina abide citra egreſſa continue turbidiſſima q̄ pa ruʒ clareſcit cū ſedimine groſſo aliquali

ter arenoſo. Queritur p̄mo utrū balnea porrecte ſint cauſa continua dicto rum morboꝝ dictorum uaporum a matri ce etc̄. Jtem cārum ipſorū accidentiuʒ et uentoſitatis q̄ dictoꝝ uaporum etc̄. Jtē morborum raritat̄ texture ſtomaci oppi lationiuuʒ matricis male complexionis eiuſdem etc̄. Secundo q̄ritur q̄ ſūt cauſe curatiue dictorū accidentiū vʒ tre moris cordis cum aliquali dolore debili tatis digeſtiue ſtomaci multiplicat̄ uēto ſitatis et ēt multipli.uapoꝝ etc̄.a matri ce. Jtem cārum Jtem morborū cōium di ctoꝝ ut ſ. Ad p̄mum dubiū cum q̄ritur utrum balnea etc̄. dicitur q̄ non pluribus et pluribꝰ rationibus et cāis p ticularibus ſcribendis. Ad ſecundum q̄ſitum quo querebatur que ſūt cauſe cu ratiue etc̄. Reſpondetur q̄ xii.ſunt cāe curatiue cārum antecedentiū et tranſitu- raꝝ in antecedentes cās dicti tremoris cordis cum aliquali dolore debilitatis di geſtiue ſtomaci multiplicationis uentoſi tatis multipli.uaporum a matrice ōnium dictarum etc̄.ut ſ. Primus canon ſoluā tur mē cōes ſuperflue in uiis dictum ut infra. Secundus canō minoratiue ſoluātur mē et cauſe antecedentes dicti uaporis tremoris cordis a membris mā dantibus in qbꝰ uigent vʒ flegma a ſtō et melancolia a matrice melācolia a ſple ne et epate. Tertiꝰ canō diuertātur materie et cauſe ātecedentes dicte a di ctis mēbris mandantibꝰ in quibus uigent Quartus canon digerātur paulatine ma terie et cauſe dicte in dictis mēbris. Quintus canon Eradicatiue ſoluātur et paulatine materie et cē antecedentes di cte a dictis membris. Sextus canō effi cacius diuertātur q̄ pꝰ dicte materie ā te digeſtionē a dictis mēbris etc̄. Se ptimus canon prouocatiue educātur Jtē et ſolutiue plurīes ſuauit̄ dicte materie paulatine et cē ātecedentes a dictis mē- bris Octauus canon Confortētur ſto macus matrix ſplen et epar et membra

dicta ut flegma melancolia cauſas ante-
cedentes dictas non de nouo generent.
Item confortetur in omnibus ſuis uirtuti-
bus mēbra dicta prope in naturalibus uirtu-
tibus. Nonus. Remoueatur lapſus
dictorum mēbrorum quatuor derelicto ex
dictis cauſis digeſtiuis et euacuatiuis ut ſ.
poſt digeſtionem et euacuationem dictam.
Decimo corrigantur accidentia derelicta
ex dictis lapſibus et cauſis poſt ipſorum la-
pſum et cauſarum remotionem dictarum etc.
Undecimus Dieta ſit conſeruanda principa-
liter omnium uirtutum quatuor dictorum mē-
brorum. Item ſit augmentatiua omnium qua-
tuor uirtutum et hoc tantum ſecundum neceſ-
ſitatem incumbentem. Item ſit medicinalis
et curatiua omnium cauſarum antecedentium
dictarum. item lapſuum omnium dictorum quatu-
or mēbrorum ſequentium dictas cauſas.
Duodecimus. Regimen ex aliis v. rebus
non naturalibus ſit proportionabile dicte die-
te. Capitulum primum.

Primo euacuentur materie communes
ſuperfluentes in uiis ductuum etc. iuxta do-
ctrinam primi canonis curatiuam medicinis infra
ſcriptis uidelicet enematibus potionibus. Pri-
mo enematibus mollitiuis ipſarum mate-
riarum et uiarum ductuum inciſiuis ſubtilia-
tiuis abſterſiuis lenitiuis lauatiuis et edu-
ctiuis ut infra videlicet. ℞ foliorum blitis mal-
uarum ana m. j. mercurialis m. j. ſ. ordei
excorticati ʒ. ſ. florum camomille radicum
altee ana m. ſ. epithimi artetice ante quartam partē
feni greci carthami ana ʒ. ſ. ficuum ſiccarum alba-
rum pinguium numero v. uitellum oui numero
j. caſſie fi. ʒ. j. benedicte ʒ. ſ. zuca. ru. ana ʒ
ſ. olei liliorum albo. ʒ. 4. ſal. ʒ. i. herbe et ra-
dices et ſemina bulliant in ſufficienti quantitate
aque uſque ad tertie partis conſumptionē. Deinde
optime exprimantur et colentur ultimo tribus
ultimis dicte colature reliqua omnia addantur et
fiat cliſterium. Iſtud enema fiat ſaltē ſe-
mel ante aſſumptionē aliquarum infraſcriptarum medicinarum
et ipſum aſſumat ſufficienter calidum ſtomaco ieiu-
no. Enema aliud. ℞ foliorum blitis
maluarum ana m. j. mercurialis m. ſ. ordei

excorticati ʒ. ſ. leuiſtici eupatorii ana m.
ſ. lupinorum contuſorum groſſo modo ʒ. ſ. florum
camomille radicum altee radicum meliloti ana
m. ſ. ſeminum feni greci carthami ana ʒ. ſ. ui-
tellum oui numero j. caſſie fi. ʒ. j. yere pi-
gre zucari ru. ana ʒ. ſ. olei liliorum alborum
uel communis ʒ. iiii. ſalis communis ʒ. ii. herbe ra-
dices ſemina etc. ut ſ. Iſtud enema aſſu-
mat ſaltem ſemel ante aſſumptionem alicuius
infraſcriptarum medicinarum et ipſum aſſumat
debite calidum ſtomaco ieiuno ſed inter aſ-
ſumptionem iſtius enematis prima uice et
enematis precedentis prima uice interponat
dies duas Iſto enemate utatur omni men-
ſe ſemel adminus ſed inter iſtius enema-
tis et precedentis aſſumptionem interponat
octo dies. Secundo ex potionibus
lenitiuis euacuentur dicte materie communes
iuxta dictum primum canonem ut infra videlicet. ℞
caſſie fi. ʒ. j. tamarindorum ſuci uiolarum
ſuci roſa. ana ʒ. ſ. aque fumi terre ʒ. j. ſe-
ri caprini quantum ſufficit pro potione. miſce
Iſtud aſſumat calidum in aurora etc. Dor-
miat per mediam horam poſt non plus
aſſumat lauatiuum aliquod quod aſſumat
die tertia poſt aſſumptionem dicti enematis
Alia potio lenitiua ut ſ. ℞ manne ʒ. j
ſ. prunorum damaſcenorum aut ſaltem augu-
ſtenſium magnorum et nigrorum ʒ ſ. ſirupi
uiolarum facti cum ſuco uiolarum ʒ. j. ſebeſten
ʒ. ſ. ſuci roſa. ʒ. ſ. aque fumi terre ʒ. j.
ſeri caprini quantum ſufficit pro potione.
Iſtud ſolutiuum aſſumat ut in precedenti di-
ctum eſt quod aſſumat primo in caſu quo
iſtud eſſet ſibi gratius ſecundo. ſecundo in caſu
quo materie communes ex precedenti ſolutiuo
non eſſent ſufficienter euacuate etc.

Capitulum ſecundum. ſecundo mino-
rentur principaliter ſolutione materie et
cauſe antecedentes dicti tremoris etc. ſo-
lutiuis lenibus flegmatis et melancolie
uidelicet a ſtomaco flegma a matrice flegma et
melancolia a ſplene et epate melancolia
iuxta materiam dicti ſecundi cano. curatiui
videlicet potione pillulis minoratiuis ut infra.
Potio minoratiua. ℞ caſſie fi. reubarbari

ri electuarii indi maioris deſcripti inme-
ſue amoris ſcamonea ſirupi de biſ. aque de
iuniperi ſeri caprini quantum ſufficit pro po-
tione Reubarbarum prius minutim inciſum
infundatur adminus per horas xii. in di-
cto ſero deinde optime exprimatur et ſub-
ſtantia reubarbari abiciatur dicte expreſſi-
oni reliqua omnia addantur et fiat potio.
Iſtud aſſumat in aurora etc. per dies 8.
poſt aſſumptionem dicti ſolutiui lenitiui pri-
mi uel ſecundi deſcripti in ſolutio ante.
penultimo incipiendo ab ipſo. So-
lutiuum minoratiuum aliud. ℞ pillarum
de yera. ſ. indarum fetidarum amore ſcamo-
nea ana ℈. j. agarici ℈. ſ. ſalis gēme gr. j.
miſce et cum electuarii indi ſine ſcamonea
quantum ſufficit fiant pille 7. pro ʒ. ſcamo-
nea non ingrediatur medicinas in paſſio-
nibus cordis quia ipſa multum inimicatur cor-
di Iſtud ſolutiuum aſſumat ut ſupra uel u-
bi eſſet gratius predicto uel ubi precedens
non debite etc. Capitulum tertium

Tertio diuertantur materie et cauſe antece-
dentes dicte a dictis quatuor mēbris man-
dantibus iuxta tertium canonem dictum fri-
cationibus tantum et lotione crurium ex de-
coctione medicinarum calidarum actu et po-
tentia aromaticarum ſubtiliantium apienti-
um aliqualiter et prope a matrice licet reiſſe
prouocantium ante digeſtionē et ſolutionem
primam eradicatiuam. ℞ florum camomille
aneti abrotani ana m. j. ſeminis iuniperi ʒ
ii. roſmarini m. j. ſ. fumi terre m. j. ſ.
contundantur omnia groſſo modo deinde
miſce et bulliantur in ſufficienti quantitate
aque uſque ad conſumptionem tertie partis aque
deinde uſui ſerua. Iſtis diuertiuis ſolum
uti incipiat et utatur poſt primam aſſumpti-
onem ſolutiui minoratiui anteſcripti uel an-
teſcriptorum fricationes tamē crurium fiant
a genu infra ſtomaco ieiuno et cum panno
ſuauiter calido quod fiant in eſſe et extcio
tempore ſecundum uirtutē infirmi ita ta-
men ut non inducant uiolentiam uel etiam
fiant cum manibus ſecundum quod fuerit ſibi
gratius. Altera iſtarum fiat in mane poſtquam

aſſelauit cum ſurrexit et fiat viii. diebus
continuis deinde interponat octo dies quibus
non fiat deinde reiteretur continuan-
do cum dicta interpolatione. Iſta lotione
calida lauetur crura tantum cum modis et
ordinibus deſcriptis in fricationibus Qua
utatur bis in ebdomada adminus et ea
die qua utitur lotione nō utatur fricati-
onibus. Capitulum quartum. Quar-
to digerantur paulatine dicte antecedentes
cauſe et materie flegmatice uentoſabiles
et genite ex indigeſtione et proprie in ſtomaco
et matrice iuxta quartum cano. ex calefa-
ctiuis lenibus et exſiccatiuis ſubtiliatis
inciſiuis abſterſiuis apritiuis omnibus tri-
bus aliqualiter efficientibus calefactiuis
lenibus ut hic ante. Sirupus. ℞ ſirupi
de biſ. de abſ. oximelliſ. ſ. ana ʒ. ſ. aquarum ca-
pillo. uene. apii fumi terre ana ʒ. j. Iſtum
ſirupum aſſumat calidum in aurora etc die-
bus continuis et hoc per ſex dies poſt aſ-
ſumptionem ſolutiui anteſcripti uel ante-
ſcriptorum. Poſt hunc uero ſirupum aſſumat
ſexto die poſt ſirupum eradicatiuum ſcriptum

Sirupus alius. ℞ ſirupi de abſinthio de
epithio oximellis compoſiti ana ʒ. ſ. aq-
rum marcarie capillo. uene. ana ʒ. j. ſ. Iſtum
ſirupum efficaciorē ſumat ut ſ. quem aſſume-
re incipiat per x. dies poſt completam aſſum-
ptionem ſirupi ſcripti et interim nullam me-
dicinam accipiat ſed uirtutem quieſcere per-
mittat et materiam morbi digerere. poſt
hunc uero ſirupum ſumat ſolutiuum eradica-
tiuum infraſcriptum. hos uero ſirupos primum
et ſecundum et eradicatiua duo illa infra
ſcripta reiteretur aſſumere ſecundum neceſ-
ſitatem digeſtionis et euacuationis materie et
ſecundum potentiam uirtutis principaliter nam
dicte materie in dictis caſibus ſunt paula-
tine digerende et paulatie euacuande et
hoc quia materie ſunt difficilis digeſtionis
et eradicationis ex modo ſubſtantie earum
et earum fixione. Capitulum quin-
tum. Quinto eradicatiue ſoluantur et pau-
latie dicte materie et cauſe antecedentes
dicti tremoris cordis et a dictis mēbris

iuxta q̄ntum cano. ex proprijs ſolutiuis
efficacibus flegmatis et melancolie q̄a a
ſtomaco ſoluatur flegma ꝓprie a matrice
flegma et mľia a ſplene et epate melan
colia. Solutiua eradicatiua. ℞ ābo
ſſc̄a ſolutiua minoratiua ut ſupra q̄ ut fi
ant eradicatiua ubi ṗus erant minoratiua
augeātur ꝑ tertia parte pluſq̄ ṗus nam
tunc medicīa d̄bilis efficietur fortis Iſtā
aut iſta aſſumat poſt dictos ſirupos cum
mois etc̄. q̄ ſolutiua p̄ſentia aſſumat uir
tute exiſtente debili ip̄a tamen uirtute
dicta ſolutiua tollerat̄ potente. Alia
ſolutiua eradicatiua vʒ primo erradicatia
℞ caſſie ti. ʒ. ȷ. electuarij indi armenta
ſcamonea theodoricen ypiſticon nycho
lay amotis aloe et ſcamonea an̄. ʒ. iij. aq̄
matricarie. ℥. ȷ. ſeri caprini q̄tum ſufficit
pro pōtione. Iſtud ſūat poſt completā ſū
ptionem q̄ter ṗmi ſirupi anteſcripti Et
hoc ſi uirtus eſt fortis cū modis etc̄.
Eradicatiue pille ſolutiue. ℞ pillarum
fetidaꝝ amota ſcamonea pillarum de ſi
rupino meſue an̄. ℈. ȷ. pillarum indarum
agarici an̄. ℈. ij. ſalis gēme. ℥. ij. miſce et
cum electuarii indi ſine ſcamonea fiant
pille 7. pro. ʒ. sed ſi p̄dicta ſolutiua nō
debite ſoluerint ſecundū neceſſitatē tūc
loco ſcamonee addatur tantūmodo colo
quīde q̄a nō tantū inimicatur cordi aut
ſi fieri aliter non p̄ōt addatur medietas
ſcamonee ingrediens in dictis ſolutiīs or
dinatis ab auctoribus ipſorum. Iſtud ſūat
poſt cōpletam ſūptionem quater ſirupi ā
teſcrti ſi uirtꝫ fuerit fortis cū modis etc̄.
Capitulum ſextū. Sexto efficacīꝫ
diuertantur materie et cē dicte a dictis
mēbris mandantibus diuerſiuis efficacio
ribus q̄ ṗus ante digeſtionem eorundē
tamen uirtute formaliter eiuſdē cūʒ pri
oribus diuerſiuis ſed tamē in gradu intē
ſioris iuxta ſextuʒ cano. vʒ fricationibꝫ
crurū ſatis fortibus et cum panno aſpo
ſatis calido mediocriter poſtea utatur lo
tione ipſarum crurium ex d̄coctione cali
da ut infra. bis fricationibus utatur cum

modis ut ſ. q̄bus uti incipiat per ſex di
es poſt aſſūptionem eradicatiui anteſcti
Lotio de qua inmediate ſ. ℞ abſ. matri
carie pulegij epiti abrotai lupioꝝ roſma
rini ſeminū iunipi contūdantur oīa groſ
ſo modo deinde buliant in ſufficienti q̄ti
tate aq̄ uſq̄ ad conſūptionem q̄rte ptis
aque deinde uſui ſerua. Iſtis utatur ut ſ
q̄bus lotionibus uti incipiat poſt fricatio
nes hic inmediate ſcriptas. Capi
tulum ſeptimū. Septimo ꝓuocatiōe et
ſolutione primo ſuauibus et paulatis. ſe
cundo efficacioribus educātur dicte mate
rie a dictis mēbris q̄a a ſtomaco flegma
etc̄. Ex medicinis vʒ inciſiuis abſterſis
ſubtiliatiuis lenitiuis apitiuis lauatiuis
ſolutiuis leniſſimis et ꝓuocatiuis men
ſtruoꝝ ut ante. ℞ abſ. m. ȷ. abrotani ca
lamenti epithi ante q̄rtam partē. m. Eu
patorij ypicon̄ an̄. m. praſſij quartā ptēʒ
m. ſiſai. ʒ. ȷ. galie. ℥. ſ. Iuniperi. ℥. ſ. le
uiſtici matricarie an̄. m. ſ. ōnia minutim
incidātur deinde ſimul buliant ſufficienē
et fiat ſirupus cū zucaro ſecundū magiſt
lem doctrinā ſirupizandi. cuius ſirupi ℞
℥. ȷ. oximellis compoſiti de radicibus. ℥.
ſ. aquaꝝ ſaluie capilľ uene. an̄. ℥. ȷ. ſ.
Iſtum ſirupū aſſumere incipiat per men
ſem poſt aſſūptionē ultimaꝝ digeſtionis
et eradicationis anteſcaꝝ cūʒ mois etc̄.
Solutiuum uſuale et lene et ſuaue
ſp̄erum yere. ſ. deſcripte a meſue tertio
antidotarij amoto aloe. ſp̄erum pillarum
de ſerapino d̄ſcript meſue io. antidotarij
ſp̄erum pillarum indaꝝ meſue ibidē aga
rici an̄. ℈. ȷ. ſalis gēme. ℥. ȷ. aloes. ʒ. ȷ. ſ.
miſce et cū ſirupi de epithīo q̄tum ſuffi
cit ad incorporandū fiant pille 7. pro. ʒ
Iſtas pillas ſūat q̄rta die poſt cōpletam
aſſūptionem q̄ter huius ſirupi inmediate
āteſcti quas aſſūat omnibus duobus men
ſibꝫ semel poſt dictos duos ſirupos etc̄.
Efficacius a matrice prouocentur men
ſtrua flobotomijs uentoſis cum ſcarifica
tionibus ſiue ſcarificatiōibꝫ ſubtiliātibꝫ
aperientibus ꝓuocationibꝫ mēſtrua eti

taciter ſuppoſitorijs ſubfūigijs et ebibi
tis. Flobotomia ṗmo fiat ambaꝝ ſafena
rum ex quaꝝ q̄libet extrahātur. iij. ℥. ſā
guinis adminus aut due q̄ flobotomia fi
at per horas 7. poſt prandiū et non com
pletis ōnibus digeſtionibꝫ et fiat per 8
dies poſt aſſūptionē ſolutiui ſeu pillaꝝ
īmediate ſ̄carum in caplo p̄cedenti que
flobotomia fiat ſi p̄cedentes medicine ō
nes non contulerit ſufficienť et mēſtrua
ñ ſufficiēter ꝓuocauerit. Uentoſe due ap
ponātur cū ſcarificatione pulpis tibiaꝝ
in extremitate ipaꝝ pulpiū ſub poplitis
curuatura uentoſe ſine ſcarificatiōe tres
apponātur una femori et due pulpis inte
rioribus coxaꝝ per q̄ttuor digitos infra
uuluā. Ex q̄bꝫ uētoſis ſcarificatis extra
hatur. ℥. ȷ. sanguinis ꝑ qualibet q̄ appo
nātur dictis pulpis tibiaꝝ per dies. iiij.
poſt dictas has flobotomias anteſcriptas
et ꝑ vi. horas poſt prandiū uentoſe cum
ſcarificatione apponātur dictis pulpis co
xaꝝ in ſequēnti die diē aſſūptionis ſ̄ta
rum uentoſaꝝ cum ſcarificatione pulpis
tibiaꝝ et per vi. horas poſt pradiū. Peſ
ſarium ſupponendū ſubtiliandū apitiuꝫ
et ꝓuocatiuū ut ſ. vʒ. ℞ ſauie abſ abro
tani matricarie ſatergie an̄. ℈. ij. radicuꝫ
ariſtologie lōge. ʒ. ſ. centauree minoris
hentiane harmel an̄. ℈. ȷ. lapidis lazuli
ʒ. ȷ. agarici. ʒ. ȷ. armoniaci mire an̄. ℈.
ſ. ſiſami. ʒ. ȷ. galbani. ℈. ȷ. lupinorum
ʒ. ȷ. ſ. laudani. ʒ. iij. terbentine q̄tū ſuffi
cit puluerizanda pulueriz̄etur deinde gū
me infundātur in oleo rute. ultio ōnia
ſiľ incorporētur et fiat liciniū ſeu peſſa
rium longitudinis quattuor digitoꝝ ad
minus et groſſiciei policis quod peſſariū
eſt efficax in ꝓuocando. Si uero non ē
neceſſariū peſſariū tāte efficacie. ſūat tm̄
modo medietas uniuſcuiuſq̄ dictaꝝ her
baꝝ radicum lapidū et gūmarum et non
medietas q̄titatis earum ex qua medieta
te uūeri fiat peſſariū ut ſ. Iſtud peſſariū
uulue et intra collū matricis imponatur
remanēte notabili q̄titate fili duplicati

extra uuluam cuius fili una extremitas
ſit optie cōtexta cūʒ ipo peſſario et alia
extremitas que eſt extra ſit ligata coxe
ita ut dictū peſſariū ad libitū poſſit extra
hi et imponi collo matricis quod peſſa
rium iponatur collo matricis et in nocte
ſequēte inmediate diē aſſūptionis dicta
rū uentoſaꝝ pulpis coxarum et ipſuꝫ pe
ſarium remaneat tota nocte intra colluꝫ
ſi domina ex ipo moleſtiā non ſentit.
Subfumigiū. ℞ abrotai calamenti ca
mepiteos celidonie origani cicute an̄. ℈.
ȷ. abſ. ℈. ij. matricarie lib. ȷ. meliſſ. ʒ. ſ
praſſij armel an̄. ℈. ȷ. lupioꝝ. ʒ. ſ. ligni
aloes. ʒ. ȷ. ſtoracis liq̄de. ℈. ij. galbani. ʒ
ȷ. muſti. ℥. ȷ. puluerizanda pulueriz̄etur
ultimo ōnia ſimul miſce d̄inde ponātur
ſup carbones accenſos q̄bus ſupponatur
embota cuiꝫ embote ſubtilis extremitas
uulue ſubponatur et fiat ſubfumigium.
Si uero non ē neceſſariū ſubfumigiuꝫ
tante efficacie ſiatur tantūmodo medie
tas uūeri dictaꝝ herbarum et ḡnarum
et non medietas quantitatis earū ex qua
mediate fiat ſubfumigiū ut ſ. Iſto ſubfu
migio utatur per vi. aut vij. horas poſt
prandiū ad plus et pluries eo utatur ad
libitū quo uti incipiat ꝑ duos dies poſt
q̄ ipa dimiſit uſum ſ̄ti peſarij. Bibendū
ſeu ꝑ os aſſūendū. ℞ diapſſij nicolay ele
ctuarij antidoti emagogi eiuſdem an. ℈.
ij. aq̄ ſauine. ℥. ij. miſ. Iſtā potōꝫ m̄ſtroꝝ
anteſtorum ꝓuocatiuam ſūat cum modis
et ordinibus d̄ſcriptis in ſ̄tis ſirupis in
caplo iij. quam aſſūere incipiat in aurora
eiuſdē noctis in qua ponit ſ̄tum peſariū
uulue. Alia ṗmo ſc̄da. ℞ diacalamenti
meſue ṗmo antidoť. ʒ. ȷ. ſ. rubee tinctio
rū. ℈. ȷ. aque matricarie. ℥. ij. Iſtam aſſu
mat ſi ṗma non ſufficienter contulerit
et menſtrua nō ꝓuocauerit cū mois etc̄.
ut in alia dictum eſt ſed interponat dies
quattuor inter iſtā et inť anteſtam poſt
nihil aſſumat. Alia ṗmo tertia. ℞ Tro
ciſcoꝝ de mira deſcriptiōe raſis nouo al.
in caplo de retentione menſtruoꝝ. ℈. ij.

aquaꝝ ſauine rute añ. ʒ. ſ. miſce. Iſtam
aſſumat cū modis ut ḋ. ſi ſecunda nō ſuf
ficiēt ꝓuocauerit menſtrua. Fetida ap
plicētur ſurſum ad naſum odoribꝰ et ſub
fumigiis et odoramentis. Caſtoreū odo
ret aſſam fetidā cicutaꝝ et ſimilia fetida
Suffumigiū ſuffumigētur nares ex ꝑdi
ctis fumo cori combuſti penaꝝ et ꝑdicis
cornu ueteris et ſimilibꝰ Ex altero iſto
rum fetidoꝝ odorabiliū ad libitum ſuffu
miget nares per vi. horas poſt prandiū
et toti ſtomaco ieiuno qua uti icipiat in
die ſequenti noctē in qua incipit ponere
peſarium et ea utatur ad libitū. Odo
rifera applicētur inferius intra uuluā et
extra. ℞ galiemꝰ. ʒ. ſ. ligni aloes. ʒ. ſ.
muſti. ℈. ſ. miſ̄ decī ligent in petia li
nea ſubtili ex antiquare q̄ petia ligata cū
filo ſit cum dictis medicinis uulue impo
natur extremitatibus fili remanentibus
coxis alligatis Ex dictis ſuffumigiū fiat
per emborū in nocte cū uadit dormitum
et tota nocte ipſ̄ teneat Iſtud ſuffūigium
fiat uulue et matrici ꝓprie per horas ſex
poſt prandiū et ē ſtomaco ieiuno cū mo
dis dictis in alio. Quo utat̄ tp̄e quo na
ribus fetida odorat. Capitulū octauū
octauo cōfortēt ſtomacus matx ſplen et
epar ut dictas mās et cauās antecedētes
et cōiūctas ad cor nō trāſm ttāt ſed ipſas
potius euacuēt. Itē nō de nouo gn̄ent.
Itez cōfortētur omia dicta mēbra in oī
bus uirtutibꝰ ſuis ut ante vz medicinis
ſtomacis matricibꝰ ſpleniticis et epaticis
Naz ꝑmo ſtomacus cōfortetur ex ſtipti
cis notabl̄r et ſtomacis et ꝓprie os eius
ꝓpter eius debilitatē et eius textur̄ ra
ritatē. Saculus ſtōci cōfortatiuus
utō ℞. abſ̄. ptes. 4. mēte partes duas.
roſ̄ ptez. ſ. radicuz ciperi. ʒ. ſ. ſtorū lā
bruſ̄. ʒ. ii. calai aromatici coriād̄ papaue.
añ. ʒ. ſ. Cōtundātur omia groſſomō de
inde miſce et ponatur in ſaculo facto in
forma ſcuti q ſuauit̄ calefactus et ſiccus
ſtomaco apponat̄ et iteretur ſtocō ieiuno
Quē retineat ad minus viii diebꝰ conti

nuis ſup ſtomaco ſcā ut bona cuſpis ſacu
li longior ſtet ex directo oris ſtōci baſis
uero ſuper fūdo. Et hoc uti incipiat poſt
dictas prias euocatōes eradicatiuas ḋtas
in caplo. v. eradicatiui mērūz. Cerotū
ſtomacū ℞ ceroti ſtomaci deſcripti a me
ſue xi. diſtinctōne anti. quo extendit̄ in
forma mediocriter groſſa ſuper fuſtanco
aut corio figure in modū ſcuti cū modis
et ordinibus ut ḋ dictū ē in ſaculo. Quo
uti incipiat per tres dies poſt amotionē
dicti ſaculi ſed in dictis tribꝰ diebꝰ iter
mediis infraſcā unctōe calida ungat̄ ſto
macus bis ī die ipſo exiſtēte ieiuno.
Emplr̄m ſtomacū ℞ empl̄ri diaſi. con
fortatiui ſtomaci et epatis mirabiliter de
ſcripti a meſue ibidē hoc ſuper fuſtaneo
aut corio extendatur in forma debita et
utatur poſt dictū cū modis in ipſo dictis.
Unctio ſtomaci ℞ oleoruz abſ̄. ʒ. ſ. ma
ſticis citoniorū mirtini añ. ʒ. ſ. pulpe ci
toniorū bene coctoruz in uino ſtiptico.
ʒ. ſ. pulueris omniū īfraſcoꝝ abſ̄. maſti
cis añ. ʒ. ſ. macis. ℈. ſ. mirtilorum. ʒ. ſ.
calami aromatici. ℈. ſ. belirici. ʒ. ſ. ſpice
℈. ſ. gariofoli cinamoī añ. ℈. ſ. ciperi. ʒ.
ſ. lambruſ̄. ℈. ſ. coralorū ru. ʒ. ſ. corian
dri papaueris. ℈. ii. cere q̄tuz ſufficit ꝑ
unguēto molli fiat cū modico cere ad lē
tum ignem. Iſta unctōe calida ungat̄ ſto
macus bis in die ieiunus qbus nō utitur
ſupraſc̄is ſaculo ceroto etc̄. Quibꝰ qua
tuor medicinis ſtomaci utatur ꝑ mēſē
cōtinuū cū modis hic īmediate anteſc̄ris
Deinde ſtet. x. diebus qbus nulla ꝑdicta
rum medicinaꝝ quattuor utatur Deīdē ſi
nō debite cōualuerit reiteret dictas qua
tuor medicinas ſtomacas ut ante.
Fomētatio ꝑ ſtomaco ℞ abſ̄. m. ii. ame
os. m. ſ. anuberberis. ʒ. ſ. belirici calami
aromatici ciperi añ. ʒ. ſ. citonioꝝ. ʒ. ſ. ſ.
coriandroruz papaueris. ʒ. ſ. mētte. m. ii.
roſ̄. m. ſ. ſeminū iuniperi. ʒ. ſ. maſticis. ʒ.
4. Cōtundātur omnia groſſo mō deinde
miſce et bulīat in ſufficiēti q̄titate aque
aut uini nigri ſtiptici uſq; ad cōſūptionē

tertie p̄tis. In hac decoctione calida ſpō
gia infundatur deinde ea expreſſa et ḋ
bite calida pāno lineo inuoluta ſtomaco
applicetur ſup quo dimittatur tepeſcere
ſed prius ante teporem amoueatur et in
quacunq; applicatiōe reiteretur bis uł ē
ſecundū neceſſitatē deinde amota fomē
ſtomac̄ ḋta unctiōe ungatur. Iſta fomen
tatiōe utatur ſtō ieiuno et duobus diebꝰ
cōtinuis et bis in menſe qua uti incipiat
poſt menſē ꝑmum applicat̄ dictoꝝ cero
ti ſaculi etc̄. Confectio ſtomatica. ℞
ſpēꝝ aromatici ro. deſcriptio e gabrielis
ꝑmo anti. meſue. ʒ. ſ. ſpēꝝ diarodō abba.
ʒ. ſ. zucari albiſſimi. ʒ. iii. miſce et cum
aqua endiuie fiat confectio ſolida in mor
ſellis. ʒ. iii. pro quolibꝫ. Iſtius cōfectio
nis aſſumat morſellū unum in mane cuz
ſurgit ſtomaco ieiuno deinde ſtet ieiunꝰ
adminꝰ tribus horis poſt ipſius aſſūptio
nem qua uti incipiat per. x. dies poſtq̄
aſſūpſit ultimū ſolutiuū eradicatiui ḋtū
in caplo ſecundo ſolutiuoꝝ ſoluentiū et
ipſo utatur per x. dies continuos. Con
fectio ſtomatica alia. ℞ ſpērū aromatici
gariofo. meſue ibidem. ʒ. ſ. ſpērum tria
ſan. ℈. ſ. zucari albiſſimi. ʒ. ii. ſ. miſce et
fiat cōfectō ut ḋ. et utat̄ ea mō ꝑ octo di
es pꝰ aſſūptionē cōfectōis ſādicte.
Pill̄e ſtomatice cōfortatiue. ℞ trocīco
rum de abſinth. ʒ. ſ. de roſ̄. ℈. ſ. zucari al
biſſimi. ʒ. ſ. miſce et cū ſirupo de mēta
q̄tum ſufficit reformētur pill̄e 7. pro. ʒ
Iſtis utatur vi. diebus continuis cū mo
dis anteſcriptis et hoc per. x. dies poſt
ſecundā confectionez immediate anteſc̄tā
Utatur phiſticis quoniā optime confor
tant ſtomacū et epar ad libituz et ꝓprie
ſtomaco ieiuno et non poſt cibū immedia
ate. Notabl̄r ſtiptica aſſūpta ad intra
licet ſint cōfortatiua ſtomaci lapſi debili
tate texture tn̄ nō cōpetit in caſu iſto.
Sed ipſa notabiliter ſtip. icat. q̄ ſunt
oppilatiua uehemēter epatis ſplenis et
matricis quoꝝ apcio diligēter q̄renda ē
in caſu iſto. Sed ipſa notabilit̄ ſtiptica

ſtomaco ad extra applicata eptie iuuant
dictū ſtomacū lapſū raritate texture.
Matrix cōfortēt ex aromaticis et mat̄
caribus medicinis ſed nō ſtipticis maife
ſte. Cōfectio matricalis ℞ abrotāi. ʒ.
ſ. calamēti carpobalſami caſſ̄ ligēe añ
℈. ſ. macis melliſſ̄ añ. ℈. ii. zucari albiſſ̄
ʒ. vi. Puluerizētur oīa ſubtiliſſime de
inde miſce et cū aq̄ iunipi q̄tum ſufficit
fiat cōfectō ſolida in mortario iii. ʒ. pro
quolibet. Iſtius aſſūat unū morſellum in
mane cū ſurgit cū modis dictis ī cōfectō
nibus ſtomacis qua uti incipiat ꝑ q̄ttuor
dies poſt aſſūptōnez dictaꝝ pill̄arū ī ca
pitulo ſeptimo ꝓuocatiuū et ſoluētis et
ipſa utatur. 4. diebus cōtinuis quā reite
ret ſ̄m neceſſitatē ꝓuocatōis. Et ſi ſto
macus nō ē notabl̄r lapſus et cuz hec ſit
neceſſitas cōfortatōis matricis tunc loco
cōfectōis ſtomatice hāc matcarie cōfectō
nem aſſumat ℞ ſpērum confectionis de
ſcoria ferri auicēne t̄tio tractatu. ii. libri
ʒ. ſ. ſ. baccaꝝ lauri. ℈. ſ. corticū citri. ℈
ii. melliſſ̄. ʒ. ſ. cinamoī. ℈. ſ. nucis muſca
te. ʒ. ſ. roſmarini. ℈. ii. ſpilli radicis yre
os añ. ℈. ſ. zucari albiſſimi. ʒ. xii. miſce
et cum aqua matricarie fiat confectio ſo
lida in morſellis iiii. ꝑ quolibet. Iſta uta
tur adminꝰ q̄nquies cū mōis ḋtis. Splē
uero et epar confortentur ex ſpleneticis
et epaticis medicinis ſed nō ſatis maiſ
feſte et proprie epar. Confectio epati
ca et ſplenetica. ℞ ſpēꝝ diarodon abb.
meſue. ʒ. ſ. ſpērum confectiōis epatis ſe
rapionis viii. antido. ʒ. ſ. zucari albiſſ̄
ʒ. iii. miſce et cuz aqua abſ̄ fiat confectio
ſolida in morſellis. Iſta utatur adminus
q̄ter in menſe cuz modis ut in ſupiori.
Cōfectō epatica et ſplētica alia. ℞ ſpēꝝ
diarodon nīc̄ ſpēꝝ electuarii letificātis
meſ̄ ꝑmo antido. añ. ℈. ii. ſpērum triaſā
daloꝝ. ℈. ſ. zuca. albiſſ̄. ʒ. 4. miſce et cū
aq̄ abſ̄ fiat ꝯfectō utō q̄ utat̄ utō. Sed
iſta aliquando utatur aliq̄ndo confectiōe
immediate anteſc̄ta ne nā uni medicamē
aſſueſcat naz ab aſſuetis nō patitur.

Confectiõ alia. ℞ ſpẽꝝ confectionis her
metis d'ſcriptione ſapionis s. antidota.
ſpẽꝝ diarodon abbi. añ. ℈. ii. ſpẽꝝ triaſ
℈. j. zucari albiſſi. ℥. iiii. miſce et cum aq̃
abſint. fiat confectio ut ſ̃. q̃ utatur ut ſ̃.
Pill'e splenetice et epatice. ℞ trociſco-
rum de reubar. de abſinth. añ. ℈. j. tro. de
capibus. ʒ. j. miſce et cũ ſirupo endiuie
fiant pill'e 7. pro. ʒ. Iſtis utatur ut in cõ
fectione anteſcripta. Confortetur cor
ex medicinis cordialibꝰ et aromaticis cõ
fectio cordialis. ℞ ſpẽꝝ aro. gario. de-
ſcriptione meſue pmo anti. ʒ. j. corticuꝫ
citri corallo. ru. añ. ℈. j. croci. ℈. ſ. ſpẽꝝ
triaſan. ℈. j. zucari albiſſimi. ℥. iiii. miſce
et cum aq̃ acetoſe q̃tum ſufficit fiat cõ-
fectio ſolida in morſellis. iii. ʒ. p quolibꝫ
cuius fiat unũ cum ſurgit deinde ſtet ie
iunus adminus tribꝰ horis. q̃ uti icipiat
adminus q̃ter illo pmo menſe poſt aſſũ-
prioné ultimi eradicatiui deſcripti ſ̃ in
capitulo quto. deinde in ſequẽtibus men
ſibus ipſi aſſumãta dminus octies cũ mo
dis et ordinibꝰ dictis. Cõfectio cordial'
alia ℞ ſpẽꝝ gẽmaꝝ et margarita. ſpẽꝝ
electuarii de gẽmis meſue pmo antido.
añ. ʒ. ii. galiemuſ. ʒ. j. roſma. ℈. ii. cora. ru
beo. tre. ſigillate ſpẽrum triaſan. añ. ℈. j.
zucari albiſſimi. ℥. x. miſce et cuꝫ aq̃ bu
gloſſe fiat confectio ut ſ̃. Iſtius confe-
ctionis aſſũat unũ morſellum cuꝫ modis
etc. ut ſ̃. in pcedenti imediate sed aliq̃ñ
utatur hac aliq̃ndo illa. Quia ad pſẽs ca
lor inualeſcere incipit recent' medicie õ-
nes ſpoſite calide ſũt pinde dictis me-
dicinis ſtomaci matricis ſplenis et epat'
adminiſtrẽtur ſpẽꝝ triaſan. d'ſcripẽ nicolai
q̃ frigide ſunt. Medicinis aũt cordialibꝰ
adminiſtrẽtur medicine frigide cordiales
auicẽne undecia tertii caplo 7 et ultio vꝫ
margarite cãfora corallus et prie ru. ro
ſa. spodiũ lutũ ſigillatũ coriandrũ siccuꝫ
q̃ spẽs triaſ' et medicine frigide dicte ad
miniſtrẽtur. ſ̃tis med cinis calidis in for
ma et q̃titate indicio medici iſignis aſtã
tis secundũ cano auctum. Itẽ cũ lapſus

et accidentia pternãles dictoꝝ mẽbroꝝ
vꝫ ſtomaci epatis matricis et ſplenis in
q̃bus in nono et x. cano. ſ̃tis fit mentio
puenient ex dictis cauſis non mihi ino
teſcuit q̃a ipſorum malã informationẽ ha
beo et ẽt curã dictaꝝ cãrum antecedenti
um uerĩſil'iter erit cura lapſuũ et accidẽ-
tium dictoꝝ pinde ſup nono et x. cano.
non conſulo ad pſens sed ſi mihi ulterio
rſcribatur et dicti lapſus et accidẽtia no
tificẽtur conſulã exq̃ſite duos ultios ca
nones loquentes de dieta et aliis rebus
v. non nãlibus ego non dearticulabo et
hoc ideo q̃a totius cõplexionis nãlis di
cte et dictoꝝ v. mẽbrorum ſuoꝝ lapſo-
rum ego penitus ignoro ſciam et gaudum
Et q̃a de ipſis malã habeo informationẽ
a q̃bus õnibus complexionibꝰ oĩuꝫ dicto
rum duoꝝ ultiorum cano. pticulariuꝫ no
ticia ſienda ẽ et etiã ab eſſentia et q̃du
alioꝝ multoꝝ accidentiũ ultra dicta acci
dentia quorum accidentiũ aliorum malã
informationẽ habeo. Cũ cor ꝓpter eius
dignitatis pncipatum et ſue uirtutis po
tentiã non diuturno tẽpore cauſaꝫ prin
cipalem cõiunctã et mãlem paciatur niſi
dicta cauſa mãlis coniuncta pẽdeat in cẽ
et conſeruari notabili tẽpore ab eius cã
ãtecedenti pternãli et ipſa cã antecedẽ-
te amota amouetur dicta cã coniuncta cũ
amota cã amouetur effectꝰ. Ideo cura cau
ſe antecedentis uel cãrum antecedentiuꝫ
ut pluries ẽ ſufficiens cã morboꝝ mãliũ
cordis pinde ſuper dictis cauſis coniun
ctis non conſulo ad preſens quia ſola ſuf
fic' cura cauſarum antecedentium ut ãte
Item non conſulo ad preſens ſuper di-
ctis cauſis coniunctis quia nũtius feſti-
nat receſſum sed ſi in poſterum mihi re
ſcribetur ſuper dictis cauſis coniunctis
tremoris cordis cum aliquali dolore con
ſulam ſufficiant tamen pro nũc cordialia
antedicta.

De Egritudinibꝰ ſtomaci
et Epatis.

.9. pulſatioe arterie ſto. et 9 debilitate
digeſtiue ſto. et 9ſequenter caliditate epatis.

Contra pulſationem artarie ſtomaci.

℞ ſolutiuũ Minoratiuum. caſſie electe
ʒ. vi. diaſcene. ʒ. iii. succi roſa. ʒ. j. aque
abſinthii. ℥. j. seri caprini q̃tum ſuffic' p
potione. Miſce et fiat potio. Iſtud solu
tiuum aſſũat debite calidum et non tepi
dum in aurora aut in ſuce pxima ad libi
tum et poſt ipſius aſſũptionem ſtet ieiu-
nus horis q̃ttuor uel v. ad amplius. et
iterum non dormiat sed per horam unã
poſt ipſius aſſumptionem surgat et non
aſſumat lauatiuũ aliquod et in dicto ter-
mino q̃ttuor uel q̃nq3 horaruꝫ prandeat
et pro ferculo in prandio aſſumat blites
cum boragine et feniculo Tunc carnes
laudabiles ut uituli palli pdicis et his ſi
milibus. Digeſtiuum efficax. ℞ ſiru
pi d' biſanciis. ℥. ſ. d' pomis. ℥. i. oximell'
ſimplicis. ℥. ſ. aquaꝝ acetoſe abſinthii bu
gloſſe añ. ℥. j. Miſce. Iſtud digeſtiuum
aſſumat d'bite calidum et non tepidũ et
in aurora q̃ttuor diebus continuis tantũ
dem Et poſt ipſius aſſũptionem ſtet ie-
iunus horis tribus adminus et iteꝝ dor
miat ad libitum ſed non amplius duabus
horis. Et eo taliter uti incipiat die tertia
poſt aſſumptionẽ ſolutiui inmediate ſ̃ti
Solutiuũ eradicatiuum. ℞ pill'aruꝫ
indaꝝ. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſalis gẽme zin-
ziber. añ. ℥. j. Miſce et cum diaſcene q̃
tum ſufficit ad incorporandũ reformen-
tur pill'e vii. pro. ʒ. Iſtas pill'as aſſũat
in aurora die inmediate ſequenti diẽ cõ-
plete aſſũptionis q̃t' fre digti ſirupi ſ̃ti
et poſt ipſarum aſſũptionẽ inmediate dor
miat amedia hora uſq3 ad unã horam ad
amplius ſi põt Et tunc tranſacta una ho
ra cũ dimidia ſiue dormiat ſiue non tunc
non amplius dormiat ſed ſurgat et poſt
caꝝ aſſũptionem ſtet ieiunus horis q̃nq3
et nõ aſſumat lauatiuũ aliquod ſed tunc
prãdeat ſeruatis modis et ordinibꝰ ſupra
ſcriptis i aſſũptõe pmi ſoluti' ſ̃cti ut ibi
habet. Digeſtiuũ uſuale et facile ℞
ſq̃ꝝ acetoſe capillorum ueñ. abſ' bugloſe
añ. ℥. j. pulueris pollipodii. q̃. ii. zuca. al
biſſimi. ʒ. ʒ. miſce. Iſtud digeſtiuũ uſuale
aſſumat in aurora tribus diebus cõtinuis
debite calidũ et nõ tepidũ ſeruatis mois
et ordinibus deſcriptis in aſſũptõne pmi
digeſtiui ſ̃ti ut ibi habetur. Hoc uero di
geſtiuo taliter uti incipiat p menſẽ poſt
aſſũptionem pill'aꝝ inmediate ſ̃tarum.
Et eo taliter utatur bis i uere et totidẽ
in autumpno ſi expedit aut ſi ſit neceſſe
et nõ aliter q̃uis etiã ipſe nõ aſſũpſiſſet
duo ſolutiua et ſirupos ſupraſ'tos.
Solutiuũ uſuale ℞ caſſie fi. electe. ℥.
j. diaſcene. ʒ. ii. aq̃ abſin. ℥. j. ſera caprini
q̃tuꝫ ſufficit p potõe miſce et fiat potio
Iſtud ſolutiuũ uſuale aſſũat in aurora de
bite calidũ et nõ tepidũ q̃rta die imedia
te ſequẽte dieꝫ aſſumptõnis digeſti uſua
lis inmediate anteſ'ti et poſt ipſius aſſũp
tioneꝫ ſtet ieiunus horis tm̃ quattor ſer
uatis modis et ordinibus deſcriptis in aſ
ſũptione pmi ſolutiui ſupraſ'ti cõpoiti ex
caſſia fi. diaſcene ſucco ru. ut ibideꝫ.
Cordis cerebri et epatis et ſtõci et ſple
nis cõfortatiuũ ℞ ſpẽrum ellectuarii de
gẽmis. ʒ. j. diamuſcidulcis. ℈. j. aromati
ci deſcriptõne gabrie. ℈. ſ. triaſãdaloꝝ ſi
ne camphoꝛ. ʒ. j. pull'is ſcolopedrie. ʒ. ſ
zucari albiſſimi. ℥. xii. miſce et cum aq̃ꝝ
abſinthii ptibus et bugloſſe partibus. ii.
et ambobꝰ ſil' q̃tum ſufficit ad incorpo-
randuꝫ fiat ſolida confectio in morſellis
triũ tertiaꝝ pro morſello. Iſtius ꝯfectio
nis aſſumat unũ morſelluꝫ in mane cum
ſurgit duobus diebus in ebdomada ad li
bitum tantũ temporibꝰ q̃bus ſ̃ta altera-
tione uexatur et ẽt duabus ebdomadis
ſequentibus aſſũptionem ſolutiui eradi-
catiui pximi ſ̃ti compoſiti ex pill'is in-
dis agarico ſaliſgẽma etc̃. ut ibidem.

Contra debilitatem digeſtiue ſtomaci et
conſequenter epatis caliditatem.

Tuis litteris q̃dam expoſui accidentia q̃
bus maximo cũ deſiderio expectas ut re

medíís oportunis efficacibus concurram
nõnullas feciſtí petitiones q̃s tibí aperuí
pgratiſſimum eſſe debere ſentio breuib₃
rem claudã his que te expectaturus in
telligo. Accidẽtia ſűt hec ͦdbilitas dige
ſtiue ſtõi ſrĩa flegmatica dolor eius aſſi
duus quaſi quedã uentoſitas in eo gene-
rata p ſepe et minuit et augmentat epať
caliditas exceſſiua compl'onalis magis
q̃ nãlis deſcenſus hũididitatis ſiue catar
ri a capite dolor in eo agg̃uatiu₉ ex cau
ſa frigida. Inflãmatio renum compl'ona
lis magis dolor in eis ex cã eadem. Pe-
titiones tue ſunt he utrũ conferat coyt₉
de decem in x. dico. Utrum balnea in hoc
caſu nãlia tibi conferant. Utru₃ butirum
ſit tibi conueniẽs. Utrum uti pill'is ordi
natis ſit tibi conforme Utrum cõgruum
foret et ſit tibi ʒinʒibꝛ interdũ condito
uti Accidentibus occurrens tibi familia
ribus remediis facillimiſq₃ ſed ut ſpero
in ihesu miſericordia efficacibus tibi pau
ca utilima trãſmitto ordine p̃ criptis ob
ſeruans qbus ſi obtemp̃aueris ſalute₃ ut
cupis conſecuturus eris. Digeſtiuu₃ faci
le contra debilitatẽ ſtomaci digeſtiue cui
p̃ncipalit̃ inſiſtendu₃ et aliq̃liter contra
epatis ͦdbilitatem. ℞ ſirupi de abſinthio
℥. j. mellis roſa. collati. ℥. ß. aquaꝝ abſin
thii. ℥. ß. cicoree capillo. uene. añ. ℥. j. ß
Miſce. Iſtum ſirupũ aſſumat calidu₃ et
non tepidũ in aurora decem diebus con-
tinuis ſtet q₃ ieiunus poſt eius aſſũptio-
nem horis trib₉ iteꝝ dormiat ad libitũ
ſed tamẽ non amplius duabus horis.
Solutiuũ facile. ℞ pill'arum alefangi-
narum de reubarbaro agarici electi. Aga
ricus minutim inciſus in fruſtra ponatur
in infuſione oximelle ſimplici p horas. x
deinde ex ipſo cũ aliis fiãt pill'e. 7. p. ʒ.
Iſtaꝝ pill'aꝝ accipiat tres. et ſi tres nõ
educãt ſufficiẽter accipiat uſq₃ ad quinq₃
de mane in aurora et hoc i capite. v. die
rum ita q̃ cũ aſſũpſerit. v. diebus de ſiru
po ſupraſcripto accipiat pill'as deiñ aliis qn
q₃ uicibus accipiat de ſirupo ut ſupra et

demũ de pill'is ſic dictum eſt nunc.
Cõfectio ſtomaci et epatis cõfortatiũ ℞
ſpẽrum aromatici ro. deſcriptõne gabrie
lis diarodon abbatis añ. ʒ. ii. ß. ʒucari al
biſſimi triũ coctaꝝ. ℥. xii. fiat confectio
ſolida i morſellis tñ. ʒ. p unoquoq₃ mor
ſello cum aq̃ abſinthii et endiuie añ q̃tũ
ſufficit. Iſtius cõfectõnis accipiat omni
die unũ morſellum de mane in aurora et
dormiat ſupra de ſero ãte cenã unũ aliũ
p horã et cõtinuet ſic. 8. diebus iteratis
illis duabus purgationibus dictis ſupra.
Unctio ſtomaci cõfortatiua. oleoꝝ abſin.
℥. j. ß. maſticis. ℥. j. aneti citonioꝝ añ. ℥.
ß. pulueris abſĩthii maſticis mẽte añ. ℈. j
gariofoloꝝ. ℈. ß. calami aromatici. ℈. j.
galie muſcate. ℈. ß. cinamomi. ℈. j. coral
loꝝ rubeoꝝ coriãdroꝝ p̃paratoꝝ añ. ℈. ii
Et cũ modico cere fiat unguẽtũ p ſtõ.
Hac unctõe ungatur ſtomacus in mãe cũ
ſurgit et ſero ante cenam ſupponatur
deinde pãnus calidus et nullo mõ ungať
epar nec ſplen. Hac unctõe utatur fa
cta p̃ma purgatione et tũc primũ ea inci
piat uti. Unctio epatis cõfortatiua et ei₉
caliditať remiſſiua ℞ oleoꝝ de ſpica. ℥.
j. roſati. ℥. ß. pulueris ſandalorũ ru. ʒ. j
ſpodii. ʒ. j. Et cũ modico cere et aceto fi
at unguẽtu₃. Hac unctõne ungatur epar
ut de ſtomaco dictũ ẽ et ſupponať petia
nõ calida ſed tepida hac tamẽ unctõe nõ
utatur niſi poſtquã facte fuerint ille due
purgationes poſite ſupra pillule non di
geſtiue neq₃ ſolutiue ſtomaci confortatiue
et amplius caliditatis epatis remiſſiue et
confortatiue ℞ troč de roſ deſcriptõne
meſue. 8. diſtinctione antido. quoꝝ ini
tium eſt cõfectõ trociſcoꝝ de roſ etč. ʒ.
ii. trociſcorum de ſpodio. ʒ. j. fiant pill'e
cũ ſirupo de abſinthio. 8 p. ʒ. Poſtq̃
cõplete fuerunt purgatõnes due dcẽ et
tranſiuerunt dies octo aſſũptionis cõfec
tionis ordinate icipiat uti his pill'is hoc
modo uidelicet continue. x. diebus acci
piat de mane cũ ſurgit qnq₃ ex eis ſtet
q₃ ieiunus horis tribus ſero autẽ p horã

antequã uadat cenatũ accipiat tres etč.
Stomaci et epatis con ortatiuũ. ℞ ſũ-
mitatum abſinthii q̃tum ſufficit pro raſ
olo paſſulaꝝ nigrarum q̃tulibet pulue-
riſq₃ maſticis coriandroꝝ p̃paratoꝝ En
diuie añ q̃tum libet Abſinthiũ minutim
incidatur et nõ piſtetur ͦdinde õnia ſimľ
icorporẽtur et fiat cũ pauco paſte ſubti
liſſime raſiolus Aſſumat de hac mixtura
octo diebus ͦcõinuis mane et et poſt ipã
aſſũptionẽ unum coclear paſſulaꝝ puaꝝ
deinde ſumat uini medíocris caloris et
medíocris uinoſitatis. ℥. iii. deinde ſtet ie
iunus horis tribus poſtea prandeat.
Unctio familiaris et utilis ad renum ca
liditatem exceſſiuã. ℞ oley roſa. ℥. ii. a-
ceti. ℥. ß. Co iq̃ſſentur adinuicem et cu₃
modico cere fiat unguentũ. Iſta unctiõe
ũgãť renes ſero cũ uadit dormitũ ſuppo
naturq₃ pãnus lineus tepidus. Alia
fortior ad idem. ℞ oleoꝝ roſa. uiolarũ
nenufaris añ. ℥. ß. ſandaloꝝ ru. ʒ. j. cina
momi. ʒ. ß. Et cum modico cere et aceti
fiat unguentũ Et ſi expediens fuerit un
ctio fortior õra de hac ungatur ut ſupra
Et quoniã ſpero dolorẽ renu₃ his medi
caminibus remoueri cũ ex ipſa mala cõ-
plexiõe credã dependere. Ex his puto õ
nibus accidentibus ſatiſfactũ eẽ. Ad peti
tiones aũt reſpondeo. Ad p̃mã cum q̃ri
tur an coytus etč. Reſpondeo ex uerbis
auicẽne deciatertia t̃rii capľo de reb₉ in
qbus nõ eſt ſic ingens Et coytus eſt ex
rebus magis nociuis ſtõ Et dimiſſio ei₉
eſt ex rebus magis conferentibus ei ad
quod cõcurrit q̃ coytus fuit una ex plu
ribus cauſis debilitatis ſtomaci pacientis
Quare conſulo ut ip₃ relinquat ut eſt ei
poſſibile. Ad ſecundũ cum q̃ritur an bal
nea nãlia etč. Reſpõdeo quod ſtante mľ
ta materia exiſtimo nõ cõpetere. Ad ter
tiũ cum q̃ritur utrũ butirũ etč. Ea dica₃
q̃ ab auctoribus inuenio Butirũ ſtõ noce₃
qa uillos ſtomaci lubricat et relaxat et
non aſſuetẽ nauſeã facit et cetera uncto-
ſa. p̃terea qa aereum ẽ natat ſup cibũ in

ſtomaco ſicut oleum ſuper aquã. q̃i cibis
q̃ſſitatem tribuit et uiſcoſitatem p̃pter
quod difficilius digeritur et cibos digeri
incipientes lubricat et deponit de ſtoma
co puſq̃ coctionis tẽpus cõpleuerit. Re
mouetur tamẽ nocumentũ ſi cũ eo miſce
ãtur ſtip ica et ſtomaci confortantia Et
his conſulo ut eius uſus relĩq̃tur. Ad q̃r
tum dicitur quod pill'e ille ſunt cõueniẽ
tes sed illis conuenientiores ſunt pill'e
ſolutiue ſupius deſcripte qb₉ conſulo ut
ſepius utatur de qnto in qntum Aut de
ſexto in ſextum una duabus aut tribus
ad libitũ ante cenã uel ante prandiũ per
duas hõs. Ad ultimũ dico q̃ cũ caliditas
ʒinʒibe. ſit ſatis intẽſa et caliditas ſtoma
ci pacientis ſit ualde remiſſa dubito qď
caliditas exceſſiua ʒinʒib. nõ reſoluat ca
liditatem remiſſã ſtõi pacientis ad quod
concurret caliditas exceſſiua epatis. Ex
qbus infero quod ab õnibus ita exceſſiue
calidis paciẽs ſe debet cauere et ſi inſta-
retur de tyriaca dico quod de illa ratiõe
caliditatis intenſe non dẽret aſſuere ſed
qa p̃prietate₃ hẽt etč. Huic dieta et mo
dica q̃titate cũ canoib₉ habendis ad hoc
poterit tẽporibus magni frigoris cõſilio
medicoꝝ aſtantium accipere Propť qď
notãdum quod cũ uirtus et morbo uarie
tatem tã gradualem q̃ paciam
tur ideo õris medicinis q̃uis leuib₉ et fa
miliaribus utatur cõſilio medicoꝝ aſtan
tiu₃ qui uarietatẽ ſi alicui ipſoꝝ accidẽt
ſcient. De Regimine ſex reꝝ nõ
nãlium generalia q̃dam. Euitet aerẽ fri
gidum nebuloſũ uentoſũ. Euitet panem
non fermentareũ q̃ſſas carnes dure dige
ſtionis Et uľr õnia q̃ ad digerendũ diffi
cilia ut caſtanee paſtilia Et abſtineat ab
õnibus accidẽtibus et allegumibus Faba
faſeoli₃ ciceribus albis de brodio rubeo
rum uti põt ſi cum eo decoquãt ſine bu-
liant radices cicoree ſemina coia frigida
maiorana Abſtineat a carnibus ſalitis a
caſeo ſalito. De piſcibus raro utatur et ͦd
aqs claris ut Timalus Truyta etč. De

caſeo non ſalito ſine dulci unius āni cuſ didio et duo⁊ uti pōt poſt me ſā cōcedē do de eo tres aut iiii. bolos ad ſtōi ſigillationē Uino goreto mediocris uinoſitatis utatur. Ab aqua frigida abſtineat et a uino potenti. Aromata quibus uti pōt in ſuis ferculis ad libitū ſunt iſta. ℞ cinamomi. ʒ. j. cardamoi. ʒ. ii. sandalo⁊ ru. ʒ. j. coriandro⁊ p̄parato⁊. ʒ. j. Piſtētur ſubtiliſſime et cribellentur per cribrum deinde cū modico croci fiant aromata. De fructibus utatur piſtachis ſiue fiſtic amigdalis dulcibus in modica q̄titate infuſis in aqua feruenti et in ea aliqualiter dimiſſis paſſula nigra in ōnem modum qa ſtomacū et epar mirabilit̄ confortat Utatur exercicio temparo mane et ſero p vj horas poſt prandiū. habeat ōni die uētris beneficiū arte uel nā dormiat de mane q̄tum ſibi ſatiſfieri putat de die ōnino non dormiat Mente letetur et ſperet in domino q ſibi ſanitatē reſtituet.

Contra ſtomaci et Epatis debilitatē. Solutiuū facile. ℞ pillarū contra peſtem abſinthii pulueriʒati. miſce et cū ſirupo de abſinthio q̄tum ſufficit ad īcorporandū formētur pille 7 Iſtarū pilla⁊ aſſumat a duabus uſq⁊ ad iii ad libitum in aurora aut de mane cū ſurgit ad libitū ſingulis xv. diebus ſel' quecunq⁊ tēpore āni et p̄ ea⁊ aſſūptionem ſtet ieiunus horis. iiii. et ipſis pillis taliter utatur tātum quando p̄dicta alteratione uexatur aut de p̄ximo debet uexari. Stomaci et epatis confortatiuū et mēbrorum ōnium nāliū et p̄prie ſtōi. ℞ abſinthii ʒ. j. macis. ℈. ſ. coriandro⁊ p̄paratorū ʒ. j. pulueriʒētur omnia deinde cū ſirupi de abſinthio q̄tū ſufficit ad incorporādum formētur pille 7 p. ʒ. Iſtarū pillarum aſſuiat a duabus uſq⁊ ad q̄tuor in mane cū ſurgit ſel' aut bis ad āplius in ebdomada quocūq⁊ tēpore āni p̄terq̄ tēpore magni caumatis deinde ſtet ieiunus horis tribus adminus. Tempore uero magni caumatis iſtis pillis et tantū uti pōt ſel' tantū in ebdomada. Cōfortatiuū uirtutis et p̄priiſſime ſtomaci. ℞ maſticis albi et dyafani ſeu lucidi ʒ. iiii. Iſtius maſticem aſſuiat in mane cum ſurgit ſemel aut bis in ebdomada quocunq⁊ tempore anni p̄ter quam tēpore magni caumatis deīde ſtet ieiunus horis. ʒ. ad minus. Cōfortatiuum ut ſupra immediate ℞ abſinthii ſicci ʒ. j. macis. ℈. j. coriandro⁊ p̄paratorū. ʒ. j. gariofolo⁊. ʒ. ſ. corallo⁊ ru. ℈. j. Pulueriʒent omia deinde cū ſirupo de abſintio quātū ſufficit ad incorporādū formentur pille. 7. p. ʒ. Iſtarū pilla⁊ aſſuiat a duabus uſq⁊ ad. 4. ad libitum ſemel in ebdomada aut bis et eas ſumat cū reliq̄s modis et ordinibus quibus aſſuiit maſticem p̄dictum. Cōfortatiuū ut ſupra ℞ trociſco⁊ de abſinthio. ʒ. j. de diarodon. ℈. j. de ruebarbaro. ʒ. ſ. Miſce et cū ſiru. de mēta quātū ſufficit ad incorporandū formētur pille. 7. p. ʒ. Iſtarū pillarū aſſuiat a duabus uſq⁊ ad. 4. ad libitū ī hyeme tātū et cū reliq̄s modis et ordinibus deſcriptis in uſu pillarum immediate ſ̄ctarum. Confortatiuū ut ante. ℞ ſpe⁊ aromatici roſ. deſcriptione gabrielis. ʒ. j. diambre. ʒ. j. triaſandalorū ſine caphora ℈. j. coriandro⁊ p̄paratorum. ʒ. ſ. corallo⁊ ru. ʒ. j. ʒucari albiſſi. ʒ. viii. Pulueriʒentur pulueriʒanda deinde ōnia ſimul miſce et cum aq̄ abſinthii q̄tū ſufficit ad incorporandū fiat cōfectio ſolida in morſellis triū. ʒ. pro morſello. Iſtius confectionis aſſuiat unum morſellum in mane cum ſurgit bis in ebdomada in hyeme tātum et cū reliq̄s modis deſcriptis in aſſuptione pillarum immediate ſ̄ctarum. Nota quod ſupradictis medicis non utatur nec aliq̄ ipſa⁊ niſi dū actu ipſa alteratione uexatur aut uexatione ipſa proxima eſt Et eadem ebdomada qua alteri ſupradicta⁊ medicina⁊ utitur nō utatur altera ex ipſis p̄terq̄ ex ſ̄dictis p̄mis pillis ſolutiuis quibus taliter utatur ut ſupra ad libitum.

Contra ſtomaci debilitatem et cerebri a materia flegmatica.

Eradicatiuum materie⁊ colum ab inteſtinis. Enema. ℞ folio⁊ blitis. m. iii mercurialis. m. ii. radicis maluauiſci. m. ſ ſeminū femigreci lini cartami aā. ʒ. ſ. uitellum oui uitero. j. caſſie fi. ʒ. j. benedicte ſimplicis yere pigre ʒucari rubei aā. ʒ. ſ. oleo oliua⁊. ʒ. vi. ſalis cois. ʒ. ii. Herbe radices et ſemina buliant in ſufficienti q̄titate aq̄ uſq⁊ ad conſūptionem medietatis aque deinde optime exp̄mantur et collētur Ultimo tribus ciatis ſeu xviii. ʒ. dicte collature reliq̄ ōnia addātur et fiat cliſtere. Iſto Enemate ſuauit̄ calido utatur ſtō ieiuno adminus ōnibus xv. diebus ſel' quod ēt enema talit̄ aſſumat ante cenā diei p̄cedentis die⁊ aſſūptionis ſolutiui minoratiui immediate īfraſcripti Et ipſū ite⁊ talit̄ aſſumat die immediate ſequenti poſt aſſūptionē dicti ſolutiui Et eo ēt taliter utatur ante et poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui infraſcripti. Solutiuū minoratiuū facile et uſuale. ℞ caſſie fi. ʒ. ſ. ſuci roſ. ʒ. ſ. ʒucari albiſſimi q̄tū. ſ. pro dactilo aq̄ abſ q̄tū. ſ. ad extrahendū caſſiam et miſce et fiat dactilo et deauretur. Iſtud aſſumat adminus ſemel et per. viii. horas ad minus poſt cenā diei p̄cedentis diei de poſt ipſius aſſūptionē non dormiat ſed in lecto iaceat per horā et poſt ſurgat et cum pāno ſuauit̄ calido fricet leuiter ſibi ſtomacū uentrē et illia et pānū taliter ſuauiter calidū ſuper dictis mēbris retineat et ſtet in umbra cōtinue p̄rim deābulando p̄rim ſedēdo p̄ut nature ſue ē ḡtius ſtetq⁊ ieiunus poſt ipſius ſolutiui aſſumptionem horis quinq⁊ et non āplius et nō aſſumat lauatiuū. ſed in dicto termino prādeat et pro ferculo cōedat blites cū borragine et feniculo et carnes laudabiles Quo ſolutiuo ēt pōt uti ſemel ad libitū ſingulis duobus menſibus. Digeſtiuū confortatiuū ſtomaci et epatis. ℞ ſiruporū de abſ. ʒ. j. de menta oximellis. ſ. ʒ. ſ. aq̄rum mente. ʒ. j. abſ cicoree aā. ʒ. j. ſ. cinamoi electi pulueriʒati. ʒ. iii. miſce. Iſtud aſſuat in aurora ſex diebus cōtinuis etc̄. Solutiuū eradicatiuū. ℞ caſſie. ʒ. i. reubarbari electi. ʒ. iiii. ſpice. ʒ. iii. aq̄ abſ. ʒ. i. ſeri caprini q̄tū ſufficit pro potione. reubarba⁊ prius minutis inciſum et non piſtatū infundatur in dicto ſero per horas. xii. adminus deinde optime exp̄matur et ſubſtātia reubarbari abiciatur ultio dicte exp̄ſſioni alia addantur. Iſtud aſſumat in aurora etc̄ poſtq̄ dormit et ſi pōt per unā horam aſſuat p̄ lauatiuo unū ciatum aq̄ decoctionis orde⁊ excorticati et ſine ʒuca. qd' ſolutiuū aſſuat interponēdo unū diē poſt cōpletā ſiru. aſſūptionē. Unctio ſtomaci cōfortatiua ℞ oleorū abſ. ʒ. ii. maſticis. ʒ. j. ſpice citonio⁊ aā. ʒ. ſ. pulueriū maſticis. ℈. j. abſ. ʒ. ſ. mēte. ℈. j. gariofoli. ℈. i. calami aromatici. ℈. i. macis. ℈. ii. ciperi galic. aā ℈. i. cinamoi. ℈. ſ. florū lābruſ roſ aā. ℈ j. corallo⁊ ru. ℈. ſ. coriand' papaueris. ʒ ſ. laudai. ℈. ii. cere quātū ſufficit. Miſ et cū modico aceti fiat unguētum molle fiat medietas recepte etc̄ Iſta unctiōe cū manu calida ungat̄ ſtomacus totus incipiendo ab ore ſtomaci incluſiue et ſtomaco ieiuno et hoc die ſequēte diē aſſūptionis ſolutiui eradicatiui immediate āteſcripti qua taliter utatur. 8. diebus continuis deīde interponat alios. 8. dies quibus ipſa non utatur deinde utat̄ ea aliis diebus. 8. continuis et adhuc interponat alios. 8. dies et ſic pluries faciat. Eu culus ſtomaci cōfortatiuus ℞ foliorum abſ recētis p̄tes ii. mēte ro. p̄te⁊. j. calami aromatici ſpice aā. ℈. ii. gariofo. ʒ. ſ. macis. ℈. ii. cinamomi. ʒ. ſ. radicis ciperi ℈. ii Maſticis. ʒ. i. florum lābruſce. m. i. coriand' p̄pa. ℈. ii. coral. ru. ʒ. ſ. miſce et fiat ſaculus in forma ſcuti. Iſtum ſuauit̄ calidū ponat ſup ſtomaco in mane cū ſurgit et ipſū taliter tota die et non in nocte quo taliter uti oibus illis. 8. diebus con

CCC97

tinuis intermiſſis quibus ſcā unctiōe non
utitur. Si uero uult medicinā fortiorē
unctiōe et ſaculo ſcis tunc minuātur di
cta olea et augeātur dicti puluere et ce
ra pportionabilitᵉ et addatur picis et ra
ſine quātū ſufficit pro ceroto quo utatur
ut ſ de ſaculo dictū eſt. Pillᵉ confortati
ue et non ſolutiue. ℞ trociſco. de abſ. ʒ.
j. de reubarbaro. ʒ. ſ. ſpice. ℈. j. cinamoi
℈. ſ. coriand pp̄a. ℈. ſ. zucari albiſſi. ℈.
j. miſce et cū oximelle. ſ. fiant pillᵉ vii.
pro. ʒ. Iſtarum aſſūat a tribus uſq; ad v
cum ſurgit duobus diebus in ebdomada
deinde poſt ipſarum aſſūptionē ſtet ieiun
ad minus horis quattuor quibus taliter uti
incipiat quarta die poſt ſequentē diē aſſū
ptionis ſolutiui ſcī. Confectio con-
fortatiua ſtomaci epatis et cerebri. ℞
ſpērum aromatici roſ deſcriptione gabri
elis. ʒ. i. ſpērum diarodō ab. ʒ. ſ. ſpērum
diamuſti. d. ℈. j. coriand pp̄a. ʒ. ſ. zucari
albiſſimi. ℥. v. Miſce et cum aq abſ fiat
confectio ſolida in morſellis. iii. ʒ. Iſtius
aſſumat unū morſellum in mane cū ſur
git poſt cuius aſſūptionem ſtet ieiunus ad
minus horis tribus. qua utatur aliis du
obus diebus in ebdomada a diebus qui-
bus ſumit pillᵉas inmediate anteſſtas.
Caputpurgium facile. ℞ aq maiorane
℥. ii. ſuci folioꝝ blitis. ℥. i. pulueris nuc
muſca. ℈. i. zuca. cādi. ʒ. i. miſce Et ſi ipſ
uult efficacius loco ſuci folioꝝ blitis po
nat ſuci radicis blitis. Iſtius ſuauiter ca
lidi per nares attrahat. ʒ. ii. ſeu coclearia
duo in mane cum ſurgit duobus diebꝰ
in ebdomada bito prius uētris beneficio
deinde ſtet ieiun horis tribus quo uti ta
liter incipiat p unū menſem poſt aſſūpti
onem ſolutiui eradicatiui ſcī. Caput-
purgiū efficacius ſcis. ℞ caputpurgium
ſcūm p̄mū pulueris yreos. ʒ. ſ. Miſce.
Iſto utatur caſu quo uelit efficacius ca-
putpurgiū ut ſ de alio dictū eſt. Pillᵉ
ſolutiue faciles et uſuales. ℞ pillᵉarum
de yera. ſ. reubarbari electi agarici aā. ℈.
j. ſpice. ℨ. ii. ſalis gēme. ℨ. j. miſce et cū

electuarii indi quātū ſufficit fiāt pillᵉ 7.
Iſtis utatur ōnibus duobus menſibus ſe
mel cū aliis modis dictis in eradicatiuo
ſupraſcripto. Digeſtiuū confortatiuū
et uſuale. ℞ aque abſ. ℥. ii. aq menthe aq
cicoree aā. ℥. j. cinamomi electi aā. ℈. ſ
zucari candi. ʒ. i. pulueriſanda pulueriſē
tur ſubtiliter deinde miſce. Illud ſūat ſin
gulo menſe quattuor diebus continuis cū
modis ut ſ. i pmo digeſtiuo. Pillᵉ alie
ſolutiue faciliores et uſuales. ℞ pillᵉaꝝ
alefangi. ℈. ii. reubar. electi. ℈. i. ſpice. ℨ
ii. miſce et cum electuario indi formētur
pillᵉ 7. Iſtarum aſſūat a tribus uſq; ad
v. ōnibus. xx. diebus ſelᵉ in mane cū ſur
git poſt quarum aſſūptionem ſtet ieiunus
horis quinq;. Mixtura ſtomaci et epa
tis confortatiua. ℞ ſuitatū abſ quātū ſuffi
cit pro rutiolo paſſulaꝝ pvarum nigraꝝ
quātū liber pulueris maſticis pulueris co-
riandri pp̄ara. pulueris cinamoi aā quātū
liber uitellū oui unū Abſinthiū minuti
incidatur et non piſtetur deinde fiat ruti
olus triū uel quattuor boloꝝ q modicū po
buliat deinde ab ipſo cutis extrīſeca an o
ueatur. ſ. paſta et ſolū mixturā intrinſecā
cōcedat et hoc in mane cū ſurgit octo die
bus continuis in ōnibus 40. diebus deīn
de ieiunet horis quattuor poſt ipſius aſſum-
ptionē. Qua uti incipiat per. xx. dies p
aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſcī.
Confortatiuū ſtomaci ut ſ. ℞ maſticis
ʒ. ii. Iſtius maſticis ℨnoꝝ aſſumat. ℈. j.
in mane cū ſurgit bis i ebdomada poſtea
ſtet ieiunus horis quattuor. Quo uti inci
piat quīta die poſt aſſūptionē ſcē mixtu
re. Confortatiuū ſtomaci aliud ut ſ.
et cibi in ſtō retentiuū. ℞ coriand pp̄a.
ſecundū cano. dictuꝝ confect ſolum cum
una leui coopertura zucari lib. j. Iſtoruꝝ
coriandro. aſſūat. ʒ. j. ſeu coclear unū an
te cibū et. ʒ. j. poſt cibū interpolatiꝫ vꝫ
una die ſic et alia non quibus uti incipiat
die ſequenti aſſūptionem eradicatiui ſcī
Confortatiuum ut ſ. ℞ phiſticoꝝ ele-
ctoꝝ et debite mūdatoꝝ lib. j. bis utatur

ante cibum a media. ℥. uſq; ad unā. Nota
q ſcis medicis nō utatur. tēpore magni
caumatis vꝫ a die. x. Iulii uſq ad xx. au
guſti incluſiue pterq enemate ſolutiuo
minoratiuo et coriandris. Item ea die qua
utitur una ex ſcis medicis eadem die nō
utatur alia Et quia corporum diſpoſitio-
nes vꝫ ſanitas egritudo neutralitas et
cē et accidentia eaꝝ et uirtutis tenor ua
rietatem tā formalem q gradualem i ipſis
faciūt p ide medicis cū cano. ſcis Utatur
conſilio periti medici.

Contra debilitatem digeſtiue ſtomaci ap
petitiue et retētiue oris ſtomaci Enema.
℞ cliſtere uſuale ex oleis lilioꝝ alboꝝ
etc. ut ſ. ſcriptū eſt in cura ſ dolorē re
nalem. Iſto enemate utatur ut ſ in caſu
eiuſdē cliſteri ſcī in cura doloris renalᵉ
Solutiuum minoratiuum facile. ℞
pillᵉarum de yera ſimplici. ʒ. j. pulueꝝ co
riandroꝝ pp̄ara. ℈. j. miſce et cum ſiru.
de abſ quātum ſuffic ad incorporandum re
formētur pillᵉ. 7. pro. ʒ. Si nō timet d
dolore renali ſed potius de alteratiōe ſto
maci tunc iſtas pillᵉas aſſumat in aſſūpti
one minoratiui ſcī in dolore renali.
Digeſtiuū ſtomaci confortatiuū. ℞ ſiru-
poꝝ de menta. ℥. ſ. de abſ. ℥. j. oximelᵉ
ſimplicis. ℥. ſ. aqrum abſinthii. ℥. ii. men
te. ℥. j. miſce. Iſtud digeſtiuū aſſūat dbi
te calidū per horas nonē poſt cenam pce
dentē cum aliis modis et ordinibus dicti
ptis in aſſūptione digeſtiui ſcī in dicto
dolore renali. Solutiuꝫ eradicatiuū
facile. ℞ pillᵉarum de yera ſimplici. ℈. ii
agarici. ℈. j. ſalis gēme. ℨ. j. pulueꝝ co-
riandroꝝ pp̄ara. ℈. ſ. miſce et cum ſiru
po de abſ quātum ſufficit etc. fiant pillᵉ
ut hic inmediate ſcē. Iſtas pillᵉas aſſūat
p octo horas poſt cenā inmediate pcedē
tem cū aliis modis et ordibus deſcriptis
in aſſūptione ſolutiui eradicatiui ſcī in
dicto dolore renali. Saculus cōfor
tatiuus ſtomaci ut ſ. ℞ abſ ptes iiii. mē
te ptes. ii. roſaꝝ florum lambruſce pt. j.

macis. ʒ. j. calami arōti gariofiloꝝ aā. ʒ.
j. ſ. maſticis. ʒ. iii. coriandroꝝ pparatoꝝ
corallo. ru. aā. ʒ. j. Cōtundātur ōnia groſ
ſo modo deinde ex ipſis fiat ſaculus for
me ſcuti. Iſtū ſaculū retineat ſup ſtoma
co octo diebus continuis deinde remoue
at ipſū per quattuor dies deinde reponat
ipſos octo diebus aliis cōtinuis et ita re-
mittetur quat in uno menſe deinde ipſoꝝ
dimittat per tēpus notabile. Item ipſo
ēt pōs uti aliquādo pterq tempore ma-
gni caumatis. Unctio confortatiua ut ſ.
inmediate. ℞ hoꝝ triū oleoꝝ. ſ. maſtic
℥. j. citonioꝝ. ℥. ſ. abſinthii. ℥. j. ſ. Et xi
pulueꝝ ſequentiū. gariofiloꝝ ℈. j. Ma
ſticis. ʒ. ſ. abſinti. ʒ. j. ſpice. ℨ. vi. macis
℈. ſ. calami arōti. ℨ. ſ. mente. ʒ. ſ. floꝝ
lambruſce. ℈. j. coriandroꝝ pparato co-
rallo. ru. roſarum aā. ℈. ſ. cere quātū ſuffi
cit p unguento molli. miſce et cū modi
co aceti quātum ſufficit ad penetrandū fi-
at unguentū molle pro ſtō. Iſta unctione
calida ūgatur ſtō ieiuno bis in die totus
ſtomacus incipiendo ab ore ſtomaci inclu
ſiue qua unctiōe taliter ungatur diebus
iiii. intermiſſis intᵉ dies aſſūptionis ſacu
li ſup ſtomaco quibus non retināt ſaculꝫ
Aromata ſtomaci confortantia ut ſ. ℞
nucis muſcatᵉ macis aā. ʒ. ſ. gariofilorū
ʒ. j. croci. ℈. j. cinamomi zucari albiſſimi
aā. ʒ. ii. Pulueriſētur ōnia ſubtiliter de
inde miſce. Iſtis aromatibus ſecundū q-
titatem ipſarū mediocrē utatur ſup fercu
lis ter et quater in ebdomada pterq tem-
pore magni caumatis Trociſci ſtomaci cō
fortati ut ſ. ℞ trociſcoruꝫ de abſinthio
de diarodon de reubarbaro aā. ℈. j. zuca.
albiſſimi. miſce et cū ſirupi de menta q
tum ſufficit ad incorporandū formentur
pillᵉ. 7. pro. ʒ. Iſtarum pillᵉarum non ſo
lutiuaꝝ aſſūat. ℥. ſ. in mane cū ſurgit ō
nibus. xx. diebus pterq tempore magni
caumatis. Confectio cōfortatiua ſtōi
ut ſ. ℞ ſpērum aromatici roſati dēſcriptē
gabrielis. ʒ. ii. diacinamomi. ʒ. ſ. coral.
rubeo. ℈. j. coriandroꝝ pparatoꝝ. ʒ. ſ.

ʒuchari albiſſimi. ℥. 8. Miſce et cū aqua abſinthii q̄tum ſufficit ad conficiendum fiat confectio ſolida in morſellis trium dragmaꝝ ꝑ quecunq; morſello. Iſtiꝰ cōfectionis aſſumat unū morſellum in mane cū ſurgit ſingula ebdomada ſelꝫ ꝑterq̄ tempore magni caumatis. deinde poſt ipſā aſſūpcionē ſtet ieiunus admīuꝰ horis tribus. Mixtura ſtomaci confortatiua ut ſ̄ inmediate. ℞ foliorū abſinthii q̄tū ſufficit pro raſiolo fiendo paſſularum ꝑuarū nigrum q̄tum libet pulverē maſticis coriandrorū ꝑparatorū corallorum ru. aā q̄tum libet uitellū oui unum Abſinthium minuti incidatur mō piſtetur ōnia ſimul incorporētur et fiat unus raſiolus ꝗ poſtea modicū buliat. Iſtius mixture aſſūat tres aut quattuor bolos in mane cū ſurgit x. diebus continuis et hoc tempore ueris et ēt tempore hyemis deinde poſt ipſius aſſumpcionē cōedat unā ʒ. uel duas coriandroꝝ medie confectoꝝ ut oris amaritudo remoueatur. Digeſtiuū aliud ualens ad id quod ſ̄ in digeſtiuo ꝑmo huius cure ſtōci etc̄. ℞ aq̄ꝝ abſinthii ℥. j. ſ. mente citoree capillo. uene. aā. ℥. j. ʒuchari albiſſimi. ʒ. j. pulueris maſtic ℈. j. miſce. Iſtud digeſtiuum aſſumat in aurora tribus diebus continuis in ſingulo menſe ſemel ꝑterq̄ in tempore magni caumatis cum aliis modis et ordinibꝰ deſcriptis in aſſūptiōe digeſtiui ſ̄ri. Cōfortatiuū ſtomaci. ℞ maſticis albi et lucidi. ℈. ſ. Iſtius maſticis aſſūat. ℈. ſ. in mane cum ſurgit duobus diebus in ſingulo menſe.

Contra debilitatem ſtomaci.

Solutiuū facile et ſtomaci cōfortatiuū. ℞ Manne electe. ℥. ii. pulpaꝝ tamarindoꝝ. ʒ. ii. aq̄ abſinthii. ℥. j. ſeri caprini. ʒ. 4. Pulpe tamaꝝ infundātur et diſſoluatur optīe in dicto ſero et fiat potio. Iſtā aſſūat in aurora etc̄. non aſſumat lauatiuū aliquod ꝑ ferculo blites cōedat cum boragine et feniculo et carnes laudabiles.

Confortatiuū ſtomaci. ℞ oleoꝝ iiii. infractorū. ſ. abſinthii. ℥. ii. maſticis. ℥. j. citonioꝝ mirtilloꝝ aā. ℥. ſ. pulueꝝ. iiii. infractoꝝ. ſ. abſinthii. ʒ. j. maſticis mēte mirtilloꝝ aā. ℥. ſ. calami aromatici ſpice aā. ℈. j. macis. ℈. ii. gariof. ʒ. ſ. ciperi roſaꝝ florum lābruſce aā. ʒ. ſ. coralio. ru. ʒ. j. coriandrorū ꝑparatorum. ʒ. ſ. cere noue q̄tum ſufficit ad ōnia incorporādū Miſce et cum modico aceti q̄tum ſuffic̄ ad penetrandū fiat unguentū molle pro ſtō Ex hoc ſtomacus ūgatur cū manu calida ipō ſtō exiſtente ieiuno in mane ſaltem in die ſelꝫ prius hito uentris beneficio ꝑterq̄ tempore magni caumatis quo tempore non fiat unctio. Confortatiuum ſtomaci ut ſ̄. ℞ abſinthii uiridis. m. ii. mente uiridis. m. j. ſe. mirtilloꝝ. ℥. ſ. maſticis. ʒ. iii. gario. ʒ. j. calami aromatici. ʒ. ii. macis. ʒ. ſ. ciperi. ℥. ſ. ſpice. ʒ. ii. floꝝ lambruſce roſaꝝ aā. m. ſ. coriādro. ꝑparatoꝝ. ℥. ii. Contundātur ōnia groſſo modo exceptis herbis uiridibus deinde ōnia ſiſ miſce et fiat ſaculus in forma ſcuti pro ſtomaco. Si medicamen ꝑmutare uoluerit alꝫ cōuenit tunc iſtum ſaculum ſibi apponat ſup ſtō in mane cum ſurgit ꝓus hito uentris beneficio et iſ ſū taliſ retineat de die et non de nocte quo nō utatur tēpore magni caumatis. Confortatiuū ſtomaci ut ſ̄. ℞ abſinthii uiridis. m. iii. mente uiridis. m. j. ſ. ec. mirtillorum. ℥. ſ. floꝝ roſarum florū lābruſce aā. m. ſ. maſticis. ℥. i. calami aromatici. ℥. ſ. ſpice. ʒ. j. macis. ℥. ſ. gariofo. ʒ. ii coriandroꝝ ꝑparato. ℥. iii. nucum cupſſi ℥. ſ. Cōtundātur ōnia groſſo mō ꝑ ceterq̄ herbe et flores deinde ōnia ſimul buliant in aqua fluuiali q̄tū ſufficit ꝑ fomentatione ſtomaci uſq; ad conſūptionem tertie ptis aque. Si medicamen conuenit efficacius ꝑori inmediate tunc in hac decoctione ſuauit̄ calida infūdatur ſpōgia q̄ ꝓ bene expſſa poſtea pāno lineo ſubtili raro et albo inuoluta taliter ſtō apponatur ipſo ieiuno exiſtente et ꝓprie in mane ꝑ duas horas ante prandium q̄tuor diebꝰ continuis ꝓus hito uentris beneficio deinde ſtōus ipē debite exſiccetur cū panno lineo. Ultimo pellis agnina ſubtilis ſuꝑ eodem ſtō apponatur ſuper quo retineatur ſaltē uſq; pꝰ prandium per. ii. horas

Cōfortatiuum ut ſ̄. ℞ abſinthii ſicci ʒ. ii. coriandro. ꝑpara. ʒ. j. coral. rube. ʒ. ſ. pulueriʒētur ōnia ſubtiliter. Deinde cū ſirupo de abſinthio ex ipſis fiant pille 7. pro. ʒ. Iſtarum aſſūat tres in aurora uel in mane cū ſurgit ſaltem ſelꝫ in ebdomoda pꝰ quarū aſſūptionem ſtet ieiunus horis tribus adminꝰ. Medicamē aliud efficacius inmediate ꝑori. Suprafctis inmediate addātur mente ſicce. ʒ. j. macis ʒ. j. ſ. gariofo. ʒ. ſ. calami aromatici. ʒ. j miſce et fiant pille ut ſ̄. Si medicamē congruit efficacius iſtarū aſſūat. i. i. etc̄. ut ſ̄ ꝑterq̄ tēpore magni caumatis. Confortatiuum ut ſ̄. ℞ maſticis albi et lucidi. ʒ. ii. Iſtius aſſūat tria grana ſemel in ſingula medietate ſīguli mēſis i mane cum ſurgit ut de pillis dictum eſt.

Contra debilitatem ſtōi a multo flegmate cum aliquali colera et repletione capitis cum ꝗuitate ab eadē cauſa uentoſitatis multitudine in mēbris nālibus et renuꝫ dolore aliquali.

Eductiuū mērum coſum ab inteſtinis. ℞ oleꝑ oliuarū maturarū coloris tamē clari boni odoris uniꝰ āni et ſuauis ſaporis ℥. x. olei lilioꝝ alborum. ℥. vi. Uitellos oui nūero. ii. pulueris ʒucari. ℥. ſ. ſalis coſs. ʒ. ii. miſce et fiat cliſterē. Eductiuum ut ſ̄. ℞ folioꝝ blitis. m. i. maluaꝝ m. j. mercurialis. m. j. ſ. radicū altee ſiue maluauiſci. m. ſ. ſeminum ſemigreci lini cartami aā. ℥. ſ. uitellos oui nūero. ii. caſſie fi. ℥. ii ꝑepigre ʒucari ru. aā. ℥. j. oleꝑ oliuaꝝ opti. ʒ. vj. ſalis coſs. ℥. ſ. herbe radices et ſemina buliāt etc̄. ꝑ cliſteri. Solutiuū mērum coſum a ſtō et inteſtinis. ℞ caſſie fi. electe. ℥. j. pularum tamarindoꝝ piſtatarū ſubtiliter. ʒ. iii. aq̄ abſinthii. ℥. i. ſeri caprini q̄tū ſufficit ꝑ potione. Quod ſi ſtum ſolutiuum in forma potionis non eſſet ſibi ꝗtū. ℞ caſſie et tamaꝝ utrō. ʒucari tabarʒet q̄tū ſufficit pro dactilo. Quod ſi uult ſolutiua ꝗtiora. ℞ māne electe. ℥. ii. tamaꝝ piſtatorum utrō. ʒ. ii. aq̄ abſinthii. ℥. j. ſeri caprini q̄tū ſufficit pro potiōe. Aut ℞ mānā et tamarindī utrō ʒucari tabarʒet. q. ſ. ꝑ dactilo et fiat dactilus utrō. Solutiui mioratiui mēꝝ ꝑ paꝝ a ſtō cerebro et renibus et inteſtinis uſuale. ℞ pillarū de yera ſimplici pillarum alefanginaꝝ agarici aā. ℈. j. ſalis gēme ʒinʒibꝛ. aā. ǧ. j. Miſce et cū ſirupo de ſticados. q. ſ. fōrmētur pille 7. pro. ʒ. Digeſtiuū mērum in dictis mēbris. ℞ ſirupi de abſin. ℥. j. ſirupi de ſticados oximell ſimplicis aā. ℥. ſ. aquarū abſinthii ſaluie aā. ʒ. j. aque cicoree. ℥. j. ſ. miſce. Solutiuū mē eradicatiuū utrō. ℞ pillarū fetidaꝝ aureaꝝ aā. ℈. j. agarici. ℈. ſ. ſalis gēme ʒinʒibꝛ. aā. ǧ. j. miſce et cū ſirupi de abſinthio et ſticados aā quantū ſufficit fiāt pille 7. pro. ʒ. Digeſtiuū utrō uſuale ℞ aque abſinthii. ℥. ii. aquarum ſaluie capillo. uene. cicoree aā. ℥. ſ. ʒucari albiſſi ʒ. j. Solutiuū uſuale utrō. ℞ ſtas pillas cōpoſitas ex pillis de yera ſimplici et alefangi. poſitas in mīoratiō ſ̄ro.

Confortatiuū cerebri ſtōi et mēbrorum ōnium nālium. ℞ trocīſ. de abſint. ʒ. j. de diarodō. ℈. i. ligni aloes nuc muſcate aā. ℈. ſ. ʒucari albiſſimi. ℈. ſ. pulueriʒētur ōnia ſubtiliter et cū ſirupi de abſinthio et de ſticados aā. q. ſ. reformētur pille 7. pro. ʒ. Diuerſiuū dictaꝝ mērum a cerebro et a ſtomaco euacuatiū ipſorūq; ſtōi. ſ. et cerebri confortatiuum ℞ pillaꝝ aſſaiaret. ʒ. ſ. Diuerſiuū euacuatiuum et confortatiuum utrō. ℞ mirabo kebulū conditū. Confortatiuum ſtomaci et cerebri ut īmediate ſ̄. ℞ ſpērum aro. ro. deſcrip. gabrielis. ʒ. j. ſpēꝝ diarodon abba. diamuſti dulcis aā. ℈. ii.

coriandroꝝ p̄para.ℨ.ii.corāl.rube.ʒ.ſ.
zucari albiſſimi.℥.x. Miſce et cum aq̃-
rum abſinthii et ſaluie añ.q.s.confectiō
fiat ſolida in morſellis triū.ʒ.p morſel
lo. Confortatiuū ſtomaci et cerebri
℞ folioꝝ abſint. uiridis terreni et nō
maritimi p̃tes.iii. aut quantū ſufficit p
raſiolo saluie ptē.ſ.paſſulaꝝ paruaꝝ ni
graꝝ.ʒ.iii.uitellum oui nucro.i. ſpērūꝫ
infraſtarū.q.s.ad aromatiʒandū herbe
minutim incidātur etc̄.et fiat raſiolo in
paſta groſſa ne frāgatur q̄ buliat uſqꝫ ad
ſemidecoctionē pmo minus deinde paſta
abiciatur et de contento in paſta fiat bo
li.ii.uel tres Aromata confortatiua
ſtōi et cerebri de q̄bus inmediate fit mē
tio ē. ℞ coriand̄ p̄para.ʒ.i.ſ.maſticis.
ʒ.ſ.cinamomi gariof.añ.ʒ.ſ. puluerizē
tur ōnia etc̄. Confortatiuū ſtomaci.
℞ olei abſinthii.℥.i.ſ.oleoꝝ spice cito
nioꝝ añ.℥.ſ.abſinthii.ʒ.i. maſticis.ʒ.ſ
ſpice mente gariofo.añ.ℨ.i.corallo.ru.
ℨ.ſ.calami aro.nucis muſca.macis radi-
cum ciperi galiemuſca. cinamomi añ.ℨ.
ſ.florum lambruſce añ.ℨ.i. coriandro.
p̄paratoꝝ.ℨ.ii.laudani.ℨ.ſ.cere q̄tum
ſufficit.miſce et cū modico aceti q̄tū ſuf
ficit fiat uguentū molle pro ſtō fiat me
dietas recepte. Cōfortatiuū ſtōi mē̄
℞ folioꝝ abſinthii recētis ptes.iii.q̄ui
ſufficit pro ſaculo ſtōi mēte recētis p̄e
q̄rtam calami aro.spice gariofo.añ.ʒ.ii.
macis cinamomi radicū ciperi añ.ʒ.i.flo
rum lābruſce roſoꝝ añ.ʒ.i.coriandrorūꝫ
p̄paratoꝝ.ʒ.ii.coralloꝝ ru.ʒ.i.Contun-
dātur contundēda groſſo modo deinde ō
nia ſimul miſce et fiat ſacculus in forma
ſcuti pro ſtō. Confortatiuūꝫ ſtomaci
℞ folioꝝ abſinthii.m.iii.mente.m.i.ſ
floꝝ lambruſce roſaꝝ camomille radicū
cipi añ.m.ſ.calami aro.℥.ſ.gario.ʒ.iii
ſpice cinamomi añ.ʒ.iii.seminū feniculi
carui añ.ʒ.ſ.coriandro.p̄parato.℥.ii.Cō
tundātur ōnia groſſo mō deinde ſimł bu
liant in aq̄ ciſterne q̄tū ſufficit pro fom
tatione uſqꝫ ad conſūptionē quarte ptis

et modico aceto q̄tū ſufficit ad penetrā
dum deinde in decoctiōe illa calida intū
datur spongia et exp̄matur et ſtō appli
cetur. ℞ spongias.ii.q̄titatis pportio-
nabilis ſtō pro ēta fomētatione. Cō
fortatiuū cerebri. ℞ lixiuii facti ex cine
ribus tm̄ ramoꝝ uitis et aq̄ ciſterne am
bobus ſimł mixtis et bulitis ſufficientē
q̄tūꝫ ſufficit pro debita capitis lotiōe ſti
cados saluie roſmarini añ.m.ſ.follicu-
loꝝ ſene.m.i.baccaꝝ lauri maiorane añ
m.q̄rtam ptem uiolaꝝ.m.ſ.buliant oia
ſimul uſqꝫ ad conſūptionē q̄rte ptis lixi
uii cū quo lauetur caput ſingulis xv.die
bus cm̄ ſeł in mane ieiuno ſtō pus bito
uentris beneficio. Aliis uero diebus ſin
gulo mane bito priꝰ uētris beneficio pe
ctinet caput ſuum.

Contra Relaxationem ſtomaci.

Nutriens ſeu cibus et potus. Uinūs
bibat diafanū ſeu claꝝ coloris gr̄ate uel
rubini ſeu medii coloris aut ciſiolū. Uinū
ēt album pōt bibere ſed non nigꝝ ſitqꝫ
ipſū uinū medie uinoſitatis et non parci
ferum nec uinoſū ne ſtōi uel ēt epatis di
geſtiuā debilitet et ne ſāguinē inflāmet
ipſiuqꝫ labi fiet nec uenas Et rāde emo-
roidas apiat et ſic saporis medii ſeu bru
ſci et non ſit saporis dulcis quoniā uinū
dulce epar oppilat.limpheturqꝫ uinū ipꝫ
ex q̄rta pte aq̄ ſimplicis fluuialis et me
lius aq̄ ciſterne decocte uſqꝫ ad conſūpti
onem q̄rte partis ipſius aq̄ Nam aq̄ cru
da digeſtiuā ſtomaci et epatis debilitat o
pilationes et pprie uiaꝝ cibi adducit.
De ſalata cōedat in eſtate adāplius ter
in ebdomada in introitu menſe tres aut
q̄ttuor bolos ſalate leuit̄ bulite quā cōe
dat cū aceto medie acetoſitatis ſeu acuita
tis lymphato ſua aq̄ cocta Et cum modi
co zuchari albiſſimi triūꝫ coctarum unde
pro ſalata cōedat endiuiā cum tertia pte
boraginis et modicis foliis fenicoli aut
lactucas ſimilit̄ cōedat ſed tamē endiuia
melior eſt ipſa lactuca. Selatici ſeu

carnes bene digeſtibiles laudabiles ali-
quas ipſas ex infraſcriptis carnibꝰ laudabi
libus ordinatas in ſelatico ſecūdū cano.
ad huc cūꝫ modico croci et ſine aliis aro
matibus. In hyeme cappares pro ſalata
cōedat a q̄bus ſal ſit optie eductū buli-
tos et conditos ſecundum cano.coēm ad
hoc Deinde eos comedat cum aceto
mixto cū modico uini et zucaro albiſſio
et ſine aqua. Si uero oleum appetit cūꝫ
ipſis capparibus tunc apponat modicum
olei tēpati optimi. Boragiēs cū aliquā
tolo mēte et modico fenicli bulitos etc̄.
ut hic ē de capparibus et eſt ſalata hec
pfectior. In tēporibus aūt medie vꝫ in
ſecunda et tertia ptibus ueris et in p̄ma
et ſecūda ptibus autūni ſalatā cōedat ex
cicorea ſeu sponſa ſolis cū boragine etc̄.
ut ē.de capparibꝰ. Lupulos coctos et cō
ditos ſecund̄ canonē etc̄.ut ſupra de cap
paribus in uere pōt cōedere aliquotiens
Et ſimiliter coctos ſparagos et cōditos
ut ē de lupulis. Ipſos tamē ſparagos cōe
dat ter in ebdomada cū ſale et modico a-
ceti ſi acetum eſt ſibi g̃tum et pane. Et
nł'lo modo cōedat oleū cūꝫ sparagis nec
aq̄m ipoꝝ aſſūat Quoniā tam oleū q̄ aq̄
coꝝ ſtomacū ualde laxat Quinymo spa
ragus ipſe ſtomacū laxat sed tamē oppi
lat ones mēbroꝝ nālium apit et urinaꝫ
puocat. Pro ferculo aliq̄ndo cōedat bro
dium ciceꝝ rubeorūꝫ cum aliq̄bus g̃nis
coꝝ debite coctoꝝ. Item brodiū caulīūꝫ
cum paucis foliis corū Item blites cum
boragine et aliq̄tulo mente ſimł coctas
Et ſimilit̄ spinachias cum boragine et a
liq̄bus paucis foliis feniculi. Et brodetū
factū ex mica pāis et uitello oui. Far ſeu
farrū debite coctū mixtū cum uitello oui
deinde cōeſtum raꝝ et nō ſpiſſū Et cum
aliq̄tulo pulueris coriandroꝝ p̄paratoꝝ
nō confectoꝝ Rape bene cocte cōueni-
unt condite cum uitello oui et Pulueris
coriandri p̄parati ſed non āplius q̄ bis
in ebdomada. Amigdalata cum boragine
et ſine boragine facta. Cicera rubea fra-

cta abiectis corticibus cocta comeſta ra
ra et nō ſpiſſa ēt cum aliq̄tulo aromatū
pximoꝝ infraſcr̄oꝝ cōedere pōt ſed nō
āplius q̄ bis in ebdomada. Radices pe-
troſilli cōedere pōt cum aliq̄tulo mente
tempore frigido.sed non amplius q̄ ſeł
in ebdomada. Naꝫ radices petroſilli no-
tabilis ſunt apꝛioꝛis sed mente ſucus ſā
guinis fluxū retinet. Cucurbita cū g̃nis
agreſte et cūꝫ aliquantulo croci cocta et
cōeſta tempore notabilis caloris aliquoti
ens iuuat non āplius q̄ ter in ebdomada
Sepemia facta ex pulpis alaꝝ et pecto
ris et muſculis albis gallinarū cūꝫ amig
dalis et brodio ipſarūꝫ gallinarūꝫ et ſuco
arancii et puluere coriandroꝝ p̄paratoꝝ
et zucharo albiſſimo triū coctarū in eſta
te et tēporibus mediis cōeſta aliquotiēs
ſed nō amplius q̄ bis in ebdomada.
De carnibus conueniūt carnes uituli a
duobus menſibus adminus uſqꝫ ad octo
menſes adamplius. Itēꝫ carnes edi unius
menſis adminus et duoꝝ menſiūꝫ ad plꝰ
Item caſtrati carnes conueniūt non mi-
noris etatis 8.menſiū nec maioris unius
āni Et carnes capti caſtrati non maioris
etatis 8.menſium Aliquando ſed raro
poteſt ſumere de carnibꝰ porcelli dome-
ſtici a duobus menſibꝰ excluſiue uſqꝫ ad
octo menſes ad amplius paruꝫ tamen et
ipſius recentibꝰ et non ſalſis. Et ſimilit̄
de carnibus porcelli ſiluestris a duobus
menſibus excluſiue uſqꝫ ad viii. menſes
ad amplius. Cōuenientes ſunt carnes ca
prioli ſiluestris iuuenis pulloꝝ paruorū
et groſſorum pportionabilit̄ ſecund̄ tē
pora oui carnes pdicum faſianorum tur
dorum et pprie g̃na iuniperi cōedentiū
temporibus hyemali et autūpnali lauda-
rum Palumboꝝ domeſticorū q̄ primum
ſunt cōpletarum pennaꝝ. De hiis palum
bis tantū tempore frigido cōedat et nō
amplius ter in ebdomada Conueniunt
carnes auiū puerum in arboribꝰ aut celis
degentiū exceptis paſſeribus. Epata gal
linarum Anſerum anatum et pprie do-

C. ardore ſtomachi. C. vomitum vermium. C. vomitum et ꝓſtratione appetitus

meſticorum ſupraſcriptas aūt carnes in
prādio cōedat ſemper elixas. In cena ve
ro aſſatas uel elixas ad libitū. Piſces
cōedat omēs ꝑuos tā maritios ꝗ̄ aq̄ dul
cis fluētis. Menolas āgullas bābonos
āguſigulas ābores paſſeris ſifoleas aura
tas ſgombros ſuros De gābarellis aliq̄n
do cōedere pōt ſed non ſepe Piſces pe
troſos aq̄ dulcis fluentis. Themalos Lu
cios ꝑuos ſturiones Barbos paruos ouis
eorum abiectis cauedanos paruos truttas
paruas. De ōnibus ſtis piſcibus paruis
etiā in ſpecie ſua cōedere poteſt ipſis eli
xis in prādio et in cena aſſatis. Oua ſor
bilia comedere poteſt diebus qͥbus non
cōeditur carnes vʒ uitellū cū albumie
tremulo in modū lactis. Oua fracta i aq̄
ſimilit̄ integre frixa Et oua in fritalis
mollibus Caſei āt̄iqui nō minoris etatis
duoꝝ annoꝝ duos aut tres bolos poſt
cenā uel prandium ad libitum ſel' in die
cōedre pōt. Lac vero et ōnia alia lactici
nia ut butirū caput lactis ʒuncatas etc̄.
euitet. Aromata ꝓ ferculis et ſapori
bus. ℞ cinamomi electi galange gariofi
lorum ʒinʒib̄. croci coriandroꝝ ꝑparato
rum ʒuchari albiſſimi triū coctarū. Pul
ueriʒētur ōnia ſubtiliter deinde ſim'l mi
ſce. De iſtis aromatibus aliq̄ndo uti pōt
ſup ferc'lis et in ſaporibus ſed non am
plius ꝗ̄ ter in ebdomada et nō exiſtēte
tempore calido. Sapores cōedat ut ui
num ḡnatoꝝ cum aliq̄tulo ʒuchari optio
Agreſtam ſucū limonū ſucum arancii Et
ꝓprie iſta cū duabus partibus boni bro
dii carnis tantū medie pinguis uitello o
ui et paſſulis ꝑuis nigris aut cūʒ paſſula
rū ipārum melle. Limoniā factā ex ſuco
limonū et ʒucharo albiſſimo et amigdal'
dulcibus excorticatis uel ex ſuco citri ul'
arancii uel uino ḡnatorum aut ēt cū paſ
ſulis uel ipārum melle. Salſam factam
ex modicis lactucis et ſerpillo leuiſtico
ſaturegia et modico aceti non multū acu
ti et brodio. Cōpoſitam canonice coctaʒ
et factam ex rapis cūʒ modico aceti non
multū acuti et ſpēbus exiſtētibꝰ ad hoc
ut coriandro carni etc̄. ſecundū eū o. ſed
tamen ſine ſinapi. Iſta tamen compo
ſita raro utatur. Si uero uult ſtos ſa
pores acres dulcorare tunc ponat ʒucha
rum in ipſis ſaporibus aut paſſulas nigͣs
ꝑuas aut cibum et ōnia bene piſtata ſed
paſſule ſunt meliores. Fructus cōedat ꝑ
cibum aliquando vʒ poma cocta cum co
riandris confectis una ſola coꝯoptura ʒu
chari Pira cocta cum coriandris ſimilit̄
Imnibas aliq̄ndo ſed mundas a ſuis co
ticibus Perſica boni ſaporis. Et proprie
p'ſica citonia ſed hec meliꝰ cōeduntur an
te cibum De ōnibus tamen modicū cōe
dat. Ante uero cibū pōt comedere ceraſ
ſa pepones maraſchas ſed de omnibꝰ nō
ſepe et modicū pruma damaſcenā et etiaʒ
auguſtienſia et nigra Ficus recētes Et u
uas bene maturas et ꝓprie poſt earꝫ col
lectionē ſubſolatas duobꝰ diebꝰ adminus
De his q̄ttuor ſepius et liberius pōt cōe
dere ante cibum moderate tamen et nō
ſepe. Poſt ōnem cibum comedere poteſt
diacitonicon de ʒucharo ſine ſpeciebus
ʒ. ſ. Coriandros ꝑparatos deinde confe
ctos cūʒ una coꝯoptura ʒuchari albiſſimi
citonium cōditum ſine inconſerua. Item
citonium coctū deinde cum dictis corian
driſ comeſtum. Solutiuū facile. ℞
Mānē electi Aque abſinthii q̄tum ſuffi
cit pro potione. Miſce et fiat potio.
Iſtud ſolutiuū facile aſſumat debite cali
dum et non tepidū in aurora et ſtet in le
cto per unā horā poſt ipſius aſſūptionēʒ
et non dormiat interī. ſed ſi dormiat nō
dormiat ampliꝰ ꝗ̄ per unam q̄rtam hore
Tranſacta uero dicta una hora ſiue dormi
erit ſiue nō dormierit tunc ſurgat et nō
ulteriꝰ dormiat Et poſtq̄ ſurrexerit ſtet
ieiunꝰ nō ampliꝰ horis q̄ttuor nec minꝰ
horis. iii. Et interim paꝝ deābulet et ꝑ
tim ſedeat ꝓut ſue nature eſt ꝗ̄tius Et
non ſumat lauatiuū aliquod ſed in dicto
termino q̄ttuor aut triū horaꝝ prādeat
Et ꝓ ferculo comedat blites cū boragie
et aliquātulo mēte. Et cōedat carnes lau
dabiles ut pulli edi uituli ꝑdicis aut fa
ſiani aut alias huiuſmodi laudabiles car
nes. Digeſtiuū confortatiuum ℞ ſi
rupi de abſinthio. ʒ. ſ. ſ. coriandroꝝ ꝑpa
ratoꝝ. ꝫ. v. aq̄rū acetoſe. ʒ. ſ. cicoree. ʒ
ſ. miſce. Iſtud digeſtiū aſſūat debite ca
lidum et non tepidū in aurora quattuor
diebus continuis adminꝰ Et poſt ipſius
aſſūptionem ſtet ieiunus horis iiii. Et in
terim dormiat ad libitū ſʒ non āpliꝰ du
abus horis hoc digeſtiuo talit̄ utatur q̄n
do ſtomacus eſt relaxatꝰ ad fluxum.

Contra ardorem ſtomaci.

Confectio prima. ℞ diadraganti frigidi
ʒ. ſ. Confectio ſecunda. ℞ diapapa
ueris. ʒ. ſ. Iſtarum cōfectionū utatur q̄ti
tatiue ad libitū et q̄to ampliꝰ tāto meliꝰ
nō excedendo. ʒ. ii. in die nāli. Item te
neat ſepe in ore int̄ gengiuam et maxillā d̄
ipſis ad q̄titatē auellane. Sirupus
℞ mellis roſati collati. ʒ. ſ. iulep uiola
ti. ʒ. ii. aque plantaginis. ʒ. ſ. Miſce et
aromatiʒētur cū modico maſticis. Si
rupus aliꝰ. ℞ ſirupi de ḡnatis q̄titateʒ
ad libitum aq̄ ordeꝝ ad duplū ſirupi. mi
ſce et aromatiʒētur ut ſupra. Sirupus alius
℞ ſirupi de citoniis. ʒ. ſ. ſ. ſirupi d̄ gra
natis. ʒ. ſ. aq̄ plātagis. ʒ. i. miſce et aro
matiʒētur ut ſ. De iſtis ſirup̄ dict̄ aſſu
mat ſepe in die nāli q̄titatē ipſoꝝ ad li
bitū nō excedendo vi. ʒ. Confectio
alia. Aſſumat de diacitonicon āte cibum
quātitatē nucis Utatur piſticis utatur
ḡnis pini ꝑꝰ infuſis ter in aqua feruēti
Utatur paſſulis nigris paruis et hoc āte
cibū In medio cibi poſt cibū et int̄ cibū
et cibū ad libitum. Confectio ſeu ele
ctuariū. ℞ paſſulaꝝ ꝑuarum nigrarum
ʒ. ſ. citonioꝝ optime coctoꝝ. ʒ. ii. gūmi
arabici. ʒ. ii. pineaꝝ ꝑparatarum in aqua
feruenti ut ſupra. ʒ. ſ. boli armeni. ʒ. ii.
Trociſcoꝝ de terra ſigillata. ʒ. ſ. Miſce
et cū ſirupi mirtini q̄tuʒ ſufficit pro ele
ctuario fiat electuariū. Iſtiꝰ cōfectionis
ſeu electuarii aſſūat. ʒ. iii. per duas horas
ſtomaco ieiuno adminꝰ ante prandiūʒ et
ante cenā.

Contra uomitū uermiū in no
cte dormiendo quādoq̄ꝫ uiuoꝝ et quādo
q̄ꝫ mortuoꝝ. Solutiū facillimū. ℞
aloes ſuccotrini. ʒ. ii. mice. ʒ. ſ. croci. ꝫ
x. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. ſ. Miſce et
cū ſirupi de abſinthio q̄tum ſufficit ad in
corporandum fiāt pill'e noue pro. ʒ. Iſta
rum pill'arum aſſūat a tribus uſq̄ꝫ ad. v
ad libitū in mane cum ſurgit deinde poſt
aſſūptionem ſtet ieiunꝰ quattuor horis q
bus talit̄ utatur. xv. diebus continuis ſe
mel in duobus menſibus. una utatur du
obus menſibus continuis quattuor uicibꝰ
equaliter diuidēdo tēpus. Pill'e alie
confortatiue mēbroꝝ non ſolutie et uer
miū interfectiue. ℞ nigelle. ʒ. ſ. abſin
thii. ʒ. i. ariſtologie ro. ʒ. ſ. ſandaraci. ʒ.
ſ. gentiane. ʒ. ſ. ʒenonie ſeu ſemētic. ʒ
ſ. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ corall. ru. ſemi
nū portulace aā. ʒ. ſ. ʒuchari albiſſimi. ʒ
ſ. miſce et cū ſirupi de abſinthio q̄tum
ſufficit ad incorporandū fiant pill'e viiii
pro. ʒ. Iſtarum pill'aꝝ nō ſolutiuaꝝ aſſu
mat a v ſ. uſq̄ꝫ ad viiii. in mane cūʒ ſur
git deinde poſt aſſūptionē ſtet ieiunꝰ iiii
horis Quibus taliter utatur tantū in eb
domada ſemel in duobus menſibꝰ. poteſt
ēt ipſas aſſūere quando ieiunat et hoc in
ſero quando uadit dormitū et quādo aſſu
mit iſtas non aſſumat alias comedat ali
quando nuces coēs ſolas ſtō ieiuno tres
uel iiii. ſine potu deinde poſt aſſūptioē
ſtet ieiunus horis duabus et meliꝰ tribꝰ
et adhuc meliores eſſent nuces rancide
ꝗ̄ dulces ſane ſi rācidas ꝯedere poſſet ſʒ
ſi non pōt ſalt̄ ſanas cōedat et bis in eb
domada aut ter ſtomaco ieiuno.

Contra Uomitū et ꝓſtrationē appetitus
Aſpgatur facies aqua frigida tēpore uo
mitus et fricētur manus a cubito infra.
Solutiuū. ℞ mānē. ʒ. ſ. tamarindo

rum.ʒ.j.aq̃ abſinthii q̃tū ſufficit ꝓ po-
tione. Aliud. ℞ caſſie fi.℥.j.tama-
rindoꝝ.ʒ.j.aq̃ abſinthii.q.s.ꝑ potione
Iſtos aſſuat q̃ē ſibi ꝯtius cū meis obſer
uandis in ſolutiuis cum cuſtodia. utatur
coriandris confectē cū una leni coopertu
ra zuchari et hoc ante cibum et poſt ci-
bum et q̃titatem ſuat ad libitum. Con
fectio ſeu electuarium. ℞ paſſulaꝝ pua
rum nigruꝫ.℥.ß.citonioꝝ optime cocto
rum.℥.ii.gūmi arabici.ʒ.iiii. pineaꝝ ꝑpa
rataꝝ ſecundū cano.℥.ß.boli armeni.ʒ.ii
Trociſcoꝝ de terra ſigillata.ʒ.j.Miſce
et cū ſirupo mirtino fiat electuariuꝫ ſiue
cōfectio. Iſtis aſſuat.ʒ.ʒ.per duas horas
ſtō ieiuno ante prandiū et āte cenaꝫ. uta
tur aque carnis.℥.iiii.pulueꝝ roſaruꝫ ru.
coriandroꝝ aā.℈.j.miſce. Iſtam aquam
aſſuat ante cenaꝫ per duas horas utatur
mīus citonioꝝ loco ſaporum aliquoꝝ an
te prandiū per duas horas. Sirupi.
℞ mīne citonioꝝ.℥.j.ß.ſirupi roſarum
℥.ß.aque abſinthii.℥.j. Alius ſirupo
℞ uini.ꝑnatoꝝ.℥.j.pulueris ro.℈.j.a
que abſinthii.℥.j. zuchari albiſſimi.ʒ.ii.
Iſtis ſirupis utatur calidis in aurora mō
uno modo alio utatur ad libitū. Utatur
ꝑſicis in uino odorifero et de his aſſuat
unū uel duo poſt cibum. Aſſuat aliquoti
ens de oliuis i maturis et capibꝰ ut ſibi
placuerit ante cibū poſt cibum et in me-
dio cibi dūmodo modicam q̃titatē aſſuat
ꝑ uice. Emplr̄m. ℞ carnū citonio-
rum coctoꝝ ulte.q.s.pro emplr̄o ſtoma
ci. florum lambruſce coriandrorum aā.ʒ
ii.corallo.ru.ʒ.ß.maſticis.ʒ.j.ß. gario
filo.calami aro.aā.ʒ.ß.uini citoniorum
q.s.pro emplr̄o. Cōtundātur contūdēda
et ſimul bulliāt. Iſtud emplr̄m extēdat
ſup pāno lineo in forma ſcuti et calidum
ſtō apponatur et retineatur cōtinue et ō
ni die ante cibum remoueatur. Utatur
poſt cibū citoniis ulte coꝯ̄ ꝗbus admi
ſceātur coriandri leuiter cōfecti De iſtis
aſſuat poſt cibum duo uel tria coclearia.

Contra ſitim.
Maſticet ꝑnā pinearum ꝑparata ſecūdū
cano.et ꝑtem aliqualē deglutiat. Teneat
in ore ſemina citoniorum Teneat etiam
criſtallum infuſū in aq̃ frigida. Pille
ad id quod ē. ℞ pſicorum.℥.ii.dragan-
ti.℥.ß.ꝑnorum pini.℥.ß.Mucillaginis
pſilii.ʒ.ß.ſeminū citoniorū.℥.ß.ſebeſtē
℥.ß.Miſce cum ſirupi de ꝑnatis q̃tum
ſufficit ad conficiendū fiant pille groſſe
quas teneat in ore ad libitum duꝫ ſitit.

Contra Ictericiam. Solutiuum.
℞ caſſie fi.℥.j.Tamarindorum.ʒ.ii.reu
barbari electi.ʒ.j.aq̃ fumi terre.℥.j.ſe
ri capni q̃tum ſufficit pro potione Reu
barbarū ꝑus minutim inciſum infunda-
tur in dicto ſero per horas iz.deinde opti
me exp̄matur et coletur et ſubſtantia ab
iciatur et expreſſioni reliqua ōnia addātur
miſce et fiat potio. Digeſtiū. ℞ ſiru.
acetoſi ſimplicis inlep uiolati aā.℥.j.aq̃
ruꝫ cuſcute raffani aā.℥.j.endiuie.℥.j.
miſce. Solutiuum Eradicatiuuꝫ. ℞
caſſie fi.℥.j.Tamarindoꝝ.ʒ.ii. Reubar
bari electi.ʒ.j. Electuarii ſuci roſarum
ʒ.j.ß.aque fumi terre.℥.j.ſeri capni
q̃tum ſufficit pro potiōe Reubarbarum
in fruſtra minuta diuiſum et nō piſtatum
infūdatur in dicto ſero ut ē.deinde reli-
qua ōnia addātur miſce et fiat potio ut
in alio. Confectio ſpērum diarodonis
℞ ſpērum diarodonis abbatis.℈.i.Tria
ſādalorū.ʒ.ß. Trociſcorū de reubarbaro
℈.ß.ſeminū coīum maioruꝫ frigidorum
ʒ.ʒ.zuchari albiſſimi.℥.i.miſce et cū aqua
cucuſce q̃tum ſufficit ad incorporandum
fiat confectio in morſellis.iii.ʒ.ꝑ mor-
ſello. Solutiuum uſuale. ℞ lactis ca
prini cartami contuſi cartamus infunda
tur in dicto lacte tribus horis deinde to
tum aggregatū cū coagulo coaguletur et
taliter dimittatur ꝑ horas.xii.Ultimo ex
dicto lacte in fruſtra diuiſo auferatur ſe
rum.deinde ℞ dicti ſeri.℥.iiii.zuchari al
biſſimi.ʒ.i.aq̃ endiuie.℥.i.miſce Di-

geſtiuum uſuale loco ſiru. ℞ aquarū en
diuie.℥.ii.cuſcute.℥.i.zuca.albi.ʒ.i.miſ

Contra dolorem ſtomaci cum periculo ꝟ
inclinatione ad Apoſtema.
Eductiuū m̄rum coīuꝫ ab inteſtinis ℞
folioꝝ blitis.m.iii.mercurialis.m.ii.ra-
dicū maluauiſci.m.ß.ſeminū femigreci li
ni cartami aā.℥.ß.uitellū oui.i caſſie fi.
℥.i.hyere pigre zuchari rubei aā.℥.ß.o
leꝝ oliuaruꝫ ſecundū cano.℥.vi.ſalis coīs
ʒ.ii.Bulliant ſecundū cano.et fiat cliſtere
hoc cliſtere ſuauiter calidū ſibi impona-
tur ōnibus xv.diebus ſel̄ et ab hoc in-
piat et hoc ante cenā per horā uniꝰ diei
inmediate ꝑcedentis diem aſſūptionis ſo
lutiui minoratiui et eradicatiui infraſcrip-
torum et in mane ante prādium die inme-
diate ſeq̄ntis diem dictoruꝫ ſolutiuorum
Solutiuū minoratiuū facile. ℞ caſſie fi
electe dyaſceſſe zuchari albiſſimi q̃tum
ſufficit ꝑ dactilo aq̃ abſinthii q̃tū ſufficiē
ad extrahendū caſſiam miſce et fiat da-
ctilus et teratur. Iſtud ſolutiuū minora
tiuum aſſumat ſel̄ adminus per.8.horas
poſt cenaꝫ inmediate ꝑcedentem et poſt
ipſius aſſumptionem non dormiat ſed
iaceat hora.j.et ſurgat et cum pannno
ſuauiter calido fricet ſibi ſuauiter
ſtōm uentrē et retineat taliter pānuꝫ et
ſeruet cetera q̃ ſeruātur in cano. magno
ſolutiuoꝝ et non aſſuēndo lauatiuuꝫ ali
quod quo ēt ſolutiuo ſi ſēſerit iuuamentū
pōt uti ſingul̄ duobꝰ mēſibꝰ. Digeſtiū
ſtōi et epat̄ cōforta. ℞ ſiru.de abſīthio
℥.j.d̄ menta oximell̄ ſimplicis aā.℥.ß.
aq̃rum abſinthii cicoree aā.℥.ß.aq̃ men
te.℥.j.miſce et fiat pro iiii.uicibꝰ.Iſtd̄
digeſtiuum aſſuat d̄bite calidū in aurora
vi.diebus continuis et poſt ſtet ieiunus
horis adminus iiii.et dormiat ad libituꝫ
et incipiat uti die ſequēti ſolutiui mino-
ratiui diem. Solutiuum eradicatiuū
℞ pillaruꝫ d̄ yera ſimplici aurearū aga
rici electi reubarbari electi aā.℈.j.ſalis
gēme ziuziāz. ſpice aā.ꝑ.ii.cum ſirupo

de abſinthio formētur pille.7.pro.ʒ.Iſta
rum pillarum aſſuat.℈.ii.ſecundū cano.
magnū etc̄.quas aſſuat poſt completam
aſſūptionē digeſtiui. Confectio cōfor
tatiua ſtomaci epatis et cerebri. ℞ ſpēꝝ
aromatici ro.de ſ.gal̄.ʒ.j.diarodon alb̄.ʒ
ß.Diamuſti dulcis.℈.j.coriandroꝝ ꝑpa
rato.℈.j. corallo.ru. zuchari albi.℥.v.
℞ conf.ſecundū cano. cum aq̃ abſinthii
Iſtiꝰ conf.aſſuat duobꝰ diebꝰ cōīs i eb
domada de mane cum ſurgit unū morſel̄
et ſtet ieiunus tribus horis adminus et
ea taliter utatur uno menſe et ea incipi
at uti tertia die poſt aſſūptionē ſolutiui i
mediate ōti. Pille confortatiue et nō
ſolutiue. ℞ trociſcoꝝ de abſinthio.ʒ.j.
de reubarbaro.ʒ.ß.ſpice cinamomi aā.
℈.ß. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ corallo.ru.
aā.℈.j.cū ſirupo de abſinthio formētur
pille.vii.pro.ʒ.Iſtarum pillarum aſſuat
a tribus uſq; ad v.ad libitum in mane
cum ſurgit duobus diebus continuis et
ſtet ieiunus horis tribus ꝗbus talit̄ uta-
tur in uno menſe ꝗbus uti incipiat poſt
duos dies poſt aſſūptionem ōte confect
Unctio ſtomaci confortatiua. ℞ ol-
eorum de abſinthio.℥.ii.maſticis.℥.i.ſpi-
ce citonioꝝ aā.℥.ß.pulueris abſinthii.ʒ.
ß.maſticis.℈.j. mente.℈.j.gariofiloruꝫ
℈.ß.calami aromatici.℈.j.macis.℈.ii.ci
pi galie muſcate aā.℈.j.cinamomi.℈.ß.
florum lābruſce roſarum aā.℈.j.corall.
ru.℈.ß.coriandroꝝ ꝑparatorū.ʒ.ß.lau
dani.℈.ii.cere q̃tum ſufficit ꝑ unguēto
molli et fiat unguentū. Ex iſto unguen
to ungatur ſtomacus cū manu calida.8.
diebus continuis et poſtea ſtet octo die-
bus ꝗbus nō utatur et ita alternatī plu
ries ad libitum et eo uti incipiat tertio
die poſt ſolutiuum et eo ēt utatur poſt
fomentationē factis complet̄ infrātaꝫ
Saculus ſtomaci confortatiuus. ℞
folioꝝ abſinthii recentis pſ.ii.mente re
centis.pſ.i.calami aromatici ſpice aā.ʒ
ii.gariofiloꝝ.ʒ.ß.macis.℈.ii.cinamomi
ʒ.ß.cipi.℈.ii.maſticis.ʒ.j.florum lam-

bruſce roſarum an̄.m.ʃ.coriandrorum p̄
paratoꝝ.℈.ii.corallo.rube.ʒ.ß.Contun
datur groſſo mō et fiat ſaculus in forma
ſcuti.hunc ſuauit̄ calidū ponat ſuper ſtō
in mane cum ſurgit et tota die ita reti-
neat et nō in nocte et hoc ſaculo utatur
illis octo diebus īt̄miſſis q̄bus non ut
tur unctiōe ſ̄ta. Cerotum. Si uero
uult efficacius medicamē ſ̄to ſaculo et
unctiōe tunc minuãtur olea unctionis et
augeãtur pulueres et cera ꝓportionetur
ēt addatur picis naual' et raſine q̄tū ſuf
ficit ꝑ ceroto hoc ceroto utatur in caſu
quo uelis medicamē efficacius ſed utatur
modis q̄bus ſ̄ in dicto ſaculo. Fomē-
tacio ſtōi cōfortatiua. ℞ folioꝝ abſinthii
m.iii.mente.m.ii. Floꝝ roſarum.m.i.ca
momille meliloti an̄.m.ß.ſeminū fenicu
li carui coriandroꝝ p̄paratorum an̄.℥.ß.
Buliant ōnia ſimul in aq̄ ciſterne q̄tum
ſufficit ꝑ fomentatione uſq; ad conſum
ptioné quarte ptis hac fomentatiōe uta
tur dolore infeſtante ſtomaco ieiuno et
factis purgationibus et hoc cum ſpongia
uel filtro uel pāno lineo cū modis et re-
gulis fomentationū et pmittas ipſā fri-
geſieri. Medicine uſuales et faciles
Lenitiuū facillimum. ℞ brodii pulli me
dic pinguedis.℥.vi.zuchari albiſſimi.ʒ.
ii.miſce.Iſtud ſuauit̄ calidum aſſūat per
horam unā ante prandium ſine alia ꝯmi-
xtione uel potu. Aliud facillimū. ℞ paſ
ſularū paruaꝝ nigrum.℥.ß. ficus albas
pigues numero iiii.miſce. Iſto utatur ut ſ̄
et ē efficacius. Pil'le uſuales et faci
les. ℞ pil'arum de yera ſimplici reuba-
bari electi agari.an̄.℈.i.ſpice ſalis gēme
an̄.℥.i.miſce et cū aq̄ abſinthii fiant pil'e
7.pro.ʒ.Iſtas pil'as aſſūat ōnibus duo-
bus menſibus ſel' cū regulis datis in ſo
lutiuo eradicatiuo p̄cedente etc̄. Di-
geſtiuum confortatiuū epatis ſtōi et mē
brorum n̄ilium. ℞ aq̄rum abſinthii.℥.ii.
mente cicoree an̄.℥.i.cinamoi.℈.ß.cori-
androrum preparatorum.ʒ.ß.coralloru
rubeorum.℈.ʃ.macis ʒ.ß. Miſce

utatur hoc digeſtiuo ēt. ſuprascriptis modis
in capl'o digeſtiui et ipſū ſequãtur et p̄-
cedant pil'e immediate ſ̄te. Confor
tatiui ſtōi et doloris prohibitiuum. ℞
coriandroꝝ p̄para.conf.cum una ſola co
ptura lib.ʃ.Iſtoꝝ ſumat unū coclear p̄
cibum in̄t̄miſſis diebus q̄b incipiat ut
poſt cibū. Solutiuū.confortatiuum
ut ſ̄. ℞ fiſticoꝝ electorum mundatorū
℥.xii. Iſtis utatur ſicut ſ̄ immediate de
coriandris. Cōfortatiuū ut ſ̄. ℞ ma
ſticis albi lucidi nō puluerizati.ʒ.ii.Iſtis
maſticis aſſūãt.℈.ʃ.in mane cum ſurgit
bis in ebdomada diebus intermiſſis et p̄
ipſius aſſūptioné ſtet ieiuno q̄tuor horis
Quo talit̄ uti incipiat poſt aſſūptionem
ſolutiui eradicatiui p dies.xx.et ipſo u-
tatur adminus ōni menſe ſel'. Mixtura
ſtōi et epatis confortatiua. ℞ ſumitatū
abſinthii q̄tum ſufficit pro raſiolo paſſu
larum paruarum quantum libet pulue-
ris maſticis.coriãdroꝝ p̄paratoꝝ q̄ ū an̄
libet cinamoi uitellū oui fiat raſiolus ſe
cūdū cano. qnē ſcis huiꝰ ſūat duos aut iii
bolos in mane cū ſurgit ōni menſe ſemel
et ſtet ieiunus adminus horis iiii. accipi
at illis diebus q̄bus nō aſſumit maſticeꝫ
et cōtinuet p men ſem admino. Emã
da. Caueat a cibis de paſta lacte a caſeo
molli lacticiniis ōnibus piſcibus ōnibus
groſſis et maxie elixis fructibus humi
dis frigidis ſicut ſūt poma pira perſica ce
raſa caueat ēt a lactucis endiuia portula
ca ſpinachiis cucurbitis cucūere meloni
bus et ſimilibus. A carnibus groſſis et
pinguibus a legumibus ōnibus niſi bro-
dio ciceꝝ rubeoꝝ.caueat a naponibus ra
fano ab acrumibꝰ ut ſunt aleū porrū ce
pe bulbus et fungis ōnibus Uinū acre
et ſtipticū euitet ſed utatur uino coloris
medii paucifero dulci mediocrit̄ fumoſo
Potus multitudiné et ēt cibi euitet ita
ut ſurgat a menſa cum reliq̄s famis. Eui
tet cohytum motū fortem aut egrationē
poſt cibū nō faciat niſi admino poſt iiii.
horas uentris ſtipticitaté fugiat et cui p

uideat ſ̄. Nota quōd cū ex morbo cõua-
leſcit uſq; ad cõualeſcentiā excluſiue tūc
dimittat ōnia ſ̄ta medicamina et maxīe
p̄ma.x.ſed ſolum teneat bonū regimen

Contra ardorem ſtomaci intenſum ali
quali ipſius debilitate.

Minoratiuū facile familiare. ℞ electu
arii caſſie fiſtulati nicolay cui non adda
tur ſcamonea nec aliquod ſolutiuū.ʒ.x.
coriandroꝝ p̄paratorum pul.ʒ.ß.aq̄rū
abſinthii cicoree an̄ q̄tum ſufficit p poti
one. miſce et fiat potio etc̄. Digeſtiū
uirtut̄ faīliar ℞ aq̄ ordey excorticati ſe
cundum cano.℥.vi. diadraganti remiſſe
fri.n.ʒ.ii.coriandroꝝ p̄paratoꝝ pulueꝝ
ʒ.ß. miſce et aſſūat ſed nō tempore fri
gido Aqua ordey. ℞ ordey excorticati
pt.ʃ.aq̄ ſimplicis pt.xx.Buliãt ad con
ſumptioné q̄rte partis. Digeſtiuum
ut ſ̄ efficacius priori. ℞ digeſtiui ſ̄tum
Seminū coīum alioꝝ frigidoꝝ munda
torum a corticibus ſuis .ſ.cucurbite cu
cumeris citrulli melonis an̄.ʒ.ß.Piſten
tur et cū aqua ordey q̄tum ſufficit di-
ſtempentur deinde ōnia ſiml' miſce et bi
bat. Solutiuū eradicatiū facile. ℞
ſolutiui p̄mum ſ̄tum ſuci roſarū tantū
et non electuarium quoniā electuarium
ſtomacum debilitat.℥.ß. miſce et fiat
potio. Digeſtiuū efficaciꝰ p̄ore. ℞
ſiru.ro.℥.ʃ.de berberis abſinthii an̄.℥.ß
aquaꝝ acetoſe cicoree an̄.℥.ʃ.ß.coriãdro
rum p̄paratoꝝ pul.℥.ß.miſce. Solu
tiuū eradicatiuum efficacius. ℞ pil'arū
coīum infraſcarum reubarbari electi an̄
ʒ.ß.agnanti coriandroꝝ p̄paratorū an̄
ʒ.ii.pul.pul. ſecundū cano.ōnia deinde
cū ſiru.ro.q̄tum ſufficit fiant pil'e vii.
pro.ʒ.in mortario ſine igne. Pil'e
coēs d̄ q̄bꝰ ſ̄. ℞ aloes ſuccitri elec.ʒ.ii.
mirre croci an̄.ʒ.ʃ.pul.pul.miſce cum ſi
rup.ro.fiat magdaleon in mortario ſine
igne. Digeſtiuū uſuale. ℞ aq̄rum ace
toſe abſinthii an̄.℥.ʃ.ß.uini gnatorū.℥.
ʃ.coriandroꝝ p̄paratoꝝ.ʒ.ß.zuchari al

bi.ʒ.ʃ.miſce. Solutiuū uſuale. ℞ p̄
mum ſolutiuū pulpaꝝ tamarindorum.℥.
ß.coriandrorum p̄paratorum nouiter.ʒ.
ß.pulpe incidãtur et diſſoluãtur ī mor
tario cum aq̄s deinde miſce et fiat potō
Stomaci confortatiuū et ardoris re
miſſiuū et mitigatiū. ℞ gēmarū et mar
garitarum electuarii de gēmis et ſine ſpē
bus.ʒ.ʃ.ſandaloruꝫ ru.℥.iii.corallo.ru.
℥.v.coriandroꝝ p̄paratoꝝ.ʒ.ʃ.macis.℥
v.zuchari albi.℥.iii.aquarum acetoſe ab
ſinthii an̄ q̄tum ſufficit ad ōnia conf.et
utatur ſtō ieiuno et t̄ēporibus mediis.
Aliud ut ſ̄.effic̄. ℞ diadraganti frigidi
nicolai.℥.iii.coriandroꝝ p̄paratoꝝ.ʒ.ʃ.
miſce et cū ſiru.ro.q̄tū ſuffic̄ fiat cōfe.
in mortario in rotulis etc̄. Aliud ut
ſ̄.efficacius. ℞ diadraganti frigi.℥.iii.
ſpērum triaſandaloꝝ.ʒ.ß. diarodō abb.
℈.ß.coriandroꝝ p̄paratorū pul.ʒ.ʃ.ſi
ſtanda piſtētur deinde ōnia ſimul miſ e
et fiat confectio in mortario in morſell'
iii.ʒ.cū ſiru.q̄tū ſufficit. Aliud ut ſ̄
efficacius. ℞ electuarii de ꝓſicis meſue
diſtinctiōe p̄ma antidotarii ſui ſine aro-
matibus in ipſo electuario deſcriptis.℥.
iiii.coriandroꝝ p̄parato.pul.ʒ.ʃ.ß. miſ
et cū ſiru.ro.fiat confectio ſiue reforme
tur electuariū. Ardorem ſtomaci mi
tigãtia. Primū ſorbeat paulatīe d̄glu
tiēdo unū ouū totū crudū ſtomaco ieiu
no ſaltē per unā horam ãte cibum et me
lius ſi ſolū albumen ipſius oui Et etiam
ipſum ouū coctū ſorbile et multū molle
et ualde modicum calidum ſed tamē me
lius ē crudum. Secundū. Grana pi
ni munda conf.cū cohoptura zuchari al
biſſimi ut ſ̄.uel ouo Et melius g̃na ipa
nō conf. quōlibet ſed tamē p̄ p̄parata
ſecundū cano. doſis.℥.ß. Tertiū ſuc̄
capolorum uitis cū modico zuchari albiſ
ſimi et aliq̄tulo coriandroꝝ p̄paratorum
pul.ad ideꝫ iuuat et erit ſapor ꝑ carnibꝰ
et aliis ad libitū. Cōfortatiuum ut ſ̄
de aliis. ℞ abſinthii uiridis terreni.ma-
ſticis gariofiloꝝ an̄.℥.v. coriandrorum

Q. epatis caliditate et fluxu colere ad stomacum. Et q. de debilitate et oppilatione

pparatorum.ʒ.j.paſſularum.ʒ.ii.uitellum oui uicero.j. fiat raſiolus in paſta groſſa et coquatur in brodio aq carnis et parū bullias poſtea dū moleſtatur comedat de iſto ſine paſta et pꝰ accipe pōt de paſſu lis sed ad libitum ſui ē. Aliud ut ſ. ℞ ſiruporū de abſinthio.℥.j.ß.roſati.℥ ß.aquarum cicoree.ʒ.ii.mente.℥.j. miſ aſſumat hora digeſtiuorum. Stomaci cōfortatiuū et ut ſ. ℞ diadragāti recēte frigidi nicolai.℥.iii. macis.ʒ.ß. ſpērum arōatici ro.deſcript.ga.℈.j.coriandrorū pparatorum.℥.ß.florum labruſce.g.v.pi ſtanda piſtētur et cum ſiruppo de menta quantum ſufficit fiat cōfe.in mortario.ʒ.iii. p morſello. Aliud ſed efficacius. ℞ cōf.inmediate ſ̄re.℥.iii.gariofilorum.g. v.corallo.ru.g.j. pul.pul.et cum ſiru. de abſinthio fiat conf.ut ſ.

Contra debilitatē ſtōi cum uentoſitate ipſius. Solutiū minoratiū. ℞ pillarū coium infraſtarum.ʒ.j.Maſticis.g.iii. coriandrorū ſiccorum pparato. non cōf.g. x.pul.pul.et miſce ōnia cum ſirupo ace toſo ſimplici quantum ſufficit et fiant pille 7 pro.ʒ.pille coēs de quibꝰ ſ. ℞ aloes ſuccicitrini ptes.iiii.mirre ptē.ii.croci pt̄ j.pul.pul.et cum mell ro.collati quantum ſufficit p pillis conf. etc. Digeſtiū et ſtomaci cōfortatiuum uētoſitatiſqꝫ re ſolutiuum. ℞ ſirupi de abſinthio.℈.j.ß. oximellis ſimplicis.ʒ. ii.aquarū abſinthii ℥.j.ß.feniculi.℥.ß.cicoree.℥.j.corian drorū ſiccorū pparatorum pulue℞.℈.j. miſce et fiat potō. Solutiuum faci le eradicatiuū. ℞ pillarum pmarum.℈. ii.agarici.℈.i. Miſce.agaricus inciſus infundatur in quantitate ſufficienti oxi mellis ſimplicis deinde ōnia ſimul miſce in mortario reformētur pille.vi.pro.ʒ. Digeſtiuum uſuale. ℞ aquarum abſin thii.℥.ii.feniculi.℥.ß.cicoree.℥.j.ß.co riandrorum pparatorum.℈.j. zuchari albiſſi ʒ.j. miſce et fiat potio. Solutiuum facile et uſuale. ℞ pillarum pmarum etc.

Stomaci cōfortatiuum uentoſitatis qꝫ reſolutiuū. ℞ coriandrorum ſiccorū de inde pparatorum non cōf.ʒ.j. macis.℈.ß gariofilorum.g.v.maſticis.℈.j.teſtentur pi.et ī mortario cū ſiru.ro.quantitate ſuffi cienti fiant pille 7.pro.ʒ.iſtarum pilla rum nō ſolutiuarum ſiuat quattuor uel v.die bus alternis ōni menſe etc. Stomaci et epatis confortatiuum et ſimiliter ſplenis ut inmediate. ℞ trociſ.de abſinthio.ʒ.j de reubarbaro.ʒ.ß.de roſis.℈.j. corian drorum pparatorum.ʒ.ß.pul.pul.et ſimul mixtis ut ſ.fiant pille 7.pro.ʒ. Aſſūat ut ſ inmediate. Cōfortatiuum ut ſ. inmediate Aromatizet cū puluere corian drorum ſiccorum pparatorum fercula ſua ſal tem duobus diebꝰ in ſingula ebdomada.

Contra caliditatem epatis et fluxum co lere ad ſtomacū. ℞ Manne electi.℥.ii. ß.ſuci roſarum.℥.ß.aq endiuie.℥.j.ſe ri caprini quantū ſufficit pro potiōe miſ et fiat potō. Iſtud ſolutiuū aſſumat cum modis et ordibus ſeruandis in aſſūptiōe ſolutiuorum cum cuſtodia. Solutiuum ut ſupra. ℞ caſſie fiſtule ſuci roſarū ān ℥.j.aquarum endiuie abſinthii ān.℥.ß.ſe ri caprini quantum ſufficit pro potiōe miſce et fiat potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat ſi ē ſibi ꝯtius pōt cū modis et ordinibꝰ etc. Sirupus. ℞ ſirupi endiuie ex ſolo ſuco endiuie.℥.j.iulep uiolati.℥.j.aquarum cicoree abſi.ān lupulorū.℥.j.miſ. Iſtū ſirupum aſſumat calidū in aurora per 7. horas pꝰ cenā diei pcedentis Et pꝰ iſta aſſūptionem dormiat ſuper latere dextro ad libitū Quē ſirupum aſſūat diebus v. continuis aut vi.Quē aſſumere incipiat die ſequenti.ſ.pꝰ aſſumptionem ſolutiui ſ̄ri. Sirupus. ℞ ſirupi de biſancijs ℥.j.oxizacare.℥.ß.aquarum abſinthii.℥.i. cicoree.℥.ii.miſce.Iſtū ſirupum aſſumat in caſu quo ſit ſibi ꝯtior pmo.uel in caſū quo uellet opilationes apire ul pmouer aliqͥliter. Solutiuū eradicatiuū. ℞ māne electi.℥.ii.reubarbari electi.ʒ.ii.aq

endiuie.℥.i.ſeri caprini quantum ſufficit p potiōe.miſce et fiat potō. Iſtud ſolutiū aſſūat cum modis et ordinibus ſolutiuo rū ſ̄torum poſt cōpletā digeſtiui aſſūpti ones. Solutiuū etc. ℞ caſſie fi.℥.j ſuci roſarū.℥.ß.diafiniconis.ʒ.j.ß. mi rabolanorum kebulorum.ʒ.ii.ſeri capri ni quantū ſufficit pro potione. Miſce: Mirabolani minutim inciſi et triturati groſſo mō pꝰ īfundantur in dicto ſero deinde optime exprimantur et colētur et colature addātur reliqͣ ōnia.Iſtud ſoluti uum aſſūat ſi eſt ſibi ꝯtius aut cū colera flegmate requirit maiorem euacuationē Quod aſſumat cū modis ut ſ. Potus loco ſirupi. ℞ aquarum Endiuie abſinthii lupu lorum ān.℥.j.Lactis feminū cōmunium frigidorum. Miſce et aromatizetur cū mo dico corali rubei. Et oibꝰ adde zuca.albi Iſtas aquas aſſūat ōni menſe ter adminꝰ cū modis et ordibus deſcriptis in ſirupis ſ̄tis. Quas aſſūat durante caumate. Et ultra nihilominꝰ pōt iſpas ſumere in ma ne cū ſurgit et non ē cura ſi non dormit Potus loco ſiru. ℞ aquarum cicoree epa tice ān.℥.i.abſinthii.℥.i.ß.uini granati.℥ j.zucari albiſſi.℥.ii. Miſce.Iſtas aquas aſſūat ſi qͥrit maiorem epatis infrigidati onem et colere Aut ſi fuerint ſibi ꝯtio res cū modis etc. Pille confortatiue digeſtiue nō ſolutiue. ℞ Trociſcorū de ſpodio.ʒ.i.de abſinthio.ʒ.ß. zuchari al biſſimi.℈.i.miſce et cum ſirupo endiuie de ſolo ſuco quantum ſufficit fiant pille no uem pro.ʒ.Iſtarū pillarum aſſūat.℈.ii. in mane cum ſurgit cū modis et ordibus deſcriptis in ſ̄tis ags. Quas pillas aſſu mat duobus menſibus qbus non aſſumit aliquā aliarum medicinarum ſ̄tarum. Pille confortatiue ut ſ. ℞ Trociſcorum de reu barbaro.ʒ.j.de abſinthio.ʒ.ß. ſeminum endiuie.ʒ.j.zuchari albiſſimi.℈.j. miſce et cum aqua epatice fiant pille ut ſ.aut cū ſuco endiuie. Si iſte pille ſint ſibi ꝯtiores aut ſi qͥrit maiorē infrigidationē aut cōfortationē tūc de iſtis pillis aſſu

mat quēadmodū de inmediate antedictis dictum ē. Confectio confortatiua et digeſtiua. ℞ ſpērum triaſandalorum.ʒ.ii. aromatici roſati deſcriptione gabriel.ʒ.j zuchari albiſſimi.ʒ.vi. et cum aq endi uie partibus.ii.et abſinthii pt.j.quātū ſufficit p cōficiendo fiat confectio ſoli da in morſello tribus.ʒ.p morſello.Iſtꝰ confectionis aſſumat unū morſellum in mane cum ſurgit cū modis pillarum die bus qbus nō ſumit aliqͣ aliarum medicinarum Confectio ut ſ. ℞ ſpērum diarodō ab batis.ʒ.j.Triaſandalorum.ʒ.ii.Aromatici ro.deſcript gabrielis.ʒ.i.zuchari albiſſi mi.℥.ß.et cū aqua epatice abſinthii ān quantum ſufficit pro cōficiendo fiat cōfectio ſolida in morſellis ut ſupra. Iſta confe ctione utatur ſi eſt ꝯtior aut ſi qͥrit opi lationū apertionem cū mēbrorū conforta tione cum modis et ordibus ut ſ. Cōfectio alia ut ſ. ℞ manusxpi cū plis ʒ.vi.ſandalorum rubeorum.ʒ.j.corallorum ru.ʒ.ß.coris. pparatorū.℈.ii.maſticis ℈.j. Loco maſticis ſi abhorreret ponat mentā ſiccam zuchari albiſſimi.ʒ.ii.Et cum aquarum uiolarum abſinthii ān quantum ſufficit p conficiendo fiat confectio ſoli da in morſellis ut ſ. Si cōfectionē uult magis familiarē aut ſtomaci magis cōfor tatiuā Aut ſi hec eſt ſibi ꝯtior tūc iſtꝰ aſſūat morſellū unū cum modis et ordi nibus ut ſ.

Contra epatis debilitatem et oppilationē eius. Caſus in terminis. Morbus ē debilitas epatis cum oppilatione eiꝰ ſuc cedens febri cronice colerice non pure cuius mā fuit in uenis mēbrorum nālium ipſius debilitat et opilationis tempus eſt menſiū quattuor in nāli cōplexione colerica ad quas pter nāles diſpoſitiōes fixas de facili ſeqͥtur ydrops. Cu ra. Cura eſt tres res. pma ē regimen in qͥqꝫ rebus nō nālibus q̄ ſunt aer motꝰ et qes ſōpnus et uigilia inanitio et īple tio et accidētia aie.ſecunda eſt nutricꝰ

ſiue exhibitō ſecunde rei nō nālis. ſ. cibi
et potus. tertia ē exhibitio medicinarum
tā ſolutiuaꝝ ꝗ alteratiuaꝝ morborum ꝗ
ēt cōfortatiuarum mēbrorū a forma ſpe
cifica ſiue ꝓprietate occulta quod idem ē
Regimen quod eſt ꝑma res dicta ut
infra. Aer. Aere utatur tēperato iu
xta poſſibile ſibi. nō exeat domū Intret
anteꝗ ſol occidit in mane niſi tranſacta
una hora diei. et in ſero domū intret an
teꝗ ſol occidat et hoc ꝓpter aeris mali
ciam q̄ eſt āte et poſt dictas horas. Re
ctificet aerem cū igne accenſo in camera
ōni mane anteꝗ ſurgat de lecto cui igni
per aliꝗtulū tempus ſe approximet tene
atq3 toto ſero ignem accenſū in camera
donec uadat dormitū ut aer remaneat to
ta nocte rectificatus. euitet uentos et ae
rem exceſſiue frigidū. maxime pluuioſū
et exceſſiue calidū iuxta poſſibile ſibi.
Motus et quies. Exercitium ſit tē
peratum iuxta poſſibile. Uadat omni ma
ne cum exit domū ad ſancti firmum uel
ad eccleſiam cathedralē ſuauit continue
deābulando uadat tantū duobus diebus
in ebdomada in mane cum ſurgit ad ſan
ctum zenonem in monte uel adminꝯ ad
ſanctū nazarium ſuauit deambulādo utē
ſed tēpore magni caloris non ſe exerci
tet tantū Alio uero tempore diei quieſcat
et ſedeat et deābulet ſuauiter prout uir
tuti et ſenſibus ſuis ꝗetius et placidius
Euitet exercitiū eſtuoſum. Ueſtes ſint d̄
lana et nō de lino ꝓter camiſiā ſuffulte
in hyeme pellibus agnoꝝ aut doſſeꝝ ua
rii aut leopdorum aut lupoꝝ ceruerioꝝ
aut martirū pellibus ſubtilibus non mul
tū calidis aut ſchyratoꝝ ſ3 pelles agni
ne nūc ceteris ſūt meliores nullo modo
portet pelles uulpīas aut lupīas aut pel
les alias acuti caloris in eſtate nō ferat
ueſtes laneas tales ut ex ipſis nō ſētiat
eſtum ſed tueatur cōuenient ab aere taꝫ
in eſtate ꝗ in hyeme Euitet ōnes ueſtes
inducentes ſibi eſtū et utatur tantū ue
ſtibus ſufficienter a frigore uł calore de

fendere ut ſupra dictū ē. Sōpno et
uigilia. Uigilet per unā horam cū dimi
dia pꝯ cenā poſtea uadat dormitū et dor
miat ſex aut 7. horis ad plus non dormi
at de die niſi tempore magni caloris q̄n
do non pōt dormire in nocte tūc dormi
at in die p unā horam. Cū uadit dormi
tum ꝑmo dormiat ſup latere dextro po
ſtea facto ꝑmo ſōpno dormiat ſuper ſini
ſtro. poſtea finito ſecūdo ſōpno ſi tempꝰ
debitū dormitiōis non ſit cōpletū iterum
dormiat ſup latere dextro. Itē uero dor
mitiones tā in die ꝗ in nocte intelligan
tur fieri ipſo nō ſentiēte caliditatē excel
lentem ſeu exceſſiuā in dicto latere et
urina nō exiſtente tincta ymo in his du
obus caſibus nō dormiat in ꝑmo nec in
ſecundo nec in tertio ſōpno niſi ſuper ſi
niſtro latere dormiat bene cohoptus pā
nis ita tamen ut non ſentiat eſtū nec pō
dus magnū. nā bene cohopiri pānis ī ſōp
no multū iuuat digeſtiōē. Reſiduo tēpo
re diei et noctis uigilet. ſ. ultra ſex ho
ras. Accidentia aīe. Irā ex toto eui
tet melancoliā ſollicitudiues et cogitati
ones āguſtioſas. hēat mentē getem iocūdā
et gaudioſā iuxta poſſibile paꝝ ſcribat et
q̄ndo ſcribit non ſtet flexus ſuper epate
uel ſtō ſed adhereat rei alte ſemiſtādo et
ſemiſedendo. Inanitio et repletio. Ie
iunet ſaltē una die in ebdomada nā hoc
ē ſūma medicinarum. Habeat beneficiū
uētris ōni die bis ſaltem in mane cū ſur
git iuxta poſſibile nłlo mō teneat urinā
quando appetit mingere. cōedat tamē bis
in die in prādio et cenaꝫ et nō bibat inter
illas horas. cene ꝑncipiū diſtet a fine prā
dii octo horis adminꝯ ſed melius nouem
ideo nūꝗ comedat niſi digeſto ꝑori cibo
Prandeat in fine tertie hore ab ortu ſo
lis. cōedat conuenienter et cibaria hoī nu
trimenti et bene digeſtibilia ſ3 tamē ſur
gat ſemp a menſa cū reliꝗis famis. come
dat ſex bolos adminus anteꝗ bibat uinū
ſed melius ſi 12. bolos ꝯēdat. cibus ſubtił
liquꝯ et facilis digeſtiōis ꝓcedat groſſū

durū et difficilis digeſtionis. Secū
da res ē nutriens ſiue cibus et potꝯ. Ui
num bibat albū non uinoſum citriolum co
loris ꝗnati non bibat uina potentia niḡ
groſſa uel dulcia. Cibus et ꝑmo ſala
ta. comedat tres uel q̄ttuor bolos ſalate
in introitu menſe. Aliquando. ſ. bis in eb
domada vꝫ endiuium amarā cū modicis
foliis feniculi boragīs petroſilii cū ace
to capares cum aceto. creſſones cū epati
cha lupulos ſparagos radigiū et eſt opti
ma herba Et ōnia illa cōedat in eſtate et
in hyeme et cum aceto Aliquādo cōedat
modicū raffani quādo non ē calor magnꝯ
In eſtate cōedat lactucā cum modico bo
raginis petroſilii feniculi cū aceto. Item
gellatinū factū ex aqua et aceto et modi
co crocii ſine uino et ſine aliis ſpēbus.
In gellaticio ſint carnes laudabiles hōe
infraſcripte ut edinie pulnie etc̄. Brode
tes cōedat ex ouis integris cum pane et
brodio factos ſine caſeo recēti l3 ſi uult
caſeū ponat modicū caſei āiq duri. come
dat brodium ciceꝝ cū aliq̄bus ꝗnis ſed
paucis. Brodium cauliū cum paucis fo
liis. brodiū faſoloꝝ ſine ꝗnis. ſpinachias
Radices petroſilii et folia Blites cū ter
tia parte lactucaꝝ uel endiuie et modico
boragīs et petroſilii et feniculi Rapas
elixas et aſſatas ſine caſeo Panatā ſpel
tam pultem ordey et hoc eſt optimū fer
culum. Carnes comedat uituli lactan
tis. caſtrati iuuenis capreti domeſtici ca
ꝑoli ſiluestris leporis iuuenis pulloꝝ fa
ſianorum perdicū turdoꝝ laudaꝝ parua
rū auium ſepiū carnes liniaciaꝝ ſūt opti
me ubera aīalium epata gallinaꝝ non du
ra epata anſeꝝ carnes comedat potius ē
lixas ꝗ aſſatas. Caſeus. De caſeo re
centi pōt comedere pꝯ cibos ſed modice.
Piſces comedat ꝑuos petroſos luciolos
ꝑuos temalos chauedanos barbos ōnes
tamē ꝑuos ſtrilios ſcardenas cācros ali
quando. Omnes aūt piſces potius elixos
ꝗ aſſatos. Oua. Oua cōedat ſorbilia
aut fracta in aqua fritalia mixta cū her

bis ōtis. Paſtiachias cum uino ꝗnatorū
Spēs. Has ſpēs aliquando cōedat
et ad libitū. ℞ cinamomi ʒ. j. gariofi. ℈.
ſ. crocii. ℈. ſ. ſandaloꝝ rubeo. ʒ. j. ſ. co
riandroꝝ. ʒ. 2. ſpodii. ʒ. ſ. ſeminis endi
uie lactuce portulace aā. ʒ. ſ. Piſtētur
ōnia ſubtiliter et ōnia ſił miſce. Sa
pores. cōedat uinū ꝗnatum et ē optimū
quocunq3 mō ſumat Acetū ſucum aran
cii Limonū Et ōnia iſta maxīe cum bro
dio cauliū uitello oui et paſſulis nigris.
Limoniā factā ex amigdalis dulcibus et
ſuco limonū et zucharo uel cedri uel a
ranciorū uel uino ꝗnatoꝝ ſalſam factam
ex lactucis et modico ſerpillio ł leuiſtico
uel ſatureia cum aceto. Cōpoſitum ſiue
compoſtā coēm bene coctā ex rapis cū
aceto et ſpēbus modice coibus uel cori
andro carui etc̄. et ſine ſinapi. Si uero
uult dulcorare dictos ſapores acres po
nat intus zucharū aut ficus pigues bene
piſtatas aut paſſulas nigras aut zubebꝫ
ōnia bene piſtata. Fructus. comedat
poſt cibū pira cocta cū coriādris cōfectis
poma cocta ut ē. Iniubas Ante cibū ue
ro pōt comedere ceraſa ficus recētes pe
pones ſed de ōmibus modicum et raro.
Maraſchas uero ꝑma anguſtie ſis et u
uas bene maturas pōt liberius ſepius cō
dere ante cibum ſed tamen moderate.
Euitanda. Euitet ex toto potiōē
indigeſtum ſupra indigeſtū Aquā frigi
dam potare uinum dulce uinū nigrum et
omne uinum groſſum oppilatiuū. ui
num turbidum uinū coctum et ōne uinū
uinoſū et potens Euitet comedere ōnia
uiſcoſa ut frumentū coctum in ferculo
Aciganas raſiolos Legumina caſeum re
centem Membra aīalium neruoſa ſaltē
in hyeme et uł omnia uiſcoſa oppilatiua
ut carnes groſſas bouinas porcinas recē
tes et ſalſas carnes ſiluestres niſi d̄ſcri
ptas ſuperiꝯ anſeꝝ anatum tā domeſtico
rum ꝗ ſiluestrium et uł oēs carnes aq̄
ticas. euitet piſces uiſcoſos vꝫ. Tenchas
truitas anguillas et ſimilia caſeum ſalſū
h 2

et ōnia multū ſalſa omne genus acumi-nū ut aleaū cepas ſcalognas porros et ſimilia herbas calidas notabilit̄ ut ſaluiā mentaȝ crucā ſiue ricolā et ſimilia mel nuces caſtaneas dactilos lac nimiū uſum aloes eſulā ſed regimen ſuū polius ð̄cli net ad frigidū non exceſſiuuȝ q̄ ad cali dum. Tertia ē exhibitio medicinaruȝ Solutiuū pmum facillimū tēpore mor bi. ℞ caſſie fi. pinguis. ℥. ſ. ſ. tamarin-dorum prunoꝝ aā. ʒ. iiii. iulep uiolati. ℥ ſ. aq̄ endiuie. ℥. ſ. ſeri capni q̄tū ſufficit p potiōe. miſce et fiat potō. Aſſumat ſcꝫ iſtud ſolutiuum calidū in aurora et non dormiat poſt aſſūptionē eius ſed ſtet v horis poſt aſſūptionē eius anteq̄ come-dat uel bibat aliq̄d. ð̄inde in dicto ter-mino prandeat et non ſumat aliq̄d laxa tiuū āte prādiū uel brodiū nꝫ aliud ſed cōedat i prādio blites ut ſ̄. ſcriptū ē p ferclo Siru. ℞ ſirupi de ēdiuia. ℥. ſ. ſirupi uiolati. ℥. ſ. aquaꝝ epatic. ℥. ii. ab ſinthii. ℥. ſ. Miſce. Iſtū ſirupū aſſumat calidū in aurora et hoc quattuor diebus continuis omni mane tantū q̄tum hic ð̄ ſcribitur. Poſt dormiat ſi poteſt deinde ſtet ieiunus tribus horis adminus Queȝ ſirupū incipiat aſſūere poſt diem aſſūpti onis ſ̄ti ſolutiui. Solutiuum aliud. ℞ ſolutiuū ſ̄tum cui addatur reubarba-ri. ʒ. ſ. ſ. Iſtud ſolutiuū aſſūmat cum modis ut ſ̄ in alio ſolutiuo Quē ſumat q̄nta die poſt ſirupos ſ̄tos. Trociſci cōfortatiui epatis. ℞ trociſcoꝝ de eupa torio. ʒ. ſ. trociſcoꝝ de ſpodio. ʒ. ſ. miſ. et cū ſirupi endiuie q̄tū ſufficit reformē tur trociſci. Aſſūat. ʒ. ſ. iſtoꝝ trociſcoꝝ cum. ℥. ii. et aq̄ epatice calide et hoc octo diebus cōtinuis in aurora et dormiat pꝰ aſſūptionem ſi pōt deinde ſtet ieiunꝰ per tres horas. Quos trociſcos incipiat aſſu mere poſt diē aſſūptionis ſolutiui inme diate ſ̄ti. Cōfectio cōfortatiua epatis et ſtomaci. ℞ ſpērum aromatici roſati. ʒ ſ. Triaſandaloꝝ. ʒ. ii. ȝuchari albiſſimi. ℥ vi. Miſce et cū aqua endiuie q̄tū ſuffic

fiat cōfectio ſolida in morſellis triū. ʒ. p quocunq̄ morſello. Iſtius confectiōis ſumat unū morſellū in mane cum ſurgit octo diebus cōtinuis deinde ſtet ieiunus p tres hoīs Quā cōfectionē icipiat aſſūe re inmediate pꝰ cōpletam aſſūptionem iſtorum ōnium ſ̄torum trociſcorum.

Epithima pro Epate. ℞ ſpērum ſandali ni meſue. ʒ. iiii. pulueris abſinthii ʒ. ſ. aq̄ endiuie. ℥. ſ. epatice. ℥. ſ. ſ. miſc. Epithimetur epar cum pecia linea dupla longitudis uniꝰ ſemiſſis et latitudīs iiii. digitorum infuſa hoc epithimate et pona tur ſup epar et hoc poſt aſſūptionē dicti ſirupi q̄ter et bis poſt aſſūptionem dicti pmi ſolutiui. ſed tēpore dictoꝝ ſirupoꝝ uel ſolutiui dicti nō utatur hoc epithima te ſed tēpore quo aſſumit dictos pmos trociſcos et pmam confectionē. Quod epithiat ponat ſup epate per duas horas poſt cibū ipſo pus facto tepido. Tra cea. ℞ coriandroꝝ confectoꝝ ſeminum vi. infraſtorum. vȝ. cucurbite mellonis cucumeris citrulli aā. ʒ. ii. endiuie. ʒ. ſ. lactuce portulace aā. ʒ. ſ. paſſulaꝝ puꝝ nigrum. ℥. ſ. auelanaꝝ. ℥. ſ. fiſticorū. ℥. ſ. cibeborum. ℥. ii. amigdalaꝝ amaraꝝ. ℥. ſ. corticum citri. ʒ. ſ. ſeminis atriplicis ʒ. ſ. pulueris ſandaloꝝ rubeo. ʒ. ſ. ȝuca ri albiſſimi. ℥. ii. uini g̃natoruȝ q̄tuȝ ſuf ficit pulueris ſandaloꝝ diſſoluatur in ui no g̃natorum et optie incorporetur ſimꝫ ad lētū ignē donec dureſcat poſtea ōnia īcidēda miūtū incidāt̄ et fiat tracea. Su mat iſtius tracee duo coclearia poſt cibū ſepe et ſepe q̄tū ſibi libuerit. Medi cine uigoroſiores ſ̄tis. Solutiuum a lind facile. ℞ manne electe. ℥. ſ. reubar bari electe ʒ. ſ. ſ. Diapruis ſchamōea de ſcriptē np. ℥. ſ. aq̄ hendiuie. ℥. ſ. ſeri capi ni q̄tum ſufficit p potiōe Miſce et fiat potio. Hoc ſolutiuū facile aſſūat cuȝ mo dis et ordinibus quibus ſūpſit ſ̄tum ſo-lutiuū et hoc in caſu in quo nō liberetur cū ōnibꝰ ſ̄tis. ſ. cibo et potu et medicis etc̄. cōſequenē aſſūat īfraſcriptos ſirupos

trociſcos cōfectionē et unctiones ut ſ̄. de aliis. Sirupus. ℞ ſirupi acetoſi de fructibus ſecunð meſue. ℥. ſ. ſirupi ro ſati. ℥. ſ. de biſanciis. ℥. ſ. aq̄rum endi uie abſinthii lupulloꝝ aā. ℥. ſ. miſce. Iſtū ſirupū aſſūat q̄tuor diebus continuis ca lidū in aurora poſt ſ̄tum ſolutiuū inme-diate cū modis et ordinibus q̄bus ſ̄. Solutiuū. ℞ ſolutiuū ſ̄tum inmediate cui addatur diafiniconis. Iſtud ſolutiuuȝ aſſūat inmediate poſt ſ̄tos ſirupos ordi-nibus q̄bus ſ̄. Trociſci epatis confor tatiui et ſtomaci. ℞ trociſcoꝝ de reubar baro. ʒ. ſ. de ſandalis. ʒ. ſ. miſce et cum ſuco eupatorio q̄tū ſuffic reformentē tro ciſci. Iſtorum trociſcoꝝ ſumat. ʒ. i. cuȝ. ℥ ii. aque endiuie octo diebus continuis in mediate ſequentibꝰ aſſūptionē ſ̄ti ſoluti ui et hoc cum ordinibus q̄bus ſ̄. Cō fectio confortatiua ut ſ̄. ℞ ſpērum dia rodonis abbat. ʒ. ſ. diapapaueris alti. ʒ. ſ fiſticorū minutim inciſorū. ℥. ſ. ſpērum triaſandalorum. ʒ. ſ. ȝuchari albiſſimi. ℥. vi. miſce et cum aq̄ abſinthii q̄tum ſuffi cit fiat confectio ut ſ̄. Iſtius confectio-nis aſſumat unū morſellū. ſ. triū. ʒ. in ma ne cum ſurgit octo diebus poſt aſſūptio-nem totalē ſ̄torum ſiruporum et hoc mo dis et ordibus q̄bus ſ̄. in alia cōfectiōe Unctio. ℞ ſeminū endiuie. ʒ. ſ. La-ctuce portulace plantagis aā. ʒ. ſ. ſtoꝝ nemifaris roſaꝝ aā. ℈. ſ. ſandaloruȝ ru. ſpodii aā. ℈. ſ. draganti gūmi arabici ab ſinthii. aā. ℈. ſ. ſpice ſq̄nanti aā. ℈. ſ. ce-re albe q̄tū ſufficit p unguēto molli pul ueriȝētur pul. ſubtiliter deinde oīa miſce et cū modico aceti fiat unguentuȝ molle ad lentū ignem Ungat epar ex illa uncti one ſolū diebus q̄bus ſumit trociſcos et confectionē inmediate ſ̄tos Et nō diebꝰ q̄bꝰ ſūit ſolutiā et ſirupos ſ̄tos īmediate Et hāc unctionē faciat cū modis cū q̄bꝰ ſ̄. i epithimate ſ̄to. Infraſtas medicinas pōt aliq̄ndo aſſūere tēpore ſanitatis et ēt tempore morbi ſ̄ti cum modis et or-dinibus q̄bus infra. Solutiuū aliud. ℞

prunoꝝ nigroꝝ auguſtienſ ſebeſten ta-marindoꝝ aā. ʒ. ii. manne. ℥. ſ. caſſie fi. munde. ℥. ſ. reubarbari electi. ʒ. ſ. ſeri ca prini q̄tum ſufficit Pruna ſebeſten et ta marindi modicū incidātur ð̄inde bene diſ ſoluātur ad dictuȝ ignem cū dicto ſero. Ultio reliq̄ ōnia addantur et fiat potio. Tēpore uero quo liberatus eſt ōnibꝰ ſex menſibus. ſ. in medio ueris et autūpni aſ ſumat ſcꝫ ſolutiuū quod eſt facile ad hoc ut cōſeruetur in ſaītate ſua. Decoctio loco ſirupi. ℞ cicerū ru. ℥. iiii. ordeꝝ ex corticati. ℥. ſ. radicum endiuie. m. ii. feni culi petroſilii ſparagi bruſci aā. m. ſ. ſe minū cucurbite melonis cucumeris citrul li aā. ʒ. ii. ſeminū endiuie lactuce portu lace plantagis aā. ʒ. ſ. Eupatorii cipi aā. ʒ. ſ. Buliant ōnia in ſufficiēti q̄titate aq̄ uſq̄ ad conſūptionē tertie ptis aque de-inde optime expmantur et colētur. Ulti mo cuilibꝫ libre collature addantur aceti ℥. ſ. crocii. ǧ. ii. puluēꝝ ȝuchari. ℥. ſ. Iſtā decoctionē loco ſirupi ſumat octo diebus cōtinuis in aurora cū modis et ordibus q̄bus aſſūpſit pdictos ſirupos Et hoc pꝰ diē aſſūptionis ſolutiui inmediate āte ſ̄i ſ̄tē et iſta uice aſſumat ſolutiui inmedi āte ſ̄tum cum modis q̄bus aſſūpſit pus quod aſſūat poſt ſ̄dictam decoctionē.

Electuariū confortatiuū epatis et ſtoma ci. ℞ ſuci eupatorii Abſinthii Endiuie reubarbari electi ſpice lace ablut ſpodii amigdalaꝝ amaraꝝ fiſticorum ſeminum endiuie lactuce portulace plantagis ſan dalorum ru. melꝫ paſſulaꝝ q̄tum ſufficit p cōficiendo electuariū puluerīȝāda pul ueriȝentur ſubtiliter poſtea amigdale et fiſtice bene piſtentur Ultio reliq̄ oīa addātur et ōnia ſimul optie incorporen-tur ad lentum ignē et fiat electuarium.

Tiriaca optime cōfortatiua ōniū uir-tutū. ℞ triace. ʒ. ſ. ȝuchari roſati. ʒ. ſ. miſce et incorporētur bene ſimul cum ſi rupo roſato. Iſtā aſſumat tempore ſani tatis q̄tuor uicibus in āno. ſcꝫ in princi pio hyemis et ſemel in medio hyemis et

ſemel in principio ueris Et ſel' in medio
autūpni. Pille ſolutiue facillime. ℞
pillarū de eupatorio maioꝝ. ℈. j. de reu
barbaro. ℈. ii. ſpodii ſandalorum rubeoꝝ
an. ℈. ß. miſce et ꝯformēt pille ſui mag-
dalcon cū ſuci endiuie q̄ntum ſufficit ad ꝯ
formandū pōt tam in ſanitate q̄ in infir
mitate ōra ſi placet aſſumere ōni menſe
iſtaꝝ. ʒ. j. pillarū q̄ ſunt facillie et epa
tis et ſtomaci cōfortatiue q̄s ſumat in au
rora et nō dormiat poſt ipſarum aſſūptio
nem et prandeat hora ſua ſiue ſoluerit
ſiue non. ſi uero dicte pille non ſoluerit
in die ſed tantum in nocte tēpore dor-
mitionis tunc nō ſumat ipſas in aurora.
ſed p unam horā ante cenam. Cliſterꝭ
mollificatiuū. ℞ oleꝝ uiola. cōis an. ℥. ʒ. ui
tellum oui uni foliorum maluaꝝ blitis
an. m. j. radicū maluauiſci. m. ß. ſeminis
lini ſeminis ſenigreci an. ℥. j. ß. Herbe
radices et ſemina bulliant in ſufficienti q̄
titate aq̄ uſq; ad conſūptionem tertie p-
tis deinde optie exp̄matur et colētur ul
timo lib. j. dicte collature reliq̄ ōnia ad
dātur et fiat cliſtere. Hoc cliſteri utatur
ad libitum p unam diē tantū ante ſcrip-
ſcriptum et ordinibus q̄bus ōtum eſt.
Cliſtere aliud eductiuū et mollifica
tiuum. ℞ folioꝝ maluaꝝ blitis uiolaꝝ
an. m. j. mercurialis. m. ii. radicū malua
uiſci. m. j. ſeminū lini ſenigreci an. ℥. ß
ordeꝝ excorticati. ℥. ß. furfuris ligati in
una pecia. m. j. uitellū oui unū caſſie fi.
℥. j. diafiniconis. ℥. j. olei cōis uiolati an
℥. ʒ. ſalis cōis. ʒ. ii. Herbe radices ſemīa
et furfur bulliāt ſimul et optime exp̄ma-
tur et colētur ultio colature reliqua oīa
additur. Aſſuāt iſtud cliſtere ſtomaco ie
iuno poſt ōtum Quo utatur ad placitū
non tamē niſi ſemel in ebdomada tempo
re ſanitatis ſed tēpore morbi ōti aſſuat
totiens quotiēs diſcretioni ſue uidebitur
cōferre. Medicine cibales et cibi me
dicinales. ℞ auelanaꝝ ſine corticib; nuc
paſſe zibebi an. ℥. j. ß. ſīnorū ſ̄natorū
nigroꝝ. ℥. ii. miſce. ℞ ficuū ſiccarum pi
guium zuchari uiolati an. ℥. ſ. miſce. ℞ a
migdaloꝝ amaraꝝ excorticatarum. ʒ. ß.
ſ̄inorum ſ̄natoꝝ acetoſorū uel zuchari ui
olati. ʒ. j. miſce. ℞ fiſticoꝝ uel piſtagio
rum quod idē eſt ſ̄norum ſ̄natoꝝ uiola-
ti an. ʒ. ß. miſce. ℞ folioꝝ roſmarini. ʒ.
ii. ſeminis endiuie. ʒ. ß. coriandroꝝ ꝑpa
ratoꝝ confectoꝝ. ʒ. ii. miſce. ℞ foliorū
abſinthii q̄ntum ſufficit pro roſſolo fiēdo
paſſulaꝝ puarum nigrum quantū placet
pulueris ſemis endiuie maſticis coriādro
rum an quantū placet Uitellū oui unum
Abſinthiū incidatur minutum. diuide oīa
ſimul miſce et fiat unus raſiolus q poſtea
modicū bulliat Unam iſtaꝝ medicinarum
magis ꝯtam aſſumat in mane cū ſurgit
diebus q̄bus placuerit nā omnes iſte ſūt
cibus et medicina confortatiua epatis et
ſtomaci ualde. ℞ epar lupi coctū non du
rum carnes liniaciaꝝ ubera aīalium ut ō
nium uaccarum Epata anſeris cocta non
dura Epata gallinaꝝ cocta nō dura uuas
paſſas puas et nigrās uuas zibebas Unum
iſtoꝝ ſeptem ciboꝝ magis ꝯtum aſſumat
tēpore ſanitatis in prandio uel cena quo
cienſcūq; placuerit deinde pmutet de uno
ad aliud quādo et quociens placuerit nā
tales ſunt cibi medicina confortatiui epa
tis et ſtomaci ualde.

De Egritudinibus uentris inferioris.
Contra debilitatem epatis et principiū
ydropiſis.

Hic ponūtur probationes xii. canonū u-
niuerſalium curatiuoꝝ tactorum ſ. in ta
li conſilio. Uniuerſales canones cu-
ratiui. Primus canon. Regimē in ſex
rebus non nālibus vʒ. aere cibo et potu
etc̄. ſit quātitatis et qualitatis ut ſ. huc
canonē collige tertio tegni tractatu p
mo capl'o primo pagrafo. hec ōnia dicta
nunc genera ſalubriū cārum mērum q̄dā
ſunt cū cōpetenti uſu etc̄. et tractatu ter
tio capl'o q̄rto eiuſdē libri paragfo. Igr
nunc paratū eſt cibis et potibus extimi-
nantibus ſpiſſitudinē etc̄. Et quarti fen.

primi canonis capl'o pmo cuiꝰ rubrica lo
catio uniuerſalis de medicatione dicetis
quot res medicationis ex una triū rerū
2 cōpletur. Secundꝰ canon. Euentur
uentris ſolutione. mē etc̄. colligꝛ affōrum
pticula et affōꝝ nono corpora Ubi quis
uult purgare oꝫ prius fluxa facere et ga
lienus in cōmento illius implicite ſed
tam uilis nō fuit intentio Ipocratis. Ali
ud uero magis etc̄. Et nota q̄ ppter uer
ba iſta uilis et magis neceſſariū etc̄. non
paꝝ hic ſed ad maius etc̄. In q̄bus ōni-
bus partibus implicatur inteſtinoꝝ fluxi
bilitatē debere fieri q̄ ex ſuperfluitatum
coīum ſolutiōe educātur Et gal' in com-
mento affōrum zi. pme particl'e Inde du
cere oꝫ etc̄. ppē illud unde et medicum
inueſtigare maxīe oportet Et q̄rta pmi
capl'o tertio d quando et qualiter euacua
re oportet implicite Ibi ē et iſta eſt con
ſideratio partis ſue declinationis Nā pꝫ
q̄ mē cōes nāliter ad inteſtina dclināt
particula immediate ſequente ibi Et ter
tia mēbrorum egreſſionis eius modo mē
coēs nāliter per inteſtina egrediūtur Et
ppter illud quod maxīe cuſtodire dbeꝫ
in huiuſmodi diſpoſitionibꝫ eſt habitudo
canaliū ne ipſi ſint clauſi modo inteſtina
ſiāt apta claudi etc̄. Et in capl'o q̄rto eiuſ
dem fen. Rubrica de regulis coibus ſolu
tioni uentris et uomitu etc̄. Et uētris ſo
5 lutiā faciūt uoitū ppē ſtomaci debilitatē
Et capl'o q̄nto de rubrica regulis purga
tionis pagrā. pmo Iam in p̄centi ſer
mone oſtendiūs quō ſit etc̄. Et particl'a
immediate ſequenti et ad ſūmum mollifi
care Et pticl'a ex cā p̄terea timoroſa et
medicīa uentris etc̄ Et pma 4. tractatu
ſecūdo capl'o ſeptio de cura putridarū in
gn̄ali. Deīn fac ſl'oiā ſeq ſolutōꝫ uētris
ſubtilē deīn ſubdit Et ſic ultimitas iā le
nificādo nō fluxus uētris nō ſolutō la-
borioſa et parum poſt Cum ergo lenie
ris hac lenificatōe fortaſſe indigebis cos
ſubtiliar. Liquet ergo q̄ leīiua eūo dbet
oibꝫ mbriſ i uiis ductuū exiītibꝫ q̄a ſi dbꝫ
cum ſāguis peccat aut peccātes hūores
ſāgui ſiit cōmixti ut in capl'o 7. amp̄. iu
uat hūoribus a ſanguine ſepatis. Ter 3
tius canon. Minorētur et ꝓprie uentris
ſolutione a mēbris nālibꝫ mē ꝓprie etc̄.
colligꝛ pma affōrum tertio in exercitan
tibus ad ſūmum. Et gal'. in cōmento et ſi
milit in artificiali purgatione oꝫ nocitu
ra purgare et affōꝝ ſecūda affō. et com.
incohantibus morbis et gal'. in cōmento
ſed inanitionē oportet facere ut de mā
minuatur Et quarta pmi capl'o pmo im
plicite Et dicemus q̄ in egritudinibus
in q̄bus ē timor etc̄. ubi immediate ſcri-
bit et poſt maturationem uentrē ſoluas
ppterea q̄ndocunq; alicuius uirtus fue
rit fortis et hūores ipſius ſint mā mlta
et mala etc̄. Quartus canon. Digerā 4
tur dicte mē in dictis mēbris in q̄bꝫ ui
gent etc̄. colligitur q̄rta pmi capl'o pmo
Egritudo quoq; ſi multe ebulientis mē
etc̄. et capl'o tertio illa parte et q̄rta q̄d
hora euionis ipſius dicunt namq; penitus
etc̄. et prima q̄rti tractatu ſecundo capl'o
7. rubrica de cura putridaꝝ in generali
et cū adminiſtraueris canōes p̄dictos etc̄.
et paulopꝫ et nō euacues māꝫ idigeſtā
in calido et frigido et pria affōrū affō.
zz. digeſta medicari etc̄. et galie. in cōm.
ſi geſcant aūt et in q̄buſdam membris ha
bitātes et tertio tegni. trac. tertio capl'o
ſecundo Ferunt enim ſi ita contingat in
hūoribꝫ et ſcdo regimis auctoꝝ trac. z.
capl'o prio cum quo morbi cuiuſcūq; diſ
poſitionibus egreq; uirtutes etc̄. minui
namq; maximū iuuamentum ē. Quin 5
tus canon. Apiantur uie dictoꝝ mēbroꝝ
etc̄. colligitur in cōmento gal'. ſecunde p
ticule ſed non tā uilis fuit intentio Ipo
cratis et q̄rta primi capl'o tertio ibi Qd
aūt magis cuſtodiri in huiuſmodi diſpoſi
tione etc̄. et capl'o q̄rto āteq̄ uentris ſo
lutio fiat etc̄. et capl'o q̄nto iam in p̄ſen
tibus ſermonē oſtendimus. Sextus 6
canon. Eradicatiue ſoluātur et ꝓprie uē
tris ſolutiōe dicte mē ꝓprie etc̄. colligi

tur prima affōrum affō ſecundo In turbationibus uentris etc. et gal. in cōmento affōi 22. ſecunde particule ex plenitudine quecunq; egritudinis fiunt et ibi nec in his diuturnũ ē imorãdũ et q̃rta p̄mi capitlo tertio Scias p̄terea q intentio in ōni euacuatione eſt una qnq; etc. et ibi que quidem hora euōnis et ibi cũ humore fuerit iſtius generis et tertio tegni tractatu ꝯtio caplo tertio Ferunt enim ſi ita cōtingit accidẽtia febrẽ et p̄ma q̃rti tractatu ſecundo caplo 7. de cura putridaꝝ in generali illa pte et cũ adminiſtraueris etc.

Septi9 canō. Aperiãt̃ uie ſeu uene medie inter dicta mbra etc. colligitur prima q̃rti caplo ſecundo rubrica de medicatiōe egritudinũ male cōplexiōis et colic̃ ſigdem ſi fortior cãis etc. et ꝑpter hoc caliditas caliditatem intendit etc. et 21. tertii tractatu 5. caplo ultio. Rubrica retentio mẽſtruoꝝ et paucitas in cura. deinde adminiſtrentur medicine et aperiãtur pori et poſt Et ſimiliter ſi cã fuerit humiditas et adminiſtrẽtur medicine etc.

Octauus canō. Moueat̃ ſãguis mẽſtruus ad uias etcetera. colligitur 21. t̃tii ubi ē canon immediate ꝑcedens et ſunt ille q̃ mouẽt ſãguinẽ ad matricẽ. Nonus canon. Prohibeatur ſanguis fluxus ad uerſus matricem fluere colligitur ut ãte illa pte aſſiduo ſtringentium.

Decimus canon. Prouocetur ſanguis ad matricis cõcauitatem colligitur ubi ē illa pte et regimen in hoc eſt mouere ſanguinẽ cũ fortitudine ad menſtrua.

Undecimus canō. Remoueatur mala cōplexio frigida uel humida etc. hẽtur generalit̃ tertio tegni tractatu tertio caplo ſecundo illa parte unaq; cõe bẽntes ꝑcꝑtum efficacit̃ uniuſquaq; earum etc 5. fen. p̄mi doctrina caplo 17. rubrica de regimine corpoꝝ quoꝝ cõplexiones non ſunt bone eoꝝ aũt cui ſuperacrucit error et iiii. p̄mi caplo in illa parti. quoniã non ſufficit nobis illud ſi complexiones etc. Confortẽtur uirtutes omnes etc.

Colligitur q̃rta p̄mi caplo primo Implicite. Scias p̄terea quod ex congruis medicinis que conferunt etc. ubi per uital' intelligit ꝓprie uitales et nãles.

Contra principium Idropiſis.

Solutiuum facillimũ. ℞ caſſie electe ℥. ʒ. ſuci roſaruz. ʒ. iii. Aque abſinthii q̃tũ ſufficit pro potione. miſce et fiat potio. Si uero uult medicinã magis apꝫ priatam et efficaciorẽ tunc addatur reubarbari in ſubſtãtia. ʒ. ʒ. et totũ eſt ſolutiuum Iſtam medicinã leuiter ſolutiuã aſſumat calidã in aurora et non tepidã et po ipiꝰ aſſũpcionẽ iaceat in lecto per horã unaz cum dimidia et interi nõ dormiat et poſtea ſurgat et ſtet ieiunus poſt ipſius medicine aſſũptionez horis q̃nq; et nõ aſſumat lauatiuum aliquod ſed prandeat in t̃mino v. horaruz. Iſto ſolutiuo utatur ad minus ſemel in menſe ip'o exiſtente ſtiptico. Cōfortatiuuz epatis. ℞ praſſii ſeu marubii quod idem ē. ℥. iii. uini albi conueniẽtis uinoſitatis vꝫ. montani non exceſſiue uinoſi q̃tum ſufficit ad lenem decoctionem. Bulliant ſimul ad lentum ignem. Iſtius decoctionis calide aſſumat in aurora. ʒ. ß. cum aq̃ cicoree. ℥. ʒ. diebꝫ alt̃nis vꝫ. una ſic et alia non deinde poſt ipſius aſſumptionez dormiat ad libit̃ et ſtet ieiunus adminus horis iiii. Confortatiuũ epatis et ſtomaci. ℞ aque cicoree habentis florẽ azurrum. ℥. ʒ. eupatorii. ℥. ʒ. abſinthii. ℥. ii. zuchari albiſſimi. ʒ ß. miſce. Iſtas aquas aſſũat calidas in ebdomada bis adminus et cũ aliis modis et ordinibus deſcriptis in aſſũptione ſuperioris decoctionis. Confortatiuũ epatis et ſtomaci. ℞ Trociſcoꝝ de abſinthio de reubarbaro añ. ʒ. ß. ſpẽrum diarodon abbatis zuchari albiſſimi añ. ℈. ß. miſce et cum ſirupi de eupatorio quantum ſufficit ad incorporandũ reformentur pill'e vii. pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſũat a tribus uſq; ad v. ad libit̃ cum. ℥. ii. uini albi mõtani non nimis uinoſi et cũ aliis mõis et

ordinibꝫ deſcriptis in aſſũp tione decoctionis ſ̃tc. Confortatiuum ut ſ̃. inmediate. ℞ cinamomi. ʒ. ʒ. ß. et eleos. ʒ. ß. origani camedreos zinzib. añ. ℈. ʒ. crocii ℈. ʒ. zuchari albiſſimi. ʒ. ʒ. puluerizẽtur ōnia ſubtilit̃ deinde miſce in mortario cũ piſtello. Iſtis aromatibꝫ aliquãdo utatur ſupra cibis ſuis vꝫ. bis aut ter in ebdomada. Confortatiuũ etc. ℞ dialacce ʒ. ʒ. ß. uini albi montani nõ exceſſiue uinoſitatis. ℥. ii. miſce. Iſtam mixturaz aſſumat tepidam in aurora ſemel in omnibus xv. diebus cum aliis modis et ordinibꝫ deſcript̃ in aſſũptione trociſcoꝝ de abſĩthio et reubarbaro. Nota q tempor̃ magni cauматis non utatur ſ̃tis medicinis niſi medicĩa ex caſſia fiſtula et medicina ex trociſcis de abſinthio etc. et medicina ex aqs cicoree eupatorii etc. ōnibus tribus medicinis ſ̃tis. Nota quod ea die q̃ utitur una non utatur alia ex ſ̃tis medicinis.

Contra Idropiſim aſcitem a cã frigida cum aliq̃li nãli lapſu epatis ad caliditatẽ

Medicine potentes medicine efficaces et uirtut̃ non ualde moleſte et huic morbo multũ congruentes. Solutiuum aquoſitatis Idropiſis. ℞ pillarum de rauet meſ. ℈. ii. agarici radicis yreos añ. ℈. ʒ. ſalis gẽme zinziber. añ. ℥. ii. bdelii. ℥. ii eupatorii. ℈. ß. pul. pul. et cum ſirup. de abſinthio fiant pill'e 7. pro. ʒ. Aliud efficacius. ℞ pillaruz de mezereon. ℈. ii de rauet meſue agarici radicis yreos añ. ℈. ʒ. bdelii. ℥. ii. ſalis gẽme zinzibe. añ. ℥. ʒ. eupatorii. ℈. ß. pul. pul. ut ſ̃. inmediate. Solutiuũ aquoſitatis et ipſius exicatiuũ. ℞ unguenti arthanite q̃tuz ꝑ unguento aceti acuti q̃tum ſufficit ad incorporandũ. miſce. hoc unguento ũgatur uenter manu calida et hoc cũ modo et ordine ſolutiuoꝝ. Epatis et ſtomaci cõfortatiuũ apitiuum opilationũ et aquoſitatis exiccatiuum. ℞ ſeminuz agni caſti

aniſi apii añ. ℈. ʒ. feniculi. ʒ. ß. calami aromatici ſpice añ. ℈. ʒ. calamenti. ʒ. ß. abſinthii ſicci. ʒ. ii. ſeminis endiuie. ʒ. ʒ. ſolatri. ʒ. ß. puluerizẽtur ōnia ut decet deinde cuz ſirupo de abſinthio fiant pill'e 7 pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſũat. v. in ſingula ebdomada ſaltẽ duobus diebꝫ p̃ter q̃ꝑ tempore calido. Aliud ut ſ̃ fortis ℞ trociſci de abſĩthio de reubarbaro añ ℈. ii. de ſpodio ſpẽrum dilacce. ʒ. ʒ. eupatorii. ʒ. ʒ. ß. ſpice. ʒ. ß. radicis ſqnanti. ℈ ʒ. ſeminũ endiuie. ʒ. ʒ. pul. pul. et fiant pill'e 7. pro. ʒ. cuz ſirupo de abſinthio et utatur ut ſ̃. inmediate. Aliud et fortius. ℞ radicis cameleontẽ. ʒ. ß. betonice. ℈. ʒ. cuſcute. ℈. ii. cinamomi. ℈. ʒ. eupatorii. ʒ. ʒ. radicis emul'. ʒ. ß. macis. ℈. ʒ origani polii añ. ʒ. ß. reubarbari electi. ʒ ʒ. ß. radicis ſqnanti. ℈. ʒ. ſeminũ endiuie ſolatri ʒ. ʒ. puluerizentur pul. et fiat cuz ſirupo de abſinthio pill'e 7. pro. ʒ. et utatur ut ſ̃. Aliud ut ſupra et aliq̃liter ſolutiuũ. ℞ hyere archigenis. ʒ. ʒ. ß. aq̃ abſinthii quantum ſufficit pro potione. miſce et fiat potio fiat ut ſ̃. inmediate. Aliud efficacius ſolutiuum. ℞ trifere ferruginat̃ deſcrip. ni. ʒ. ʒ. ß. aq̃ abſithii q̃tum ſufficit pro potione. Miſce et fiat potio utatur ut ſ̃. Aliud efficacius ſed non ſolutiuũ. ℞ tiriace fermentate vꝫ. non minoris etatis annorum. 7. nec maioris etatis ãnorum. xx. ʒ. ʒ. eupatorii. ℈. ʒ. ſpice. ℥. ii. aq̃ abſinthii. ʒ. iii. miſce et fiat potio et utatur ut ſupra. Medicine remiſſe potentia uirtuti famil liares et cũ hoc uſuales. Solutiuuz uſuale facile et ꝓprium. ℞ ſeri caprini. ℥. iiii. radicis yreos puluerizate groſſo modo. ʒ. ß. zucheri albiſſimi. ʒ. ii. miſce et fiat potio. Iſtud aſſumat ōnibus. xv diebus ſaltẽ et hoc modo et ordine ſolutiuorum minoratiuoꝝ. Si uero uult fortius tunc huic toti addat itez radicum yreos. ʒ. ß. Epatis confortatiuuz ut ſ̃ ſed non ſolutiuum. ℞ urine hominis maſculi pueri etatis intra terminũ a v

anno excluſiue uſq; ad 12. anni incluſiue ℥. vi. eupatorii. ʒ. i. ſpice. ℈. ii. coralo. ru. ℈. j. ſeminũ endiuie. ʒ. ß. zuchari albiſſimi. ʒ. ii. miſce et fiat potio. Iſtam aſſumat ut ſ. immediate de confortatiuis.

Aliud ut ſupra. ℞ trociſc. de eupatorio de abſinthio diarodon añ. ʒ. ß. ſpodii. ℈. ß. corallo. ru. ℈. j. Miſce et cum ſirupi de abſinthio q̃tum ſufficit formentur pillule 7. pro. ʒ. Iſtarum pillularum aſſumat a tribus uſq; ad v. ad libitum in aurora vi. diebus continuis ſinguli menſis p̃terq̃ tempore magni caumatis et hoc modo minoratiuorum. Epatis ut ſ. ℞ lactis capre et pprie calidi et propius dum mulgetur ab ubere. ℥. iiii. eupatorii. ʒ. j. ſpodii. ℈. ʒ. zuchari albiſſimi. ʒ. ii. miſce. Iſtud bibat ſaltem ſel in ebdomada cum plino ad libitũ et hoc cum ſurgat et hoc modo minoratiuorum. Epatis confortatiuum. ℞ abſinthii ſicci. ʒ. j. eupatorii. ʒ. ß. reubarbari electi. ℈. ß. coriandrorum p̃paratorum. ʒ. ß. corallorum rubeorum. ℈. j. miſce cum ſirupo de abſinthio formentur pillule. 7. pro. ʒ. Utatur ut immediate ſupra de ſ̃tis modis. Solutiuũ facile et epatis confortatiuum ut ſ. ℞ abſinthii ſicci. ℈. ß. eupatorii cuſcute añ. ℈. vi. maſticis. ℈. vi. ſeminum ſolatri. ℈. v. endiuie. ℈. ß. coriandrorum p̃paratorum. ℈. ß. cinamomi ℈. iiii. macis ſpice añ. ℈. vi reubarbari electi. ʒ. i. agari. ʒ. ß. ſalis gemme zinziberis añ. ℈. iiii. pul. pul. et cum ſirupi de abſinthio fiant pillule 7. pro. ʒ. Iſtarũ aſſumat a tribus uſq; ad. v. in ſingulo medio menſe ſuatis modis dictis in pillulis compoſitis ex pillulis de rauet agarico etc. Epatis confortatiuum ut ſ. Utatur uberibus aialium et hoc in principio menſe ſel in die diebus alternis.

Aliud ut ſ. ℞ ſpẽrum conf. de eupato. mel. ʒ. j. diarodon abbatis. ʒ. ß. macis. ℈. ii. ſeminis aniſi integrorum. ʒ. ß. ſpodii. ℈. v. ſemĩ endiuie. ℈. j. ſolatri. ℈. ß. coriandrorum p̃paratorum. ʒ. j. zuca. albi. lb. j. pul. pulueri. et miſce et cum aq̃ abſinthii q̃tum ſufficit fiat confectio ſolida in morſellis iii. ʒ. pro quolibet. Iſtius confectionis aſſumat unũ morſellum in alternis diebus in x diebus ſinguli menſis et hoc in mane cũ ſurgit etc.

Contra fluxũ epaticũ cũ excoriatione inteſtinorum et principium idropiſis ab epatis frigiditate pro quodã fratre ordinis ſancti franciſci.

Regimen ſex rerũ non naturalium. Utatur uino goreto mediocris uinoſitatis et ſaporis utatur cibariis potius ad caliditatẽ q̃ frigiditatẽ declinãtibus. Euitanda. Euitet aq̃m ſimplicem fluuiorum fontium ſtagnorum ciſterne licet minus mala uinaz pouciferum. ſ. ad frigiditatẽ declinãs uinum uinoſũ uinũ dulcẽ uinũ multũ agreſte uinũ acetoſũ cibaria uiſcoſa lenticia elixa ſero euitet mane aſſata fructus humidos et lubricos ceraſa pepones bathecas ficus recentes et ſiccas uuas et ſimilia. De piſcis uero recentibus pus ipſis infuſis in uino albo uinoſo aliq̃ndo cõcedere põt ſed non multũ et cũ hoc et raro. piſca autem ſicca minus nociua ſunt. Euitet legumina blites ſpinachias cucurbitas oua ſorbilia lac caſeuz mollẽ ficus ſiccas herbas crudas alaganas paſtilia et arthocreas raſiolos aq̃ticas carnes. Epatis et ſtomaci confortatiuũ. ℞ ſũmitatũ abſinthii q̃tum ſufficit p raſiolo uno paſſularum paruaz. ʒ. iii. maſticis coriandri añ ʒ. ß. uitellum oui. Abſinthio minoratiuũ inciſo et maſtice et coriandro puluerizatẽ cũ uitello oui fiat raſiolus cũ tela paſte et coquatur leuiter. De quo infirmus aſſumat tres bolos actu calidos paſta pus in aurora octo diebus continuis in ſingulo menſe temporibus frigidis et tẽpore medio ſolũ õni ſecundo menſe octo diebus continuis In tẽpore uero calido non utatur hoc medicamine et poſt aſſũptionem dormiat pauculũ. Digeſtiuũ ſtomaci et confortatiuũ epatis efficacius. ℞ ſirupi de abſinthio. ℥. 4. aq̃rum eupatorii mente cicoree añ. ℥. j. Miſce et aſſumat in ſecunda tertia ueris quinq; uicibus et totidem in ultia tertia autũpni in ſecunda uero tertia hyemis octies in eſtatẽ 10. et hoc cum ordine digeſtiuorum et hoc ſi medicamen uoluerit permutarẽ. Digeſtiuũ ut ſ. efficacius pori. ℞ ſirupi d eupatorio. ℥. j. de abſinthio. ℥. ß. oximellis ſimplicis. ʒ. 2. aq̃rum mẽte. ℥. j. capillorum ueneris. ℥. j. ß. abſinthii. ℥. j ß. cuſcute puluerizate. ℈. v. miſce. Si uellet medicamen efficacius tunc utatur eo et hoc pro ſ̃to immediate etc. Digeſtiuũ etc. ut ſ. efficacius poribus ℞ digeſtiuũ immediate ſ̃tum. cinamomi electi. ℈. 4. miſce. et ſi uult pmutare utatur iſto mõ ſ̃to loco eius. Cõfortatiuũ. Digeſtiuum ut ſ. uirtuti ualde familiarẽ. ℞ aq̃rũ abſinthii eupatorii añ. ℥. j. ß. mente cicoree añ. ℥. j. radicũ acori puluerizati. ℈. v. coriandrorum p̃paratorum. ℈. ß. zuchari albiſſimi. ʒ. ß. miſce. Iſtud digeſtiuũ aſſumat ſingulo menſe q̃tuor diebus continuis p̃terq̃ in caumate et hoc cum ordinibus digeſtiuorum. Epatis cõfortatiuũ ut ſ. efficacius priori. ℞ trociſcorum d abſinthio. ʒ. j. de reubarbaro. ʒ. ß. ſpice. ℈. ʒ. croci. ℈. 2. coriandri p̃parati. ℈. j. pul. pul. et cũ oximellis ſimplicis fiant pillule 7. pro. ʒ. Si uero uult pmutare tũc aſſumat iſtarum pillularum. iii. tribus diebus cõtinuis ſinguli menſis p̃terq̃ in eſtate et hoc cũ ordine immediate dicto. Confortatiuũ epatis ut ſ. efficacius. ℞ trociſcorum de eupatorio. ʒ. j. de abſinthio. ʒ. ß. croci ℈. v. corallorum ru. ℈. j. pul. pul. et cũ oximellis ſimplicis fiant pillule 7. pro. ʒ. et utatur modo ſ̃to immediate ſi uult pmutare. Confortatiuũ ut ſ. efficacius. ℞ pillularum immediate ſ̃tarum. ℈. ii. ſpẽrum dyalacce. ℈. i. miſce et cum ſirupi de abſinthio fiant pillule 7. pro. ʒ. Si uero uult pmutare tunc utatur iſtis loco ſupradictarum ut ſ. Epatis confortatiuum ut ſupra. ℞ diarodi. ℥. 8. ſpẽrum diarodõ abbatis aromatici ro. deſcriptẽ gabriel. ʒ. j. miſce et utatur de iſto aſſumẽdo ʒ. ʒ. loco pdicti cõfortatiui ſi uoluerit pmutare ordine eodẽ. Epatis confortatiuũ ut ſ. efficacius pori. ℞ ſpẽrum dyambre. ℈. j. aromatici ro. deſcriptẽ gabri. ℈. ii. diarodõ abbat. ʒ. ß. zuchari albiſſimi. ℥. 4. miſce et cum aq̃ abſinthii fiat confectio ſolida in morſellis. ʒ. ʒ. p morſello. Si uero uult pmutare accipiat in mane unũ morſellum modo et ordine eodẽ ſ̃to. Epatis cõfortatiuum ut immediate et uẽtris aliq̃liter reſtrictiuũ. ℞ maſticis optimi. ʒ. j. Iſtius maſticis aſſumat. ℈. ß. in mane cũ ſurgit tribus diebus cõtinuis õni. xx. die p̃terq̃ tempore calido et poſt ſtet ieiunus q̃tuor horis. Epatis confortatiuum uirtuti familiare et uſuale. ℞ coriandri p̃parati et cohopti una cohoptura zuchari ℥. vi. maſticis. ʒ. j. cinamomi electi corticum interiorum electorum. ʒ. ʒ. macis electi. ʒ ii. miſce cinamomũ et macis minutim incidãtur deinde miſce et fiat tracea ſine aliqua additiõe zuchari. Utatur iſta tracea aſſumẽdo. ʒ. iii. ordine eodẽ immediate ſ̃to. Epatis cõfortatiuũ ut ſ. in principio et reſtauratiuũ reſtauratiuũ membrorum ℞ phiſticorum mundatorum a corticibus ℥. vi. Iſtorum phiſticorum cõcedat. ℥. ß. duobus diebus in ſingula ebdomada in mane cum ſurgit p̃terq̃ tẽpore magni caumatẽ. Epatis confortatiuum et ſolutiuũ faciẽs aliq̃li uentris ſtipticitate tũc pus ipſã leuẽ ſolutionem relicta. ℞ mirabolanorum kebulũ conditũ nũero. j. Iſtum mirabolanũ aſſumat õni. xx. die i quocuq; tempore anni in aurora et ſtet ieiunus pus horis. 4. Nota q̃ q̃pmum ex ſ̃tis ĩfirmitatibus conualeſcit tunc nõ amplius utatur iſtis medicinis.

Contra fluxũ epaticum et diſinteriã cũ tonaſmone ab hũoribus aduſtis et diuerſis cum febre continua iam pſeueratis õnibus tribus menſibus.

Inteſtinorum abſterſiuũ lauatiuuz et cõfortatiuũ. ℞ aq̃ ordey excorticate. lb. j

anno excluſiue uſq ad 12. anni incluſiue ℥. vi. eupatorii. ʒ. i. ſpice. ℈. ii. coralo. ru. ℈. i. ſeminu endiuie. ʒ. ß. zuchari albiſſimi. ʒ. ii. miſce et fiat potio. Iſtam aſſumat ut ſ. inmediate de confortatiuis.

Alind ut ſupra. ℞ trociſc. de eupatorio de abſinthio diarodon an. ʒ. ß. ſpodii. ℈. ß. corallo. ru. ℈. i. Miſce et cum ſirupi de abſinthio quantum ſufficit formentur pille 7. pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſumat a tribus uſq ad v. ad libitum in aurora vi. diebus continuis ſinguli menſis preter quam tempore magni caumatis et hoc modo minoratiuorum. Epatis ut ſ. ℞ lactis capre et proprie calidi et propius dum mulgetur ab ubere. ℥. iiii. eupatorii. ʒ. i. ſpodii. ℈. ʒ. zuchari albiſſimi. ʒ. ii. miſce. Iſtud bibat ſaltem ſel in ebdomada et non plius ad libitu et hoc cum ſurgat et hoc modo minoratiuorum. Epatis confortatiuum. ℞ abſinthii ſicci. ʒ. i. eupatorii. ʒ ß. reubarbari electi. ℈. ß. coriandrorum preparatorum. ʒ. ß. corallorum rubeorum. ℈ i. miſce cum ſirupo de abſinthio formentur pille. 7. pro. ʒ. Utatur ut inmediate ſupra de ſ. tis modis. Solutiuum facile et epatis confortatiuum ut ſ. ℞ abſinthii ſicci. ℈. ß. eupatorii cuſcute an. ℈ vi. maſticis. ℈. vi. ſeminum ſolatri. ℈. v. endiuie. ℈. ß. coriandrorum preparatorum. ℈ ß. cinamomi ℈. iiii. macis ſpice an. ℈. vi reubarbari electi. ʒ. i. agari. ʒ. ß. ſalis geme zinziberis an. ℈. iiii. pul. pul. et cum ſirupi de abſinthio fiant pille 7. pro. ʒ. Iſtarum aſſumat a tribus uſq ad. v. in ſingulo medio menſe ſuatis modis dictis in pillis compoſitis ex pillis de rauet agarico etc. Epatis confortatiuum ut ſ. Utatur uberibus animalium et hoc in principio menſe ſel in die diebus alternis.

Alind ut ſ. ℞ ſperum conf. de eupato. meſ. ʒ. i. diarodon abbatis. ʒ. ß. macis. ℈ ii. ſeminis aniſi integrorum. ʒ. ß. ſpodii. ℈ v. ſemini endiuie. ℈. i. ſolatri. ℈. ß. coriandrorum preparatorum. ʒ. i. zuca. albi. lb. i. pul. pulueri. et miſce et cum aqua abſinthii quantum ſufficit fiat confectio ſolida in morſellis iii. ʒ. pro quolibet. Iſtis confectionis aſſumat unum morſellum in alternis diebus in x diebus ſinguli menſis et hoc in mane cum ſurgit etc.

Contra fluxum epaticum cum excoriatione inteſtinorum et principium idropiſis ab epatis frigiditate pro quodam fratre ordinis ſancti franciſci.

Regimen ſex rerum non naturalium Utatur uino goreto mediocris uinoſitatis et ſaporis utatur cibariis potius ad caliditatem quam frigiditatem declinantibus. Euitanda Euitet aquam ſimplicem fluuiorum fontium ſtagnorum ciſterne licet minus mala uinum pauciferum. ſ. ad frigiditatem declinans uinum uinoſum uinum dulce uinum multum agreſte uinum acetoſum cibaria uiſcoſa lenicia elixa ſero euitet mane aſſata fructus humidos et lubricos ceraſa pepones bathecas ficus recentes et ſiccas uuas et ſimilia. De piſcis uero recentibus prius ipſis infuſis in uino albo uinoſo aliquando concedere poteſt ſed non multum et cum hoc et raro. piſca autem ſicca minus nociua ſunt Euitet legumina blites ſpinachias cucurbitas oua ſorbilia lac caſeum mollem ficus ſiccas herbas crudas alaganas paſtilia et arthocreas raſiolos aquaticas carnes. Epatis et ſtomaci confortatiuum. ℞ ſummitatum abſinthii quantum ſufficit pro raſiolo uno paſſularum paruarum. ʒ. iii. maſticis coriandri an ℥. ß. uitellum oui. Abſinthio minoratiui inciſo et maſtice et coriandro puluerizat cum uitello oui fiat raſiolus cum tela paſte et coquatur leuiter De quo infirmus aſſumat tres bolos actu calidos paſta prius in aurora octo diebus continuis in ſingulo menſe temporibus frigidis et tempore medio ſolum omni ſecundo menſe octo diebus continuis In tempore uero calido non utatur hoc medicamine et poſt aſſumptionem dormiat pauculum. Digeſtiuum ſtomaci et confortatiuum epatis efficacius. ℞ ſirupi de abſinthio. ℥. 4. aquarum eupatorii mente cicoree an. ℥. i. Miſce et aſſumat in ſecunda tertia ueris quinque uicibus et totidem in ultima tertia autumpni in ſecunda uero tertia hyemis octies in eſtate 10. et hoc cum ordine digeſtiorum et hoc ſi medicamen uoluerit permutare. Digeſtiuum ut ſ. efficacius priori. ℞ ſirupi de eupatorio. ℥. i. de abſinthio. ℥. ß. oximellis ſimplicis. ʒ. 2. aquarum mente. ℥. i. capillorum ueneris. ℥. i. ß. abſinthii. ℥. i ß. cuſcute puluerizate. ℈. v. miſce. Si uellet medicamen efficacius tunc utatur eo et hoc pro ſ. to inmediate etc. Digeſtiuum etc. ut ſ. efficacius prioribus ℞ digeſtiuum inmediate ſ. tum. cinamomi electi. ℈. 4. miſce. et ſi uult permutare utatur iſto modo ſ. to loco eius. Confortatiuum. Digeſtiuum ut ſ. uirtuti ualde familiare. ℞ aquarum abſinthii eupatorii an. ℥. i. ß. mente cicoree an. ℥. i. radicum acori puluerizati. ℈. v. coriandrorum preparatorum. ℈. ß. zuchari albiſſimi. ʒ. ß. miſce. Iſtud digeſtiuum aſſumat ſingulo menſe quatuor diebus continuis preter quam in caumate et hoc cum ordinibus digeſtiuorum. Epatis confortatiuum ut ſ. efficacius priori. ℞ trociſcorum de abſinthio. ʒ. i. de reubarbaro. ʒ. ß. ſpice. ℈. ʒ. croci. ℈. 2. coriandri preparati. ℈. i. pul. pul. et cum oximellis ſimplicis fiant pille 7. pro. ʒ. Si uero uult permutare tunc aſſumat iſtarum pillarum. iii. tribus diebus continuis ſinguli menſis preter quam in eſtate et hoc cum ordine inmediate dicto. Confortatiuum epatis ut ſ. efficacius. ℞ troc. de eupatorio. ʒ. i. de abſinthio. ʒ. ß. croci ℈. v. corallorum ru. ℈. i. pul. pul. et cum oximell. ſimplicis fiant pille 7. pro. ʒ. et utatur modo ſ. to inmediate ſi uult permutare. Confortatiuum ut ſ. efficacius. ℞ pillarum inmediate ſ. tarum ℈. ii. ſperum dyalacc. ℈. i. miſce et cum ſirupi de abſinthio fiant pille 7. pro. ʒ. Si uero uult permutare tunc utatur iſtis loco ſupradictarum ut ſ. Epatis confortatiuum ut ſupra. ℞ diarodi. ℥. 8. ſperum diarodon abbatis aromatici ro. deſcript. gabriel. ʒ. i. miſce et utatur de iſto aſſumendo ʒ. ʒ. loco predicti confortatiui ſi uoluerit permutare ordine eodem. Epatis confortatiuum ut ſ. efficacius priori. ℞ ſperum dyambre. ℈. i. aromatici ro. deſcript. gabri. ℈. ii. diarodon abbat. ʒ. ß. zuchari albiſſimi. ℥. 4. miſce et cum aqua abſinthii fiat confectio ſolida in morſell. ʒ. ʒ. pro morſello. Si uero uult permutare accipiat in mane unum morſellum modo et ordine eodem ſ. to. Epatis confortatiuum et inmediate et uentris aliqualiter reſtrictiuum. ℞ maſticis optimi. ʒ. i. Iſtius maſticis aſſumat. ℈. ß. in mane cum ſurgit tribus diebus continuis omni. xx. die preter quam tempore calido et poſt ſtet ieiunus quatuor horis. Epatis confortatiuum uirtuti familiare et uſuale. ℞ coriandri preparati et cohoperti una cohoptura zuchari ℥. vi. maſticis. ʒ. i. cinamomi electi corticum interiorum electorum. ʒ. ʒ. macis electi. ʒ ii. miſce cinamomum et macis minutim incidantur deinde miſce et fiat tracea ſine alia additione zuchari. Utatur iſta tracea aſſumendo. ʒ. iii. ordine eodem inmediate ſ. to

Epatis confortatiuum ut ſ. in principio et reſtauratiuum reſtauratiuum membrorum ℞ phiſticorum mundatorum a corticibus. ℥. vi. Iſtorum phiſticorum comedat. ℥. ß. duobus diebus in ſingula ebdomada in mane cum ſurgit preter quam tempore magni caumat. Epatis confortatiuum et ſolutiuum facile aliqualiter uentris ſtipticitate tunc post ipſam leuem ſolutionem relicta. ℞ mirabolanorum kebuli conditum numero. i. Iſtum mirabolanum aſſumat omni. xx. die in quocumque tempore anni in aurora et ſtet ieiunus per horis. 4. Nota quod quam primum ex ſ. tis infirmitatibus conualeſcit tunc non amplius utatur iſtis medicinis.

Contra fluxum epaticum et diſinteriam cum tonaſmone ab humoribus aduſtis et diuerſis cum febre continua iam perſeueratis omnibus tribus menſibus.

Inteſtinorum abſterſiuum lauatiuum et confortatiuum. ℞ aqua ordey excorticate. lb. i

uitellum oui.j. oleỹ roſati.℥.4.zuchari
optimi.℥.ſs.miſce et fiat enema et inte-
ſtinoꝝ lauatiuum abſterſiuũ et amplius
confortatiuũ ꝑpore inteſtina ſtagnans et
ſtipticum.℞ decoctõnis ordeỹ excorti-
cati deinde torefacti plantaginis poligo
nis ſeu corigiale floruʒ caſſi barbaſſi lb.
j.uitellũ oui.j.ſepi hircini.℥.ſ.olei ro.
℥.4.zuchari optimi.℥.ſs.boli armeĩ.℥.ſs
miſce et fiat cliſtere. Iſtud cliſtere talit̃
tẽpidũ ſibi imponat per unã horã ante ce
nam ꝑcedente cliſteri ſc̃o die eodeʒ per
unã horam ãte prandiũ qbus uti incipiat
tertia die inmediate ſequẽti pᵒ aſſumpti
onem ꝓmi cliſteri ſc̃i in duobus diebus
ꝓmis et ipſis taliter utatur duobꝫ diebꝫ
adminus. Suppoſitoriũ cõfortatiuũ
et ſtagnatiuum.℞ ſepi hircini q̃tũ ſuffi
cit pro vi.liciniis ſiue ſuppoſitoriis.Unũ
ex iſtis ligatum,cum filo longo imponat
ſibi cũ uadit dormitũ et taliter teneat to
ta nocte et utatur ad libitum. Cõfor
tatiuum ſtomaci.℞ ſucoꝝ abſinthii.ʒ.4
mẽte.℥.ii.citonioꝝ.℥.ſ.aloes ſuccitrini
℈.j.maſticis abſinthii ſicci mẽte ſicce aã.
ʒ.ii.ſpice calami aromatici aã.ʒ.ſs.gario
filorum.℈.j.roſaꝝ florum lãbruſce aã.ʒ
j.coralloꝝ ru.ʒ.ſs.coriandroꝝ ꝑparato
rum.ʒ.j.ſs.suci ſimul miſceãtur deinde
reliqua .pul.pul.et in ſe miſceantur et
medietate dicte mixture pulueꝝ in dicta
mixtura ſucorum ĩfũdatur et optime im
bibat alia medietate mixtur̃ ultĩo dictoꝝ
ſucuũ ſuper dicta mica pãis taliter ſucis
infuſa apponatur et ipſa mica panis cum
dictis pulueribꝫ pãno lineo ſubtiliſſimo
uel ſerico inuoluatur et ſtõ apponatur ipo
ſtõ ieiuno. Aliud ut ſ̃.℞ oleỹ abſin
thii.℥.j.ſs.maſticis mirtilloꝝ citoniorũ
℥.ſs.abſinthii.℈.ii.maſtic mente aã.℈.j
ſpice calami aromatici ſqnanti macis aã.
℈.ſs.gariofilorũ.℈.j.floꝝ lambruſce ro
ſarum aã.ʒ.ſs.coriandroꝝ ꝑparatorum.
℈.j.coralloꝝ ru.ʒ.ſs.cere noue q̃tũ ſuf
ficit pro unguento molli.miſce et cũ mo
dicõ aceti fiat unguentum molle pro ſtõ

Iſta unctiõne cum manu ſuauiter calida
ungatur totus ſtomacus ab ore uſq; ad
fundũ ſtõ ieiuno.ſ.mane et ſero manu ca
lida ſiue ãte prandiũ et ante cenam.
Aliud ut ſ̃.℞ abſinthii uiridis ptes.4
mente uiridis pt̃.5.floꝝ lambruſce ro-
ſarum aã.pt̃.j.De his q̃ttuor q̃tũ ſuffi
cit ꝑ ſaculo pro ſtõ maſticis.℥.j.calami
aromatici macis aã.ʒ.ii.gariofilorũ.℥.ſ.
coriandroꝝ ꝑparatoꝝ.℥.ſ. cõtundantur
cõtun.et fiat ſaculus ꝑ ſtõ in pãno ſiue
ſerico in forma ſcuti et qdem appẽdatur
collo cũ filo ut melꝰ adhereat ſtomaco.

Contra Diſinteriã et fluxũ epaticuʒ et febrem ſimul etc̃.

Digeſtiuum.℞ ſiruporuʒ de menta.℥.ſs
endiuie facte ex ſolo ſuco eius et nõ cuʒ
aliis.℥.j.uini ĝnatorum aquaꝝ endiuie
abſinthii aã.℥.ſs.miſce aſſũat hora dige-
ſtiuoruʒ etc̃. Minoratiuũ et cõfor-
tatiũ ℞ nuclete.ʒ.vi.aq̃rũ plantaginis
endiuie aã.q̃tũ ſufficit pro potione. Aſ-
ſumat poſt digeſtiuum.ſ.aſſũptuʒ tribus
uel quattuor uicibꝫ et aſſũat cũ cuſtodia
et hoc ẽt prius aſſumpto minoratio. Tũc
utatur aqua calibeata in qua calips ſit ſo
lum extinctus ter. Digeſtiuũ.℞ ſi-
rupoꝝ de mirto.℥.ſs. endiuie ut ſ̃.℥.j.
aquarum plantagĩs.℥.ii. abſinthii.℥.ſs.
miſce. Aſſumat ut ſ̃. Solutiuũ era
dicatiuũ.℞ nuclete.ʒ.iiii.reubarbari u-
ſti.ʒ.i.ſs.aquaruʒ plantaginis endiuie aã
q̃tum pro potiõe. miſce et fiat potio et
aſſũat cum cuſtodia. Confortatiuum
et digeſtiuum.℞ ſpẽrum triaſandaloruʒ
ʒ.j.diarodon abbatis.℈.j.coriandroruʒ
ꝑparatoꝝ pulue.ʒ.ſs. croci.ĝ.ii. zuchari
albi.℥.iiii.Miſce et cum aquaꝝ endiuie
pt̃.ii.abſinthii pt̃.j.ad conf.fiat cõf.ſo-
lida in morſellis.iii.ʒ.ꝑ quolibʒ et aſſu
mat.j.ante prandiuʒ ſingulis diebus in
una ebdomada. Digeſtiuum uſuale et
cõfortatiuum ut ſ̃.℞ aquaꝝ endiuie.℥.j
plantaginis.℥.ii.abſinthii.℥.ſs. corallorũ
ru.℈.j.coriandroꝝ ꝑparatorum pulue.

℈.j.zuchari albiſſimi.ʒ.ſs.Miſce aſſũat
hora digeſtiuoꝝ. Epatis confortatiũ
ẽt accuitatis caloris hũoꝝ repſſiuuʒ.℞
aq̃ endiuie lbꝛ.i.abſinthii.℥.ii.ſpẽrũ troc̃
ſandalini deſcript meſ.ʒ.iii.ſqnanti pul.
uerizati.℈.j.coriandrorum puluerizato
rum.ʒ.ſs.miſce et fiat epithima cũ pecia
linea epati et hoc facta ꝓma eũone et hoc
alternis diebus. Cõfortatiuũ cõſtricẽ
rectificat hũoribus malignis diſinterie
et fluxus epatici detur electuariũ infra-
ſcriptũ.℞ electuarii de ſorbis.ʒ.ii.mine
citonioꝝ.℥.i.aquarum plantagis.℥.ſs.en
diuie.℥.ſs.miſce. Iſtud aſſũat ter in ebdo
mada debite calidũ alternis diebus et pꝰ
dormiat ad libitũ. Aliud ut ſ̃.et
remiſſ̃ ſolutiuũ.℞ mirabolanũ kebulũ
conditũ.i. Iſtum aſſũat ſemel in ebdomo
da in aurora. Facta uero ꝓma et ſecunda
purgatiõe tunc utatur uino et aqua 7 uł
octo uicibus calibeat̃.ſ.in õnibus in qbꝰ
oportet eũ uti eis.ſ. ferculis et aliis.
Medicine efficaciores adhuc ſ̃tis medi
cinis et ꝓprius ad diſinteriã ipſam. Coa
gulũ leporis iuuat.caſeꝰ antiquus ablato
ſale ab eo rizi torefacti glandes aſſate
balauſtie semen roſe et eſt ꝓpriuʒ bolũ
armenũ troc̃ de carta cõbuſta auic̃ et alie
plures medicine et reliqua.

Contra Diſinteriam. Cliſtere.℞ aq̃ decoctionis ordeỹ torefacte q̃tũ ſuffic̃ ꝑ

decoctiõe herbaꝝ duarum inmediate ĩfra
ſcriptaꝝ foliorum plantagis.m.iiii.
Centinodie ſeu corigiole.m.ii.et uitellũ
oui nũero.i.olei roſa.℥.ʒ.gũmi arabici.ʒ
ſs.pinguedis yrci.℥.j. Herbe dicte priꝰ
lauate minutim incidẽtur cuʒ cultello et
non piſtẽtur ne ſuccus ab eis effluat de
inde in dicta aqua ordeỹ buliant optime
et poſtea exꝓmãtur et colẽtur et ſubſtã
tia coꝝ abiiciatur. Cuiꝰ collature.℞.℥
xv. Reliquas uero medicinas adde.miſc̃
et fiat cliſtere. Iſtud cliſter̃ ſibi imponat
tepidũ ſtõ ieiuno ſaltẽ ſemel in die.
Acuitatum hũorum extinctiuum conue-

niẽns ẽt uirtut̃ retentiue cõfortatiuum
ſanguinẽ abſcindens.℞ uini ĝnatoꝝ.℥
vi.ĝnorum ribes.℥.ii.ſumach.℥.ſs.tama
rindoꝝ.ʒ.ʒ.margaritarum ꝑforatarũ ſeu
bonarũ.ʒ.ʒ.ſiruꝑoꝝ ð acetoſitat̃ cit̃.℥ 7
roſati.℥.vi.aq̃rum plantaginis pt̃.ii.ace
toſe pt̃.j.aque ciſterne calibeate pt̃.iii.
de his tribus ſimul q̃tũ ſufficit ad õnium
ſ̃tarum decoctionẽ ꝑ potu delicioſo ĝna
rubes et ſumach piſtẽtur debite Tamari
di uero cum dicto uino ĝnatorũ diſſol-
uãtur cõueniẽter in mortario cũ piſtello
Margarite aũt puluerizẽtur deinde oĩa
ſimul buliant ad lentũ ignem tanto tẽpo
re q̃tum ſufficit ꝑ ſirupo ſatis longo et
uſuali pro potu et poſtea optime exꝓmẽ
tur et colẽtur et ſubſtantia coruʒ groſſa
terrea abiiciatur Ultĩo dicte collat̃e mar
garite addãtur.miſce et fiat ad libitũ po
tus delicioſus ſeu iulep potabile ðlicioſũ
Puluis.℞ coriandrorũ ꝑparatorum
℥.ſs.ſeminũ plantagis.ʒ.ii. corallo.ru.
ſeminũ acetoſe aã.ʒ.j. Puluerizẽtur ſub
tiliter deinde miſce. Iſtius pulueris po-
nat adminus.ʒ.ſs. ſuper uippa facta ex
pane torefacto ſed bene bruſtulato et ui
no nigro ſtiptico sed non multuʒ uinoſo
Hanc uip pam cõedat in principio prãn-
dii et cene q̃rumlibʒ vʒ.ipſius uippe bo
los.ʒ. Poſt dictam uippã cõedat bolos.ʒ
adminus citonii optime decocti deinde a
romatizati cũ puluere coriandrorũ ꝑpara
torum. Bibat aq̃m ciſterne et calibeataʒ
ſeu extictionis calibis ſexties toties exti
ctus vʒ ipſam aquẽ bibat mixtam cũ tã
tundem dicti uini nigri non multum ui-
noſi. Si uero dictã aquam ciſterne hr̃e
non põt tunc aſſumat aq̃m fluuii claram
aut ſaltem putei et in ipſa taliter extin
guat calibeʒ et ea utatur per õnia ut hic
ante de aq̃ ciſterne. Si uero potus con
gruit efficacioꝛ tunc in dicta aq̃ ciſterne
taliter calibeata buliant optime aliq̃ fruſ
tra lata citonii crudi.℞ plãtagis.℥.ii.
acetoſe.℥.j.coriandrorũ prepatorũ.ʒ.ſs
miſce. Iſtas aq̃s aſſũat frigidas in aurora

ſex diebus continuis vz. ſingulo mane
totidē. ℞ ſirupoꝝ de mirto roſati aā. ℥
ß. ð ribes. ℥. j. mive citoniis. ℥. ß. aq̄rū
plantaginis. ℥. ii. acetoſe. ℥. j. pulverū p̄-
paratoꝝ. ʒ. ß. miſce. Si vero medicamē
congruit efficacius porrigi inmediate tunc
iſtū ſirupū aſſumat tantū in aurora ſer-
vatis reliqs modis et ordinibus deſcri-
ptis in aſſūptione et uſu aq̄rum inmedia
te d̄cʒarum. ℞ troč de ſpodio. ʒ. j. de
terra ſigillata. ℈. ii. boli armeni. ʒ. ß. ſe-
minū plantaginis. ʒ. j. corallo. ru. ʒ. ß.
coriandrorū p̄paratorum. ℈. ii. Pulverizē
tur omnia ſubtiliter deinde cum mina ci
toniorum q̄tum ſufficit ad incorporandū
formentur pillᷓe 7. pro. ʒ. Si vero me-
dicamen congruit efficacius porri inmedi
ate tunc iſtarū pillarum aſſumat iii. per
duas horas ante cenam deinde inmedia-
te bibat aquas d̄cas etč. ut ſ̄. de aſſum-
ptione aquarū d̄carum earundē. Et iteꝝ
in mane ſequenti aſſumat qnqꝫ pillas
ex ipſis deiñ ipſas aq̄s bibat imediate po
ut hic ante. Solutivū facile ventreꝫ
ſtipticū relinquens. ℞ mielete. ʒ. vi. aq̄ꝝ
plantaginis. pť. ii. acetoſe partē. j. miſce
de ābobus bis q̄tum ſufficit pro potione
miſce et fiat potio. Solutivū facile
ventrem ſtipticum relinquens efficacius
porri imediate. ℞ mielete. ʒ. iiii. reubar-
bari torefacti ſecūð cano. ad hoc ſed nō
multa torefactiōe ſi ſatis notabili torefa
ctione nō valde multa. ʒ. j. aquaꝝ plan-
tagis ptes. ii. acetoſe ptē. j. De his aqs
ſimul q̄tum ſtuicit p potiōe reubarbari
taliter torefactū trituretur ſeu pulverize
tur d̄bite ōnia ſimul incorporētur. miſce
et fiat potio. Iſtud ſolutivū facile et ſti-
pticū ventris eductivū aſſumat in aurora
et poſt ipſiꝰ aſſūptioneꝫ dormiat infirmꝰ
inmediate ſi pōt tantuꝫ per duas horas.
tranſactis vero duabꝰ horis ſive in ipſis
tribus dormierit p dictas duas horas l
non tunc ulterius non dormiat et po eiꝰ
aſſūptionem ſtet ieiunus horis qnqꝫ et
non aſſumat lavativū aliquod ſed tantuꝫ

in dicto termino triū horārum prandeat
Comedat panatellā ex pane biſcocto fa-
ctam in brodio pulli ſed non pingui pa-
natellā in dicto brodio factā ex nebulis
ſine zucharo. Far ferculuꝫ et proprie far
ſpelte in ipō brodio alaganas ſubtiles fa-
ctas ſine ſale in ipō brodio coctas. Nota
ꝙ q̄ꝑmo ex d̄co morbo infirmus conva-
leſcat tunc nō ulterius medicis d̄cis nec
aliis medicinis ad hoc utatur. Quanq̄ ve
ro d̄ca medicamina ōnia virtuti ſint fami
liaria et morboꝝ dictoꝝ prope curativa
nihilominus qa in morbis ōnibus non a
ſola virtute curabilibus ſed ēt arte cura
tiva indigentibꝰ taꝫ virtus ipſa necis va
rietatem g̃dualem ad ſe curā trahentem
q̄ morbi itidem cauſe et accidentia eaꝝ
varietateꝫ crebro formalē ſimul paciūtur
et maxime pluries g̃duale ꝫ eandē tā ex
dictaꝝ ōnium nālis tēporis fluxu q̄ ex
ipſo morborū temporuꝫ medicinaliū ōni
d̄curſu qnymo et oēs res nāles nō natu
rales et p̄ter nām varietatē itidem ſaltē
g̃dualem et nō multotiens formalē pļia
valde ipſaꝝ reꝝ ōnium varietatibꝰ ipſis
ꝑprie g̃dualibus et ēt formalibus tūc cu
ra ſeu opus medicinale tam ſaltē g̃duali
ter q̄ ēt pluries formaliter canonice va
rianda eſt et ob hoc in ſupioribus medici
nalibus canonibus uſualibus ſeu in ipſis
canonibus uſus medicinaꝝ d̄carum notā
ter hec deſignātur vz. Si vero medica
men congruit efficacius et iteꝝ ſi medica
men permutare congruit ideꝫ d̄cis medi
cinis ōnibus utatur huiuſmodi tantuꝫ iu
dicio et conſilio inſignium doctoꝝ cure
ipſius aſtātium exqſite et optime dictas
ōnes diſcernentiū varietates reꝝ ipſarum
nālium et p̄ter nām liq̄deqꝫ ſpeculantiū
virtutes ſeu potentias tam g̃duales quā
ēt formales medicīaliū inſtrumētoꝝ ſeu
medicinaꝝ quod ꝑ eodem hētur quibus
medicinalis omnis curationis operatō
perficitur.

Contra Diſſinteriam alterius.
℞ abſinthii viridis. m. ii. mente viridis
m. ß. maſticis. ℥. ß. gariofiloꝝ. ʒ. j. macis
ʒ. j. calami aromatici. ℥. j. roſaꝝ florum
labruſce aā. m. j. ſumach mirtilloꝝ aā
℥. j. corallo ru. ʒ. j. coriādroꝝ p̄paratoꝝ
℥. ii. herbe flores et ſumach mirtilli ſiml
buliant in vini nigri et aq̄ fluvialis mun
de et clare q̄tuꝫ ſufficit pro fomentatiōe
uſqꝫ ad conſūptionē quarte ptis ipſius li
quoꝝ deinde reliqua pulverizētur groſſo
modo Ultimo ipſa pulverizata dicte d̄co-
ctioni addātur. Digeſtivū hūorum aq̄
orum et colere ſimplicis colere aduſte et
flatis ſalſi fluxūqꝫ intercipiens aut aliq̄
liter ſiſtens. ℞ aquaꝝ roſate. ℥. xii. ace-
toſe. ℥. vi. ſumach. ℥. ß. maſticis. ʒ. j. ſpo
dii. ʒ. ß. ſumach ſpodiū et maſtix contū
dātur groſſo modo deinde ſimul buliant
in ipſis aqs ad lentū ignem uſqꝫ ad cōſū
ptionē quarte ptis ipſaruꝫ aquaꝝ et uſui
reſerva.

Contra Diariam a cā calida provenienteꝫ
℞ reubar. electi. ʒ. j. mirabolanoꝝ ebli
corum. ʒ. ii. mirtilloꝝ zuchari ro. veteris
aā. ʒ. ß. Buliant ōnia ſimul in aqua acē
toſe uſqꝫ ad cōſumptioneꝫ tertie ptis aq̄
deinde optime exp̄mantur et colentur.
Vitellus ovi detur cum allumine et pius
infundatur cū cortice in aceto ſimplici p
horas. ʒ. deinde coquatur in duabus pti
bus aq̄ et tertia aceti aut in ſimplici aq̄
tantum ad placitū donec dureſcat. Non
detur zuchaꝝ nec res notabiliter zucha
rata non detur aqua ſtillata. Sed ſi de
liberaret ex toto dare aquā ſtillatā tūc
ipſi addant tertiā partem aq̄ roſe. nō mu
ſcate. Fiat ferculuꝫ ex panitio ſeu millio
ſpiſſum et non rarū Fiat ferculum ex pa
ne biſcotto cibetur cum pulte rizi vl̄ fa
baꝝ vl̄ ordi cocte i aq̄ ciſternā Et hec ci
baria coquātur in aqua ciſterne ipſaqꝫ ci
baria condiātur cum vitellis ovoruꝫ pꝰiꝰ
retentorū cum cortice ſuo in aceto p ho
ras. iii. in q̄bus ferculis ponatur pulvis

mirtilli. Bibat vinū ſtipticum limphatū
cum aqua ciſterne vel cū aqua d̄coctiōis
plurime mirtilloꝝ vel ſumach vel ſorbo-
rum. Sōpnus ꝑvocetur pro poſſe vel
quies dormiat ſuper ventrem. ℞ tiriace
zuchari roſ aā. ʒ. j. Incorporētur cū rob
de citoniis. ſumat duabus horis poſtq̄ re
fectus ē deinde ſtet duabus horis quod
nihil comedat utatur electuario de ſor-
bis cū zucharo roſato ſi virtus ē d̄bilis
nutriatur cū carnibus laudabilibus valð
et ēt turturibus ōnibus ipſis coctis aſſa
tis vel frixis et conditis cum pulveribus
mirtilloꝝ vel ſumach et p̄paratis cū vi-
no g̃natorum vel de ſucco berbeꝝ/unga
tur venter cū oleis de maſtice de mirto
mixtis cum cera multum liniat.

Contra fluxum ventris ex epatis et ſto-
maci debilitate ſeu cōtra lientiam et flu-
xum epaticum. Mixtura ſtomaci et
epatis confortativa. ℞ ſumitatū abſinthii
q̄tum ſufficit ꝑ raſiolo uno paſſularum
nigrum pvarum q̄tum libꝫ pulveris ma
ſticis tantū libet pulveris coriandroruꝫ
endivie aā q̄tum libet vitellū ovi unum
Abſinthium minutim incidatur et nō pi
ſtetur Deinde ōnia ſimul incorporentur
optime et fiat ex ipſis unus raſiolus qui
buliat pius modicum deīde amoveatur eiꝰ
paſta et ſolū dictam mixturam aſſumat.
Si vero tali mixtura uti non poſſet q̄
optia ē ꝑpť amaritudinē accipiat ſirupū
infraſcum. Digeſtivū ſtomaci et epa
tis confortativū. ℞ ſirupi de abſinthio.
℥. j. oximellis ſimplicis. ℥. ß. aquaꝝ mē
te lupuloꝝ aā. ℥. j. ß. cinamomi electi. g̃
j. miſce. Iſto digeſtivo utatur octo diebꝰ
continuis et poſt aſſūptioneꝫ ſtet ieiunꝰ
horis tribus quo utatur ſingulo menſe
p̄terq̄ dement iulii et auguſti. Aliud
digeſtivum porri efficacius. ℞ aq̄rum ab
ſinthii mente cicoree eupatorii aā. ℥. j.
cuſcute. g̃. j. miſce. Iſtas aquas aſſūat ut
dictū ē de ſirupo. Aliud ad idem po
rri efficaciꝰ. ℞ ſiru. ð eupatorio oximel.

ſimplicis añ.ʒ.ſ.aque abſinthii.ʒ.ii.aque
mente aq̃ capillo.ueneris añ.ʒ.ſ.cinamo
mi electi.ℨ.ii.miſce.Iſto ſirupo uti inci
piat tranſactis octo diebus poſt aſſūptio
nem ſirupi inmediate ðti et aſſūat q̃ttu
or diebus continuis.—Confectio ſto-
maci et epatis cõfortatiua.℞ diacori.ʒ.
viii.ſpẽrū diarodonis abbatis.ʒ.ſ.ſpẽ
rum aromatici roſati.ʒ.ſ.miſce.Iſtius cõ
fectionis aſſumat.ʒ.ʒ.in mane cum ſur-
git q̃ttuor diebus continuis ſingulo mẽ
ſe et poſt aſſumptionẽ ſtet ieiunus admi
nus quattuor horis.Confectio epatis ſto
maci cerebri confortatiua.℞ ſpẽrū mu
ſti dulc̃ diambre añ.℈.ſ.ſpẽrum aroma
tici ðſcriptiõe gal.℈.2.zuchari albiſſimi
ℨ.4.miſce et cum aq̃ abſinthii fiat cõfe
ctio ſolida in morſellis triū.ʒ.ꝑ unoquo
q3 morſello.Qua confectiõe utatur ut di
ctum eſt de alia ðta inmediate et hoc in
caſu quo nõ eſſet ex medicinis ðtis libe
ratus aut notabilit̃ alleuiatꝰ.—Trociſci
ſtomaci et epatis confortatiui.℞ trociſ
coꝝ de reubarbaro.℈.ſ.de abſinthio.℈.
ii.ſpice.℈.ſ.crocii.ℨ.ii.ſemis endiuie
℈.ſ.zuchari albiſſimi.℈.ſ.miſce Et cū
oximelle ſimplici etc̃.fiant pilľe.7.ꝑ.ʒ.
Iſtarum pillarū non ſolutiuaꝝ aſſumat
a duabus uſq3 ad.v.ad libitū de mane cū
ſurgit ſingulo menſe q̃ttuor diebus con
tinuis et poſt ipſarū aſſūptionem ſtet ie
iunus adminꝰ horis q̃ttuor.—Trociſci
alii ad idem.℞ trociſcorū de eupatorio
de abſinthio añ.ʒ.ſ.ſpẽrum diaireos.℈.
ſ.crocii.ℨ.ii.ſeminū endiuie.℈.ſ.mi
ſce et cū oximelle ſimplici reformentur
pilľe.7.pro.ʒ.Iſtarum pillarum aſſūat
a duabus uſq3 ad q̃nq3 ad libitū ut dictū
eſt in predicta ꝛpta et hoc ubi ex aſſum
ptione ðtarum non liberetur.—Cõfor
tatiuum ſtomaci et epatis.℞ coriandro
rum ꝑparatoꝝ ſecundõ cano.deinde con
fectorum una ſola coopertura zuchari q̃-
bus utatur ſiendo coclear unū ante ci-
bum ꝑ unā horam ſiue per octauam hore
et hoc per menſẽ una die ſic et alia non
ſiue accepit medicinã ſiue non.—Con
fortatiuū ut ſ.℞ maſticis albi et lucidi
℈.ʒ.Iſtiꝰ maſticis aſſumat integꝝ.℈.ſ.
Degluciendo duobus diebus in ebdoma
da de mane cū ſurgit deinde ſtet ieiunus
horis tribus quo utatur õni tẽpore durã
te morbo ꝑterq̃ tẽpore magni caumatis
Confortatiuū ut ſ.℞ fiſticorū ſeu pi-
ſtachiorum mūdorum et electorum.ʒ.ſ.
Iſtiꝰ confectionis utatur õni tempore di
ebus intẽmiſſis ꝑterq̃ tẽpore magni cau-
matis et diebus in q̃bus utitur dictis co
riandris.—Saculus ſtomaci conforta
tiuus.℞ foliorum abſinthii recentis pẽ
ii.mente recentis.pẽ.ſ.roſarum ſiccarū
florū lambruſce añ.pẽ.ſ.calami aroma
tici ſpice añ.℈.ii.gariofilorū.ʒ.ſ.corali
rubei.℈.ii.coriandrorū ꝑparatorū.ʒ.ſ.
maſticis.ʒ.ſ.mirtillorū.℈.ii.miſce et fi
at ſaculus in forma ſcuti et portet iſtū
ſaculū tota die et nõ de nocte ita ut acu
tior cuſpis ſaculi iaceat directe ſuper ore
ſtomaci pars uero latior dorſū ſuper ūbi
licum per digitos tres.—Unctio ſtoma
ci confortatiua.℞ oleorum õnium intra
ſtorum abſinthii.ʒ.ſ.ſ.maſticis.ʒ.ſ.ci-
tonioꝝ mirtilorum añ.ʒ.ii.puluerū in
fraſcorum abſinthii maſticis mẽte añ.ʒ.
ſ.ſimach gariofilorū calami aromatici
macis ciperi galie muſcate cinamomi añ
℈.ſ.mirtiloꝝ corallo.ru.coriandrorū ꝑ
paratorū añ.ʒ.ſ.laudañ optimi.ʒ.ii.cere
q̃ntum ſufficit pro unguento molli.miſce
et cum modico aceti q̃ntum ſufficit ad pe
netrandū fiat unguentū molle Quo ūga
tur totus ſtomacus in mane cum ſurgit
incipiendo ab ore ſtomaci incluſiue uſq3
ſupra umbilicū per digitos tres et nullo
modo ūgatur epar nec ſplen.deinde ſup
ſtõ ponatur ſaculus dictus et hoc utatur
ubi ex ðtis medicinis non eẽt liberatus
—Solutiuum mẽrū coſtum in uiis du
ctuum.—Enema.℞ radicū maluauiſci
m.ſ.florum blitis mercurialis añ.m.ſ.
ſeminū femigreci lini cartami añ.m.ſ.
uitellū oui.ſ.caſſie fi.ʒ.ſ.benedicte ſim
plicis zuchari rubei añ.ʒ.ſ.olei cõis.ʒ.
iiii.ſalis cõis.ʒ.ii.herbe radices et ſemi
na buliant etc̃.deinde tribꝰ ciatis dicte
collature õnia addantur et fiat cliſtere.
Quo utatur quando incipit aſſumere ali
quam ðtarū medicinarū ſtõ ieiuno admi
nus ſemel uel pluries ad libitum cū mõis
et ordinibus etc̃.

Contra uentris ſtipticitatem.

Uentris lenitiuum uirtutiſq3 et totiꝰ cor-
poris ſeu mẽbrorum õnium reſtauratiuū
et doloris ipſius uentris mitigatiuū.℞
uitellos ouorum recẽtiū vt.uniꝰ diei nu-
mero duos uel duorum adāplius et co-
ctos ſorbiles ſeu molles ualde zuchari al-
biſſimi trium coctarū.ʒ.ſ.uel ad libitū
et melius.ʒ.ſ.Iſtos uitellos coctos mol-
les ſorbeat ſeu degluciat integros ſi põt
ſimul cum dicto zucharo et ſi non poteſt
ipſos taliter deglutirẽ tunc prius zucharū
ipſū comedat deinde uitellos aſſūat.hos
utro uitellos et zucharum taliter aſſūat
in mane ſtomaco ieiuno adminus per
unum q̃rtū hore ante prandium q̃ttuor
diebus continuis in ſingula medietate
cuiuſlibet menſis temporibus frigido et
medio.—Uentris lenitiuū ut ſ.hūoꝝq3
euacuatiuū ℞ iuris ſeu brodii medie pi-
guedinis galline uel caponis ad libitum
ʒ.viii.zuchari albiſſimi triū coctaꝝ.ʒ.ſ
miſce.Si uero medicamen ꝑmutare cõ-
uenit aut hūores magis euādi ſunt ſen-
tempandi tunc iſtã mixturam ex brodio
debite calido et non tepido et zucharo
dictis degluciat in mane ſtomaco ieiuno
ante prandiū ſeruatis reliq̃s modis et or-
dinibus deſcriptis in aſſūptione alteriꝰ
medicamĩs inmediate ðdicti compoſiti ex
uitellis ouoꝝ et zuchari ut ibi.—Uen
tris lenitiuū etc̃.ut inmediate ſupra quo
libꝫ priori medicamine aliq̃liter efficaciꝰ.
℞ medicamen ꝑmū ſiue compoſitū ex
uitellis ouoꝝ et zucharo ut ibi.—Me
dicamen ſecundū compoſitum ex brodio
galline et zucharo ðtum ut ibi.Si uero
medicamen congruit aliq̃liter efficacius
ꝑoribus tunc ꝑmo ſumat in mane ſtoma
co ieiuno ante prādiū dictū ꝑmum medi-
camen compoſitum ex uitellis ouorū et
zucharo.Deinde inmediate aſſumat di-
ctum ſecundū medicamen cõpoſitum ex
dicto brodio galline et zucharo ſeruatis
reliq̃s modis et ordinibus ðſcriptis in ca-
nonibus duobus in aſſūptione dictorum
medicaminū inmediate ðtorum.—Uen-
tris lenitiuū etc̃.ut inmediate ſupra effi-
cacius ipſo ꝑori inmediate.℞ medicinas
omnes ðſcriptas in recepta inmediate ſu-
praſcripta.paſſulaꝝ tranſmaritimaꝝ co-
rintiaꝝ puarum nigrū.ʒ.ſ.Si uero me
dicamen congruit efficacius ꝑori inmedi
ate tunc ꝑmo aſſumat ðtos uitellos cum
zucharo deinde inmediate dictas paſſľas
comedat.Ultimo ðtum brodiū cū zucha
ro inmediate bibat in mane ãte prandiū
ſtõ ieiuno ſeruatis reliq̃s modis et ordi
nibus ðſcriptis in aſſūptione alteriꝰ me
dicaminis inmediate ðti.—Uentris le
nitiuū ut ſ inmediate efficacius ipſo ꝑo-
ri inmediate.℞ medicĩas õnes ðſcriptas
in recepta inmediate anteſcripta. Ficus
citrinas ſiccas et pigues nũero.vi.Si ue
ro medicamen cõgruit efficacius ꝑori in-
mediate tunc ꝑmo aſſumat ðdictos uitel-
los ouoꝝ cū zucharo deinde dictas ficus
bene maſticatas imediate degluciat et po-
ſtea inmediate paſſulas dictas Iſtidẽ ul-
timo brodium ipſū cum zucharo inmedia
te bibat in mane ſtomaco ieiuno etc̃.ut
ſupra de alio medicamine inmediate ðto
Uentris lenitiuum etc̃.ut inmediate ſu-
pra efficacius ipſo ꝑori inmediate uento
ſitatiſq3 reſolutiuū et flatis aliq̃liter e-
ductiuū Eſtq3 medicamẽ ſenū.℞ medici-
nas oẽs deſcriptas ĩ recepta imẽte ſupſcri-
pta.medulle cartami electi.ʒ.ſ.folia mẽ-
te numero.iiii.Et ſi iterum congruit me-
dicamen aliq̃liter efficacius ꝑori inmedi-
ate tunc addat iteꝝ unã aliaʒ.ʒ.medulle
cartami dictis ficubus et mente maſticis
et degluciat etc̃.ut ſ de medicamine hic

inmediate ſupraſcripto. Si uero medicamen congruit efficacius priori inmediate uentoſitaſq; reſoluenda eſt et flegma aliq̃liter educend̄ tunc p̄mo aſſumat dictos uitellos ouorum cū zucharo deinde inmediate dictas ficus cū iſta medulla cartami et menta bene maſticata ōnes degluciat et poſtea dictas paſſulas itidē Ultimo dictum brodium cum zucharo inmediate bibat in mane ſtomaco ieiuno etc̄. ut ſ̄ de alio medicamīe d̄co.

Uentris lenitiuū etc̄. ut ſ̄ inmediate efficacius ipſo priori inmediate eſt q̄ medicina ſenā mundificat uiſcera et abſtergit renes. ℞ terbentine electe vz diafane lucide munde et non lote.ʒ.ſ. zuchari albiſſimi cum coctaꝝ puluerizati q̄tū ſufficit ad ipſam terbentinā debite inuoluendum ut inmediate infra. Terbentina ipſa tota ſimul aut ad libitū ad fruſtra duo uel tria diuiſa ſecundum poſſibilitatem aſſūentis uel ut ſibi melius libet inuoluatur optime in dicto puluere zuchari deīn fruſtratus ipſa terbentina ſeu ipſa fruſtra digluciātur ōnia taliter zucharo trium coctaꝝ inuoluta aut ſi ſibi g̃tius ē ipſa terbentina zucharo inuoluta ut hic ante poſtea tota aut ſaltem fruſtratius ut ante inuoluātur in ptes ſcalete ſeu nebule uino dulci p̄us madefacte q̄tū ſufficit ad ipſius terbentine debitā inuolutionem. Iſtā terbentinā taliter zucharo aut ſcaleta ſeu nebula inuolutaz ut hic ante aſſūat in aurora uel ad libitū in mane cū ſurgit ſaltem ſemel in mēſe et ad āplius in ſingula medietate cuiuſlibet menſis ſemel quolibet tēpore anni p̄terq̄ tēpore calido.

Uentris lenitiuum et doloꝝ mitigatiuum etc̄. ut ſupra. ℞ oley cōis temperati ſeu optimi vz oley oliuarum debite maturarum et non putrefactarum nec p̄ternāliter aliter imutatarum ipſiꝰq; oley unius anni tantū diafani coloris ſuauis odoris quod idem eſt q̄d oleum cōe tempatum.℥.xvi. uitellos oui ſine albumine uitro.ii. zuchari albiſſimi triū coctaꝝ.ʒ.i. ſalis cōis.ʒ.ʒ. Miſce et fiat cliſtere. Si uero medicamen p̄mutare uult tunc iſtud enema ſeu cliſtere debite calidum ſibi imponi faciat ſtō ieiuno in mane ante prādium per duas horas uel ad libitum āte cenam per horam unam. Hoc uero enemate taliter uti pōt ad libitum ſemel in ſingulo mēſe quocunq; tempore āni p̄terq̄ tempore calido ſiue tempore magni caumatis niſi magna neceſſitas ad hoc incūberet quo caſu tunc ēt tempore magni caumatis ipſo enemate uti poteſt.

Uentris lenitiuum et doloꝝ mitigatiuum et efficacius p̄ori inmediate uiſceꝝq; confortatiuum. ℞ d̄coctionis capitis ouis caſtrati uel agni melius ouis d̄inde caſtrati et ultimo agni quod caput ouis uel caſtrati etc̄. d̄coquatur ut hic p̄xime infra.℥.xv. uitellos oui uitro.iii.oley amigdalaꝝ dulciū.℥.vi. zuchari albiſſimi triū coctarum.ʒ.i. ſalis cois.ʒ.ʒ. Caput ouis uł caſtrati etc̄. buliat in aq̄ fluuiał munde et clare q̄tūz ſufficit pro ipſius capitis d̄coctione uſq; ad notabilem ſeparationem carniū ab oſſibus deinde d̄coctio ipſa optime calida coletur ultimo tribus ciatis dicte collature reliqua ōnia addātur. miſce et fiat cliſtere. Si uero medicamen cōgruit efficacius p̄ori inmediate tunc iſtud enema ſibi imponi faciat d̄bite calidū ſtomaco ieiuno ſeruatis reliq̄s modis et ordinibus d̄ſcriptis in uſu enematis alterius inmediate d̄ti.

Contra Uentris ſtipticitatem aliud.

Uentris lenitiuum leue. ℞ folioꝝ ſeu matris uiolarum.m.i. ſebeſten.ʒ.ʒ. penidiarum.℥.ſ. Incidātur folia minutim et imponatur cum ſebeſten in libꝛ.i. aque buliant uſq; ad conſūptionem t̄tie partis In qua poſtq̄ collata fiunt diſſoluantur penidie deinde miſce. Iſtius aque aſſūat ab.℥.v. uſq; ad vi. uel ſero ante cibi aſſūptionē per duas horas nec dormiat poſt

Aliud efficacius et mē ſtatice p̄cipue uentoſitatis eductiuū. ℞ medulle cartami ℥.ſ. amigdalaꝝ mundataꝝ et aliq̃liter aſſataꝝ.ʒ.ii. ſebeſten.ʒ.ʒ. zuchari.ru.℥.i. aque fontis.libꝛ.ꝛ. buliāt ad conſūptionē tertie ptis deinde colētur q̄ utatur ut ſ̄. ad.℥.4. uſq; ad 8.

Aliud fortius. ℞ medulle cartami.ʒ.ꝛ. ſebeſten.ʒ.i. tamarindoꝝ.ʒ.i.ſ. ſalis cois.ʒ.ꝛ. mellis crudi.℥.i. aque fontis libꝛ.i.ſ. buliant ad q̄titatem t̄tie ptis et colentur doſis ab.℥.4. uſq; ad vii. et plus et minus ſecund̄ etates regiones etc̄.

Lenitiuū ſerapionis quod equalꝫ p̄cedenti. ℞ medulle cartami.ʒ.xx. aq̄ calide lb.ſ. penidiarum.ʒ.x. proiciatur aq̄ calida ſup medullam cartami et p̄mittatur bulire lenit̄ et in fine addātur penidie colētur et utatur ut ſ̄.

Aliud ſerap. et ē eductiū lenitiuum uentoſitatis flegmatis et colere eductiuum. ℞ medulle cartami.℥.ʒ. amigdalaꝝ mūdatarum.℥.8. aniſi.℥.ſ. ſalis cois.ʒ.i. carniū ficuuz pinguiū nūero vi. mell̄ quod ſuffic̄ pro electuario doſ ab.℥.ſ. uſq; ad.℥.i.ſ.

Lenitīū uſuale et nē ualde p̄porcōnati. ℞ Iuris gallie uł caponis.℥.x. medulle cartami.ʒ.i. ſalis cois.℥.ſ. penidiaꝝ.ʒ.i. olei cois.℥.ſ. buliant leniter uſq; ad conſūptionez quarte ptis quod totū calidū ſumatur ante cibum ut ſ̄. Quidā loco brodii ſ̄ti accipiunt brodium cauliū cum aliis rebus tam̄ in aliq̄bus lenitur uent̄ cum brodio caulium non lotoꝝ et nō complete decoctionis cum oleo et ſale tantū maxime q̄ndo ſuper caules cecidit ros aut pruina et colligātur ante ſolis ortum. Quibuſdam uentrē hn̄tibus ualde ſtipticum oꝫ addere q̄ dicta ſunt de cartamo etc̄. Et ſciendum q̄ lenitiua uentris in febribus in q̄bus ſola q̄ritur lenitio debent eſſe frigida magis q̄ calida.

Lenitiua uero uentris uſualia poita ab auic. cap̄lo de cura putidaꝝ ut ſunt aq̄ ordei ſirupus acetoſus ſimplex ſirupus uiolatus ſunt debilia ualde et non niſi ut extimo in uentris fluxibus ualde erunt efficacia.

De hac mā uide auic̄. tertia p̄mi de regimine ſenum uide etiam de cura putridarum ubi ponit pulcra alia lenitiua et fortiora.

Contra Colicam.

Doloris mitigatiuum et inteſtinorūz lenitiuum. ℞ folioꝝ malualum.m.ii. camedreos camepitheos abrotani sauie aā m.ſ. folii roſmarini aā.m.i. floruz camomille.m.i.ſ. aneti.m.i. meliloti.m.i.ſ. Radicū altee ſeu maluauiſci.m.i. feniculi apii ariſtologie longe aā.m.ſ. ſeminum ſemigreci.℥.i. lini cartami aā.i. feniculi carui ameos aā.℥.i. baccharꝝ lauri ʒ.i. Radices fruſtatim incidātur in fruſtra ſaltem mediocria. ſemina uero contūdātur groſſo modo deinde ōnia ſiml̄ buliant in q̄titate aq̄ ſimplicis mūde et clare et melius ipſius aq̄ fluuialis ſufficienti pro fomentatione uſq; ad conſūptionem q̄rte partis dicte aq̄ deinde. ℞. decoctionis huius colature ciatos tres ſeu.℥.x8. caſſie fi.℥.i. benedicte ſimplicis.℥.ſ. oley anetini.℥.4. uitellū oui uitro.i. electuarii de baccis lauri.ʒ.iii. ſalis cois.ʒ.iii. zuchari rubei.℥.ſ. miſceantur et fiat cliſtere. Iſtud cliſtere ſibi imponi faciat q̄ndo a dolore uexatur. Aut futuro eſt de proximo.

Doloris mitigatiuūz. ℞ ſ̄te decoctionis quantitatem ſufficientem pro fomentatione. ℞ ſpongias.ii. quantitatis p̄portionabilis loco dolenti. In hac decoctione debite calida et non tepida infundatur ſpongia deinde optīe exp̄matur poſtea ſpongia ipſa panno lineo ſimplici inuoluta et tł'iter debite calīa loco uentris apponatur quando dolore infeſtatur et tł'iter ſuper loco dolenti dimittatur donec calīitas ſpongie notabl'it̄ remittatur non tamen infrigidetur nec tepefiat ſup ipſo loco ſed reiteret aliaz ſecundum neceſſitatem hac fomentatiōe utatur quando dolore uexatur prius tamen habito cliſteri p̄cedente.

clyste

¶ Contra colicam uentosã et prim ex fece

Enema. ℞ oleỽ camomille. ℥. vi. oleoꝝ aneti liliorꝝ ſiſamini aã. ℥. ʒ. uitellum oui. j. miſce. Aliud Enema. ℞ oleoꝝ aneti ſpice aã. ℥. iii. oleỽ liliorum al. ℥. vi. uitellũ oui. j. Aliud. ℞ decoct̃ capitis caſtrati. ℥. xii. oleoꝝ ſpice liliorum al. aneti ſiſamini aã. ʒ. iii. uitellus oui. j. yerepigre. ℥. ß. miſce et fiat cliſtere. Enema aliud. ℞ uini albi uinoſi. ℥. viii. butiri. ℥. vi. uitellos ouorũ nũero. ii. croci. ʒ. ß. miſce. eitus dormitionis dormiat ſup uentrem cõpreſſũ fricatões. Si leniat̃ ex aliquo iſtoꝝ ẽorũ poſtea fricetur ſuauiter locus doloris cuꝫ manu uerſus deorſum et ſi ex hoc inuamẽtum pcipit tunc fricatio fiat per tempus notabile et pluries reiteretur et ꝑprie ſtomaco ieiuno aut ẽt dolore inualeſcente. Somnus. Dormiat multum ſi põt. Lenitiuum et mitigatiuum doloris. Uitellos oui ſine albumine ſumptos ante cibum cum modico croci iuuat. Lenitiuum ut ſupra. Brodiũ caulium coctum cũ carne galline pinguis et ficubꝫ albis pinguibus cui addatur poſt decoctiouem penidiarum q̃tum libet croci modicum conueniens eſt ante cibum uel q̃nis hora ſtomaco ieiuno. Solutiuum facile. ℞ caſſie fi. ℥. j. ſebeſten diſſolutĩ optime. ʒ. ʒ. ficus albas diſſolutas optĩe nũero. ii. penidiaꝝ. ℥. ß. cinamomi. ℈. j. aq̃rum fenicli aneti camomille aã q̃tum ſufficit pro potione. Mitigatiuũ doloris et reſolutiuum. ℞ aque camomille ℥. ʒ. cinamomi. ℈. j. croci. g̃. ii. zuchari albiſſimi. ʒ. ß. miſce et potetur ſtomaco ieiuno. Lenitiuum doloris. Bibat oleỽ cõis optimi ſtomaco ieiuno. ℥. vi. Lenitiuuꝫ ut ſ. Bibat oleỽ ſiſamini optimi ſtõ ieiuno. ℥. vi. ſi nõ hẽt ſtomaci debilitatem aut oleỽ amigdalaꝝ dulcium tãtũ d:m ad libitum. Confectio uentoſitatis reſolutiua. ℞ diacumini uel diacinamomi. ʒ. ʒ. Uentoſa doloris mitigatiua ponatur ipſa ſuper umblico incluſo intra uentoſam quocũq; tempore inſtaret. Solutiuum efficacius priore ℞ yerepigre gal. ʒ. iii. caſſie fi. ℥. vi. ſebeſten. ʒ. ii. aq̃rum rute aneti. aã. q. s. miſce et fiat potio. Reſolutiuũ. ℞ pulueris ſemis rute. ʒ. ß. pulueris se. carui ℈. ii. aq̃ fenicli. ʒ. ii. uini albi aliq̃lr uinoſi antiq. ℥. j. miſce et potetur ſtomaco ieiuno. Euaporatiuum. ℞ milii ptes ʒ. quantũ ſufficit pro ſaculo ſalis ptes. ii. furfuris florum camomille florum aneti aã pt̃. j. miſce et fiat ſaculus qui debet debite calidus loco dolenti apponi. Fomentatio euaporatiua. ℞ florum camomille meliloti aã. m. ii. florum aneti. m. j. ß. abſinthii. m. ii. folii rute aã. m. j. ſquanti m. j. ß. artemiſie. m. j. eupatorii. m. j. ß. pulegii. m. ß. roſmarini. m. j. ß. calamenti camedreos camepith. aã. m. ß. radicis ariſto. ro. ℥. j. ſeminũ cartami. ℥. ß. fenugreci ſemigreci aã. ℥. j. ſeminũ aneti feniculi carui ameos ſileris montani aã. ʒ. ʒ. Contundantur õnia groſſo modo deinde miſce et bulliant in ſufficienti quantitate aque uſq; ad conſũptionem tertie ptis aque. Confectio reſolutiua. ℞ ſpẽrum diacumini. ℈. ii. ſpẽrum diagalange. ʒ. j. cinamomi. ʒ. j. croci. ℈. j. zuchari albiſſimi. ℥. vi. miſce et cum aq̃rum rute et feniculi aã. q. s. fiat cõfectio ſolida in morſellis. iii. ʒ. ꝑ quolibꝫ morſello. Solutiuum facile. ℞ medulle cartami. ʒ. j. ficus ſiccas albas pingues. iii. miſce et aſſumat ante prandium per tres horas. Solutiuum aliud facile et nature familiare. ℞ ficus albas ſiccas pingues nũero. 4. ſebeſten. ʒ. ʒ. paſſularum puarum nigrum. ʒ. ii. penidiaꝝ. ʒ. ß. brodii pulli l castrati. q. s. pro potione. Solutiuũ facile efficacius õris inmediate. ℞ brodii galli decrepiti. ℥. 8. polipodii. m. j. florum aneti. m. ß. se. cartami contuſi. ℥. ß ſalis . ℥. ß. gallus ꝑus optime fruticetur deinde occidatur et euiſceretur. Ultimo õnia reliqua in eius uentre includantur et cum ipſis optime decoquatur cuius

decoct̃ ſumatur q̃titat̃ dicta et fiat potõ Unctio mitigatiua doloris et reſolutiua. ℞ olorum camomille abſinthii aã. ℥. j. oleoꝝ ſpice liliorum al. aã. ʒ. ʒ. olei rute. ℥. ß. pulueris cinamomi. ℥. j. pl̃uerum ſileris montani caſſie lignee ſpice aã. ℈ j. cere q̃tum ſufficit pro etc̃. miſce et cũ modico aceti q̃tuꝫ ſufficit fiat ũctio mollis. Suppoſitorium uentoſitatis reſolutiuũm. ℞ amigdalarum amararum. ℥ ß. bdelii. ʒ. ß. caſſie lig. ſtorac̃ ſicce aſſe aã. ℈. j. pulegii ſpice aã. ʒ. ß. Radicum yreos radicum ariſtolo. roſati. aã. ℈. ii. ſeminuꝫ apii praſii aã. ℈. j. ſeminũ rute ℈. ii. ſeminũ ſileris montani. aniſi feniculi carui ameos aã. ℈. j. cinamomi. ℈. ii. cimini. ʒ. j. croci. ℈. j. ſalis cois. ʒ. j. mellis q̃tum ſufficit pro ſuppoſitoriis conficiendis.

Contra vermes.

¶ Cliſtẽ ℞. lactis capri. ℥. xii. mell̃. ʒ. ʒ. Unctio. ℞ olorum maſticis. ℥. ß. abſinthii amigdalarum amararum aã. ℥. j. pulueris aloes abſinthii gentiane aã ʒ. ß. nigelle. ℈. ii. ſeminũ portulace coriandroꝝ coral. ru. aã. ʒ. ß. fellis tauri. ʒ. j baurach. ʒ. ß. cere q̃tum ſufficit pro unguento. pul. pul. deinde õnia ſiml̃ miſce et fiat unguentũ. Pill̃e ſolutiue uermiũ et humoꝝ ipſoruꝫ. ℞ aloes. ʒ. ii. mirre. ʒ ii. croci. ʒ. ß. reubarbari. ʒ. ß. cortic̃ radic̃ caporum baurach thimi iudaici aã. ℈. j. pulueriẑetur ſubtiliter deinde õnia ſimul miſce et cum ſirupi de abſinthio q̃tũ ſufficit ad incorporandũ reformẽtur pill̃e 7. pro. ʒ. Potus digeſtiuus. ℞ acrimonie. m. ii. radic̃ g̃mis. m. j. ſilliginis. ʒ ß. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. ii. ſeminum portulace. ʒ. j. miſce deinde õnia bulliant in ſufficienti q̃titate aq̃ uſq; ad conſumptionem t̃cie pris aq̃ deinde optime exꝑmantur et colẽtur et dictaꝫ colaturam uſui reſerua. Pill̃e interficiẽtes uermes. ℞ croci. ℈. ß. mirre. ʒ. ß. cortic̃. radicis caporuꝫ. ℈. j. abſĩthii. ʒ. ß. baurach g̃. ʒ. thuni nigelle polii aã. ʒ. ß. ſementine. ʒ. ß. ſandonici terre ſigillate ſeminũ raffani aã. ℈. j. coriandri ꝑparati coral. ru. aã. ℈. j. zuchari albiſſimi. ʒ. ß. puluerizẽtur õnia ſubtiliter deinde cuꝫ ſuco enule q̃tum ſufficit ad incorporandũ õnia reformẽtur pill̃e nouẽ ul̃ x. pro. ʒ. Puluis pro epithimate. ℞ aloes abſinthii aã. ʒ. j. baurach. ℈. j. gentiane. ʒ. ß. timi calamẽti maſticis indici nigelle mẽte abrotani aã. ℈. ii. coriandroꝝ ꝑparatorum coralloꝝ ru. aã. ʒ. j. fellis tauri. ʒ. ii ſuci cepe. ℥. ß. pul. puluerizanda deinde omnia ſimul miſce. Iſtius pulueris et ſucci cepe medietas infundatur in aceto cõuenientis acetoſitatis deĩd̃ in ipſo aceto taliter mixto et ſuauiter calido infundatur filtꝝ ĩ figura ſcuti aut tela quadruplicata deinde ſcutum taliter infuſuꝫ et extractum ab ipſo liquore aſpgatur cum parte pulueris q̃ remãſit q̃tum ſufficit ad aſpergendum ultimo deinde ſcutum taliter madefactum et poſtea aſperſum tepiduꝫ ſuper ſtomaco ponatur ita ut cuſpis acutior ipſi ſtomaci cohopiat os ſtomaci Baſis uero scuti cohopiat fundum ſtomaci et taliter reiteretur hoc medicamẽt ter ul̃ q̃ter ĩ die nãli. Cõfectio ℞ ſemẽtine diptami albi aã. ʒ. j. nigelle. ℈. j. ſeminũ portulace caudani aã. ʒ. j coriandrorum ꝑparatorum. ℈. i. endagi bagade cornu cerui uſti aã. ʒ. ß. zuchari albiſſimi lb2. j. miſce et cuꝫ aqs agrimonie gentiane aã. q̃tum ſufficit fiat confectio ſolida in forma rotunda. Electuariuꝫ ℞ tiriace antique. ʒ. ß. Emplaſtrum. ℞ radicis enule. ℥. j. folioꝝ uiridium hoꝝ q̃ttuor infraſtorum vꝫ abſinthii rute mẽte abrotani aã. m. i. nucleorum pſicorum lupinoꝝ aã. ℥. ß. baurach. ʒ. i. timi nigelle gẽtiane ide aloes aã. ʒ. j. fellis tauri ℥. ß. cepe. ʒ. i. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ. ſumach ſemis portulace aã. ʒ. j. oleỽ abſinthii oleỽ amigdalaꝝ amararũ aã q̃tum ſufficit ad inpugnandum. Radices herbe nuclei et cepe contũdãtur et deind̃ ſuffi

ciēter buliant vltio omnia cum reliqꝫ incorporentur et fiat emplrm ad lentū ignem.

Contra uermes pro puella. D. Uincilay de Ripa paciente exitium ani.

℞ ſuci abſinthii q̄tum ſufficit ad infuſionem infraſte mice panis in canone in fraſto. Aloes epatici. ʒ. j. gentiane. ʒ. ſ. nigelle. ℈. ii. maſticis. ʒ. ſ. lupioꝝ ſemiſa ʒ. j. mirre. ʒ. ſ. coriandrorum ꝑparatoꝝ ʒ. ii. corallorum ru. ℥. ii. fellis tauri aut ſaltem bouis. ℈. ii. puluerizanda pulueriſzentur ſeorſum et diſſormiter ut decet ſecundum canonem Deinde in dicto ſuco abſinthii infundātur et ex dicto ſuco imbibatur mica panis groſſicici unius digiti et figure ſeu talis ſiue in modum ſcuti. poſtea ipſa mica panis taliter imbibita aſpgatur ex dicta mixtura pulueris et felle tauri aut ſaltem bouis Ultimo mica taliter imbibita et aſpſa ſuauiter in uelo ſerico ſubtili et raro etc̄.

Contra uermes cum febre et fluxu mēſium diuerſarum ſed amplius flegmatis. Terminū interfectiuum et eductiuus mērum acutaꝝ abſterſiuum et lauatiuuȝ. ℞ lactis capri. ʒ. x. mellis et ē efficacio. ʒ. ii. aut ȝuchari et eſt minꝯ efficax. Miſce et fiat cliſtere. Uerminꝫ interfectiui et eductiuum etc̄. ℞ oleoꝝ maſticis. ℥. ſ. abſinthii amigdalaꝝ amararū aā. ℥. j. aloes abſinthii gentiane aā. ℥. ſ. nigelle ℈. j. ſeminū portulace coriādroꝝ ꝑparatorum corallo. ru. aā. ℈. j. fellis tauri uł bouis. ʒ. j. baurach. ℈. j. cere noue q̄tum ſufficit pro unguento molli pul. pul. et fiat unguentum ꝑ ſtō et inteſtinis ꝯcilibus uſqꝫ ad umbilicum. Uermium eductiuū et confortatiuum ſtōi. ℞ abſinthii. ʒ. ſ. nigelle. ℈. ſ. cornu cerui uſti. ℈ j. ſementine. ℈. ii. corticū radicum caparoꝝ. ʒ. j. ſeminū portulace coriandrorūꝫ ꝑparatoꝝ aā. ℈. j. pul. pul. et cum ſirupi de abſinthio fiant pille nouem uel. x. ꝑ ʒ. Digeſtiuū mē uermiū ut ſ̄ de unguento. ℞ agrimonie. m. j. radicū ꝯmiſm. ii. ſeminum ſiliginis. ℥. j. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ. ℥. ſ. portulace. ʒ. ii. Miſce et buliant ad conſūptionem medietatis in aqua ſufficienti q̄titate ciſterne et exprimātur et aſſūat loco ſiru. ℥. iii. bis in die et limpbet et uinum. Uermiū interfectiuum ut ſ̄ de unctione. ℞ ſementine ʒ. ſ. radicis diptami albi. ℈. j. nigelle. ℈ ſ. endagi bagade. ℈. ſ. ſeminū randaui. ʒ ſ. portulace. ℈. j. coriandroꝝ ꝑparatorū ʒ. ſ. gariofiloꝝ. ʒ. ſ. cornu cerui uſti. ʒ. ſ. ȝuchari albiſſi. lbꝛ. j. miſce et cū aquarum agrimonie et abſinthii q̄tum ſufficit ad con[...]i. fiat confe. ſolida in morſellis. Mē flegmatice digeſtiuuȝ et uerminum repulſiuum. ℞ aq̄rum abſinthii. ℥. j. ſ. mēte ſcabioſe aā. ℥. ſ. miſce et aromatizetur cum modico modici croci. Digeſtiuum ut immediate et mēbrorum nālium confortatiuum. ℞ maſticis. ℥. iii. Digeſtiuum ut immediate ut ſ̄ etc̄. ℞ tyriace antiq. ʒ. ſ. Uini albi medie uinoſitatis. ℥. j. miſce. Fluxum reſiſtens et febrem mās ipſorum adiiciendo membra nālia ꝯfricādo et ſtipticādo et uermes repellens interficiens et educens. ℞ mirabolanum kebulum condit. j. Aliud ut ſ̄. ſed efficacius. ℞ mielete. ʒ. iii. aque abſinthii q̄tum ſufficit ꝑ potione. Miſc̄ et fiat potio.

Contra debilitatem uirtutum nālium iūcturarum et contra uermes.

Solutiuū facile minoratiuum. ℞ pillarum de benedicta de yera ſimplici aā. ℈. j. agarici bermadattilorum aā. ℈. ſ. ſalis gēme. ℥. j. ȝinȝib. ℥. i. ſ. Maſticis. ℥. ii. miſce et cum ſirupi de abſinthio q̄tū ſufficit ad incorporandū formentur pille 7 pro. ʒ. Iſtarum pillarum aſſūat a duabꝯ uſqꝫ ad q̄ttuor ad libitū in aurora omni menſe ſemel Et poſt iparum aſſūptioneȝ dormiat per horam ſi pōt ſed ſtet ieiuna q̄ttuor horis adminus. Deinde prandeat ſi pille eam ſoluerint uel non aſſūat lauatiuum ante prandiū. Nam forte tardabunt ſolutionem et ipam leuem faciant. Aliud ſolutiuum facillimū. ℞ caſſie fi. ℥ j. ſ. mirabolanoꝝ kebuloꝝ. ʒ. ii. aq̄ abſinthii. ʒ. j. ſeri capri q̄tum ſufficit pro potione. miſce et fiat potio. Mirabolani contriti groſſo modo infūdantur prius i aq̄ et ſero per horas xii. adminus. Deinde optime exꝓmantur et colētur ultimo dicte collature ipa caſſia fi. addatur. miſ et fiat potio. Iſtam caſſiam fiſtulam aſſumat in aurora ſingulis duobus menſibus et poſt ipſius aſſūptionem dormiat parū uel non dormiat Et aſſūat cum modis et ordinibus deſcriptis in alia medicina. nā tarde ſoluet iſta. Digeſtiuum. ℞ aq̄rum ſaluie. ℥. j. ſ. mente. ℥. j. abſinthii. ℥ ꝛ. miſce etc̄. Iſtas aq̄s calidas aſſumat in aurora q̄ttuor diebus continuis in ſingulis duobus menſibus. Deinde poſt ipaꝝ aſſūptionem dormiet ad libitum et ſtet ieiuna adminus horis tribus. Confectio. ℞ ſpērum aroma. ro. deſcript. gab. ʒ. j. diamuſci dulcis. ʒ. ſ. ȝuchari albiſſi ℥. iii. miſce cum aq̄ruȝ ſaluie abſinthii aā quantū ſufficit fiat cōfectio ſolida in morſellis. ʒ. ʒ. Iſtius confectionis aſſūat unū morſellum cum excitatur ōni ebdomada ſemel. Et poſt ipſius aſſūptionem ſtet ieiuna adminus horis tribus et non curet interīm dormire. Solutiuum facile ℞ pillarum ſ̄tarum. ʒ. j. Iſtud ſolutiuū aſſumat quīta die poſt completam aſſumptionem ſ̄tarum aq̄rum in ſingulis duobus menſibus. Quod ſolutiuum aſſumat cum modis et ordinibus deſcriptis pillarum ſ̄tarum. Pille ſolutiue et cōfortatiue mēbrorum nālium et iuncturaruȝ et uermiū interfectiue. ℞ Trociſcoꝝ de abſinthio. ℈. ii. d̄ reubarbaro. ℈. j. nigelle gentiane aā. ℈. ſ. ſementine. ʒ. ſ. ariſtologie longe. ℈. j. baurach. ℈. ſ. abrotani ℈. j. cornu cerui uſti. ʒ. j. coriādri ꝑparati. ℈. ii. abſinthii. ℈. ii. ſaluie. ℈. ſ. maſtic ℈. ii. caulis ſeminis carui mente aā. ℈. j. mirre. ʒ. ſ. croci. ℈. j. rute. ʒ. ſ. ſeminis plantaginis. ℈. ii. aloes ōnium ſimul collectoꝝ q̄rt pt. Miſce et cū fellis tauri aut ſuci porri q̄tum ſufficit ad incorporandum formētur pille. 7. pro. ʒ. Iſtaꝝ pillarum aſſumat a tribus uſqꝫ ad. v. ad libitum in aurora ōnibus. xx. diebus. q̄s aſſumat cum modis tactis in aſſūptione aliaꝝ pillarum. Pille confortatiue ſtomaci. ℞ Trociſcorum de abſinthio. ʒ. j. ſpērum aro. ro. d̄ſcript gabri. ʒ. ſ. mēte ſicce ſaluie aā. ℈. j. maſticis. ℈. ii. Miſce et cum ſirupi de abſinthio q̄tum ſufficit ad incorporādū formētur pille. 7. ꝑ ʒ. Iſtaꝝ pillaruȝ aſſumat a ii. uſqꝫ ad v ad libitum in ſingula ebdomada deinde poſt iparum aſſumptionē ſtet ieiunus horis tribus et interim dormiat ad libitum Lotio pedūȝ. ℞ ſaluie. m. ii. ſticados m. j. bethonice calamēti aā. m. ſ. Miſce deinde buliant in ſufficienti q̄titate aque uſqꝫ ad conſūptionem q̄rte ptis aq̄. Iſta lotione ſuauiter calida lauētur pedes crura et genua ante cenam ſemel aut bis ad libitum ſingulo menſe leuiter et paru fricando uerſus ſurſū et hoc idem faciat manibus ſi libet.

Contra Exitum ani ſeu Inteſtini recti ꝑpter mollificationem ipſius inteſtini. ℞ Emblicorum mirtillorum. ℥. ſ. ſumach roſarum aā. ℥. j. nucum cipſſi. ℥. ſ. thuris. ℥. j. Uini nigri ſtiptici q̄tum ſufficit pro d̄coctione ſ̄tarum rerum. cōtundenda contūdantur groſſo modo dinde ōnia ſimul mixta buliant ad lentum ignem uſqꝫ ad conſūptioneȝ tertie ptis dicti uini. In hac decoctione non tepida ſed ſuauiter calida ſedeat per unuȝ q̄nq̄geſimū hore puella egra immediate ſalteȝ poſt uentris receſſum et anteq̄ inteſtinū in anum introducatur Et ſaltem bis in die taliter ſedeat ſi ipſa nō ſecederet aut ſaltem ſpongia una noua ex dicta decoctione ſuauiter calida imbibita deinde leuiter expſſa et pāno lineo ſimplici albo

et raro inuoluta apponatur ano etc̄. ut ſ
te de dicto balneo et ibi retineatur ſuaui
ter compiſſa ſaltem p̄ horam unā. Deinde
poſt ſeſſiones dictas in ipſo balneo et ē
poſt dictā ſpongias et anteq̄ inteſtinus
introducatur in anus ut ante tunc pulue
ris alterius medicaminis inmediate īfra
ſcripti aſpgatur ſuper dicto inteſtino ps
conueniens ad hoc. Poſtea inteſtinū ipm
cum dicto puluer̄ in anum intromittitur
ut poſſibile eſt Et retineatur taliter in-
tra anus inteſtinū ipſū cus natibus ſtāti
bus ſtrictis per tēpus notabile ut ē poſſi
bile. Ad idem Aliud. ℞ acacie. ʒ. ſ.
roſarus mirtillor̄ ſucaba aā. ʒ. ſ. ſumac
℈. ſ. balauſtiarus. ʒ. ſ. antbimonii. ℈. ſ. al
luminis. ℈. ſ. maſticis. ʒ. ſ. nucus cipſſi
ʒ. ſ. ſpice caſſie lignee aā. ℈. ſ. pulueri-
zanda pul. ſeorſū et diſformiter ut decet
ſecundū canones Deinde ōnia ſimul miſce
Iſtius medicamīs puluerizati ut hic in-
mediate ē pars ſuſiciens ad hoc ponatur
ſuper dicto inteſtino egreſſo Et taliter
ponatur inmediate poſt balneus ētū aut
ē. inmediate poſt ſpongiā ētam. Deinde
inteſtinū introducatur etc̄. ut āte in alio
canone alterius medicaminis inmediate
ēti. Ad idem. ℞ citonior̄. ℥. iii. ba-
lauſtiarum. ℥. ii. roſarum. ℥. ſ. ſ. nucus ci
preſſi. ℥. ii uini nigri ſtiptici q̄tum ſuffic̄
pro decoctione iſtar̄ rerum. Citonia ipſa
minutis incidātur et melius ḡtuſcentur
deinde reliqua contundenda contūdātur
groſſo modo. Ultimo omnia ſimul mixta
buliant ad lentū ignem uſq3 ad conſumpti
onem tertie partis dicti uini. Si uero me
dicamen pmutare congruit tūc in hac de
coctione nō tepida ſed tantū ſuauiter ca
lida ſedeat puella. Deinde inteſtinū aſp
gatur ex puluere inmediate ēto etc̄. ut
ibi. Aut ſpongia ex hac decoctiōe imbi-
bita inteſtio apponatur etc̄. uel. de alio
medicamine p̄mo ēto cōpoſito ex embli
cis mirall̄ etc̄. ut ibi.

Contra exuberantē fluxum emoroydar̄.
Fluxus emoroydalis conſtrictiū.
℞ mirabolanos kebulos nūero. ii. pul-
pas iſtorus mirabolanorus cōedat in au
rora q̄tuor diebus cōtinuis in q̄bus exu
berantes fluxum patitur et poſt ipſius aſ
ſumptionem ſtet ieiunus horis q̄tuor et
dormiat iterum nō plus q̄ per horas.
Hoc medicamine utatur quocunq3 tēpo
re āni quādo predictum fluxum patitur
Fluxus Emoroydalis conſtrictiuum
p̄ori efficacius. ℞ trifere ferugīnate ex
arte fanois. ʒ. ii. aque plantagis. ℥. ſ. ſ.
Miſce. Si uero medicamen cōgruit effi
cacius tunc iſtā mixturas ſumat in auro
ra debite calidā ut ſupra de mirabolanis
Fluxus emoroydalis cōſtrictiuū effi
cacius p̄ori inmediate. ℞ pillarū de bde
lio. Si uero medicamē congruit effica-
cius tunc a quinq3 uſq3 ad vii. ſumat iſta-
rum pillarum in aurora cum medico uini
nigri ſtiptici ut ē de mirabolanis. cia
ſuādo.

Contra dolorem Emoroydarum.
℞ ſuaue prouocatiuum et rpitiuum Emo
roydarum. ℞ folium ficus et cum dor-
ſo eius fricet eas et hoc quādo uult quod
apiantur et ſanguinē educant. Iſta uta-
tur fricatiōe pluries cum emoroydes tu
ment et dolent et ſāguinem q̄rit educer̄
ne3 hanc p̄cedāt euōnes debite ad emo-
roydas. Vngentum mitigatiuū dolo-
ris emoroydarum ſi cū eis eſt ardor etc̄.
℞ oley uiolar̄ oley roſ̄ albumis oui ui
tellū oui cere albe. Fiat unguentus mol
le. Inungatur pecia in dicto unguento
deinde ducatur circa candelā et impona
tur et ultimo extrahat pecia remanente.
Et ſi nō ſentit ardorem tamen dolet ad
datur modicum croci. Si eſt ſine ardor̄
apponat adeps a natis cū ſubſtātia corpu
lenta accepto fruſtro longo aliqualiter fi
lo alligato et ſic integrum ano appona-
tur dolore infeſtante et p̄prie ſi eſt ſine
dolore.

De egritudinibus renū et ueſice.

Contra caliditatem renum.
Solutiuum facillimum. ℞ caſſie electē
Tamarindor̄ aā. ℥. ſ. ſuci uiolar̄ recenti
um et in conſerua zuchari. ʒ. ii. ſuci roſa-
rum. ʒ. ii. mirabolanor̄ kebulor̄ pulueri
zatorum. ℈. i. draganti zuchari candi aā
ʒ. ii. iulep uio. aq̄ endi. aā. q. s. pro diſſo
lutione caſſie tamarindi. minutim inciſi
diſſoluātur cum dictis iulep et aqua ſuf
ficienti ipſis remanentibus in forma ele
ctuarii. ultimo reliq̄ ōnia addantur fiat
electuarium. Unctio pro renibus. ℞
oleor̄ nenufaris. ℥. vi. roſati et uiolati
aā. ℥. iii. draganti et gūmi arabici aā. ℈.
ſ. ſeminū 4. minor̄ frigidorum coium vz.
lactuce portulace endiuie plātagis aā. ℈
ſ. raſure eboris ſandalor̄ ru. aā. ℈. ſ. ce
re albiſſime quantus ſufficit fiat unctio
mollis pro renibus.

Contra caliditatem renum. ℞ o
leorum roſati. ℥. ſ. ſ. nenufaris. ℥. ſ. mir
tillorum. ℥. ſ. draganti gūmi arabici aā.
℥. ſ. ſeminū coium maior̄ frigidorum. ℥. ſ.
minor̄ frigidor̄ papaueris albi aā. ℥. ſ.
mucillaginis portulace et papaueris albi
aā. ℥. ſ. ſandalo. ru. ʒ. vi. boli armeni. ʒ.
ii. raſure eboris. ʒ. ſ. cere albe quantū ſuf
ficit pro unguento molli. Et ſi ad iſta in
corporandū neceſſaria ſit maior oley quā
titas tunc ſolum dictū oleum nenufaris
augeatur. puluerizanda pul. ut decet dein
de ōnia ſimul miſce. Ultimo cus modico
modici aceti ſolū quantū ſufficit ad pene
trandum ōnia ſimul incorporētur ad len
tum ignes Ex hac unctione actu frigida
ut eſt ungatur ut os renes. Si uero me
dicamen congruit efficacius p̄ori inmedi
ate Tunc ℞ unguēti inmediate ēti. ℥. ſ.
ſ. mucillaginis pſilii. ℥. ſ. miſce deinde
ōnia ſimul incorporētur ut ē. pro unguē
to molli. Si uero iter̄ efficacius cōgru
it tunc ℞ unguēti inmediate ēti. ℥. ſ. ſ
cāphore ℈. vi. Camphora ipſa pulueriz
tur ut decēt deinde ōnia ſimul miſce et
optime incorporētur ad lentū ignem et
fiat unguentum ut ē. Si uero adhuc ef
ficacius conueniet remediū ſup loco re-
num ex directo ponat unā lamam plum
beam latitudis q̄tuor digitor̄ et longi
tudinis ſaltē ſex digitorum et groſſiciei
ſaltem unius coſte cultelli conuenientis ad
incidendū panem perforatā pluribus fora
minibus latitudis ptis groſſioris unius
acus ſubtilis ſeu conuenientis ad ſuendū
hanc teneat ſuper renibus pluri tēpore ſe
cundum neceſſitatem.

Contra calculum renalem et uentoſitatē
Doloris mitigatiuum lapidis cōmi ūtm
cārum dolorum et mērum coium eductī
uū uētoſitatiſq3 reſolutiui et eductiū ℞
oleor̄ lilior̄ albor̄. ℥. 4. ſpice. ℥. iii. anti
℥. v. camomille. ℥. iiii. uitellos oui nūero
ii. pulueris cinamomi. ʒ. ii. croci. ʒ. ſ. pul
ueris zuchari. ℥. ſ. ſalis cois. ʒ. iii. Miſce
et fiat cliſtere. Iſtud cliſtere debite cali
dum ſibi imponat dolore ipſū uexāte aut
dū uexationi ex dolore p̄ximus eſt. Et
ipm ēt taliter ſibi imponat diebus p̄ce
dente et ſequēti dies aſſūptionis ſoluti
p̄ximi infraſcri. Solutiuum et ē pro
p̄um. ℞ caſſie fi. ℥. ſ. benedicte. ſ. ʒ. iii.
electuarii indi. ʒ. ſ. aq̄rū ſparagor̄ ſcolo
pendrie aā q̄tum ſufficit pro potiōe. mi
ſce et fiat potio. Iſtud ſolutiū aſſūat de-
bite calidū in aurora et cū cuſtodia tēpo
re quo actualiter dolet aut dolori p̄xi
eſt. Doloris mitigatiuum lapidis cō-
minutiuum et ipſius eductiuū uentoſita-
tiſq3 reſolutiuum. ℞ oleorū ſcorpionis
compoſiti deſcriptiōe meſ̄ nucleor̄ pſico
rum. ℥. ſ. camomille. ℥. ſ. oleor̄ ſpice lili
orum albor̄ pinguedis galline aā. ℥. ſ.
anatis. ℥. ſ. pulueris cinamomi. ʒ. ii. croci
ʒ. ſ. miſce et fiat unctio. Ex hac unctiōe
debite calida ungatur locus doloroſus ſtō
ieiuno ſaltes bis in die vz ante prandiū
et ante cenā et āplius ad libitū ſecundū
neceſſitatem Et ea unctione talit̄ uti inci

piat die ſequẽti diẽ aſſumptionis ſoluti
ui ſ̃r̃i. Doloris mitigatiuũ et lapidis
cõminutiuũ etc̃. ut immediate ſ̃ efficacius
ꝑori immediate ℞ paritarie. m. 4. acetoſ
tarioni pulegii calamenti camedreos ca
mepiteos ſauine abrotani añ. m. ʃ. radi
cis altee fruſtratis inciſaꝝ. m. ʃ. ſeminũ
lini femigreci cartami añ. ℥. ʃ. aniſi feni
culi carui ameos añ. ʒ. ii. Floꝝ camomille
meliloti al'key añ. m. j. ſemina contũdã
tur groſſo mõ deinde õnia ſimul buliant
in ſufficienti q̃titate aq̃ fluuialis uſq; ad
conſũptionẽ medietatis aq̃ poſtea optie
exp̃mantur et colẽtur. cuius colature ℞
℥. xv. uel ad libitũ. ℥. xii. oleoꝝ lilioꝝ al
borum ſpice aneti añ. ℥. ii. caſſiefi. ℥. j. be
nedicte ſimplicis zuchari ru. añ. ℥. iiii. ui
tellos oui nũero. ii. ſalis cois. ℥. iii. miſce
et fiat cliſtere. Si uero medicamen cõ
gruit efficacius ꝑori immediate ãte iſtd'
enema tũc iſto enemate utatur ipſuꝫ do
lore infeſtante et ꝑprius ſtõ ieiuno.
Doloꝝ mitigatiuum etc̃. ut ſ̃. Cum tan
tum cliſteris ꝑximi ſ̃ri dẽpris aliis me
dicinis fiat fomentatio calida cum ſpon
giis et ſecundũ canonẽ et loco doleti. ℞
ſpongias. ii. groſſioruꝫ triũ digitoꝝ et la
titudinis ꝑportional' loco dolenti. Si
uero ex ſ̃tis medicinis non debite cõua
leſcit infirmꝰ tunc ex hac decoctiõe fiat
fomentatio cũ ſpongia ſecundũ canonem
loco dolenti q̃cunq; hora dolore uexan
te aut uexationi ꝑximus eſt ꝑterq̃ re
nibus dolentibus q̄bus hec fomentatio
non fiat. Doloꝝ mitigatiuum etc̃. ℞
diacinamomi. ℥. j. Iſtius ↄfectionis aſſu
mat aliq̄bus diebus unũ morſellum ſto
maco ieiuno vꝫ ſaltẽ ſemel in die in ma
ne cum ſurgit aut ẽt ante cenam per du
as horas ad libituꝫ Ea confectione talit̃
uti incipiat die tertia poſt aſſũptionem
infraſcri medicaĩs cõminutiui lapidis etc̃
compoſiti ex litontpon. ℞ lapidis lincis
iudaici ut ibidem. Lapidis cõminuti
uum et ipſius eductiui arenulaꝝq; fleg
matis et uentoſitatis. ℞ litontpon. ʒ. j.

ʃ. lapidũ lincis iudaici ſpongie añ. ℈. ʃ.
millei ſolis ſeminũ feniculi añ. ℥. v. ci
namomi. ℥. iii. aq̃rum ſaxifragie ſpgorũ
añ. ℥. j. ʃ. puluerizẽtur pnl. deinde õnia
ſimul miſce. Iſtã potionem non ſolutiuã
aſſũat in aurora debite calidam et nõ te
pidam die tertia poſt diem aſſũptionis ſo
lutiui ꝑximi ſ̃ti ſi morbus et dolor dat
inducias Et poſt ipſius potionis aſſũpti
onem ſtet ieiunus horis q̃tuor. Si ue
ro morbus non dat inducias qa iꝫ ſit ma
xime moleſtat tunc iſtã potionem aſſũat
die ſequenti immediate poſt diem aſſũpti
onis eiuſdẽ ſolutiui. Curatiua actualis
doloris renalis ꝑſeruatiua q̃ a futuro la
pide renũ et a dolore eoruꝫ ex mã ipſos
renes et uias urinales oppilante ac etiaꝫ
uentoſitate eorũdem uirtuti familiaria et
uſualia ut hic īfra. Preſeruatio et ẽt
cura aliq̃lis. Uentris lenitiuum facile et
uſuale eſtq; medicina ſenum mũdificat ui
ſcera et abſtergit renes. ℞ Terbentine
electe vꝫ diafane lucide mũde et nõ lote
℥. ʃ. aut ad libituꝫ. ℥. j. zuchari albiſſimi
triũ coctarum pulueriʒati q̃tũ ſufficit ad
ipſam terbentinã debite inuoluendam ut
imediate īfra ī ſequẽti latere. Terbẽtina
ipſa tota ſiml' aut ad libitũ ī fruſtra duo
uel tria diuiſa ſecundũ poſſibilitatem aſſu
mentis uel ut ſibi melius libet inuolua
tur optime in dicto puluere zuchari dein
de fruſtratim ipſa terbentina ſeu ipã fru
ſtra ↄgluttinãtur omnia talit̃ zucharo triũ
coctaꝝ inuoluta aut ſi ſibi g̃tius eſt ipſa
terbentina zucharo inuoluta ut hic ante
poſtea tota uel q̃ſi tota aut ſaltẽ fruſtra
tim ut ante inuoluatur in ptes ſcalete
ſeu nebule uino dulci ꝑus madefacte q̃t
ſufficit ad ipſius terbentine debitã inuo
lutionem. Iſtam t̃bentinam t'liter zucha
ro aut ſcalete inuolutã ut hic ante aſſũat
in aurora ul' ad libitũ in mane cũ ſurgit
ſaltem ſel' in menſe et amplius in ſingl'a
medietate cuiuſlibet menſis ſel' quocũq;
tempore anni ꝑterq̃ tempore calido.
Uentris lenitiuum et a renibus euatiuꝫ

facte efficacius ꝑori immediate. ℞ caſſie
electe. ℥. j. ʃ. aq̃ ordey excorticati tẽpo
re cal'o q̃tũ ſuffic̃ ꝑ potiõe ſed tẽpore
frigido aq̃ mell' tantundẽ loco dicte aque
ordey. Miſce et fiat potõ. Si uero me
dicamen congruit aliq̃l'r efficacius ꝑori
immediate tunc iſtam potionẽ ex caſſiafi
etc̃. ut hic ante aſſũat in aurora debite ca
lidam et non tepidam ſel' in ſingl'o men
ſe et poſt ipſius aſſũptionẽ non dormiat
aut ſi dormierit non ãplius q̃ꝫ media ho
ra dormiat ſed ſtet in lecto per unam ho
ram cũ dimidia poſt ipſius caſſie aſſũpti
onem Et poſt eiuſdem caſſie aſſũptionẽ
ſtet ieiunus horis q̃tuor deinde prãde
at et non aſſumat lauatiuũ aliq̃d et in di
cto prandio cõedat blites et boraginem
habeat carnes laudabiles ut pulli edi uel
uituli aut ſil'es laudabl'es carnes. Pre
ſeruatiua a futuro dolore renũ et lapidis
ſed non ſolutiua. ℞ amigdolas amaras e
lectas debite mũdas etc̃. a cortice ſuo ſub
tili ſicco nũero vi. Deinde cohoptas ſeu
confectas ex una cohoptura ſola zuchari
albiſſimi t̃uꝫ coctaꝝ Iſtas amigdalas cõe
dat bene maſticando in aurora aut ad libi
tum in mane cum ſurgit ſed meliꝰ in au
rora et tunc poſt ipſas dormiat ſi põt ad
libitũ Et poſt eaꝝ aſſũptionem ſtet ie
iunus horis q̃tuor Iſtis uero amigdolis
tal'r utatur ſaltem ſel' in ſingl'a medieta
te cuiuſlibꝫ menſis ꝑterq̃ tempore cal'o
Preſeruatiuũ a dolore renali etc̃. ut
immediate ſ̃ aliq̃liter efficacius ipſo ꝑori
immediate reneſq; mundificãs. ℞ amig
dolas amaras confectas etc̃. ut imediate
ſupra nũero vi. aq̃ mellis facte ſecundũ
canoneꝫ infraſcrũ. ʒ. iii. Si uero medica
men congruit aliqualiter efficacius medi
caĩne ꝑori immediate tunc iſtas amigdo
las amaras cõedat in aurora ul' ad libitũ
in mane cum ſurgit deinde imediate iſtã
aquam mellis bibat cal'am et non tepidã
aut ad libitũ frigidã ſed tamen meliꝰ ca
lidã ſaltem ſel' in ſingl'a medietate cuiuſ
libet menſis ꝑterq̃ tẽpore calido etc̃. ut

immediate ſupra de ſolis ipſis amigdolis
amaris. Aqua mell' de qua immediate fit
ſ̃ mentio. ℞ mell' electi. ℥. j. ſeu ptem
unã. aque fluuialis munde et clare. ℥. ix.
ſeu ptes nouem. Miſce deinde buliant
ad lentũ ignem uſq; ad conſũptionẽ t̃tie
ptis aque continue ſꝑ ipſam dcoctionem
deſpumando. Ultio eadem decoctio tunc
ab igne depoſita coletur ꝑ pannũ lineum
ſubtilẽ albũ et rarum et uſui ſerua. Iſta
aqua mellis utatur cũ dc̃tis amigdolis a
maris ut in alia recepta ꝑxime ſupra.
Preſeruatiuũ a dolore renali etc̃. ut pro
ximo ſ̃. ℞ medulle oſſium cereſoꝝ co
hopte ſeu confecte cũ zucharo albiſſimo
etc̃. ut ſupra immediate amigdole amare
℥. j. aq̃ mellis ſ̃te proxime. ℥. ii. Si ue
ro medicamen ſ̃tum compoſitũ ex amig
dolis amaris et aqua mellis ꝑmutare cõ
gruit tunc ꝑmo iſtas medullas oſſiũ cere
ſorum cõedat bene maſticando deinde im
mediate ipſam aquã mellis bibat in auro
ra uel ad libitum in mane cum ſurgit ſer
uatis reliq̃s mois et ordinibus d'ſcriptis
in aſſũptione et uſu alterius medicaĩs ꝑ
ximi ſ̃ti compoſiti ex amigdolis amaris
et aqua mellis ut ibi. Preſeruatiuꝫ
a dolore renali etc̃. ut ꝑxime ſ̃. et ꝑpe
lapidem frangens. ℞ brodii ciceris im
patoris ſeu ciceꝝ rubeo ſiue nigroꝝ ſecũ
dum auic̃. facti ſecundũ canonem ad hoc
℥. 4. pulueris cinamomi. ℈. j. zucari cãdi
pulueriʒati. ʒ. ii. miſce. Si uero medica
men cõgruit efficacius ꝑori ꝑximo com
poſito ex medullis oſſium cereſoꝝ et aq̃
mellis tunc iſtam potionẽ debite calidã
et non tepidam aut ẽt frigidã ſed tamen
melius calidã aſſumat in aurora aut ad li
bitum in mane cum ſurgit ſeruatis r̃liq̃s
modis et ordinibus deſcriptis in aſſũpti
one et uſu alterius medicaĩs ſ̃ti cõpo
ſiti ex amigdolis amaris et aqua mellis
ut ibi. Preſeruatiuuꝫ a dolore renali
etc̃. ut proxie ſ̃. ℞ cretai maini ſeu her
be nominate v eneciis herba ſancti Petri
ʒ. ii. fenicl'i aut ad libitũ aniſ. ʒ. j. ſeminũ

melonū mūdatoꝝ.ʒ.ii.aque mellˀ.℥.iii.
Si uero medicamen ꝑximū ſtum per-
mutare congruit tunc iſtam herbaȝ cum
feniculo et ſeminibus peponis ꝑmo cōe
dat bene maſticando deinde inmediate
ipſi aquā mellis bibat ī aurora uel ad libi
tum in mane cuȝ ſurgit ut inmediate de
alio medicamine ſto. Preſeruatiuum
a dolore renali etc̄.ut ꝑxime ſ. ℞ ꝙno
rum pineaꝝ mundatoꝝ deinde optie cō-
fectarum ex una ſola cohoptura ȝuchari
albiſſimi triū coctarum.℥.ſ.Iſtas pillˀas
taliter confectas cōedat bene maſticādo
in aurora uel ad libitū in mane cum ſur
git ſaltem ſemel in ſinglˀa ebdomada quo
cunqȝ tēpore anni et poſt ipſarum aſſum
ptionem ſtet ieiunus horis tribus admī
Preſeruatiuū a dolore renali etc̄ .ut
ſ.ꝑxie ℞ ꝙnorū fiſticorum debite mū
datorum deinde confectoꝝ ex una ſola
cohoptura ȝuchari albiſſimi triuȝ coctaꝝ
℥.ſ.Iſtos fiſticos cōedat bene maſtican
do in aurora uel in mane cum ſurgit ad li
bitum ſaltem ſemel in ſinglˀa ebdomada
quocunqȝ tempore anni ꝑterqȝ tempore
calido etc̄.ut de pineis inmediate ſtum
Preſeruatiua a dolorˀ renali etc̄.ut ſ
ꝑxime. Utatur spongiis altˀnis diebus
tēpore quo appent ipſi spagi uirides.
Utatur peponis cum atrilis ſeu ſemibus
ſuis tenералibus et matribus in qbꝫ me
dulle ipſe implicātur qbus omnibus die
bus utatur alternis ſed non in multa ꝙ-
titate ne inducerent febrē aut fluxū uē
tris.Utatur ante cibum ꝙtuor aut qnqȝ
bolis raffani mediocris acuitatis optime
ipſi maſticando ſaltē ſemel in ſingula eb
domada temporibus tantū frigido et me
dio et non tēpore calido. Nota ꝙ ea die
qua aſſumitur una ex ſtis medicinis ꝑſ
uatiuis a futuro lapide renū etc̄.Tūc ea-
dem die non aſſumat aliam.

¶ Contra dolorem calculi. Solu-
tiuum minoratiuū facile.℞ caſſie electe
benedicte ſimplicis sebeſten aā.ʒ.iii aq̄
ſpgorum ſcolopendrie aā.ꝙtum ſufficit
miſce et fiat potio. Si uero formatū in
forma ſolida factuȝ ſit ꝙtins tunc aſſuat
iſtas pillˀas.℞ ſpērum benedicte ſimpli
cis aloes ſuccotrini pillˀar.ȝ de yera ſim
plici aā.ʒ.ſ.miſce et cū iulep uiolati ꝙ
tum ſufficit ad incorperandū formentur
pillˀe 7. Enema quod faciendum eſt
ante ſolutiua ꝑdicta.℞ floris blitˀ.m.ſ.
camoille melliloti aā.m.ſ.aneti floꝝ pu
legii calamenti altee aā.m.ſ. seminū li
ni femigreci cartami aā.℥.ſ.anīſi fenicˀli
culi carui ameos dauci aā.ʒ.ii.iuniperi.℥
ſ.radicū feniculi petroſilii ſparagi ſpii
bruſci aā ꝙrtam ꝑtem.m.ſ.ſ.uitellū oui
uiero.ſ.caſſiefi.℥.ſ.benedicte ȝuchari
rubei aā.℥.ſ.aloes aneti camomille lili
orum alboꝝ aā.℥.ii.ſalis cōis.ʒ.ii.herbe
radic̄ et semina prius groſſo mō contu
ſa et flores buliant in ſufficienti ꝙtiate
aque uſqȝ ad conſūptionem ꝉtie ꝑtis aq̄
deinde optime exꝑmantur et colentur
ultimo tribus ciatis dicte collatuꝝ reliq̄
ōnia addantur fiat cliſtere. Digeſtiū
℞ sirupoꝝ de biſanciis.℥.ſ.de liqricio
oximellˀ ſimplicis aā.℥.ſ.aq̄ capilloruȝ
ueneris spagi ..m.ſ.ſ. miſce. So-
lutiuum Eradicatiuum.℞ solutiuū ſtū
electuarii indi.ʒ.ſ.miſce.Fomētatio.℞
paritarie ſeu uitriole m..iiii. ſcentarionū
ſeu creſſonū.m.ii.folioꝝ blitis malua ri
aā.m.ſ.rute pulegii calamenti camedre
os camepitheos mentaſtri sauine aā.m.
ſ.radicuȝ altee.m.ſ.ſ.floruȝ camomille
meliloti aā.m.ſ.ſ.aneti.m.ſ.seminuȝ
lini femigreci aā.℥.ſ.seminuȝ iuniperi
aniſi dauci feniculi carui ameos.℥.ſ.Cō
tundantur ōnia groſſo modo deinde oia
ſilˀ buliant in ſufficienti ꝙtitate aq̄ uſqȝ
ad cōſumptionē ꝙrte ꝑtis aque.Itē.℞
ſpongias duas ꝙ infundātur in dicta de
coctione deinde optime exꝑſſe et poſtea
panno lineo inuolute et debite calide lo
cis dolentibus apponantur ꝑterqȝ Epati
ſuper qbus locis non dimittātur refrige
rari ſed cum tepere incipiunt remouean

tur et reiterentur bis uel ter inmediate
ſucceſſiue et ipſas taliter apponat dolorˀ
inualeſcente. ℞ oleꝛ aneti.℥.ſ.olˀy
ſcorpionū meſ.℥.ſ.ſ.oley lilioꝝ alboꝝ
camomille aā.℥.ſ.millii ſolis.ʒ.ii.cina
momi.ʒ.ſ.miſce. Electuarium.
lapidis comminutiuum et ipſius eductī
uum et uiaꝝ urine mūdificatiuū. ℞ Iu-
ſtini dſcriptiōe ny.ʒ.ſ. lapidis lincis iu
daici spongie aā.ꝙ.vi.millei ſolis.ʒ.ſ.
cinamoī.ꝙ.iiii.uini riboli ꝙtum ſufficˀ ut
fiat delectablˀe.miſce. Confectō con-
fortatiua ſtōaci uentoſitatis reſolutiua et
lapidis cōminutiua. ℞ diacinamoī.℥.ſ.
Enema uſuale.℞ oleoruȝ camomille
lilioꝝ alborum aā.℥.vi.uitellū oui nūe
ro.ſ.ȝuchari ru.℥.ſ.ſalis cois.ʒ.ii.miſce
et fiat cliſtere. Digeſtiū uſuale.℞ a
ꝙrum sparagoꝝ.℥.ii.ſcolopēdrie ſaxifra
gie capilloꝝ uene.aā.℥.ſ.millei ſolˀ.ʒ.
ſ.cinamomi pul.ʒ.ſ.ȝuchari.ʒ.ſ. miſce
Solutiū uſuale in forma ſolida.℞
pillˀarum de yera ſimplici.ʒ.ii.agarici.ʒ
ſ.spice.ꝙ.ii.Agaricus infundatur in o
ximellˀ quantitate ſufficienti ad infuſio-
nem Deinde ōnia ſimlˀ miſce et cū bene
dicte ſimplicis ꝙtum ſufficit ad incorpo
randum reformētur pillˀe.7.pro.ʒ.

¶ Contra dolorem renalem Enema.
℞ folioꝝ blitis floꝝ camoille aā.m.ſ.
meliloti aneti pulegi calamenti aā.m.ſ
radicū altee ſeu maluauiſci.m.ſ.feniculi
apii petroſilini ſparagi bruſci aā ꝙrtam
ꝑtem.m.ſ.seminis lini fenugreci carta
mi aā.m.ſ.ſ.aniſi feniculi carui ameos
aā.ʒ ii. dauci iuniperi aā.ʒ.ſ. uitel-
lum oui .unuȝ. caſſiefiſtule.℥.ſ.bene-
dicte ſimplicis ȝuchari rubei aā.℥.ſ.ole
orum aneti camoille lilioꝝ alboꝝ aā.℥.
ii.ſalis coīs.ʒ.ii.herbe radic̄ flores et ſe
mina ꝑus contuſa groſſo mō buliant ſi
mul in ſufficienti ꝙtitate aq̄ uſqȝ ad con
ſumptionem ꝉtie partis aq̄ deinde expri
mātur et colētur ultimo tribus ciatis di
cte colature reliq̄ omnia addātur et fiat
cliſterē. Solutiuum minoratiuuȝ fa
cile.℞ caſſiefiſtule electe.ʒ.vi. benedi
cte ſimplicis sebeſten aā.ʒ.ʒ.aquaꝝ spa
ragorum ſcolopendrie aā.quantuȝ ſufficˀ
pro potione.Miſce et fiat potio. Iſtud
ſolutiuum aſſuat debite calˀm et non te-
pidum ſtomaco ieiuno hoc p octo horas
poſt cenā inmediate ꝑcedentem Et poſt
ipſiꝰ aſſūptionem non dormiat inmedia-
te ſed iaceat in lecto p horam unā deinde
ſurgat et poſt ipſius aſſūptionem ſtet ie
iunus tantū horis 4.et non aſſuat lauatiuū
aliquod ſed in dicto ꝉmino 4.hora
rum prandeat.Nā forte ipſū ſoluet poſt
prandiuȝ et ꝑ ferclˀo cōedat in prandio
bletas cum boragie et feniclˀo. Item car
nes laudabiles elixas et non aſſatas ut
pulli ꝑdicis edi et ſilˀium etc̄. Solu
tiuum aliud in forma ſolida et minoratiū
Si uero farmacuȝ durum ſit ſibi ꝙtins
ꝙ liqdum ſtum tūc aſſumat pillˀas iſtas
℞ ſpērum benedicte ſimplicis aloes ſu-
cotrini aā.ʒ.ſ.pillˀarum de yera ſimpli
ci.ʒ.ſ.Miſce et cū iulep uiolato ꝙtum
ſufficit ad incorporanduȝ formētur pillˀe
vii.pro.ʒ.Iſtas pillˀas aſſuat per 8.ho-
ras pꝰ cenam inmediate ꝑcedentem cum
reliqs modis et ordinibus ſtis in aſſum
ptione ſolutiui minoratiui inmediate ſti
ꝑterqȝ ꝙ ipſas pillˀas non calefaciat non
cōedat sed eas degluciat integ̃s. Di
geſtiuum.℞ ſirupoꝝ de biſanciis.℥.ſ.de
liqricia oximellˀ ſimplicis aā.℥.ſ.aq̄ruȝ
capil.ueneris sparagoꝝ aā.℥.ſ.ſ. miſce
Iſtud digeſtiuū aſſuat calˀm et non tepi-
dum et hoc p 8.horas poſt cenā inmedi
ate ꝑcedentem deinde pꝰ ipſius aſſūptio
nem ſtet ieiunus adminus horis tribus
et iterū dormiat ad libitū.Quod digeſtiū
talˀr aſſumat 4.diebus admīꝰ et taliter
ipſū aſſumere incipiat die ſecunda inme
diate ſequenti aſſūptioneȝ ſolutiui mino
ratiui anteſti. Solutiuū Eradicatiū
℞ solutiuū ſtum Electuarii indi.ʒ.ſ.
Miſce et fiat potio.Iſtud ſolutiuū aſſu
mat debite calˀm et non tepidum et hoc

per .8. horas poſt cenã immediatẽ pcedentem cum aliis modis et ordinibus dſcriptis in aſſũptione ſolutiui minoratiui dcti pcerq̃ q poſt ipſius aſſũptionez ſtet in lecto per horam unam in qua dormiat ſi poteſt. Tranſacta uero dicta hora ſiui dormierit ſiue non tunc ſurgat et non dormiat Et ſtet ieiunus poſt ipſius aſſũptionem horis quinq;. Fomentatio. ℞ paritarie ſeu herbe uitreoli. m. 4. senationum ſeu croſonũ quod idem eſt. m. ii. foliorum blitis maluaꝝ añ. m. ſ. ruce pulegii calamenti camedreos camepitheos mentaſtri sauine añ. m. j. Radicũz altee ſeu maluauiſci. m. ſ. floꝝ camomille meliloti añ. m. j. ſ. aneti. m. j. ſeminũ lini fenugreci inſipi dauci aniſi feniculi carui ameos añ. ʒ. j. Contundãtur õnia groſſo modo deinde õnia ſil' buliant in q̃titate aq̃ uſq; ad conſumpcionẽ q̃rte p̃tis aque ℞ spongias duas q̃ infundantur in dicta decoctione deinde optime exprime et poſtea in panno lineo inuoluantur et decite calide locis dolentibus apponantur pcerq̃ epati ſup q̃bus locis non dimittatur infrigidari sed cum incipiunt tepere remoueantur et reiterentur bis uel ter ſucceſſiue immediate et ipſas apponat dolore inualeſcente. Iſta fomentatione cuz ſpongis locis dolentis appoſitis ut hic ãte taliter utatur ſolũ dolore p̃ſente et p̃cedente Enemate dcto ipam fomentationem. Unctio. ℞ oleoꝝ aneti. ʒ. ſ. ſcorpionũ meſ'. ʒ. j. ſ. lilioꝝ alboꝝ ſpice camomille añ. ʒ. ſ. milei ſolis. ℈. ii. cinamomi. ʒ. j. miſce. hac unctione debite calẽ ũgantur loca dolentia dolore p̃ſente. quã unctionẽ faciat adminꝰ bis in die ſtomaco ieiuno uz ante prandiũ et ante cenaz et ip̃m pluries faciat ſecundũ neceſſitatem. Item eandẽ unctionẽ taliter faciat ĩmediate pꝰ dictã fomentationẽ prius tamen exiccatis locis dolentibus. Electuariũ lapidis cõminutiuũ ipſius eductiuum et uiaꝝ urine ab õni materia mundificatiuum. ℞ Iuſtini deſcriptione nycolai. ʒ. j. lapidis lincis. ʒ. vi. iudaici spongie añ. ʒ. vi. milii ſolis. ℈. ſ. cinamomi. ʒ. 4. Uini riboli q̃tuz ſufficit. miſce et fiat potabile. Iſtud electuariũ aſſumat debite calidũ p nouẽ horas poſt cenã immediate p̃cedentem deinde pꝰ ipſius aſſumptiõez ſtet in lecto adminus horis duabꝰ et iterum dormiat ad libitũ et ſtet ieiunus pꝰ ipſius aſſũptionez horis quinq; et non aſſumat lauatiuũ aliquod sed prandeat in dicto termio Et prandiũ ſint bletes et carnes laudabiles in aſſũptione ſolutiuoꝝ dtorum. Quod electuariũ taliter aſſumat poſt aſſũptionẽ dcti ſolutiui t'tia die ſupraſcti et hoc ſolũ dolore p̃ſente aut dẽ pximo futuro aut de pximo p̃terito. Confectio ſtomaci confortatiua uentoſitatis reſolutiua et lapidis cõminutiua. ℞ diacinamomi. ʒ. j. Iſtius confectionis aſſũat ʒ. v. ſtomaco ieiuno et mane cum ſurgit ſex uicibus et alternis diebꝰ uz una die ipſiũ aſſũat et altera die non aſſũat. Qua confectione talit' uti incipiat tertia die poſt aſſũptionem electuarii dcti. Enema uſuale. ℞ oleoꝝ camomille lilioꝝ albonum añ. ʒ. vi. uitellum oui unũ zucharí rubei. ʒ. j. ſalis coīs. ʒ. ii. miſce et fiat cliſtere. Iſto enemate ſuauiter calido utatur ſtõ ieiuno õnibus xv. diebus ſemel et ãplius et minꝰ ad libitũ. Digeſtiuũ aliud. ℞ aq̃rum spagorum. ʒ. ii. ſcolopẽdrie saxifragie capillorũz ueneris añ. ʒ. ſ. cinamoĩ pulueriſati. ℈. j. zuchari. ʒ. j. Miſce. Iſtud digeſtiuũ aſſumat calidum in aurora tribus diebus continuis cuz aliis moīs et ordinibus deſcriptis in aſſũptione digeſtiui dcti Quo digeſtiuo t'liter utatur in ſingulis duobus menſibus ſel' p̃cerq̃ tempore magni caloris. Solutiuum aliud minoratiuuz in forma ſolida ut d̃ facile et uſuale. ℞ pillarum de yera ſimplici. ℈. ii. agarici. ℈. j. ſpice. ʒ. ii. agaricus infũdatur in oximel'. q̃tũ ſufficit ad infuſionem deinde õnia ſil' miſce et cũ benedicte ſimplicis q̃tũ ſufficit ad incorporãdum reformentur pill'e. vii. p. ʒ. Iſtarum pillarũ aſſumat a duabꝰ uſ' q; ad 4. ad libitũ et hoc duobꝰ menſibꝰ ſel' in mane cum ſurgit.

Contra dolorẽm calculi renalis et uentoſitatẽ a lapide uł ab arenulis uel flegmate uiſcoſo uentoſante corporis nãlis complexionis ſanguinee ad colericuz tamen tendentis etiam 44. ãnorum.

Doloris mitigatiuum et lapidis comminutiuũ materieꝝ eductiuũ uentoſitatis reſolutiuũ et opilationis uiaꝝ aperitiuũ ℞ oleoꝝ lilioꝝ alborum. ʒ. vi. ſpice. ʒ. 4. aneti. ʒ. vi. uitel'. oui nũero. j. pulueris cinamoĩ. ʒ. ii. pulueris zuchari. ʒ. j. ſalis coīs. ʒ. iii. miſce et fiat cliſtere et applica. Solutiuum. ℞ caſſiefi. electe ʒ. j. benedicte ſimplicis. ʒ. ſ. electuarii indi. ʒ. j. aq̃rum ſcolopendrie sparagoꝝ añ ʒ. j. miſce et fiat potio et obſeruet modũ minoratiuoꝝ. Inteſtinoꝝ mioratiuũ doloris mitigatiuũ lapidis eductiuum arenulaꝝ et flegmatis itidem opilationis aperitiuũ uentoſitatiſq; reſolutiuum. ℞ paritarie. m. iii. senationũ. m. ii. pulegii ſauine calamenti abrotani camedreos camepitheos folii añ. m. j. florum camomille meliloti alchoen añ. m. j. ſ. radicũ altee apii feniculi petroſi. spagi bruſci añ. m. ſ. ſeminũ aniſi feniculi carui ameos dauci cartami lini femigreci añ. ʒ. ſ. Uitel'. õni nũero. ii. caſſiefi. ʒ. j. benedicte ſimplicis pulueris zuca. añ. ʒ. ſ. croci. ℈. ſ. oleoꝝ liliorum alboꝝ camomille aneti añ ʒ. ii. ſalis coīs. ʒ. iii. Herbe flores et ſemina contuſa groſſo mõ buliant in aqua ſufficienti pro tribus cliſteribꝰ et fomentatione infraſcta deinde colẽtur et ultio tribus uel. 4. ciatis dicte colatur' Reliq̃ oĩa addãtur et fiat cliſtere. Doloris mitigatiuũ lapidis cõminutiuũ ut d̃. Recipe spongias et infunde in decoctiõe immediate dcta et hoc modo pcede ſecũdũ cano. fomentationũ et applica loco dolẽti p̃cerq̃ renibus. Lapidis cõminutiuum et ipſius eductiuũ arenulaꝝ flegmatis uentoſitatis itidem. ℞ ſtoncriſpon. ʒ. j. ſ. lapidis lincis iudaici spongie añ. ℈. ii. milei ſolis feniculi añ. ʒ. vi. cinamoĩ ʒ. iii. aq̃rum saxifragie ſcolopendrie sparagoꝝ añ. ʒ. j. pul. pul. ſecundũ canonẽ deinde õnia ſimul miſce. Hanc potionẽ aſſũat die ſecũdo aut p̃mo poſt ſo utiuũ dtum et hoc ſecundũ q morbus magis infeſtat et obſeruet modũ digeſtiuoꝝ.

Aliud ut d̃. ℞ oleoꝝ scorpionis ſecundũ meſue. ʒ. ii. camomille ſpice liliorum alborum añ. ʒ. ſ. pulueris cinamomi. ʒ. iii. croci. ʒ. j. pinguedinis anat. ʒ. j. miſce. hac unctiõe ũgatur locus dolens bis aut ter in die ſtõ ieiuno etc̃. Aliud ut d̃ ℞ dyacinamomi. ʒ. iii. Iſtius conf. aſſumat aliquando ſaltez ſel' in die. ſ. hora digeſtiuoꝝ uł ante cibũ per horaz. Aliud ut d̃. efficacius. ℞ tantum dtorum q̃ttuor geneꝝ medicinaꝝ pro cliſteri. ſ. herbaꝝ radicũ florum ſeminũ q̃tum ſufficit pro semicupio õnium poſitorum ut ſupra. aq̃ fluuialis q̃tum ſufficit pro decoctione ipſius buliant ad conſũptionem q̃rte partis et fiat semicupium secundũ cano. etc̃. Preſeruatiuũ a dicto dolore ut d̃. ℞ brodii ciceꝝ rubeorum. ʒ. vi. zuchari albiſſimi. ʒ. ſ. mell' paſſularum ʒ. ii. miſce. Iſtud brodiũ aſſumat ſaltem ſel' in õni medicẽ ebdomade et hoc alternis ebdomadis et hoc ordine digeſtiuorũ. Aliud ut d̃. ℞ aq̃ mellis facte ſecũ cano. infraſctum ĩmediate. ʒ. iiii. seminuz altee ſeu maluauiſci. ℈. ii. seminuz coĩum maiorum frigidorum. ʒ. ſ. miſce. Iſtã mixturam aſſũat ut d̃. sed q̃ndo una ebdomada accepit dtam tũc alia ebdomada accipiat iſtam. ſ. tantum ſemel ut d̃. Aq̃ mellis de qua d̃. ℞ mell' electi pt. j. aq̃ fluuialis pt. iiii. miſce. Buliant ad conſũptionem q̃rte partis continue bene diſpumando. Aliud ut d̃. ℞ aq̃ ordei ut inmediate infra. ʒ. iiii. ſeminum altee ſeu maluauiſci. ʒ. ſ. ſeminũ coĩum maiorum frigidorũ. ʒ. j. ſuci ligriciçie. ʒ. ii. zuchari albiſſimi. ʒ. j. ſ. miſce. Aſſumat

cum canone immediate dicto. Aqua ordei ut dicitur. ℞ ordei excorticati et mundi p. j. aque fluvialis partes xx. Bulliant usque ad apturam granorum inclusive. Solutivum facile et usuale. ℞ cassiefi. electe ℥ j. pulparum sebesten ℥ 4. aque decoctionis ligri. ℥ i. seri caprini quantum sufficit pro potione. misce secundum canonem et assumat hora et modo minorativorum. Aliud sed efficacius. ℞ pillularum de benedi. secundum receptam infrascriptam ʒ ii. agarici ʒ i. Agaricus infundatur in oximelle simplici et incorporetur post omnia cum dicto oximelle et fiant pille 7. et assumat ut dicitur. pille de benedict. ℞ speciarum electuarii de benedict p. i. aloes succitrini tantundem. misce deinde cum electuario de benedict quantum sufficit fiat magdaleo pro pillulis.

Preservativum a dolore renali. ℞ amigdalarum amararum numero x. passularum ʒ ii. misce. Istam mixturam assumat stomaco ieiuno saltem semel in qualibet medietate mensis. Aliud. ℞ nucleorum persicorum numero x. passularum ʒ iii. Misce ut dicitur. Aliud efficacius. ℞ absinthii terreni et non maritimi ʒ i. seminum altee ʒ ii. femigreci ʒ ß. granorum iuniperi ʒ i. ß pistanda pi. et omnia misce in mortario et fiant pille 7. pro ʒ. Assumat ut dicitur immediate. Aliud. ℞ medulle ossium cerasorum ʒ iii. passularum ʒ i. ß. misce ut dicitur. ℞ seminum malvarum ʒ iii. altee ʒ ii. seminum mellonum citrorum ana ʒ i. radicum ligricie rase et munde minutim incise zuchari similiter albissimi quantum pro trazea. misce et fiat trazea palmata. Istius assumat a ʒ ii. usque ad ʒ iii. ad libitum ut dicitur. Comedat tres bolos rafani medie acuitatis et hoc cum sale ante cenam et cum pane vel sine et melius ut dicitur de aliis. s. in singula medietate mensis et non tempore calido. Comedat xvi. aut xx. lupinos cum sale preparatos in aqua simplici secundum canonem. ad hoc et hoc ante prandium et sine pane ut dicitur de aliis. ℞ cineris aliud capitis et crurium leporis decollati et combusti ita ut fiat cinis ʒ j. vini albi medie vinositatis ℥ iii. misce et assumat ut dicitur. Aliud. ℞ cineris ossium existentium in cruribus s. in genibus posterioribus leporis decollati ʒ j. amigdalarum dulcium pistatarum ʒ j. ß. passularum ʒ ii. vini ut dicitur ʒ 3. misce ut dicitur. Aliud. ℞ corticis rubei interioris immediate nucleo avelane seu corticis duri ipsius avelane ʒ j. seminis altee ʒ ß. granorum pini infusorum in aqua ferventi ʒ v. zuchari albissimi ʒ 4. vini albi subtilis ut dicitur ℥ iii. Misce ut dicitur. Aliud. ℞ avis dicte cauda tremula ℥ ß preparata aut elixando aut assando et assumat ut dicitur. Nota quod in ea ebdomada in qua assumit unam de dictis medicinis preservativis tunc non assumat aliam preterquam avis dicte de qua potest saltem scilicet in qualibet ebdomada concedere dato etiam quod assumeret aliam medicinam dictam et idem intelligatur de ossibus leporis de cortice rubeo avelanarum et de granis pini ipsius dictis. Nam medicine dicte sunt aperitive et multus usus medicinarum aperitivarum et proprie non presente dolore est efficax cum dolorem ipsi adducendi quoniam multus usus ipse cloacam renes efficerit ad ipsos renes materias valde multas superfluas a stomaco et epatis ducendo et iterum multus usus medicinarum appositarum podagram efficit etc. reliqua sunt.

Contra percipitationem flegmatis salsi ad renes et vesicam cum ardore urine et dolore in collo vesice.

Solutivum minorativum. ℞ pillularum de yera simplici ʒ ii. agarici ʒ ii. seminum portulace ʒ ß. misce et cum succi rosati quantum sufficit et fiant pille 7. vel octo. Istas pillulas assumat in aurora etc. Digestivum. ℞ sirupi de ligricia ℥ j. iulep viol. ℥ ß. aque capil. vene. ℥ j. aque decoct. ordei excorticati et malvarum ana ℥ ii. misce. Istud fiat in aurora calidum quatuor dicbus continuis. Solutivum eradicativum facile. ℞ cassiefi. ℥ j. benedicte simplicis ʒ v. tamarindorum ʒ ii. sirupi de ligr. ℥ j. seri caprini q. s. pro potione multa. Istud fiat in aurora etc. et sumat pro lavativo aqua ordei. Digestivum usuale. ℞ aque capil. vene. ℥ j. decoctionis ordei excorticati lactis seminum comunium frigidorum ana ℥ i. ß. zuchari albissimi ʒ ii. Misce. Istud sumat per mensem post sumptionem solutivi eradicativi dicti calidum in aurora tribus diebus continuis inter tempus dierum lx. cum modis ut dicitur. Solutivum usuale. ℞ cassiefi. ℥ j. sirupi de ligri. aque ordei excorticati ana ℥ ß. seri caprini q. sufficit. Istud fiat immediate post dictum digestivum cum modis etc. non tamen dormiat. Confectio. ℞ diadraganti frigidi ℥ iii. fiat confectio in morsellis iiii. ʒ pro quolibet. Istius sumat morsellum unum in mane duobus diebus continuis inter tempus singulorum xv. dierum deinde stet ieiunus tribus horis qua incipiat uti post 8. dies post assumptionem solutivi eradicativi dicti. Confectio alia. ℞ troc. alkekengi sine opio. diadraganti frigidi zuchari albissimi q. s. Misce et cum aqua caude equine q. s. fiat confectio ut dicitur. infra tamen terminum singuli mensis et post assumptionem solutivi eradicativi per dies xx. Clistere. ℞ decoctionis capitis ovis castratos ʒ vitel. ovi. j. cassiefi. ℥ j. ß. zuchari rubei ℥ ß. misce. Isto utatur in mane ad libitum adminus diebus tribus continuis. Unctio. ℞ olei rosa. ℥ j. ß. vio. ℥ ß. olei masticis ʒ ii. seminum comunium maiorum frigidorum ʒ iii. thuris ℈ j. rasure eboris ℥ ß. boli armeni ʒ j. cere albe quantum sufficit pro unguento molli. Et hac ungatur renes usque ad os caude et etiam inter anum et testiculos adminus diebus duobus in ebdomada quando vadit dormitum et hoc post assumptionem eradicativi superius prascripti per 8. dies. Comedat carnes pullorum vituli edi perdicis faxiani leporis iuvenis capoli castrati annualis sed iste alterentur cum lactuca cocta et ipsas comedat cum vino granatorum ipso non habente tussim ova sorbilia. Comedat pisces petrosos elixos non assatos temalos petrosos lucios petrosos canedenos barbos strilios sardenas et similes pisces petrosos. Comedat pultes ordei amili farrum speltam spinachias blites cum endivia sed abiecta prima aqua ebulitionis blitium fabas fractas et sine corticibus coctas cum carnibus recentibus cucurbitas atriplices lac caprinum non existente fe. nec dolore capitis. Utatur vino goretto seu coloris granate non vinoso non agresti neque dulci multum sed ad aliqualem dulcedinem tendens vel naturaliter vel artificialiter cum zucharo optimo aut melle pass. parvarum nigrarum aut cum decoctione ligricie et sit vinum medium inter grossum et subtile. Abstineat se a rebus calidis et proprie notabiliter a salsis ab acutis. Evitet ventos cuiuscumque generis et proprie intensos et proprie boream et austrum. Et nota quod die qua mittitur una de dictis medicinis evacuatis non utatur aliis.

Contra Ardorem virge cum ulcere et ardore et dolore intenso calami virge et colli vesice.

Lenitivum Intestinorum. ℞ olei amigdalarum dulcium ℥ viii. olei violati olei comunis unius anni boni odoris ana ℥ iiii. vitellum ovi numero j. zuchari albissimi ℥ ß. salis comunis ʒ ii. misce et fiat clistere. Istud clistere imponat debite calidum per duas horas ante prandium aut per unam horam ante cenam ad libitum Et ipso taliter utatur adminus semel in qualibet ebdomada. Lenitivum Intestinorum ut supra. ℞ olei lisamini ℥ viii. olei violati olei olivarum ana ℥ v. vitellum ovi numero j. zucari albissimi ℥ ß. salis comunis ʒ ii. Misce et fiat clistere. Isto clisteri utatur cum modis et ordinibus ut dicitur. Aliter ad Idem. ℞ decoctionis pinguis carnis porci vel castrati non salite ℥ x. vitellorum ovorum numero ii. olei olivarum ut dicitur ℥ iiii. salis comunis ʒ ii. Misce et fiat clisteri. Isto clisteri utatur ut dicitur. Aliter ad Idem. ℞ foliorum malvarum m. ii. blitis violarum ana m. j. radi

contra ardore virge ad intra cum aliqua excoriatione

cum malauiſci .m. ſ. ſeminum fenigreci ℥ ſ. uitellū cum numero .j. Axungie porcine non ſalſe ℥ .ii. olei coīs optimi ut ſ. ℥ .iiii. zuchari albiſſimi ℥ ſ. ſalis coīs .ʒ. ii. Herbe radices et ſemina buliant in ſufficienti quātitate aq̄ uſq; ad conſumptionem medietatis aq̄ Et tribus ciatis dicte colature. Reliq̄ oīa addantur et fiat cliſterium. Iſta cliſteria ordinatim poſui q̄ ſecūdarium precedant Quibus tamen utatur ut dicitur de primo cliſteri mō uno modo alio cum uoluerit permutationem facere Aut illo qd' magis placet horis predictis ut ſ. non tamen q̄ ſi cliſtere ipſum quodcumq; eligatur poſſet ſecedere ſine ſale erit utilius nō apponetur ſal quod feci in ultio quod ē confortatiuū. Lenitiuum inteſtinorum ut ſupra ſed amplius confortatiuum. ℞ decoctionis ultimate uſq; ad ſeparationem carnium ab oſſibus capitis cuius caſtrati uel agni ſed melius ouis lib. j. uitellos ouorum nūero .ii. olei ſiſamini ℥ .iiii. Miſce et fiat cliſtere non ponendo aliqd ſalis Solutiuum facile. ℞ pulparum ſebeſten preparatarum ut infra ℥ j. ſ. penidiarum ℥ j. ſebeſten infundatur per horas xiiii. in brodio pulli macri quantum ſufficit pro ſeparatione ipſarum pulparum ab oſſibus et earum diſſolutione. Deinde pulpe mundentur ab oſſibus Ultimo pulpe piſtentur optime Et piſtate cū dictis penidiis optime incorporentur et fiat dactilus Iſtud ſolutiuum faciliſſimū aſſumat ante diem poſt cenā precedentem p viii. horas et poſt ipſius aſſumptionem nō dormiat Et ſtet ieiunus horis .iiii. tantū et nō aſſumat lauatiuum ſed in dicto termino quattuor horarum prandeat et cōedat res laudabiles. Et ipſum ſolutiuum taliter aſſūat in die immediate precedente .iiii. dies aſſumptionis digeſtiui infraſcripti. Solutiuū facile et uſuale. ℞ pulparum dactilorum ℥ ſ. pulparum ſebeſtē preparati ut ſ. ℥ j. ſ. paſſularum paruarum nigrarum ℥ ſ. penidiarum quantū ſufficit pro dactilo fiendo. Dicte ābe pulpe piſtentur optime et paſſule ſimiliter deinde oīa

miſce et fiat dactilus. Quando uoluerit ſolutiuū mutare tūc loco iſti ſolutiui aſſumat hoc uel aliquod ſequentium numeratorum ſolutiuorum cum modis et ordinibus ſupraſcriptis. Minoratiuū acute materie proprie et mērum colum a uiis ductiuū et lenitiuū et facile. ℞ māne ℥ ii. iulep uiolati ℥ j. decoctionis herbarum ſ. uiolarum ℥ j. ligricie ℥ ſ. paſſularum nigrum .ʒ. ii. Tolle iſtius decoctionis quantum ſufficit p potione et oīa miſce et fiat potio. Minoratiuum etc. ut ſ. efficacius forti ſed tamen facile. ℞ caſſiefiſtule ℥ j. ſebeſten ℥ ſ. pulparum tamarindorum prunorum aā .ʒ. ii. iulep uiolati ℥ j. decoctionis ſcte in ſolutiuo precedente quantum ſufficit p potiōe. Miſce et fiat potio. Digeſtiuum. ℞ ſirupi de papauere ℥ ſ. iulep uiolati ℥ j. Decoctionis herbarum ſ. uiolarum m. j. ligricie raſe ℥ ſ. paſſularum nigrum .ʒ. ii. huius decoctionis accipe ℥ iii. Miſce et fiat potiō. Iſtud ſolutiuum aſſūat debite calidum in aurora ſeu per 8 horas p̄ cenam precedentem. deinde poſt aſſumptionem eius ſtet ieiunus horis quattuor adminus Et interim dormiat ad libitum Et ipſum digeſtiuum aſſumat quattuor diebus continuis poſt diē ſolutiui ex māna iulep uiolato etc. Solutiuum eradicatiuum. ℞ ſcrum ſolutiuū ex caſſiafi. Tamarindis et ſebeſten etc. uel aliquod aliorum Et ipſum aſſumat tertia die poſt quattuor dies cōplete aſſumptionis digeſtiui immediate ſcti. Acuitatis urine remiſſiuum et doloris mitigatiuū et male complexionis acute epatis et omnium uiarum urine euātim et ulcerum conglutinatiuum ℞ diadraganti frigidi ℥ j. diapapaueris ℥ ſ. ſuci ligricie .ʒ. ii. ſpērum triaſandalorum ſine cāphora .℈. ii. iulep uiolati quantum ſufficit ad incorporandū. miſce et incorporentur oīa ſimul cū piſtello in mortario ſine igne et totum ducatur in forma ſolida. Iſtius confectionis aſſūat .ʒ. ʒ. in mane cum ſurgit duobus diebus in ebdomada ad libitum Deinde poſt ipſius aſſum

ptionem ſtet ieiunus horis tribus adminus Digeſtiuū uſuale. ℞ aq̄ uiolarum ℥ j. Lactis ſiue diſſolutionis partis ipſius papaueris albi ℥ j. Lactis ſiue diſſolutionis ptium duorum ſeminū colum maiorum frigidorum ℥ j. ſ. iulep uiolati ℥ j. Miſce Iſtud digeſtiuū aſſūat calidum in aurora quattuor diebus continuis in ſingulo menſe et cū reliqs modis et ordinibus deſcriptis in aſſumptione digeſtiui ſcti. Minoratiuum et lenitiuū ut ſ. facilius ſctis et uſuale. ℞ caſſiefi. electe ℥ j. pulpe ſebeſten ℥ ſ. iulep uiolati ℥ j. aquarum endiuie pē. j. uiolarum pē. ii. De ābabus quantum ſufficit pro potione. Miſce et fiat potio Iſtud ſolutiuū uſuale aſſumat ſemel omni menſe in die ſequenti .iiii. dies poſt aſſumptionis cōplete digeſtiui uſualis cū modis ut ſupra in primis ſolutiuis ante dictis. Dolorum mitigatiuū et ulcerum cōſolidatiuū ℞ diapapaueris albi ℥ ſ. diadragāti frigidi ℥ j. zuchari uiolati ℥ j. ſ. boli armeni .ʒ. iii. miſce et totū redigatur in forma electuarii. Iſtius electuarii aſſumat .ʒ. ʒ. ſolū in aurora ſemel in ebdomada adminus Et poſt ipſius aſſumptionē immediate aſſūat ℥ ii. aque alkakengi calē Deinde ſtet ieiunus horis quattuor et interim dormiat ad libitū. Ad idem. ℞ ceraſa .ii. uel .iii. alchechengi ad libitum aque alchechengi ℥ j. Utatur his ceraſis cū aq̄ alchechengi bis in ebdomada in aurora cum modis miſc immediate anteſcriptis in electuario. Ad idem. ℞ .viii. ſeminum infractorum excorticatorum ſ. melonis cucurbite citrulli cucumeris aā ℥ ſ. portulace maluauiſci aā .ʒ. j. iuſquiami papaueris albi aā .ʒ. j. ſ. apii .℈. j. ſuci ligricie .ʒ. j. ſ. amidi .ʒ. ii. Boli armeni .ʒ. 4. zuchari albiſſimi .ʒ. j. Piſtanda piſtentur et pulueriſanda pulueriſentur ſubtiliter Et dragantū infundatur per duos dies nāles et in aq̄ alchechengi quantum ſufficit ad infuſionē. Deinde oīa ſimul miſc et cū mucillaginis pſilli quantum ſufficit ad incorporandū fiant pillule 7. pro .ʒ. Iſtarum

pillularum aſſūat .℈. ii. in aurora ſemel in ebdomada Et poſt ipſarum aſſumptionem bibat immediate ℥ ii. aq̄ alchechengi calide Deinde ſtet ieiunus horis 4. et interim dormiat ad libitum. Caliditatis ſuperflue renū remiſſiuū et ipſorum renum confortatiuū. ℞ unguenti galieni .ʒ. ʒ. ſ. ſpērum ceroti ſandalini deſcriptione meſue .ʒ. j. ſ. raſure eboris .ʒ. ſ. boli armeni .℈. ii. miſce et cū olei nenufaris quantum ſufficit ad penetrandū formetur unguentū molle p renibus Ex hac unctiōe actu frigida ungantur renes et ſpina ipſa a renibus infra uſq; ad os caude incluſiue et hoc in mane cum ſurgit et in ſero cum uadit dormitum. Et ipſa unctione taliter utatur in una ebdomada ſingulo die deinde interponat ſequentem ebdomadā in q̄ ipſa unctione nō utatur et ita pluries reiteret interpolando ut ſ. dictum ē ſecundū neceſſitatem. Nota q̄ ſctis medicaminibus aſſūendis p os utatur modis et ordinibus antedictis Et hoc duabus ebdomadis continuis. Deinde tertia ebdomada nullum medicamen per os aſſūat deinde in aliis duabus ebdomadis immediate ſequētibus dicta medicamina reaſſumat Et ita aſſūptionem medicaminū reiteret ſecundū neceſſitatem interpolando ut ſ. Et hoc ut uirtuti detur quies et nā medicaminibus nō aſſueſcat.

Contra Ardorem uirge ad intra et forte cum aliquali excoriatione uirge et colli ueſice et forte alicuius partis cōcauitatis ueſice eiuſdem gnymo et ulcus ipſarum ℞ oleorum amigdalarum dulcium uiolarum aā ℥ iiii. oliuarum ſeu coī unius anni tantum boni ſaporis et odoris ℥ iiii. uitellū oui nūero .j. zuchari albiſſimi triū coctarum ℥ ſ. ſalis coīs .ʒ. ii. miſce. Iſtud cliſtere aſſumat debite calidū per .ii. horas ante prandiū aut per unā horam āte cenam ad libitum Et ipſo taliē utatur ad minus ſemel in ſingula ebdomada. Nota

q̃ ſi hoc cliſtere ſine ſale ipſe põt ſecede
re ſeu amittere hinc ad duas horas ad ma
ius tunc in ipſo non apponatur aliqd ſal
et melius erit. Et hoc idem obſeruetur
in o͞ibus aliis cliſteribus infraſcriptis.
Lenitiuum inteſtinoꝝ ut ſ. ℞ oleoruꝫ
ſiſamini. ℥. 8. uiolati. ℥. v. oliuaꝝ unius
ãni ut ſ. ℥. v. uitellũ oui nũero. j. zucha
ri albiſſimi trium coctaꝝ. ℥. ſ. ſalis co͞is
ʒ. ii. Miſce. Si uero congruit medicam͞
ſupradictũ ꝑmutare tunc loco cliſteris ſu
pradicti aſſumat hoc cliſtere cũ modis et
ordinibus deſcriptis in uſu cliſteris i͞me
diate ſ̃ti. Lenitiuũ uentris etc̃. ut
ſ. ℞ decoctionis pinguedinis carniũ pin
guium porci uel caſtrati non ſalitoꝝ nec
putrefactoꝝ. ℥. x. uitellos ouoꝝ nũero 2
olei oliuaꝝ etc̃. ut ſ. ℥. iiii. ſal' co͞is. ʒ. ii.
Miſce et fiat cliſtere. Si uero cõgruit
medicamen ꝑmutare tunc loco ſ̃ti cli-
ſteris aſſumat hoc cliſtere cum modis et
ordinibus deſcriptis in uſu cliſteris ſ̃ti.
Lenitiuum inteſtinoꝝ ut ſ. ℞ folio
rum maluaꝝ. m. ii. blitis uiolaꝝ an͞. m. ſ.
radicuꝫ maluauiſci. m. ſ. ſeminũ lini. ℥. ſ
Axungie porcine non ſalite. ℥. ii. olĩ co͞is
ut ſ. ℥. iiii. zuchari albiſſi. ℥. ſ. ſalis co͞is
ʒ. ii. Herbe radices et ſemina buliant in
ſufficienti q̃titate aq̃ ꝓ cliſteri uſq; ad
conſũptionẽ medietatis aq̃ Deinde opti
me exꝓmentur et colẽtur ultimo tribus
ciatis dicte collature reliqua o͞nia addan
tur et fiat cliſtere. Lenitiuũ ut ſ. et
amplius confortatiuũ. ℞ decoctionis ul
timate uſq; ad ſeparationẽ carniũ ab oſſibꝰ
capitis o͞uium uel caſtrati uel agni ſꝫ me
lius ouis. ℥. xvi. uitellos ouoꝝ nũero ii.
olei ſiſamini. ℥. 4. In hoc cliſteri nõ po-
natur aliqd ſalis. Miſce et fiat cliſte
re. Solutiuũ facile colum mũdum
a ſtomaco et ab inteſtinis ſiſ̃. ℞ pulpaꝝ
ſebeſten ꝑparatorum ut hic infra. ℥. ſ. ſ.
penidiaꝝ. ℥. ſ. ſebeſten infundatur per
horas. xxiiii. in brodio pulli macri q̃tuꝫ
ſufficit ꝓ ſeparatione ipſaꝝ pulparuꝫ ab
oſſibus et earum diſſolutiõe Deinde pul

pẽ mundẽtur ab oſſibus. Ultio ipſe pul
pe piſtẽtur. Et piſtate cũ dictis penidiis
optie incorporẽtur et fiat dactilus. Ind
ſolutiuũ faciliũũ aſſumat ante dieꝫ poſt
cenã inmediete ꝑcedentem per horas. 8.
Et pꝰ ipſius aſſũptionem ſtet ieiunꝰ ho
ris 4. et non aſſũat lauatiuũ aliquod ſꝫ
in dicto t͞mino q̃tuoꝛ horarum prande-
at Et in ipſo prandio cõedat blites cum
boragine et res laudabiles etc̃. Et ipſuꝫ
ſolutiuũ taliter aſſũat in die ꝑcedẽti q̃t
tuoꝛ dies aſſũptionis infraſcti ſolutiui mi
noratiui. Solutiuum facile et uſua-
le etc̃. ut hic ante. ℞ pulpaꝝ dactilorũ
℥. ſ. ſebeſten pulparũ ꝑparataruꝫ ut ſ.
℥. ſ. ſ. paſſularũ puarum nigrarum tranſ
maritimarũ. ℥. ſ. penidiaꝝ q̃tum ſufficit
ꝓ dactilo fiendo. Si uero uult medica
men inmediate ſ̃tum ꝑmutare tunc loco
ipſius aſſũat hoc ſolutiuũ cum modis et
ordinibus deſcriptis in aſſũptione ſoluti
ui ſ̃ti. Minoratiuũ acute mẽ ꝓprie
et mũrum colum a uiis ductuũ eductiuũ
lenitiuũ et facile. ℞ manne. ʒ. ii. Iulep
uiolati. ℥. ſ. decoctionis uiolarũ. ℥. ſ. ligri
cie. ℥. ſ. paſſularuꝫ puarum nigrum trãſ
maritimaꝝ corinthiaruꝫ. ʒ. ii. Iſtius de-
coctionis q̃tum ſufficit ꝓ potione deind̃
reliq̃ o͞ia addãtur. Miſce et fiat potio
Iſtud ſolutiuũ minoratiuuꝫ aſſumat die
tertia ſequenti aſſũptionẽ alterius ſoluti
ui ſupraſcti et cuꝫ modis et ordinibus de
ſcriptis in aſſũptione ipſius ſolutiui ſ̃ti
cõpoſiti ex pulpis ſebeſten et penidiis
ut ibi. Minoratiuũ mũrum etc̃. ut ſ
ꝓori efficacius et facile. ℞ caſſiefi. ℥. ſ
pulpaꝝ ſebeſten. ℥. ſ. Tamarindorũ pru
norum an͞. ʒ. ſ. iulep uiolati. ℥. ſ. Decocti
onis ſ̃te in ſolutiuo imediate ſ̃to q̃tum
ſufficit pro potione. Miſce et fiat potio
Si uero ſolutiuũ congruit efficaciꝰ ꝓo-
ribus tunc loco ipſius ſolutiui ꝓoris aſſu
mat hoc ſolutiuũ cum mo͞is et ordinibus
deſcriptis in aſſũptõe dicti ſolutiui inme
diate ſupraſcripti. Digeſtiuum mũrũ
acutarũ. ℞ ſirupi de papauer̃. ℥. ſ. iulep

uiolati. ℥. ſ. decoctionis uiolarũ. m. ſ. lig
ricie raſe. ℥. ſ. paſſularũ paruaruꝫ nigruꝫ
trãſmaritimarũ corithiarũ. ʒ. ii. ℞ huiꝰ d
coctionis. ℥. 5. Deĩde o͞ia reliq̃ addantur.
Miſce et fiat potio. Iſtud digeſtiũ aſſu
mat d̃bite calidũ in aurora ſeu ꝑ octo ho
ras poſt cenã inmediate ꝑcedentẽ dictaꝫ
horam aſſũptionis Deinde poſt ipſius aſ
ſũptionem ſtet ieiunus horis tribus admi
nus et interim dormiat ad libitũ. Et ipſꝫ
ſolutiuũ taliter aſſumat q̃tuor diebꝰ cõ
tinuis ſequẽtibus inmediate diem aſſum
ptionis ſolutiui ꝓmi minoratiui ſ̃ti cõpoſi
ti ex mãna iulep uiolato etc̃. Solu-
tiuũ eradicatiũ facile ut ſ. ℞ ſolutiuuꝫ
ſ̃tum compoſitũ ex caſſiefi. Tamarindis
etc̃. ut ibi. Huic ſolutio toti addatur
tertia pars ſolutiui eiuſdẽ ſeu hoc ſoluti
uum augeatur in ſexq̃tertia proportione
Iſtud ſolutiuũ eradicatiuũ aſſũat tertia
die poſt q̃tuor dies cõplete aſſũptionis
digeſtiui imediate ſ̃ti cum mo͞is et ordi
nibus q̃bus ſ in eodẽ ſolutiuo ſ̃to.
Acuitatis hũorũ et urine remiſſiuũ. ℞
ſeminũ co͞ium q̃tuor maiorũ frigidoruꝫ
vꝫ. cucurbite cucumerũ melonis citrulli
an͞. ʒ. j. Aque ſolatri quantũ ſufficit pro
potione zuchari albiſſimi trium coctarũ
℥. j. Dicta ſemina prius mundata a ſuis
corticibꝰ piſtẽtur et diſſoluãtur optime
cum dicta aq̃ ſolatri deinde zucharum ad
datur. Miſce et fiat potio. Iſtã potionẽ
actu frigidã tempore calido et actu cali
dam tempor̃ frigido aſſũat in aurora aut
in mane cum ſurgit ad libitũ duabꝰ die-
bus in ſingl'a ebdomada quocunq; tẽpoꝛ̃
ãni ipſe infirmus moleſtatur morbo ipo
ſ̃to Et pꝰ eius aſſũptionem ſtet ieiunꝰ
horis. iii. admĩnꝰ. Ulceꝝ mundificati
uum ut ſ. ℞ aq̃ mellis apud canonice
facte ſecundũ aliã receptã ꝓprie iſraſcã
℥. vi. Iſtius aq̃ mellis debite calide non
tepide aſſumat eger. ℥. vi. ſtõ ieiuno in
aurora ſaltem. 4. diebus continuis Dein
de pꝰ ipſius aſſũptionem inmediate ſtet
ieiunus horis tribꝰ et melius q̃tuor Et

interim dormiat nõ ãpliꝰ. ii. horis. hanc
uero potionẽ iſtius aq̃ t'liter reiteret tẽ
poribus interpolatis ſecundum neceſſita
tem nec mirandũ ſi hoc mundificatiuum
ex melle poſitũ eſt inmediate ſ̃tum com
poſitũ ex ſeminibus co͞ibus q̃tuor maio
ribus frigidis Quĩ ſemina dicta abſter
ſiua ſunt mũdificatiua et minꝰ q̃ ipſa aq̃
mellis. Ulceꝝ mundificatiuuꝫ ut ſ.
℞ aque mellis de qua ſ q̃tum ſufficit
ad ſiringationẽ uirge et totiꝰ ueſice Ex
hac aqua tepida in modũ lactis cum mul
getur ab ubere ſtringatur uirga ſaltem
ſemel in die diebus neceſſariis ad hoc.
Aqua mellis canonica de qua in alia
recepta ſ̃ta fit mentio. ℞ aque ſim
plicis fluuialis munde et clare. ʒ. viiii.
mellis electi. ℥. j. ſeu prem ponderalem
q̃titatẽ ad libitũ. Miſce deinde ſimul bu
liant ad lentũ ignẽ continue d̃ſpũando
uſq; ad conſũptionẽ ſaltem quarte ꝑtis
et melius tertie ꝑtis dicte aq̃ deind̃ u-
ſui ſerua. Iſta aqua in potu utatur et ex
ea ueſica ſiringetur ut ſ. in aliis duabus
receptis de ipſa aqua mell' imediate ſ̃tis
Acuitatis hũorũ et urine remiſſiuũ
ut. ſ. et doloris ab ipſa urina mitiga
tiuũ. ℞ lactis mulieris q̃tum ſufficit ad
iniiciendũ in uirgaꝫ cum ſiringa Aut ad
libitũ albumis oui optime conq̃ſſati et
d̃ſpumati deinde mixti cum dicto lacte
Iſtud medicamẽ imponat in uirgã cum
ſiringa tepidũ in modũ lactis cũ mulgeẽ
ab ubere. hoc uero medicaĩe talit̃ utatur
ſaltem bis in ſingulo die pluribus et plu
ribus diebus continuis. Acuitatis
hũorum ꝛmiſſiuũ etc̃. efficacius priori in
mediate. ℞ ſeminũ co͞ium q̃tuor maio
rum frigidoꝝ. ℥. ſ. papaueris albi. ʒ. ii.
pulpaꝝ ſebeſten. ʒ. j. ſ. Lactis ſeminuꝫ
papaueris q̃tum ſufficit pro potiõe. Iſte
pulpe ſebeſten diſſoluãtur optie cuꝫ di
cta aqua papaueris q̃tum ſufficiẽ ad ipa-
rum diſſolutionem. ſemina uero munda
ta a corticibus ſuis piſtẽtur et diſſoluan
tur optie cũ alia ꝑte dicte aq̃ papaueris

Ultio õnia ſimul miſce et fiat potõ. Si
uero medicamẽ congruit efficacius pori
inmediate tunc iſtam potionem aſſumat
in mane etc̃. ut ſ. p oĩa de alio medicaĩe
inmediate ſto dictũ eſt. Acuitatis
hũorũ ɼmiſſiuũ etc̃. Et doloris ab ipſa uri
na mitigatiuũ. ℞ pineaꝝ ſnorum munda
torum deinde ter infuſoꝝ in aqua feruẽ
ti. ʒ. xii. seminũ papaueris albi seminum
altee portulace aã. ʒ. ii. zuchari albiſſimi
trium coctaꝝ lib. ii. semĩa õnia piſtetur
groſſo modo deinde õnia ſimul miſce.
Ultimo cũ aque nenufaris qͣntitate ſuffi-
cienti ad hoc fiat confectio ſolida in mor
ſellis. ʒ. ʒ. p quocunq; morſello. Iſtius
confectionis aſſumat unũ morſellũ ſto-
maco ieiuno in mane per duas horas ad-
minus ante prandiũ Et tantundem aſſu
mat ante cenam adminus per unã horam
ſaltem tribus diebus in ſingula ebdoma-
da quocunq; tẽpoꝛe anni preterq̃ tempoꝛ
intenſioris frigoris hyemalꝭ. Doloꝝ
mitigatiuũ. Teneat caput uirge ſeu prem
doloroſam uirge in aqua frigida ſimplici
munda et clara. hoc uero medicamine
taliẽ utatur pluries ad libitũ in die ipſũ
taliter reiterando pluribus et pluribus
diebus ad libitum. Acuitatis hũorũ
remiſſiuũ etc̃. ut ſ. et eſt propriũ. ℞ ſe
minũ coĩum quattuor maioꝝ frigidoꝝ. ʒ. ꝛ
papaueris albi. ʒ. j. suci ligricie. ʒ. ii. aq̃
alchechengi qͣntum ſufficit pro potione.
Iſta ſemĩa prius mundata deinde piſtata
ut ſ. succuſq; ligricie õnia ſimul cum di-
cta aqua incorporetur miſce et fiat potõ
Si uero congruit medicamen magis p
priũ tunc iſtaꝫ potionẽ aſſumat in mane
ſeruatis reliqs modis et ordinibus dſcri
ptis in aſſũptione et uſu potionis ſrte.
Acuitatis urine remiſſiuũ et doloꝝ
mitigatiuũ ma coplexiois acute epatis
renũ et õiũm niſrum urine euatiuuꝫ et
ulcerũ cõglutinatiũ. ℞ diadragãti frigi-
di. ʒ. j. diapapaueris. ʒ. ſ. suci ligricie. ʒ.
j. ſpẽrum triaſandaloꝝ ſine cãphora. ℈.
j. Iulep uiolati qͣntum ſufficit ad incorpo

randũ. Miſce et õnia ſimul incorporen-
tur in mortario cum piſtello et ſine igne
et totũ redigatur in forma ſolida ſaltẽ
medie caliditatis. Iſtius confectionis aſ
ſumat. ʒ. ʒ. in mane cum ſurgit duob9 die
bus ſaltem in ebdomada ad libitũ Dein
de poſt ipſius aſſũptionẽ ſtet ieiunus ho
ris tribus adminus. Acuitatis hu
morum ut ſ. repſſiuũ poribus õnibus
efficacius. ℞ Trociſcoꝝ alchechengi ſie
opio de papauere aã. ʒ. j. draganti. ʒ. j.
ſpẽrum triaſandaloꝝ. ʒ. ii. seminũ mal-
uarum. ʒ. ii. ſuci ligricie citonioꝝ aã. ʒ. ſ.
Mucillaginũ pſilli qͣntum ſufficit ad oĩa
optime diſſoluendũ et incorporandũ. Pi
ſtanda piſtentur et pulueriſanda pulueri
zentur ſubtiliter. Deinde õnia ſilꝭ optime
incorporẽtur et fiat magdaleon p pilꝭis
formandis. Si uero medicamẽ congruit
efficacius õnibus ſtis tunc iſtaꝝ pilꝭaꝝ
aſſũat. ℈. ii. in mane cũ ſurgit duobus di
ebus in ſingula ebdomada tẽpore calido
Et poſt ipſaꝝ aſſũptionem inmediate bi
bat aq̃s inmediate infraſcꝛas et poſt eaꝝ
aſſumptionẽ ſtet ieiunus horis tribus ad
minus. Aqua de qua ſ fit mẽtio. ℞
aquaꝝ papaueris albi. ʒ. ii. solatri. ʒ. j.
zuchabi albiſſimi triũ coctaꝝ. ʒ. j. mirti
lorum fructuũ piſtatoꝝ. ʒ. ii. miſce. Iſtaꝫ
potionẽ aſſumat inmediate p9 aſſumpti
onem pilꝭarum inmediate ſtarum.
Digeſtiũ uſuale materieꝝ acutarum etc̃.
ut inmediate ſ. ℞ aq̃ uiolaꝝ. ʒ. j. lactis
ſeu diſſolutionis ſeminũ 4. maioꝝ frigi
dorum. ʒ. j. ſ. lactis ſeu diſſolutionis ſe
minũ papaueris albi. ʒ. j. iulep uiolati. ʒ.
j. Miſce. Iſtud digeſtiũ aſſumat calidũ
in aurora quattuor diebus continuis in ſin
gulo menſe et cũ reliquis mois et ordini
bus dſcriptis in aſſũptione digeſtiui ſti
cõpoſiti ex ſirupo de papauere iulep uio
lati etc̃. ut ibi. Lenitiuũ et minorati
uum ut ſ facilius ſtis ſolutis et uſuale
℞ caſſiefi. ʒ. j. pulpaꝝ sebeſten. ʒ. ſ. iu
lep uiolati. ʒ. j. aquaꝝ endiuie pt. j. uio
laꝝ. pt. ii. De ambabus aqs qͣntũ ſufficit

pro potione. miſce et fiat potio. Iſtud ſo
lutiuum uſuale aſſumat omni menſe ſelꝭ
in die ſequenti. 4. dies aſſũptionis dige
ſtiui uſualis inmediate ſti. Et cũ reliqs
modis et ordinibus deſcript in aſſũptiõe
ſolutioꝝ duoꝝ pmoꝝ ſtorum. Do-
loris mitigatiuũ etc̃. ut ſupra et ulceꝝ cõ
ſolidatiũ. ℞ diapapaueris albi. ʒ. ſ. dra
ganti frigidi. ʒ. j. zuchari uiolati. ʒ. j. ſ.
boli armeni. ʒ. ʒ. mucillagis ſeminũ cito
nioꝝ. ʒ. ſ. miſce et totũ ɼdigatur in for
ma electuarii. Iſtius electuarii aſſumat. ʒ.
ʒ. in aurora et ſelꝭ in ebdomada adminus
et poſt ipſius aſſũptionẽ aſſumat imedia
te. ʒ. ii. alchechengi calꝭe deinđ ſtet ieiu-
nus horis quattuoꝛ Et interĩ dormiat ad
libitũ. Doloris mitigatiuũ et ulceꝝ
conſolidatiuũ ut ſ. ℞ ceraſa alchechẽgi
nũero. ꝛ. uel. ʒ. aq̃ alchechẽgi. ʒ. j. Utatur
his ceraſis in aqua alchechengi hoc mõ p
mo aſſumat dicta ceraſa deinde bibat di
ctam aquam bis in ebdomada in aurora
cum modis ut ſ. in aſſumptione mixtuɼ
inmediate ſte compoſite ex diapapauere
et diadragãto frigido etc̃. ut ibi. Do
loris mitigatiuuꝫ ut ſ. ℞ seminum ex-
corticatoꝝ coĩum quattuor maioꝝ frigido
rum vꝫ. melonis cucurbite citrulli cucu
meris aã. ʒ. ſ. seminum portulace altee
ſeu maluauiſci aã. ʒ. j. iuſquiami papaue-
ris albi aã. ʒ. ſ. apii. ℈. j. amigdaloꝝ dul
cium excorticataꝝ. ʒ. ſ. Draganti. ℈. j.
mucillagis ſeminũ citonioꝝ. ʒ. j. suci lig
ricie. ʒ. j. ſ. amidi. ʒ. ii. boli armeni. ʒ. 4
zuchari albiſſimi triũ coctaꝝ. ʒ. j. Piſtã
da piſtentur pulueriſanda pulueriſentur
ſeorſũ et diſtormiter ut decet ſecundum
canonẽ ad hoc Et draganthꝫ infundatur
per. ii. dies nãles in aq̃ alchechengi qͣntũ
ſufficit ad ĩfuſionẽ Deinde õnia ſilꝭ miſcẽ
et cũ mucillagine pſilli qͣntũ ſufficit ad ĩ
corporãdũ formẽtur pilꝭe 7. pro. ʒ. Iſta
rum pilꝭaruꝫ aſſũat. ℈. ii. in aurora ſemel
in ebdomada Et poſt eaꝝ aſſũptioneꝫ bi
bat inmediate. ʒ. ii. alchechẽgi calide. de
inde ſtet ieiunus horis quattuoꝛ et dormi

at ad libitũ. Caliditatis ſuperflue
renũ remiſſiuũ et ipſorum renũ confor-
tatiuũ. ℞ unguenti galꝭ. ʒ. j. ſ. ſpẽrum
croci ſandalini dſcriptiõe meſue. ʒ. j. ſ.
raſure eboris. ʒ. j. boli armeni. ℈. ii. Pi-
ſtanda piſtẽtur ſeorſũ et diſtormitẽ ut hic
ante deinde miſce cũ oleo nenufaris qͣntũ
ſufficit ad incorporãdũ et cũ modico mo
dici aceti qͣntum ſufficit ad penetrandum
formetur unguentũ molle pro renibus.
Ex hac unctione actu frigida ungantur
renes et ſpina ipſa a renibus infra uſq;
ad os caude incluſiue et hoc in mane et
in ſero et idẽ cum uadit dormitũ et ipſa
unctiõe taliẽ utaẽ in una ebdomada ſingu
lo die. Deinde interponat ebdomadaꝫ ſe
quentem in qua ipſa unctiõe non utatur
et ita pluries reiteret interpolando ut
ſtum eſt ſecundũ neceſſitatem. Do-
loris mitigatiuuꝫ uirgamq; ſtagnans. ℞
albumis oui optime conquaſſati et diſpu
mati. ʒ. j. suci lactuce. ʒ. j. pulpaꝝ sebe
ſten. ʒ. j. gũmi arabici draganti aã. ℈. ſ.
ſandalorũ rubeo. ſubtiliter pulueriſatoꝝ
℈. j. Iſtius pulpe sebeſten prius minutiſ
inciſe infundãtur inmediate dicti suci la
ctuce per unũ diem nãlem. Deinde cum
dicto suco optie diſſoluãtur dragantum
uero prius groſſo mõ piſtatum infũdatur
per diem nãlem in alia medietate dicti
ſuci lactuce. Deinde ipſa mucillago cũ di
cto suco diſſoluatur optime. Ultio õnia
ſimul miſce etc̃. Doloris mitigatiuum
et cetera ut ſupra efficacius ipſo priori
inmediate. ℞ medicamẽ inmediate ſtũ
dempto ſuco lactuce loco cui9 ponatur
ſuci ſolatri tãtundẽ. Si uero medicamẽ
congruit efficacius pori inmediate tunc
iſtud medicamen imponat uirge ſeruatis
õnibus mois et ordĩbus deſcriptis in me
dicaĩe imediate ſto. Doloris mitiga-
tiuum et ulcerum conſolidatiuũ etc̃. ut ſ
efficacius pori inmediate. ℞ medicamẽ
inmediate ſtum iuſqami pulueriſati ſub
tiliter boli armeni aã. ʒ. ſ. suci ſolatri. ʒ.
ii. miſce. Si uero medicamen cõgruit ef

ficacius pori inmediate tunc iſtud medicamen imponat virge etc. ut ſ. per omnia de alio medicamine inmediate ſcto.
Doloris mitigativi etc. ut ſ. efficacius ipſo pori inmediate. ℞ medicamē inmediate ſcium mucillaginis pſilli. ℥. j. citoniorum portulace an. ℥. ß. gūmi arabici. ℈. j. boli armeni iterum ipſiuſq; boli armeni pulverizati ſeorſum et ſubtiliter. ℥. ß. Ipſū gūmi prius groſſo modo piſtatū infundatur in dicto medicamine per unū diem. Deinde cum ipſo medicaīe optime diſſolvatur. Ultimo omnia ſimul miſce. Si vero medicamen congruit efficacius pori inmediate Tunc iſtud medicamen iponat virge etc. ut ſ. per omnia de alio medicamine inmediate ſto. ═ Abſterſivū lavativū et cōſolidativū. ℞ lactis eque et ē proprium Aut ad libitū capre ſed melius eq. ℥. ℥. Iſtud lac tepidū calore cum mulgetur ab ubere aſſūat ſtomaco ieiuno ſaltē in mane cum ſurgit prius habito ventris beneficio aut ſaltem tentato habere. Et poſt aſſumptionē lactis ſtet ieiunus ſaltem horis tribus et interim nullo modo dormiat nec iaceat ſed in camera geſtat prim prim ſedēdo prim deambulando put ſue nature eſt gratius. hoc vero lacte taliter utatur tēporibus pluribus conſilio ſpectabiliū dominorū doctorū curā hanc agentium etc. ut ītra in caplo ultio in fine huius conſilii deſcripto. ═ Conſolidativum ulcerū ipſius mundificatione facta. ℞ mumie. ℥. j. boli armeni. ℈. ii. trociſcorum alchechengi. ℥. ß. ſucci liquiricie. ℈. j. Aque caude eque quantū ſufficit p colirio etc. ut ſupra. Pulverizanda pulverizētur ſeorſū et diſformiter ut decet ſecundū canonem deinde omnia ſimul miſce. Iſtd' medicamen dbite calidū temporibꝰ frigido et mediis et frigidō tempore calido aſſūat eger ſtō ieiuno in aurora ſaltem tribus diebus in ſingula ebdomada intermiſſis ſeu interceptis ſaltem per unū diem diebus aliis in quibus non aſſūat per unum talem diem. ═ Cōſolidativū ulcerū etc.

ut inmediate ſ. ℞ acacie Aluminis cū aq alchechengi an. ℥. ß. Ipoquiſtidos. ℈. ii. adipis anſeris. ℥. j. olei roſati quantū ſufficit pro colirio etc. ut ſ. Pulverizanda pulverizentur ſeorſū et diſformiter ut decet ſecundū canonē deinde omnia ſimul miſce. De hoc medicamine actu frigido non tamen acute frigido imponat virge et concavitati virge al' veſice cum ſiringa aut impulſorio ſeu ſbolzarolo ſinglo die pluries et ſaltem ſtomaco ieiuno et pluribus diebus iudicio dominorum doctorum etc. ut ſ. ═ Conſolidativum ulcerū etc. ut īmediate ſ. efficacius ipſo pori inmediate. ℞ terre ſigillate. ℈. ii. chimolee cornu cervi valde uſti an. ℥. ß. ſtoracis liqde. ℈. ii. olei roſati quantū ſufficit pro colirio etc. ut ſ. pulverizanda pulverizentur ſeorſū et dſformiter ut decet ſecundum canonem dinde omnia ſimul miſce. Si vero medicamen inmediate ſcium permutare congruit tunc de hoc medicamine virge imponat et veſice etc. ut ſupra d' alio medicamine inmediate ſuprascto ═ Conſolidativum Ulcerum etc. ut inmediate ſupra. ℞ unguenti ceruſe. ℥. ii. Sarcocolle thuris an. ℈. ii. amili. ℈. j. pinguedinis anſeris. ℥. j. lactis mulieris quantum ſufficit pro colirio etc. pulverizāda pulverizētur ſeorſum et dſformiter ut decet ſecundum canonem deinde omnia ſimul miſce. Si vero medicamen inmediate ſuprascum permutare congruit tunc de hoc medicamine imponat virge et veſice ut ſ. de alio medicamine inmediate ſcto ═ Conſolidativum ulcerū etc. ut inmediate ſupra efficacius priori inmediate. ℞ Karabe. ℈. j. thuris terre ſigillate an. ℥. ß. coralli albi. ℈. j. amili. ℈. j. Plumbi uſti d'indō abluti cum aqua alchechengi ſufficienti quantitate ad hoc. ℥. j. trociſcorum alchechengi. ℈. ii. Lactis mulieris quantum ſufficit pro colirio iniiciendo in veſicam. pulverizanda pul. ſeorſum et dſformiter ut decet ſecundū canonem deinde omnia ſimul miſce. Si vero medicamen

congruit efficacius pori inmediate tunc de hoc liquore iponat virge et veſice etc. ut de alio medicamine inmediate ſcto.
═ Conſolidativum Ulcerū etc. ut ſupra Et valet in coreſione ppinqua meatus ℞ Trociſcorū de cart. ℈. ii. mercaſengi ℥. ß. ceruſe lote cum aqua alkekengi. ℈. j. amili. ℈. j. Terre ſigillate cornu cervi valde uſti an. ℥. ß. corallorū alborum ru. an. ℈. j. Lactis mulieris quantum ſufficit p colirio etc. ut ſupra. Si vero medicamē permutare congruit tunc de hoc liquorē imponetur virge et veſice etc. ut d' alio medicamine inmediate ſcto. Si vero dolor eſt fortis tunc ℞ colirium album ad oculos. lactis mulieris an. ℥. ß. miſce. Si vero dolor eſt fortis tunc de hoc liquore imponat virge et veſice cum ſiringa ut de alio medicamine inmediate ſcto. Evitanda generaliter. Evitet regimen omē calefactum notabiliter et pprie motus corporeos et alios et pprius nutriēs ſeu cibum et potū ſalſos et acutos amaros et multū dulces et calidos ſaltem ultra primum gradum. Evitet coitum. Alie vero quamplures ad hoc curative ab auctoribꝰ in fraſtis medicine ſūt intenſiores efficaciores et virtuti magis moleſte ſeu valde moleſtiores omnibus aliis medicinis virtuti familiaribꝰ in iſto conſilio ſerioſis ad hoc canonice curativis cuiuſmodi ſunt proprie. Vomitus crebro factus. Stupefacientia niſi dolor ſit vehemēs valdē quo vehementi valde exiſtente dolore ipſo tam tūc ſtupefacientia conveniūt ut in ſgamus oppiū etc. Quas medicinas quia intenſiores efficaciores et virtuti valdē moleſte ſunt hic non ſerioſe dſcribo ſperās ex dictis aliis medicinis omnibus virtuti familiaribus in iſto conſilio ſerioſe ſcris curam pfeci ſecurius et cum minori moleſtia infirmi. ═ Nota q ſcis medicaminibus omnibus aſſūendis per os utatur ipſe infirmus cū modis et ordinibus deſcriptē in ipſis medicaminibus ſeu in canonibus univerſalibus medicaminū ipſorum omnium. Et

hoc duabus ebdomadis continuis deinde in tertia ebdomada illis duabus continuata nullū medicamen per os aſſumat. poſtea in aliis duabus ebdomadis inmediate ſequentibus ipſi tertia ebdomada dicta medicaīa per os reaſſūat ut ſ. poſtea in alia ebdomada ſequēti pxima nullum ex his medicamibus per os aſſūat. Et ita aſſūptionem ipſorum medicaminū pluries reiteret ſecundū neceſſitatē interpolando ſemp unā ebdomadam et non aſſūendo dicta medicaīa et hoc ut virtuti deī ges et nī medicaībus nō aſſueſcat. Et hic idē canon de tēporali interceptione medicinarum aſſūendarum per os taliū per primam et ſecundā medicinales virtutes Ipſe ē in omnibus aliis morbis cronicis canonice obſervandus ē Et āplius ſupmum a ſcto morbo debite valet infirmus tunc nō ulterius medicinis curativis per primam et ſecundā virtutes earū ſcarum Nec etiam aliis medicinis curativis ad hoc p dictas duas virtutes ulterius utatur Nā medicine per primam et ſecundā virtutes eorū morborū curative ſanitati ſeu corpori ſano applicate egritudinē iidem ſunt adducentes. Quoniam medicine gduales per primas et ſecundā virtutes earū tales ſūt ppter naturam virtutū talium gdualium Ideo corpori ſano applicate ſunt egritudinē pducentes. Que canonice applicate corpori egro ſunt eius curative et neutro applicate ſunt ipſius pſervative. Vero nāq; medicine graduales per tertiam et quartam virtutes earū tales corpori ſano canonice applicate ſanitatis ſūt conſervative. Egritudini aūt et neutralitati canonice applicate eedē et tertia et qrta virtutes medicinarū ipſarum ſunt morbiꝰ curative et neutralitatis pſervative. ═ Remiſſiones p medicinis ſimplicibus et ēt pticularibus compoſitis omnibus ſcis integrātibus ſeu compoſitibꝰ medicinas omnes cōpoſitas ſerioſe in iſto conſilio ſcas colligende ſūt ab auctoribus pximis infraſtis in locis ppriis medicinarū ipſarum ut pxie infra

·9· Ardore virge · &c)

Omniũ vero medicinaꝝ cõpoſitarum
ſtarum medicinas õnes ſimplices et p̃ti
culares ẽt compoſitas collige ab auctori
bus p̃ximis infraſctis. Et p̃mo iſtas me
dicinas õnes deſcriptas in ipſorum aucto
ruꝫ medicinis cõpoſitis collige in cap̃lis
coꝝ p̃priis curꝫ abſolute morboꝝ ardo
ris urine Deĩde excoriationis virge etc̃.
ut ſupra.aut ſaltẽ capitis eius ad intra.
Et p̃im in capitulis p̃priis de hoc anti
dotarioꝝ ſuoꝝ vꝫ.aliq̃s ex ipſis ſimpli
cibꝫ medicinis et ẽt p̃ticularibus compo
ſitis collige ab aliquo ſeu ab aliq̃bus au
ctoribus ipſis infraſctis et p̃prie ab auic̃
Et alias ex ipſis ſimplicibus medicinis
et compoſitis ab aliis auctoribus infraſc̃
Et ſic ſucceſſiue uſq̃ ad p̃fectam noticiã
et doctrinã ab ipſis auctoribus infraſctis
õnium medicinaꝝ ſimpliciũ et ẽt particu
larium cõpoſitaꝝ ſtarum integrantium
õnes ipſas medicinas cõpoſitas ſtas ſcri
oſe in ꝯſilio iſto cuiuſmodi auctores ipſi
ſunt. Auic̃ Serapio Aliabas Galienꝰ et
p̃prie de uirtutibus medicinaꝝ ſimpliciũ
Raſis in diuiſionibus Azaranꝰ et Raſis
in continente Ueꝝ licet iſtoꝝ auctorũ
medicine ſiue õnes compoite de q̃bus hic
proxĩe ſ̃ fit mencio triũ morboꝝ dictoꝝ
ardoris urine et excoriationis virge etc̃.
ut ſ̃.formalit̃ ſeu p̃ eaꝝ medicinaꝝ for
mas ſeu uirtutes ſint canonice abſolute
curatiue. Nihilominꝰ q̃a medicine ipe cõ
poſite auctoꝝ dictoꝝ q̃dualiter diſp̃por
tionales ſunt ſeptẽ generibus reꝝ nãliũ
et eis annexorum infirmi dictis tribus
morbis egroti aut ſaltem aliq̃bus eaꝝ re
rum Et itidem q̃dualiter diſproportio
nate ſunt tribus generibꝰ p̃ter nãm et
eis ãnexarum infirmi eiuſdẽ aut ſaltem
aliq̃bus eaꝝ rerum Tam ex ipſarum me
dicinaꝝ ſimpliciũ et ẽt p̃ticularium q̃ti
tate ipſas medicinas compoſitas auctorũ
ipſoꝝ integ̃ntiũ ſeu cõponentiũ q̃ et ex
eaꝝ deꝫ ſimpliciũ et ẽt particulariũ com
poſitaꝝ medicinaꝝ inter ſe diſproporcio
nate ad dicta 7.genera rerum nãliuꝫ di

ctarum et eis ãnexoruꝫ Et ad tria gene
ra rerum p̃ter nãm ipſarum et eis ãnexo
rum egri dicti Aut ſaltẽ aliq̃bus earum
rerum. Proinde ipſe medicine cõpoſite
auctoꝝ dictorum non formaliter hic de
ſcribũtur. Sed in iſto conſilio ca
nonice ſcrioſe deſcribuntur medicine ſim
plices et etiam compoſite particulares
ipſas compoſitas medicinas auctorum
dictoꝝ integ̃ntes ſeu componentes Et
nunc poite medicine eedem ſimplices et
ẽt particulares compoſite ſub aliis tamẽ
quãtitate et cõpoſitione medicinaꝝ ipaꝝ
in ſtis aliis medicinis õnibus compoſitis
in iſto conſilio ſcrioſe d̃ſcriptis Et cure
dictorum triũ morborum p̃portionalibꝫ
Quoniam õnes iſte compoſite medicine
in iſto conſilio ſcrioſe ſte forma q̃titate
q̃dit et compoſitione tã medicinarum cõ
poſitarum earundẽ q̃ etiam dictaruꝫ ſim
plicium medicinarum.has compoſitas me
dicinas integ̃ntium p̃portionales omẽs
ſunt dictis vii.generibus rerum nãlium
et eis ãnexoruꝫ egroti ipiꝫ Et dictis tri
bꝫ generibꝫ rerum p̃ter naturam et eis
ãnexorum egri eiuſdem. Regimen
ex nutriente ſeu cibus et potꝫ. Uinum
bibat medii coloris ſeu rubei ſeu q̃nate
ſeu goretum quod totũ eſt idem quod ui
num medii coloris. Sitq̃ uinuꝫ ipm nõ
amplioris q̃ medie uinoſitatis et meliꝫ
aliq̃liter infra uinoſitatem mediam. Sa
poris medii inter dulce et agreſteꝫ ſapo
rem. Si uero uinũ appetit tantum dul
ce tunc ipm dulcorem cuꝫ aliq̃to zucari
albiſſimi triũ coctarum reddentis uinum
ipm aliq̃l dulcedinis ſed remiſſe. Et ite
rum ſi uinuꝫ ipm non ſit tale nãliter me
dii ſaporis inter dulcem et agreſtem tũc
ipm conſtituat tale artificialiter cuꝫ ali
q̃tula parte et modica zuchari albiſſimi
dicti. Ipſumq̃ uinum ſit debite digeſtuꝫ
et non nimis nouum nec antiquum vꝫ.
non minoris etatis menſiuꝫ duorum cuꝫ
dimidio nec amplioris ãni uniꝫ. Lim
phetur uinũ ipm in eſtate ſalteꝫ ex q̃rta

parte aq̃ ſimplicis fluuialis munde et cla
re tempore uero frigido non limphetur
aut ẽt ad libitum limphetur ex ſexta p̃tẽ
aque adampliꝫ. In temporibus uero me
diis limphetur ex q̃nta parte dicte aque
Cibꝫ panis. Panis ſit ex optima fari
na boni frumenti debite cicotriconizata
ſeu burattata. Sitq̃ panis debite fermẽ
tatus et ſpongioſus et leuis factus et
bene digeſtus et debite coctus ad calidi
tatem ſiccam igneam furni Et non co
ctus in liquor̃ aliquo Et non cõedatur
in p̃ma die 24.horarum nec poſt q̃rtam
diem decoctionis ipſiꝫ. Non ponat indi
geſtum ſup̃ indigeſto õnium q̃ttuor dige
ſtionuꝫ et prope ſuper indigeſto p̃me di
geſtionis ſtomaci et conſequenter a fine
prandii uſq̃ ad p̃ncipium cene viiii.ho
ras abſtinentie a quocunq̃ nutrimento
vꝫ cibo et potu ſaltem nutritiuo inter
ponat. Comedere incipiat in prandio et
cena a pane.cum ferculo vꝫ.bolos 7.ſal
tem tres ipius ferculi cũ pane comeder̃
incipiat in ipis prandio et cena deinde
carnes cum reſidua p̃te ferculi et ẽt poſt
ferculũ ipm cõedat debite. Cõedatq̃ ſẽ
per in ipſis prandio et cena ſaltem bo
los.xii.anteq̃ bibat.deinde bibat uinum
ſuum medii coloris etc̃.ut ſ̃.ipm potum
pluries in ipſis prandio et cena p̃tiendo
ſeu diuidendo. Non comedat adãplius ni
ſi bis in die nãli.xx4.horarũ. Ieiunet
duobus diebus continuis in ſingula eb
domada vꝫ.in die veneris et ſabbati ſꝫ
loco cene cõedat ſoluꝫ.ii.℥.aut adampliꝫ
ʒ.panis Cum quo pane bibat unũ ciatuꝫ
ſui uini medii coloris ſc.℥.vi. etc̃.ut ſ̃.
Fercula. Brodetus factus ex mica panis
et toto ouo vꝫ.ex uitello cum albumĩe
eius et brodio carniũ laudabiliũ ĩfraſcri
p̃tarum eſt cõueniens ferculũ. Far ſeu far
rum ſpelte aut ẽt frumenti debite coctũ
et mixtũ cum ipſo ouo aut ẽt ad libituꝫ
non mixtũ et cocto cum brodio aliq̃rum
carniũ infraſcaruꝫ laudabiliũ deinde cõe
ſtam raꝝ et non ſpiſſum ſeu denſuꝫ con

ueniens ẽ. Panatella ex mica panis facta
cũ ouo toto et brodio etc̃.ut ſupra Amig
dalata ſeu amigdale dulces et mũde beñ
piſtate cum mica pãis et brodio mixte
iuuant itidem. Blites cum
boragine et lactuce modico abiecta p̃ma
aqua ebulitionis ipſarum ſpinachie cum
boragine itidem. Brodetus factus cum
toto ouo Cocte ſeu dicte zinzarelle facte
cum uitello oui et modico farine et ſine
albumĩe oui et cocte etc̃.ut ſ̃. Simila
frumenti ſeu granzoli cocti cum brodio
comeſti rari et non ſpiſſi. Cucurbita et
p̃prie aromatizata cum coriandro ſaltem
quãdo ꝯcocta eſt cucurbita ipſa et etiam
ſine coriandro iuuat. Ordeum excortica
tum deinde piſtatum et poſtea coctũ cuꝫ
brodio deinde exp̃ſſum per ſtamineam.
Spelta excorticata a cortice ſuo p̃mo
deinde mũda et poſtea cocta cum brodio
conueniens eſt. Amidum ſeu ptiſana ſiue
pultes amidi portulace ferculum Ptiſa
na ſeu pultes ex farina ordei excorticati
Carnes. Carnes uituli etatis
a duobus menſibus adminꝫ uſq̃ ad xiiii.
mẽſes adamplius.ſunt optimuꝫ edulium
quocunq̃ tempore anni in diebꝫ pingui
bus ſeu in q̃bus ſunt carnes comedende
Edi ſeu capreti domeſtici carnes etatis
ab uno menſe uſq̃ ad.ii.menſes adampli
us itidem ſunt optime Caſtrati annualis
uel circa carnes ſiue agni iuuenis caſtra
ti vꝫ.ſaltẽ non minoris etatis decẽ men
ſium nec maioris etatis menſium xiiii.
ſunt cibus conueniens. Capreti caſtrati
non amplioris etatis viii. menſium Ca
prioli ſiluestris iuuenis Et he carnes ſũt
conuenientes perdicũ carnes Faſianoruꝫ
Turdorum carnes q̃ñs iuniperi nõ cõe
dentium Laudaꝝ Auium paruarum mer
ſis aut ẽt in arboribus degentiũ ſeu habi
tantium paſſeribus olim taxat exceptis
Epata gallinaꝝ Anſerum et anatum et
p̃prie domeſticaꝝ ipſarum õnium trium
Supraſctas aũt carnes in prandio come
dat ſemp̃ elixas. In cena aſſatas ad libi

tum uel elixas et tantū melius elixas.
Piſces. Piſces cōedat puos tam ma-
ritimos ꝙ̄ et aq̄ dulcis fluentis vȝ. n e
nolas barbonos Anguſiglas arbores paſ
ſeres stercolas Auratas egombros ſuros
De gambarellis uero aliq̄ndo cōcedeī po
teſt ſed nō ſepe ymo raro. Piſces
aque dulcis Piſces puos petroſos aq̄
dulcis fluentis vȝ. Themalos Lucios p
uos ſtrilios Barbos puos oris coꝝ abic
ctis cauedanos paruos trutas paruas sed
tamen ipſas ualde raro sardenas piſces
paruos petroſos ut maioranos ſeu marſi
onos Oſellatas piſces et ſilces. De ōnibꝫ
d̄ctis piſcibus puis ēt in ſpē ſua cōcedere
pōt ipſis elixis in prādio et in cena aſſa
tis ſed tamē ualde raro utatur piſcibꝫ et
modicum unde non amplius ꝙ̄ ſemel in
ſingula medietate cuiuſlibet menſis.
Oleum. Oleum ſit cōe optimū ſeu tem
peratum vȝ. oleū oliuaꝝ debite matura
rum et nō putrefactaꝝ nec p̄ternālicer
inmutataꝝ unius āni tantū diafanū ſua
uis odoris et dulcis ſaporis quod idē ē
q̄ oleū eſt temperatū. Et tamen melius
eſt oleum amigdalarum dulciū non p̄ter
nāliter alterataꝝ. Oua. Oua ſor
bilia. vȝ. uitellū oui cum albumine coꝝ
tremulo cōcedeī pōt in modum lactis ſal
tem diebus in q̄bus non cōceduntur car
nes Oua fracta in aqua oua integra fri-
xa oua in fritaleis mollibus. Caſeus.
Caſeus dulcis ſeu modicum ſalſus non
maioris etatis trium menſiū et iterum
melius iunioris et amplius melius etatis
iunioris. Lac. Lac et proprie cap
nnm aliquando ymo plurics cōcedere po
teſt et meliꝰ coctum et tamen melius eſt
lac equum et hoc lac crudū uel ad libitū
coctum. Sapores. Sapores cōce
dat vȝ. uinū ḡnatorum cū aliq̄tulo zu-
charo optimo albiſſimo et cum aliq̄tulo
brodio. Agreſtam. Sucū limonū sucū
arancii. Omnia hec tria. Et de dicto uīo
ḡnatorum Et prope ōnia iſta cum dua-
bus ptibus boni brodii carnui tm̄ bene

pinguis uitello oui et cum paſſulis puis
tranſmaritimis nigris ſaltem corinthiis
Aut cum ipſarum paſſularum melle aut
cum zucharo albiſſimo trium coctatum.
Limoniam factaȝ ex ſuco Limonum et
zucharo albiſſimo et amigdalis dulcibus
excorticatis uel ex ſuco citri uel arancii
uel uino ḡnatorum et brodio aliq̄tulo
aut etiam cum dictis paſſulis uel ipaꝝ
melle aut zucharo albiſſimo ut ante.
Fructus. Fructus comedat poſt cibū
aliquando vȝ. pira cocta deinde cōcta cū
coriandris confectis ex una ſola cohoptu
ra zuchari Perſica boni ſaporis et prope
ipſa citonia pſica et melius ante cibū ex
Auic̄ ii. cano. caplo ꝓprio de perſico ſed
tamen de ōnibus modicum. Si uero uelt
de ipſis pſicis poſt cibū comedere tunc
comedat bolos tantum tres de omnibus
modicum et non ſepe. Maraſcas aliq̄n-
do ſed non crebro. Pruna etiam damaſce
na et etiam anguſtienſia nigra. Melo-
nes et proprie cū ſuis interioribꝫ Poſt
uero cibum coriandros p̄paratos deinde
confectos ut ſ. utatur ḡnis pini et adhoc
ſunt ꝓprium edulium ante cibum et ad
libitum poſt cibum. Euitanda et ꝓ-
prie generaliter talis. Coitus eſt ſumme
nociuus uinum nocet et proprie uinoſum
Omne etiam album uinoſum et non ui
noſum nocet. Frigus loci ipſius nocet
Repletio nauſeatiua maxime
nocet. Euitet omnes uuas ſiccas et
recentes Itidem et ficus omnes taȝ ſic-
cas ꝗ̄ recentes. Acetum Res uiſcoſas
Poma Legumina omnia et ꝓprie recen-
tia. Carnes porcinas et citonia itidē eui
tet. Non utatur rebus ſpiritiuis notabilit̄
ſaltem nec etiam multum ſtipticis nec
calidis notabiliter nec frigidis ſed tātū
remiſſe calis rebus. Regimen uero ex
nutriente ꝓximum ōtum ꝓportionale
ex dictis morbis ardoris et excoriatiōis
uirge et ſimul debilitati ſtomaci dictis
tbꝫ morbis copulare. Si uero debilitas
ipſa digeſtiue ſtomaci huic caſui nō adeſ

ſet tunc regimen ipſi ex nutriente frigi
dum etiam notabiliter congruū eſſet.
Anon uniuerſal in omni cura ꝓ
infirmos homines exq̄ſite obſeruandus
ut cura quolibet morboꝝ ōnium debitū
conſequatur. Quanq̄ uero ōra medi
camīa omnia uirtuti ſint familiaria ut di
ctorum triū morborum vȝ. ipſorum ar
doris urine et excoriationis uirge etc̄.
ut ſ. propa curatiua nihilominus q̄a in
morbis ōnibus et proprius nō a ſola uir
tute curabilibus ſed etiam arte curatiua
indigentibꝫ Ultrꝫ neceſſario ḡdualem.
Morbi uero ipſi uarietatem crebro ſiſ
paciuntur et neceſſario ḡdualem morbo
ipſo hoc ſumpto cōmuniter vȝ. ꝓ mor
bo proprie ſimul et cauſis et accidentibꝫ
morbi eiuſdē tam et p̄mo ab ipſoruȝ uir
tutis et morbi nālis ſeu ſolaris tēporis
fluxu ꝙ̄ et ſecundo ab eoꝝdem uirtutis
et morbi medicinaliū tempoꝝ q̄tuor de
curſu geneꝝ duoꝝ vȝ. ipſorum tempo
rum q̄tuor medicinalium actionis mor
bi in uirtutem Deinde et ſecundo actio-
nis uirtutis ipſiꝰ medietas morbum cāſ
et accidentia morbi eiuſdem Et ꝙ̄ etiam
ut tertio ab ordinato et āpliꝰ ab inordi
nato regimine ſex rerum non naturaliū
Et eiſdē rebꝫ annexorum corpori appli
cabilium Quoniā et q̄rto ab inordinato
regimine ꝙ̄ multaꝝ rerum accidentaliū
ſeu contingenti corpori applicabilium et
ꝓpriiſſime medicinalium infraſcrōꝝ ſeu
medicinarum Ideo et p̄mo pro debito iu
dicio de iſto meo caſu in termīs canoice
inteḡndo ex ſeptem generibꝫ rerum nō
naturalium et eis ānexorum Et ꝓprius
ex rebus ōnium dictoꝝ et eis ānexis ut
q̄libet et aliꝰ canonicus medicinalis caſū
in t̄minis integrandus ē et ꝓprie de fl-
xu naturalis ſeu ſolaris temporis morbi
et uirtutis Et dicto decurſu ōnium tem
porum medicinaliū geneꝝ duoꝝ dictoꝝ
Deinde et ſecunda pro canonico conſilio
applicationis dictoꝝ ſex geneꝝ reꝝ non
nāliū et eis ānexoꝝ neceſſario corpori

applicabilium tunc ōtis medicinis ōnibꝫ
et regimē ſex gen̄ū rerū nō naturaliū et
eis ānexorum et propriꝰ reꝝ ōnium di-
ctorum ſex geneꝝ et medicinis aliis qui
buſlibet ſemper utatur infirmꝰ dictꝰ iu-
dicio tantū et conſilio ſpectabiliū do-
ctorum medicoꝝ dictaȝ curaȝ agentium
Et itidem ſemp iudicio primo deinde cō
ſilio ualentiū dominoꝝ doctorum medi-
coꝝ ſcientificoꝝ et omnes alie medicina
les cure canonice pficiende. Iudicium
nāq; medicinale eſt de canonica caſu in
terminis. Cōſilium uero p̄mo eſt de uſi
canonica cura medicinali ſeu de uniuerſa
libus canonibus medicinalibꝫ particulari
bus curatiuis. Ultimo de particularibus
inſtrumentis canonicis medicinalibꝫ ſeu
medicis et regimen ōnibꝫ particl'aribus
dictis ōnes tam uniuerſales ꝙ̄ particula
res canones curatiuos ope perficientibꝫ
ſeu ipos ōnes canones ad opꝰ debitum
ſiue ad operatōnem debitam ꝓducentibꝫ
Nam medicinal' ſcientia et ars ſume ſciē
tifica ſeu ſpeculatiua ōnibꝫ aliis ſcientiis
et artibus totiꝰ uniuerſi difficilior eſt et
pericl'oſior Et ubi nanq; maius eſt peri-
culum ibi cautius agendum eſt. Ideo in
curis q̄buſlibet morborum ōnium medici
nali arte nāli idigētiū ſit ſēp p̄ſentia et
doctrina ualentium uiroꝝ dominoꝝ do
ctoꝝ medicorum curas ipiꝰ agentium ut
hic ante.

Pro Gatamelata Armigero famoſo.

¶ Contra mictū ſāguinis et dolorē calculi.

SA ſ̄ta inmediate ſcriptura cum
pluribus concluſionibus et ſerio-
ſis ꝓbatōnibus ſuis eliciitur ſū-
matim cōcluſiōes p̄ncipales inmediate in-
fraſcte vȝ. Prima cōcluſio Mictus ē
ſanguineus in modum lotura carnis q̄n
do nutrimentū tranſit ad renes et aliq̄n
eſt cum dolore et aliq̄n eſt ſine dolore

[illegible] ad dolorem calculoſi [illegible] mo paſſus fuit dolorem [illegible] calculoſum. Cauſe ipſius mictus ſanguinis [illegible] ſequeſtracionem renum ſanguinis ab urina [illegible]. Eſt cauſa ipſius mictus ſanguinis de [illegible] [illegible] epatis et renum. Dillatatio meatuum renū [illegible] eſt immediata cauſa ipſius debilitatis ſequeſtratiue renum. Materia flegmatica [illegible] et proprie a [illegible] per indigeſtionem genita deinde ad renes [illegible] principalis eſt corporis ſeu intrinſeca doloris ipſius renum. Inordinatū regimen ualde calefactiuū et prope nutrimentū ualde calidū et medicinarum ualde calidarum [illegible] calculi dolorem et colicam [illegible] fuit et exerciciorum [illegible] et corporis maxime calefacientiū ualde [illegible] et ex corporis [illegible] gradu et [illegible] et temporibus et horis diſpproportionalibus maxime fuerunt cā primitiua ſeu extrinſeca ipſius dilatationis meatuū renū et cōſequenter debilitatis ſequeſtratiue eorū renū dicte. Cauſe uero ipſius doloris calculoſi dicti. Cauſe uero ipſius doloris calculoſi fuerunt eedem [illegible] cauſe renes [illegible] calefacientes. Item et eadem corporis ſeu intrinſeca cauſa materialis calculi ipſius uz. flegma dictum Ego uero nunc dico et hic infra uz. [illegible] uero unius effectus plures poſſunt eē cāe etiā in eodē genere cauſarum. Quapropter cauſe generaliter contracte unius effectus poſſunt eſſe effectiue uz una de p accidens et alia per ſe. [illegible] non ſolū regimē ipſum inordinatū [illegible] fuit cauſa dillatationis meatuū renū et conſequenter debilitatis ſequeſtratiue. Uerū etiā ex eiſdem ſignis in eadē ſcriptura [illegible] poſitis canonice medicinaliter [illegible] ex principaliſſimis cauſis effectiue dillatationis meatuum collaterū ipſorum renum ueriſimiliter fuit lapis generatus [illegible] renes ipſos meatus collaterū tunc dillatans et tamen tunc non neceſſario frangēs [illegible] tamen ex dubio frangens Et iterum alia

cauſa dillatationis dicte [illegible] naturaliter [illegible] ſeu ſanguine in ipſis renibus tempore nutricationis ipſorum renum forte eſt extenuatiua debilitas renum ipſorū qua extenuatione ſeu debilitate ipſa extenuatiua ualde deficiat uirtus contentiua ſeu ac [illegible] tēpore debito uirtus ipſa ſequeſtratiua renum ſanguinē ab aquoſitate urinali ſequeſtrare non ualeat. Et conſequenter et ſimiliter tunc ipſius mictus ſanguinis dicti forte et ueriſimiliter tres erunt cē principaliſſime uz. Prima lapis ipſe qui colateralis [illegible] preternaturaliter dilatauit. Secūda cauſa eſt caliditas meatus renum dillatans et ſanguinem attrahēs et educēs ualde exceſſiuum renum Et forte ualde [illegible] alterationem preternaturalis ipſorum a dicto inordinato regie producta et proprie nutrimentis et medicinarum et exerciciū omnium maxime calefacientium. Tertia principalis cauſa eſt ualde magna debilitas extenuatiua renum. Ex quibus omnibus cauſis principaliſſimis maxime leſe ſūt contentiua et tādem ſequeſtratiua renū ipſorum. Proinde ſingulariter aduertendū eſt ſi omnes dicte immediate tres cauſe ſunt dicti mictus ſanguinis effectiue cauſe Et nunc omnibus dictis tribus cauſis oportet principalem curam diligenter adhibere [illegible] ſi dicte immediate tres cauſe fuerint ſimul adequata cura dictarum preternaliū dillatationis renum et debilitatis eorum ſequeſtratiue ſanguinis ab urinis uz. lapis [illegible] procedēs. ſuperalefactio renū maxime [illegible] ab inordinato regimine omnium dictarum rerum et extenuatio renum ipſorum [illegible] et [illegible] etiam cauſa duarum diſpoſitionum primarum dictarum Tunc et eo [illegible] euacuationes et digeſtiones infra [illegible] cure dictarum dillatationis et debilitatis [illegible] ſunt Et conſequenter [illegible] ſumpta tantum a dictis preternaturalibus diſpoſitionibus duabus uz. dillatationis debilitatis contentiue renum. Et iterum quoniam ex tota dicta ſcriptura in principio poſita non habetur omnes prop

Cauſe .3. [illegible]

etates et paſſiones medicinales corporis egroti neceſſario reqſito ad canoicum caſum medicinalem ponēdum in t̄minis medicinalibꝫ et ſūt cōcluſioēs nāles et etatis totiꝫ et membroꝝ et ꝓprie ipſorum leſorum et elementa medicinalia et compoſitiones membroꝝ eorūdem et uirtutes totius et mēbrorū ipſorum Et ſic de multis ꝓprietatibus et paſſionibus ſūme neceſſariiſſimis etc̄. ut hic ante. Ideo ex tota ipſa ſcriptura in pn̄cipio poſita non dicitur hic canoicus medicinalis caſus in termīs mē huiꝰ ſecundū modūꝫ cōſuetuꝫ etc̄. Nec hic ponitur canōes uniuales medicinarum iſraſtarum ſecūduꝫ cōſuetum modū ipm̄ etc̄. Nec hic poītur regimen ſex reruꝫ nō nālium ꝓportionaliū dicte cure. Canoice medicinaliter in cuiuſlibet morbi cura ſūme neceſſaria. Idcirco ōīa omīa merito reliquenda ſunt ſano ſolerti et exqſito iudicio ſpectabiliū et celeberrimorum dominoꝝ doctoꝝ medicorum dicte cure p̄ſentium et ipam diligenter agentiū. Uerum qa limites mandati et portionis ēt non ſūt excedenda Quoniam ad interogata ꝓprie ualentiuꝫ uirorum reſpondendum eſt de infraſcta cura tantum deſcribetur ſolum iuxta totalem ſeriem et continentiam totius ōte ſcripture in principio Iuxta quā ſolam ſcripturam q̄ritur canonicū conſiliuꝫ medicinale.

Ad q̄ſitum ſoluꝫ ipius dicte ſcripture p̄ne reſpondetur p̄mo generalit̄ ut hic inmediate infra uꝫ. Adequata cura dictaꝝ duaꝝ d. ſpōni ex ipa ſcriptura manifeſtataꝝ canonice ītegnda eſt ex duabus uꝫ. Primo oportet ex uera cura ipſius mictꝰ ſanguis p̄ſentis. ſecūdo ē ex p̄ſeruatiōe a futuro lapide renali in quē ꝓcliuatur eger Que opationes contrarietatem notabilem ſortiri uidentur. Naꝫ mictus ipe ſanguinis dictꝰ medicinis ſtipticis uidetur de p ſe curandus eſſe. Proclinitas aūt ī lapidis renalis gn̄ationem uidetur de p ſe medicis opatis al' apitis

contrariis ipis medicinis ſtipticis p̄ſeruanda. Proinde neceſſe ē ſpectabiles celeberrimos et p̄claros domīos doctores medicos curā hanc agentes ſūma diligēcia et ſollicitudine curam ipam perficer̄ Et eo āplius quoniam quodlibet horum duorum perſeuerantiū et incenſoꝝ p̄ter nālium accidentium ſeorſuꝫ et magis cōiunctum eſſe morboꝝ p̄clitantium et ꝓprie Idropis ethice et excoriationis renum p̄fectiuum.

Ad ipm̄ ergo pn̄cipale queſitum canonice et ſpecifice reſpondetur ut hic inmediate infra. Duodecim ſūt canones curatiui dicti mictus ſanguinei.

Primus canon. Euacuetur q̄titas et multitudo hūoruꝫ preternaturaliter mixtorum ſanguini et ſimul modicum diſtantium a natura ſanguinis ſi taliter peccant et proprie ſanguis eiectur ſuperfluens q̄titate ſi taliter ſuperfluit. Secundꝰ canon. Mundificetur ſtomacus et epar proprie a flegmate et ſtomacus prope et p̄mo euacuatione minoratiua cum medicinis lenibus. Tercius canon. Digeratur flegma ipſum et prope uiſcoſum et proprie in ſtomaco et epate medicis nō ualde ſubtiliatiuis nec inciſiuis nec apiriuis nec calefactiuis nec abſterſiuis talibus ualde. ſed tantum remiſſe talibꝫ ōnibus ipſ̄ opationibus perfectiuis Et hoc propter renum retentiue debilitatem.

Quartus canō. Euacuetur eradicatiue flegma ipſū et proprie uiſcoſum et propriꝫ a ſtomaco et ab epate ad renes ipſos p̄cipitās. Quintus canon. Diuertatur flegma idē ad renes precipitans et p̄mo uomitu ſꝫ raro. Secundo p inteſtina et crebro. Sextus canon. Digeratur paulatine et proprie in ipſo ſtomaco fl'a dictum ad renes ipſos precipitans. epate mediante. Septimus canon. Euacuetur paulatine et proprie a ſtomaco fl'a idē. Octauus canon. Infrigidetur ſāguis et ꝓprie in renibꝫ et acuitas ipſiꝰ corrigatur Et epar confortetur.

Nonus canon. Ingroſſetur ſanguis
idē. Decimus canon. Conforte-
tur uirtus digeſtiua ſtomaci debilis.
Undecimus canon. Confortetur uirtꝰ cō
tētiua renū medicinis remiſſe ſtipticis re
num tantū medic unitis et conſequentē
tantum confortatiuis et non conſtipatis
renū ipſorum.

Euacuatiuum q̄titatis et multitudinis
humorum mixtoꝝ ſanguini et proprie
ſanguis ipſius etc̄. ſi ſanguis ipſe proprie
q̄titate ad ſecuram euacuationem artificiales
trahente ſuperfluit etc̄. ut ſ. iuxta do-
ctrinā primi canōis uniuerſalis ſcti. Si reple
tio eſt ſanguis etc̄. ut hic immediate āte
tunc primo flobotomia fiat baſilice bra-
chii dextri p quāꝫ non minꝰ q̄ vi. ʒ. nec
amplius q̄ 7. ʒ. ſanguinis eueniet ad hoc
conſentiente uirtute. Iſta flobotomia ta
liter fiat ut hic ex directo ſtomaco ieiu
no in mane i ſ. hora diei prius tamen ha
bito uentris beneficio nāliter aut ſaltē
artificialiter cum enēate cōmuni aut cū
ſuppoſitorio cōi facto ex melle aut ex
lardo ſalſo et poſtea iterū bene ſalſato
aut ex radice bletis optime ſaliate Dein
de corpore exercitato ſaltem per unum
miliare Et ſi exercitium eſt ſibi diſpro
portionale quod uerīſimile eſt in hoc ca
ſu tunc loco ipſius exercicii fiant fricati
ones cum manibus ſaltem medie. primo
pedibus et cruribus uſq̄ ad genua exclu
ſiue Deinde manibus et brachiis uſq̄ ad
humeros excluſiue. Et iterū hec flobo
tomia ipſa non fiat luna exiſtente in ge-
mini nec in coniunctiōe nec in oppoſitio
ne cum ſole nec aliquo alio malo aſtrali
aſpectu p̄ſente. Et iterū hec flobotomia
ipſa taliter fiat nō p̄cedente aliq̄ alia no
tabili euacuatiōe ſāguinis nec alioꝝ humorum
indifferentē undecūq̄ Et conſequenter
ſolum uirtute ad hoc conſtante flobotomia
ipſa taliter fiat. Minoratiuū
flegmatis a ſtō et epate etc̄. ut ſ. iuxta
doctrinam ſecundi canonis generalꝰ ſcti.
℞ caſſiefiſtule electe et noniter tracte
ʒ. j. ſebeſten pulpaꝝ. ℈. iii. mirabolanoꝝ
kebuloꝝ. ʒ. j. Aque abſinthi q̄tū ſuffi
cit pro potiōe pulpe ipſe ſebeſten primo
minutim incide poſtea molātur optime ſeu
diſſoluātur optie in mortario cū piſtel-
lo et ſine igne cū alicuius ptis dicte aq̄
quantitate ſufficienti ad hoc. Ultimo oīa
ſimul miſce et fiat potō. Digeſtiuū
mē dicte et ꝓprie in mēbris ipſius etc̄.
ut ſ. in tertio canōe ſcto deſcribitur. ℞
ſirupoꝝ de abſinthio de roſis aā. ʒ. j. de
granatis tantum. ʒ. ſ. Et non oxizacare
quoniam acetū nō conuenit niſi miſceatur
bolū armeni aque cicoree. ʒ. ii. ſ. miſce.

Eradicatiuū dicte materie et ꝓprie a
dictis membris etc̄. ut in q̄rto canōe ſcto
notatur. ℞ medicamen ꝑmū minorati-
uum ſcūm cōpoſitum ex caſſiafi: etc̄. ut
ibi. Hoc uero medicamen augeatur per
q̄rtam partē medicaminis ipſius totius

Diuerſiuum a ſtomaco et ab epate et
ꝓprius a ſtomaco ad inteſtina etc̄. ut in
q̄nto canone ſcto. ℞ mirabolanoꝝ kebu
lorum citrinoꝝ. ℈. j. emblicorum. ℈. ſ.
agarici electi. ʒ. ſ. Agaricus ipſe in fru-
ſtra minuta diuiſus et non piſtatus infū
datur per horas. iii. in mellis roſati colla
ti quantitate ſufficienti ad euſdem agari
ci debitam imbibitionē ex dicto melle ro
ſato collato Deinde reliq̄ pulueriʒanda
pul. ſeorſum et diſformiter ut decet ſecū
dum canonem Et poſtea oīa ſimul debi
te incorporētur in mortario cum piſtello
et ſine igne. Ultio ex hac mixtura for-
mētur pille 7. p ro. 5.

Diuerſiuum a ſtomaco p̄meri ſeu per
uomitum. Prouocetur uomitus cū di
gito impoſito in principio meri ſeu gut-
turis. Iſte uomitus taliter prouocetur
poſt prandium p unam horam in ſingla
medietate menſis cuiuſlibꝫ tantū ſemel
ne ex uomitu multotiēs puo tempore re
iterato uirtutes ſtōaci diſꝓportionētur
Si uero medicamen congruit efficacius
tūc ꝓuocetur uomitus cū penna pluma
ta oleō acuti ſaporis intincta deinde pn
cipio meri impoſita etc̄. ut hic ante de uo
mitu cum digito. Si uero medicamē cō
gruit efficacius tunc ꝓuocetur uomitus
cū mixtura tepida cōpoſita ex aqua et a
ceto et oleo acuti ſaporis Et nō ꝓuoce-
tur cum decoctiōe raffani qm̄ eſt renum
ualde leſiua. Digeſtiuū uſuale mēꝫ
dictoꝝ in membris dictis etc̄. ut hic in
vi. canōe ſcto. ℞ aq̄rum camomille. ʒ. j.
abſinthii. ʒ. j. ſ. uini granatorum nō facti
acetum. ʒ. j. coriandroꝝ p̄paratorum. ℈.
j. ʒuchari albiſſimi trium coctarum. ʒ. j.
ſ. miſce. Solutiuum facile et uſu
ale etc̄. ut in 7. canōe ſcti. ℞ Agarici e-
lecti reubarbari electi aā. ℈. j. mirabola
noꝝ kebuloꝝ citrinorum aā. ℈. ſ. equi-
nanti. ʒ. 5. Agaricus ipſe in fruſtra minu
ta diuiſus et nō piſtatus infundatur per
horas. iii. in mellis roſati collati quanti-
tate ſufficienti etc̄. ut ſ. in alia recepta
cōpoſita ex mirabolanis chebulis citris
etc̄. ut ibi. Ultimo ex hac mixtura fiant
pille 7. Remiſſiuū male complexio-
nis calide renum etc̄. ut in 8. canōe ſcto.
℞ ſiruporum roſati facti ex optimo ʒu
charo albiſſimo trium coctaꝝ quoniam
quodlibet aliud ʒucharum calidū eſt ſal
tem in gradu ſecundo quod non conuenit
Et ita ſubſequenter intelligatur in hoc
caū de quolibet alio medicamine ʒuchara
to De portulaca. ʒ. ii. aquarum acetoſe. ʒ.
ii. Endiuie. ʒ. j. miſce etc̄. Remiſſiū
calidicatis renū ut immediate ſ. efficacia
ipſo pori immediate. ℞ ſirupoꝝ nenufa
ris roſati aā. ʒ. j. aquarum plantagīs ace
toſe aā. ʒ. j. ſ. miſce. Remiſſiuū cali
ditatis renū etc̄. ut immediate ſ. ℞ oleo
rum roſati. ʒ. ii. citonioꝝ. ʒ. j. ſuccorum
plantaginis portulace aā. ʒ. ſ. draganti
gūmi arabici aā. ʒ. ſ. ſandaloꝝ rubeorū
ʒ. ſ. boli armeni. ʒ. j. ſ. cere albe q̄tum
ſufficit ad ōnia ſimul optime coniūgendā
p ungueto molli. Pul. pul. ſeorſum et
diſformit ut decꝫ ſecūdū canonē deīn oīa
ſimul miſce Ultimo ad lenum ignē fiat
unguentum molle p renibus. Infri-
gidatiuū ſanguis et prope in renibꝰ etc̄.
ut in canōe nono ſcto. ℞ ſirupoꝝ d̄ por
tulaca. ʒ. j. de roſis. ʒ. ſ. aq̄ nenufaris. ʒ.
5. Miſce. Infrigidatiuū ſāguis et epatis
cōfortatiuū etc̄. ut immediate ſ. ℞ ſpecꝝ
Triaſādalorum. ʒ. ii. diarodon abbatis. ʒ.
5. ʒuchari albiſſimi triū coctarum. ʒ. xv.
Miſce et cum aq̄ acetoſe q̄titate ſuffici
enti ad conficiendū fiat confectio ſolida
in morſellis. iii. ʒ. pro quocūq̄ morſello
Ingroſſatiuū ſāguis etc̄. ut in canōe deci
mo ſcto. ℞ ſirupoꝝ de iniubis. ʒ. j. Ro-
ſati portulace aā. ʒ. j. ſ. aquaꝝ acetoſe
nenufaris aā. ʒ. j. ſ. miſce. Uirtutis
digeſtiue ſtōaci confortatiuum etc̄. ut in
canōe undecimo ſcto ℞ ſirupoꝝ de mē
ta. ʒ. j. ſ. roſati. ʒ. ſ. aq̄rum abſinthii a-
cetoſe. ʒ. j. Miſce. Uirtutis digeſtiue
ſtōaci cōfortatiuū etc̄. ut immediate ſupra
℞ Trociſcoꝝ d̄ abſinthio. ʒ. j. ſ. roſaꝝ
ʒ. ʒ. coriandroꝝ preparatoꝝ. ʒ. j. corallo
rum rubeoꝝ. ℈. j. Pulueriʒētur ōnia ſe-
orſum et diſformiter ut decet ſecundum
canonem deinde cum ſirupi de mirto q̄-
titate ſufficienti ad hoc ōnia ſimul optie
incorporētur in mortario cū piſtello et
ſine igne. Ultimo ex hac mixtura formē
tur pille 7. p. 5. Cōfortatiuum ſtōa-
ci etc̄. ut immediate ſ. ℞ ſpecierum arōati
ci roſati deſcriptiōe gabriel. ʒ. ii. corallo.
rube. ℈. j. coriandroꝝ preparatorum. ʒ.
j. ſ. ʒuchari albiſſimi trium coctarum. ʒ
xii. Pulueriʒanda pulueriʒentur ſeorſū
et diſformiter ut decet ſecundum canōeꝫ
ad hoc Deinde ex ōnibus ſimul mixtis
cum aque acetoſe quātitate ſufficienti ad
cōficiendum fiat cōfectio ſolida in mor-
ſellis. iii. ʒ. pro quocunq̄ morſello.

Cōfectō cōfortatiua ſtōaci etc̄. ut immedi
ate ſ. ℞ unctionis ſtōatice meliue q̄titatē
ſufficientē p ungendo ſtōacum tantum
℞ ceroti ſtōatici galieni q̄titatem ſuffi-
cientem p cerotando ſtōacum ipſum. ℞
ſaculum ſtōaticum cōpoſitū ex abſinthio
mēta roſ lābruſce floribꝰ calāo arōatico
mace cinamomo gariofilis ſpica coralis

rubes coriandris preparatis. Quantitas
õnium ꝓportiõales ſufficientes ꝑ ſaculo
ſtõatico. Puluerizentur õnia ſeorſum et
diſformiter etc̃. et fiat ſaculus forme ſeu
figure ſcutalis ſiue unius ſcuti. ℞ medi
cinaꝝ omnium inmediate d̃ctarum in di-
cto ſaculo q̃titatem ſufficientem ꝑ fom
tatione Aque ciſterne q̃tum ſufficit ad
bulliendam ſi ſufficienter medicinas iſtas
ꝑ fomentatione eadem uel ad libitū fo
mentationibus. Miſce deinde ſimul bu
liant ad mediocrem ignem uſq; ad con
ſumptionem quarte ptis dicte aq̃. In hac
d̃coctione debite calida infundatur ſpon
gia d̃inde inter duo inciſoria debite exp̃
matur poſtea taliter exp̃ſſa et debite ca
lida et pãno lineo albo ſubtili et ſimpli
ci inuoluta ſtomaco ieiuno apponatur ſe
cundū neceſſitatem. Confortatiuum
uirtutis contentiue renum medicinis tan
tum remiſſe ſtipticis et non intenſe t'li
bus etc̃. ut in canõe duodecimo d̃to nota
tur. ℞ ſiruporꝫ de mirto de roſis añ. ℥.
ſ. ſuci liquiricie. ʒ. ii. aque endiuie. ℥. ii. ra
ſure eboris. ʒ. ſ. miſce. Uirtutis con
tentiue renū cõfortatiuum etc̃. ut inme
diate ſupra. ℞ oleorꝫ citoniorꝫ. ℥. ii roſa
ti. ℥. ſ. draganti gūmi arabici añ. ℈. ſ. bo
li armeni. ʒ. ii. raſure eboris. ʒ. j. cere apu
none q̃tum ſufficit ad õnia debite cõiun
gendum pro ūguento molli puluerizan-
da puluerizẽtur ſeorſum et diſformit' ut
decet ſecund' canonem deinde õnia ſimul
miſce. Ultio fiat unguentū molle ad len
tū ignẽ frigida et ſtiptica et glutinatia
ſed remiſſe Et ꝓprie talia ualde remiſſe
glutinatia vꝫ. talia ſolū confortatiua un
gendo aliq̃liter renes ipõs et non cõſti-
pando in iſto caſū cõueniunt Et ꝓprie ꝑ
pter ꝓcliuitatem egri in calculi genera-
tionem aut ſaltem in arenoſum dolorem
ſint remiſſe talia cuiuſmodi ſunt. ĝnata
et ꝓprie muza in hoc caſu. ſucus ĝnato
rum cū coriandri puluere. Dactili cū bo-
lo armeno zacharoti itidem. Cõfecti
ones impugnatiue poſite ab Auicena in

excreatiõis ꝓprio capl'o libri eiuſdem
Et itidem cõfectio proxima infraſcta. Et
lac ouinū ad hoc eſt ꝓpum et proprie
ſuptum ſtomaco ieiuno Et poſt ipſum lac
non eſt dormiendū et iterum melius lac
ipſū ouinum cui miſceatur bolum arme-
num. et renes comeſti proprium ſunt
medicamen ad hoc videlicet.
In confortatione renū ipſorum et ꝓpe
ſi ꝑmiſceantur cum eis prohibentia renū
dillatationem. ſed non notabiliter ſtipti
ca propter ꝓcliuitatem egri in calculū
etc̃. ut ſupra. Lamina plumbi pluribꝰ fo
raminibus puis perforata ſuper dorſo ex
directo renum portata. Cõfectio re-
ſtauratiua de qua hic proxime d̃ fit men
tio. Confectio ſecundum modū con-
ſuetum etc̃. ℞ pulparꝫ tantū albarꝫ vꝫ.
ſoluꝫ alarꝫ muſculorꝫ et pectoris. capõis
ãnualis et nõ antiquoris nec iunioris mẽ
ſium ſex et nõ multum pinguis ſed tan-
tum medie pinguis Aut ad libitum pul
parum faſianorꝫ uel ꝑdicum non antiquo
rum vꝫ. non maioris etatis mẽſiū viiii.
nec minoris menſium trium. et nec nidi
ficantium nec ouantium. Aut ad libitū
pulparum caſtrati ãnualis uel circa non
minoris etatis menſiū xi. nec maioris mẽ
ſium xiii. Aut ad libituꝫ pulparꝫ edi ſeu
capreti domeſtici debite pĩguis etatis nõ
minoris uniꝰ menſis nec ãplioris menſiū
duorꝫ verꝫ pulpe ipſorum pullorum in
hoc caſu ꝑſtantiores ſunt quoniã humo-
res equant Deinde edorum ſeu capreto
rum domeſticorꝫ deinde faſianorum et ꝑ
dicum et ultio caſtratorum ipſorum lb'.
iii. Amigdalarꝫ dulcium excorticatarum
℥. ſ. fiſticorum. ℥. ii. Pinearꝫ ĝnorū mū
datorum deinde ter infuſorum in aq̃ fer
uenti Et poſt infuſioneꝫ pro q̃libet uice
extenſorum inmediate ſuꝑ panno liñoal
bo Deinde ipſa ĝna taliter extẽſa inme
diate poſtea inmediate cohopiantur uno
alio pãno lineo Ultimo ipſa taliter coho
pta et extenſa inmediate inter dictos du
os pãnos et exp̃mantur aliq̃liter ita ut

olei generetas ſtõci leſiua ab eis abſtrahat
anteq̃ ĝna ipſa frigeſcãt. ℥. iii. ſiſami ĝno
rum. ℥. ſ. Seminū coīum q̃tuor maiorꝫ
frigidorum. ʒ. iii. draganti gūmi arabici
añ. ʒ. ſ. ſpẽrum aromatici roſati deſcript
gabriel'. ʒ. vi. Raſure eboris. ʒ. iii. electu
arii regum. ʒ. ʒ. diadraganti frigidi nico
lai. ℥. v. penidiarum. ℥. vi. zuchari albiſſi
mi trium coctarum q̃tum ſufficit ad con
ficiendum ita ut cõfectio ipſa ſit guſtui
ualde delectabilis. Pullus ſeu capo ipſe
aut ad libitum aliq̃ aliaruꝫ carniū hic an
te ſcriptarum d̃coquantur debite et tam̃
non multuꝫ decoquãtur deinde ipſius ca
ponis pulpe tantū albe alarꝫ muſculoruꝫ
et pectoris caponis aut ad libitū carniū
aliarꝫ minutim cum cultello incidantur
et non piſtẽtur nec ſucus earꝫ ſubſtanti
ficus ab ipſis abiiciatur poſtea molantur
et triturentur optime deinde puluerizan
da pul. debite et reliqua non puluerizã
da molantur ut dicte pulpe caponis ipſis
poſtea electuariū ipſum diadragantuꝫ et
zucharꝫ dicta addãtur dictis pulpis tali
ter multis Deinde ipſa ſimul mixta cuꝫ
ſirupi roſati quantitate ſufficienti ad len
tum ignem optime incorporentur et po
ſtea iſti mixture depoſite ab igne dicte
ſpẽs addantur et õnia optime ſimul in-
corporẽtur ſeu infundantur. Ultimo ex
tota iſta mixtura fiat confectio ſolida in
morſellis. iii. ʒ. ꝑ quocũq; morſello. Su
praſcarum uero quarūlibet compoſitarū
q̃ ſimpliciū medicinarum medicinas oẽs
ſimplices collige tales et ꝓprie a medici
nalibus auctoribus ut hic infra ꝓxime
notandis in eorꝫ capl'is Rubricarum ſeu
titulorum õnium morborꝫ deſcriptorum
in tota dicta ſcriptura in principio d̃ta
vꝫ. in eorꝫ capl'is rubricarū ſeu titulorꝫ
curarum male cõplexionis calide renum
dilatationis ipõrum malarum cõplexio-
num digeſtiuaruꝫ ſtomaci epatis lapidis
renum ꝑſentis Aut ſaltem ꝑſeruationis
a futuro lapide et ꝑtim ſed tamen ſecū
dum minus in capl'is eorꝫ ꝓpiis libroruꝫ

ſuorꝫ de ſimplicibus auctorꝫ uiq̃ ipſoruꝫ
ſp̃aliuꝫ ad hoc de q̃bus hic ꝓxime ſupra
generalis fit mentio vꝫ. Auicenne Ga-
lieni Serapionis Raſis in breuiario et
additioībus ſuis Aliabatis Cõtinẽtis ra
ſis et Azarini Quibus ẽt auctoribus õ-
nibus plures alii auctores in medicis õ-
nibus ſimplicibus d̃tis explicite ad hoc
coīcant. Quantū uero in morbo quo
libet medicinali arte curatiua neceſſario
indigente uirtus ſeu uirtutis ſeu uirtutū
potentia corporis cuiuſlibet egri uarieta
tem neceſſario patitur ĝdualeꝫ. Morbo
uero quilibet ſeu potẽtia eius uarietata
tem crebro formaleꝫ ſimul patitur et ne
ceſſario ĝdualem tam ex ipõrum uirtu-
tis et morbi cuiuſlibet phiſicorꝫ ſeu nāli
um temporꝫ fluxu q̃ ex eorꝫdem uirtu-
tis et morbi medicinaliū temporꝫ decur
ſu et q̃ etiam et terio exordinato et tam̃
ualde pluries in ordinato regimine ſex
rerꝫ non naturalium et rebus eiſdem an
nexarum in morbo ipſo quolibet neceſſa
rio corpori applicatarum et iterꝫ et q̃rto
loco ſeu ex q̃rta cauſa q̃ ẽt ex uſu rerūꝫ
accidentaliter et corpori vꝫ. medicinarꝫ
cõuenient et ualde multocies in morbo
quolibet incõuenient applicatarꝫ. Proin
de d̃tis medicinis aliis q̃buſlibet utatur
infirmus ſolum iudicio et cõſilio ſpecta-
bilium et circūſpectorꝫ domi. orum do-
ctorꝫ medicorum celeberrimorꝫ d̃te pre
ſentium et ipſam diligenter ꝑficientiuꝫ.

Contra Lapidem in Ueſica.
Caſus in terminis.

MOrbus proprie fuit lapis ueſice
qui eſt morbus in uiero addito
cronicus multū vꝫ. tempore in-
fantie alio lapide ꝓcedente corporis eta
tis fortitudinis ſeu finis adoleſcẽtie pre
habitudis naturalis medie ſexus uirilis
artis ciuilis ſed in aucupando equeſtris
exercitii laborioſi regionis medii anni
hore ꝑſentis hyemalis uirtutū õnium nã

liū ē̄t nitalium et ſaltem nutritiuū ał
nutritiuarū bene cōſtantium uirtutibus
ſtomaci et epatis digeſtiua reni expulſiua
que expulſiua eſt inteſtinorum et ueſice
ōnibus his dūtaxat exceptis cuius cor-
poris nālis complexio totius aliq̄liter ca
lida colerica et renum et ueſice et ampli
us epatis adhuc lapſa ſtomaci uero com-
plexio frigida eſt et humida aliqualiter
Accidentia dicto morbo ſeu lapidi in ue
ſica cōiuncta curam ad ſe trahentia ſunt
duo diſſuria que difficultas mingendi q̄
eſt mictus modicus et credo impotentia
retinendi urinam cum urinali intenſo ap
petitu Accidentia ipm morbum cōcomi-
tantia prudo in pectine et pitoncon dif
ficultas mingendi quia non ſine magna
et notabili compiſſione Accidentia ipſius
morbū ſequentia dolor intenſus in uirga
pectine et proprie in mictu impoten
tia mingendi aut ſaltem difficultas hora
neceſſitatis exitus egeſtionis ſeu inteſti
ni recti etc̄. Ardor urine excoriatio uir-
ge excoriatio ueſice in collo excoriatio
fundi uel corporis ueſice. Cauſe lapi
dis ueſice morbi ſ̄ti. cauſe coniūcte. Pri-
ma arenule miſte ex una parte flegmatis
crudi et mucillagioſi et ꝑprie mucillagi
noſi diu et p̄ternāliter in ueſica reten-
toꝝ ibidem generate ſicut dicti morbi et
lapidis p̄tialis cā mālis. Secunda fleg
matum crudoꝝ dictoꝝ in ueſica crudi et
mucillaginoſi et ꝑprie mucillaginoſi ps
altera dictas arenulas in ſe copulans
et inuiſcans. Eſt dicti lapidis pars altera
mālis. Tertia caliditas intenſa ueſice di
ctas arenulas cum pre dictoꝝ flegmatuꝫ
congerens. Ultimo totum taliter digeſtū
in lapidem tranſmutans dicti lapidis eſt
cauſa efficiens imo et ſola caliditas tem
perata ueſice ſufficiens eſt ex ipſis fleg
matibus taliter diu retentis arenulas et
tādē lapidē generare. Quāto autē magis
caliditas itēſa Cāe añcdētes Prīa debili
tas expulſiue uirtuē ueſi e dictas arnulas
ac dicta flegmata ab ipſa ueſica expellerē
ad extra in dicto tempore nō ualēns p-
pter q̄ am arenule et flegmata dicta diu
et p̄ternāliter retinētur. Secunda dictio
rum flegmatum a ſtomaco et epate ad re
nes et tandem ad ueſicam a renibus p̄ci
pitatio ex q̄bꝫ talit̄ diu retentis ut ex
materia arenule et lapides generātur.
Tertia attenuatoria uie colli oppilatio
Cauſe ātecedentes dictaꝝ cāuſarum antece
dentium. Prima caliditas et humiditas
ueſice ſuperflua dictam expulſiuam eiuſdē
debilēꝫ taliter et inequaliter debilitātes
Secunda inteſtinorūꝫ expulſiue de
bilitas dicta flegmata non ſufficienter
educens qua d̄bilitata ipſa flegmata a ſto
maco p̄ corruptam et ab epate per dimi
nutam digeſtionem genita a ſtomaco
in epate et ambo ab epate in renes p̄cipi
tantia tandem ab ipſis renibus in ueſicaꝫ
decidantur inteſtinis dicta flegmata non
debite purgātibus a dictis membris.
Tertia uenarum meſaraicarum ab epate
inteſtinis opilatio etc̄. quarē flegmata tā
in epate q̄ in ſtomaco genita ad renes p̄
cipitātia in ueſicam ab eis effluunt. q̄rta
cauſa ē ex generatōe. ſ. d̄bilitas informa
tiue uirtutis colli ueſice uel eius mate-
rie generatiue q̄titas diminuta qua d̄bili
tata uł mē diminute ipſa uia colli taliter
ſtricta a generante generatur Et ita eiuſ
dem colli oppilatio attenuatoria a gene-
ratione p̄ducitur aut cauſa ex tempore
talis ipſam taliter cohortans et ſibi atte
nuatoriam opilationem p̄ducens.
Cauſe p̄mitiue Pr̄ia inordinatū regimē ſex
rerum nō nālium et eis annexoꝝ q̄tita-
te peccantium quo in ſtomaco per corru-
ptam digeſtionem et in epate p̄ualde di-
minutam dicta flegmata generantur. Et
ſi dictum regimen ſit ſex rerum calidaꝝ
et frigidarum. Secunda uſus nutri
entium exercicii quietis et eis ānexoruꝫ
qualitate peccantium ōnium intenſe in-
frigidantiū dictas cōplexiones frigidas
nāles ſtomaci et inteſtinoꝝ ad frigidita
tem intenſiorem tendentiū ex q̄ uł q̄bꝫ
frigidis complexionibꝫ membroꝝ dicto
ruꝫ in ſtomaco et epate dicte materie ge
nerantur. Cura uniuerſalis dicti
lapidis ueſice. Canones curatiui.
Primus. Regimen in ſex rebus nō nāli
bꝫ ſic qualitate calefactiū ſubtiliatiū et a
peritiuū in oibus ipſis tamē leuiter.
Quātitate uero ſic dictū regim̄ ut i pro-
priis capitulis dicetur inferius. Se
cundꝫ. Euentus materie cōes ſuper-
flue in uſis ductuū membrorum nāliuꝫ
ſcilꝫ feces ab inteſtinis urina cum fun
do ſuo a ueſica et flegmata a ſtomaco et
inteſtinis medicinis lenitiuis et lauatis
ut bibitis et ſuppoſitis et potionibꝫ di
ſteribus. Tertius canon. Minoren
tur uentris ſolutione antecedentes cauſe
et ꝑprie materie dicti lapidis ueſice a
dictis membris in q̄bus uigent ſicut hu
mores aduſti propꝰ tamen mucillagioſi
q̄ cruda et amplꝰ a uaſis totius uenis
et potius ab epate medicinis bibitis et
leuibus ſolutiuis et propriis ad hoc per
tertiam et q̄rtam uirtutes earum.
Quartꝰ canon. Digerantur dicte ma
terie omēs ātecedētes cauſe lapidis et in
dictis mēbris omnibus et ꝑprie mucilla
gioſum flegma in epate medicinis bibi-
tis ad hoc propriis per ſcd̄am t̄tiam et
quartam uirtutes earum.
Quintꝰ canon. Apiantur leuit̄ dicta mē
bra ōnia in quibus dicte materie antece
dentes peccant p̄terq̄ renes et colons
epatis ne dicte mē ad ueſicam p̄cipitent
concauū uero epatis aperiatur ad inteſti
na ut ip̄e dicte ōnes materie ad extra a
periantur antecedētes digeſte educātur
inde apte et proprie mucillaginoſe me-
dicinis ad hoc propriis ut ſ̄. Sextꝰ
canon. Eradicentur materie omēs dicte
cauſe antecedentes lapidis a dictis mem-
bris ut ſ̄ medicinis propriis ad hoc per
tertiam uirtutem. Septimus canon
Diuertantur ōnes dicte materie ātecedē
tes et proprie mucillaginoſe a dictis mē
bris in quibus uigent vꝫ. a uaſis totius
ſeu uenis ad extra ab epate uerō et reni
bus mediante epate ad inteſtina medicīs
propīs per tertiā et q̄rtam uirtutes mo
tu ꝑprio mēbrorum et ſudore. Octa
uus canon. Aperiantur efficacius modo
q̄ pus in canōe quīto oīa dicta membra
in quibus uigēt dicte materie cauſe ānte-
cedentes p̄terq̄ renes et gibbus epatis
ne p̄cipitent materie etc̄. et ueſica in q̄
cadūt et mucillaginoſuꝫ flegma et arenu
le cauſe cōiūcte peccantes apiantur vꝫ.
cōcauum epatis ad ſeceſſū et ad extra ex
ueſica ut materie ātecedentes et coniū-
cte educātur et effluant apte et prope a
ueſica mucillaginoſum flegma et arenule
medicinis ad hoc propīs p̄ ſcd̄am et t̄ti
am et q̄rtam uirtutes. Nonus canō.
Abſtringātur dicte materie ōnes cauſe
ātecedētes et cōiūncte a dictis membris
ſic aptis et proprie mucillaginoſe a ueſi
ca p̄ ſecūdam tertiam et q̄rtam uirtutes
medicinaꝝ ad hoc propīarum Renibꝫ ue
ro et gibbo epatis abſterſio nō fiat ne di
cte materie ad ueſicam p̄cipitēt. ſꝫ ampli
us a renibus et epate ad inteſtina diuer
tātur medio modo epatis concauo medi
cinis ad hoc ꝑpriis per tertiam et q̄rtaꝫ
uirtutes. Decimus canon. Mundifi
cētur a dictis materiis antecedētibus cō
iunctis et peccantibus omnia dicta mēbra
et proprie ueſica a r̄nulis et fl̄ate mucil
laginoſo dictis cauſis coniunctis lapidis
vꝫ. ſtomacus uomitu et amplius inteſti
na ſeceſſu inteſtina et epatis concauū et
gibbus eius p̄ inteſtina ſeceſſu ueſica ue
ro p̄ eius collum uiam medicinis ad
hoc propriis p̄ ſcd̄am t̄tiam et quartam
uirtutes. Undecimus Canon.
Remoueantur male complexiones di-
ctorum mēbrorum et proprie r̄num et
ꝑpriiſſime ueſice vꝫ. frigida et humida
complexio ſtomaci et inteſtinorum et ca
lida et humida r̄num et epatis et ueſice
modis uł medicinis ad hoc propriis ut p̄
tim frigidis et humidis ptim calidis et
ſiccis ipſis contrariis medicinis aliquādo

ſimul mixtis aliquãdo diuiſim datis.
Duodecimus canon. Confortetur uir
tus dictorum mẽbrorum omnium ſtoma-
ci.ſ. digeſtiua et expulſiua et inteſtinoꝝ
expulſiua et epatis digeſtiua et proprie
r̃num expulſiua que expulſiua ẽ ad ipſos
renes ab epate et ab aliis mẽbris fluẽs
repellere non ualens et propiſſime ue
ſice ad extra expulſiua Et hoc medicis
propriis p ſecundã t̃tiam et quartam uir
tutes et amplius per quartã. Tertio
decimus canõ. Si lapis in ueſica genitus
ſit et retineatur ibidem cum medicatio-
nis beneficio educibilis ad extra tũc col
lum ueſice etuia urinationis in uirga diſ
ponat̃ ito et ex̃ medicis lenitiuis ad hoc
pꝛopiis per ſcd'am et t̃tiam et quartam
uirtutes ipſaꝝ. Decimuſq̃rtus canõ.
Aperiatur dictum collum et uia urinalis
in uirga medicinis aperitiuis ad hoc ut d̃
Decimuſq̃nto canõ. Educatur lapis
ad extra medicinis ꝓuocatiuis per ſcd'aꝫ
tertiã et quartam uirtutes. Decimus
ſextus canõ. Si lapis in ueſica retinea
tur nõ educibilis ad extra propter eius
magnitudinem aut malam figuram aut
ex impotentia uirtutis expulſiue ueſice
tunc lapis minoretur et frangatur medi
cinis propiis ad hoc per ſcdam t̃tiam et
quartã uirtutes eaꝝ. Decimuſſeptimo
canon. Apiatur dictum colluꝫ et uia
urialis ueſice et uirge medicis ad hoc ꝓ
priis apitiuis per ſecundã tertiã et quar
tam uirtutes. Decimuſoctauus canõ.
Materia lapidis talit̃ cõminuti ꝓpter
longam moram in ueſica ꝑ magnitudine
non educibilis tũc in iſto caſu eius cura
eſt inciſio colli ueſice et inde ipſius lapi-
dis extractio õnes facte ſecundum canõ
nem Auic̃ et ceteroꝝ auctoꝝ cum caute
la magna et ꝓpriẽ in perſona adulta.

Contra Mictuꝫ in lecto.
Fugiat diuretica ſeu ꝓuocantia urinam
Fugiat brodialia et ferculum in cena ſed
in prandio cõcdat ferculum. Utatur uino
nigro nõ uinoſo. Solutiuũ facie. ℞
caſſiefi ℥.ſ. mirabolanoꝝ citrionoꝝ ke
buloꝝ aã.℈.ſ. Aque accetoſe q̃tu ſuffic̃
ꝓ potione. Miſce et fiat potio. Illud ſo
lutiuum aſſumat frigidum ut eſt in auro
ra et cum cuſtodia et poſt ipſius aſſũpti-
onem inmediate dormiat ſi põt p unam
horam adãplius Et poſt eiuſdem aſſum-
ptionem ſtet puella ieiuna horis q̃ttuor
deinde prandeat. ℞ oleorum roſati.℥.j.
mirti maſticis aã.℥.ſ. draganti gũmi a-
rabici aã.℈.ſ. albuminis oui optime ſpu
mati et conquaſſati.℥.ſ. ſandaloꝝ ru.ʒ.
ſ. boli armeni.ʒ.ii. raſure eboꝝ.ʒ.ſ. Ce
re noue quantũ ſufficit pro unguẽto mol
li. Miſce et cum modico modici aceti ſo
lum q̃tum ſufficit ad penetrandum fiat
unguentuꝫ molle ad lentum ignem. Ex
hac unctiõe actu frigida ungantur renes
in ſero cum uadit dormitum Et ea uncti
one taliter uti incipiat die tertia poſt aſſũ
ptionem ſolutiui ꝓximi d̃ti

De Egritudinibus membroꝝ generatio
nis in uiris.

Contra Gomoream.

Caſus in terminis.

Morbus coiter dictus qui eſt ac-
cidens prope eſt gomorea croni
ca multũ corporis ualde repleti
etatis iuuentutis mediocriter robuſti uir
tutum õnium ſatis conſtantium uirtute
membroꝝ et uaſorum et membroꝝ ſper
matis duntaxat exceptis. Cuius comple
xio nãlis totius eſt intenſe calidi coleri
ca et prope epatis et renum et uaſoꝝ et
membroꝝ ſpmatis. Iſtius accidentis vꝫ
gomoree cã coniuncta eſt triplex vꝫ. de
bilitas retentiue uaſoꝝ et membrorum
ſpmatis intenſio expulſiue illoꝝ Inten-
ſio attractiue eorundem membroꝝ.
Cauſa antecedens ipſius gomoree eſt tri
plex vꝫ. mala complexio humida nãlis
ipſoꝝ membrorũ ſpmatis qua dicta eaꝝ
uirtus retẽtiua debilitatur Acuitas ſp
ermatis dictam uirtutem expulſiuam ex
ceſſiue ſtimulans. Caliditas in-
tenſa dictoꝝ mẽbrorum uirtutem attra-
ctiuam ipſorum ualde intendens. Cauſe
dictarum triũ cãrum antecedentium ſũt
tres in genere. Cauſa male cõplexionis
humide nãlis dicte ſunt flegma in ſto-
maco ex eius indigeſtione multiplicatuꝫ
deinde a ſtomaco epati ramo uene collis
deſcendenti uenis emulgentibus et tãdẽ
uaſis ſpmatis et mẽbris ſparmatis coica
tum. Cauſa dicte intenſe acuitatis ſpar-
matis eſt ſanguis colericus acutus q ſp
matis eſt materia Item ſpiritus uitalis
aialis et nãlis igenii qui ſpmatis ſunt
formaliter generati õnes tales ex natu-
rali complone totius et ꝓprie epatis et
renum uaſoꝝ et mẽbrorum ſpmaticoꝝ
fuerunt aut principia et generatiõe aut
tunc ex tempore diuturno dictum lapſũ
ad caliditatem intenſam totius et ipſorũ
mẽbrorum et prope epatis et renum ua
ſoruꝫ et membroꝝ ſparmatis producẽtis
Cauſa pmitiua dicti accidentis vꝫ. gomo
ree eſt duplex vꝫ. inordinatum regimẽ
et ꝓprie quantitatis ſex rerum non na-
turalium ex quo per indigeſtionẽ dictũ
flegma in ſtõ generatur etiam ſi dictum
regimen inordinatũ eſſet. eſſet reꝝ cali
darum ſecundus tamen. ſ. frigidaꝝ. Uſus
nutrientium exercicii accidentium aie
et aliaꝝ ſex rerum non naturalium intẽ
ſe calefacientium et dictam complexio-
nem naturalem calidam intendentem ad
caliditatis intenſioneꝫ ex qua generatur
ſanguis colericus et ſpma cĩeti dicti ex
qua caliditate multũ itenſa incẽditur di
cta uirtus attractiua membroꝝ et uaſo-
rum ſpmatis. Iſtum caſum ego Antonio
cermiſoni elliciũ ex ſignis eſſentialibus
ad d̃ta õnia uiſis et habitis ex informa-
tione ipſius egri ut oꝫ. Queritur a me cu
ra dicte gomoree Iuxta caſum d̃tuꝫ ad
q̃ſitum reſpondetur ut hic infra. vniuer
ſalis cura iuxta caſum d̃tum ut hic infra
vꝫ. Quatuordecim ſunt canões cura
tiui dictorum accidentium et lapſus pre
ternaturalis humidi et dicti naturalis la
pſus calidi intenſe et eductiui vꝫ. gomo
ree male cõplexionis humide p̃ternãlis
uaſorum ſpmatis ſpmate acuto ex ſangui
ne colerico et lapſo complexionis calide
uaſorum et membroꝝ ſpmatis epatis ue
renum et totius ut in d̃to concludetur
hoꝝ 14. canonum pmi ſex canones ge-
nerales colliguntur locis q̃bus infra.
Alii uero ſpãles octo colliguntur aliis
locis quibus infra. Primus canon.
Euacuẽtur materie ſupſtue coẽs in uiis
ductuum ex quarum p̃ſentia dicte humi-
ditatis p̃ternãlis et naturalis caliditatis
lapſa uaſoꝝ ſpmatis epatis renũ etc̃. fo
uenẽ hunc canonem collige generalem
q̃rta aſſõꝝ aſſõ 15. et 4. pmi caplo d̃ re
gulis coibus ſoloni uentris etc̃. ſecundo
aſſõrum aſſõ viiii. et ſexto tertii caplo
de fluxu uentris õniuꝫ modoꝝ et 4 pmi
caplo q̃rto. Secundus canon. Mi-
neratione ſoluãtur materie ꝓprie dicto
rum lapſuũ vꝫ. materia humida fluida re
laxans uaſa et mẽbra ſpmatis et mate-
ria colerica excoquens materiã ſparmat
vꝫ. ſanguinem et intendens et fouens
lapſam complexionem calidam uaſorum
et membroꝝ ſpmatis epatis renum etc̃.
Iuxta caſum d̃tum hunc canonẽ collige
q̃rta aſſõrum aſſõ xxviiii. pma 4. caplo
de cura putridoꝝ in generali. Tertio
canon. Digerantur dicte materie humida
flegmatica vꝫ. et colerica ignea i dictis mẽ
bris uigentes et ꝓprie colerica hunc ca
nonem collige in libro galieni de partibꝫ
morbi in pncipio xvi. continentis caplo
de ſequentibus febres. Auic̃. q̃rta primi
caplo tertio et prima q̃rti caplo de cura
putridaꝝ in generali primo de criſi viiii
caplo prima aſſõrum 22. aſſõ j. 4. regis
acut̃. Quartus canon. Eradicatione
ſoluantur dicte materie et a dictis mem
bris vꝫ. humida colerica etc̃. hunc cano-
nem collige q̃rta primi caplo tertio q̃n

do et qualiter euacuare oportz et. capl̓o
q̄rto de regulis coibus ſolutioni ueītris
et uomitiui prima affōrū affō. 2. et. v. et
25. et q̄rta. affōruz affō 5. et ſecūda q̄rti
capl̓o de narratione ſignoꝝ bonorum et
ſexta epidimiarū. Quītus cañ abiicia
tur caliditas ſuperflua dictorum mēbro-
rum ſpermatis vz. et anexorum et pro
prie renum et epatis etc̄. qua caliditate
membra ipſa multū ſpermatis materiam
attrahunt et eam exacuunt hunc cano-
nez collige. 5. regni. Sextus canon
Remoueātur mē ſpermatis. ſ. ſanguinis
et ipſius ſpermatis acuitaſ q̄bꝫ labuiſ etc̄
hunc canonē collige. Septimꝰ canō
Abiiciatur ſpermatis tenuitas qua labi
tur etiaz ipſū pro nūc ingroſſando reſpe
ctu ſpermatis temperati hūc canonē col
lige. Octauus canon. Remittatur oc
undi appetitus et infra tēperatuz appe-
titūz pro nūc hunc canonez collige.
Nonus canō. Minoretur q̄titatiue geni
tum ſperma hunc canonē collige. De
cimus canō. Corrigatur hūiditas. Prohi-
beatur ſperma exuberāti q̄titate genera
ri et intenſe acuitatis. hūc canonez colli
ge. Vndecimus canō. Corrigatur hu
miditas laxās ſpermatica uaſa hunc cano
nem collige. Duodecimus canō. Con
fortetur uirtus retentiua mēbrorū ſper-
matis et uaſoꝝ hūc cano. collige.
Tertiuſdecimus canō. Corrigatur regimē
ſex reꝝ non naturalium et ꝓprie ex nu
triente cuiꝰ diſꝓportione ſpermatis mł
titudo per indigeſtionē generatur in ſto
maco et proprie diſꝓportiōe q̄titatiua ma
gis q̄ qualitatiua et ēt hora et ordie diſ
proportionato et inordiate. hūc canonez
collige. Quartuſdecimꝰ canon. Corriga
tur regimē ex ſex rebus nō naturalibus
ad caliditatez labētibus q̄bus exacuitur
intenſe complexio calida totiꝰ et ꝓprie
renum epatis et membroꝝ ſpermatis.
hunc canonē collige. Particularis cu
ratio ſeu ſpālis Juxta ſētum canonez et
et canones uſes et cum inſtrumentis ꝓ

priis dictoꝝ canonū et caſus ut hic infra
vz. Primo euēntur materie cōes ſupflue
in uiis ductuuz etc̄. Juxta doctrinā ꝑmi
canoīs curatiui dicti inſtrumētis ſeu me
dicinis infraſcriptis ꝑmo enematibus ſecun
do potōnibus ut infra enematibus molli
tiuis ipſarum materieꝝ et uiaꝝ ductuuz
ſubtiliatiuis abſterſiuis lenitiuis lauatis
et eductiuis ut hic infra vz. ℞ foliorū
blitis. m. ii. mercurialis. m. j. Atriplicis
portulace baſiliconis maioris añ. m. ß. ſe
minum aneti cartami canabis añ. ʒ. j. ß.
ſeminū lactuč coriandri ordey excortica
ti añ. ℥. ß. uitelli oui nūero. j. caſſiefiſt.
℥. j. benedicte ſimplicis zuchari rubei añ
℥. ß. oley coīs. ℥. vi. ſalis coīs. ʒ. ii. her-
be et ſemina bulīāt ſimul in ſufficienti
q̄titate aque uſqꝫ ad cōſumptionem me-
dietatis aq̄ dein de optime exꝑmantur et
colentur ultimo tribus ciatis dicte cola
ture. reliqua ōnia addantur et fiat cliſte
re. Potō lenitiua. Secundo potioni
bus lenitiuis ipſoꝝ membroꝝ eciuz eua
cuentur dicte materie coēs iuxta dictum
ꝑmum cañ. ut hic īfra vz. ℞ caſſiefi. ℥.
j. ſuci uiolarum. ʒ. vi. Prunoꝝ damaſce
noruz aut auguſtienſium magroꝝ nigro
rum. ʒ. v. ſebeſten. ʒ. 5. aque endiuie. ℥. j
ſeri caprini q̄tum ſufficit pro potiōe. mi
ſce et fiat poio. Secūdus canon
Secūdo et principaliter minoratiue ſol-
uātur materie proprie lapſum cauſantiū
dictam Gomoream uidelicet materia hu
mida relaxās uaſa et mēbra ſpermatī et
materia colerica exacuens ipſum ſperma
et intendens et foueus caliditatez ipſoꝝ
uaſorum et membrorum ſpermatis ꝯꝉ
renum et epatis etc̄. Juxta doctrinam ſe
cundi canonis curatiui uidelicet floboto
mia et potione et pillꝰis minoratiuis eli
gentibus coleram et flegma ſed amplius
flegma ut hic infra fiat flobotomia baſi
lice. ℞ manne. ℥. j. ß. ſuci roſarum. ʒ. 2.
reubarbari electi. ʒ. ii. ß. aque ēdiuie. ℥. j
ſeri caprini quātum ſufficit pro potione
Reubarbaꝝ prius inciſum minutum inſū

datur in dicto ſero ad minꝰ ꝑ hoꝛs xii.
deinde exprimatur et ſubſtantia ipſius
reubarbari abiciatur ultimo dicte exꝑſſi
oni ſine ſero reliqua ōnia addantur et fi
at potio. ℞ pillꝰarum de reubarbaro. ℈.
ii. Agarici. ℈. j. ſalis gēme. g̃. 2. miſce et
cum suci roſaꝝ q̄tum ſufficit ad incorpo
randuz reformentur pilꝰe 7. pro. ʒ.
Tertius canon. Digerantur paulatiē di-
cte materie uidelicet humida et colerica
ignea in dictis membris uigentes Juxta
canonem tertium dictum medicamen exi
catiuis ingroſſatiſ et infrigidatiuis uide
licet ℞ ſirupi roſati. ℥. ß. ſirupi de por
tulacis. ℥. j. aq̄rum plantaginis acetoſe
hendiuie añ. ℥. j. Miſce et aromatizetur
cum pulueris mente. ℈. j. Jſtum ſirupuz
aſſūat calidum in aurora q̄ttuoꝛ diebus
continuis deinde poſt aſſūptionem ipſius
ſtet ieiunus horis q̄ttuoꝛ et interim dor
miat ad libitum quem ſirupum incipiat
aſſumere tertia poſt aſſūptionem ſoluti-
ui minoratiui immediate antecti.
Quartus. Eradicatione ſoluantur dicte
materie humida vz. et colerica ignea uſ
gentes in dictis membris medicinis eli-
gentibus et ſoluentibus coleram et fleg
ma ſecundum amplius coleram iuxta di
ctum quartū canonem. ℞ māne. ℥. j. ß.
ſuci roſaruz. ʒ. 2. mirabolanoꝝ citrinoꝝ
reubarbari electi diafiniconis añ. ʒ. j. aq̄
endiuie. ℥. j. seri caꝑni q̄tuz ſufficit pro
potione. miſce et fiat potio. Jſtud ſolutī
uum eradicatiū aſſumat tertia die pꝰ cō-
pletam aſſūptionem ſētoruz ſirupoꝝ. ℞
pillꝰarum aureaꝝ. ℈. 2. agarici. ℈. j. ſalis
gēme. g̃. j. ß. Miſce et cū electuarii su
ci roſaꝝ q̄tum ſufficit ad incorporanduz
reformētur pilꝰe 7. pro. ʒ. Jſtas pilꝰas
aſſūat in aurora cū ordinibus et mōis hic
ſētis quas pilꝰas aſſumat in caſu quo ſētū
ſolutiuū non foret ſibi g̃tū ſed iſte pilꝰe
eſſent ſibi g̃tiores. Quintus canon.
Remoueatur caliditas ſuperflua dictorū
membroꝝ ſpermatis et annexoꝝ ut re-
num epatis etc̄. medicinis infrigidatiſ et

exſicatiuis per tertiam uirtutē aꝑꝓ ꝑatis
ad hoc iuxta dictum canonē q̄rtū ut hic
infra vz. ℞ aq̄ endiuie. ℥. j. portulace. ℥
ii. nenufaris. ℥. j. ſeminuz coīum minoꝝ
frigidoꝝ vz. lactuce endiuie portulace
plantaginis añ. ʒ. j. coralloꝝ rubeoꝝ. ℈.
j. zuchari albiſſimi. ʒ. ſ. Miſce. Jſtud al
teratiuū aſſumat calidū in aurora octo di
ebus continuis cū mōis et ordinibꝰ ſētis
in ſēto ſirupo quo alteratiuo incipiat uti
quarta die poſt aſſūptionem ſolutiui era
dicatiui immediate ſēti. Confectio al-
teratiua. ℞ Triaſandaloꝝ. ℥. iii. Cōficiā
tur in morſellis triuum. ʒ. pro quolibet
morſello. Jſtius confectionis aſſūat unū
morſellum in mane cum ſurgit tribꝰ die
bus intermiſſis in ebdomada vz. una die
ſic et alia non. deinde poſt ipſius aſſūptio
nem ſtet ieiunus tribus horis adminus
hac confectione incipiat uti octaua die
poſt completam aſſūptionem aquaꝝ ime
diate ſētarum et ipſa taliter utatur ſpatio
xx. dieꝝ. Epithima. ℞ ſpēcierum ciro
ti ſandalini. ʒ. 5. aque endiuie. ℥. 8. abſin
thii. ℥. j. pulueris abſinthii. ʒ. ß. miſce et
fiat epithima. Jn iſto liquore tepido inſū
datur pecia linea dupla longitudīs uniꝰ
ſemiſſis et latitudinis medii ſemiſſis de
inde pecia aliqualiter exꝑſſa ſuperpona-
tur lateri dextro epatis etc̄. hoc epithi-
mate incipiat uti ſexta die poſt aſſūptio
nez ſolutiui eradicatiui ſēti et ipſaz apponat
dicto loco adminꝰ bis ī die ſtō ieiūo vz
ante prādiū ſcilꝫ et añ cenā ſcilꝫ continuā-
do diebus xv. Vnctio. ℞ unctionis
galieni. ℥. ii. Jſta unctione tepida aut fri
gida ad libitū ungatur locus ex directo
renum et deorſum infra renes uſqꝫ ad
os caude et in latitudine medii palmi q̄
unctione uti incipiat et utatur tempori-
bus dictis ut ſēto epithimate et utatur
ipſa xv. diebus continuis. Alia uctio
℞ oley roſati. ℥. j. nenufaris. ℥. ß. litar-
giri. ʒ. ß. ſeminum coīum frigidoꝝ. ʒ. j
boli armeni raſure eboris añ. ʒ. ß. ciperi
℈. ii. Cere quantum ſufficit pro ūguento

molli. miſce et cum aceti quantū ſufficit ad penetrandū fiat unguentum molle ad lentum ignem. Iſta unctione utatur cum modis et ordinibus deſcriptis in unctiōe inmediate ſcđa. Qua uti incipiat poſt cō-pletum uſum unctionis ſcđe et ipſam con-tinuet ſpacio unius menſis et hoc caſu in quo non ſentiret notabile iuuamentū in ſcđa unctione. Alia unctio tertia. ℞ unguenti populeōis. ℥. j. unguenti ga lieni. ℥. j. ſ. draganti gūmi arabici aā. ʒ ſ. ſeminū portulace. ʒ. j. mente ſicce. ℈. j. ciperi. ℈. ſ. boli armeni. ʒ. j. raſure e-boris. ℈. ii. cere albe quantum ſufficit ꝑ unguento molli. Miſce et cum oleo ne nufaris q̄tum ſufficit fiat unguētū mol le ad lentū ignem. Iſta unctione utatur cum mođis et ordinibus deſcriptis in p̄ma unctiōe Et incipiat uti iſta 10. die poſt cō pletum uſū unctionis inmediate ſcđe et ipſam continuet ſpacio L. dieꝝ et hoc in caſu in quo nō ſentiat nobile iuuamentū ex unctiōe ſcđa ſecunda etc̄. Nota q̄ iſtos tres terminos ipaꝝ triū3 unctionū ſi ipē nō debite conualeſcat tunc utatur q̄ttu-or diebus continuis aliqua iſtaru3 unctio num ad libitum. poſtea interponat qua-tuor dies quibus non utatur aliqua unctiōe. Deinde reiteret aliis quattuor di ebus ſequentibus inmediate aliquas ipa rum unctionū et ſic plurics utatur aliq̄ ex ſcđis unctionibus cum interpoſitione ut dictum eſt. Vtatur infrigidatiuis ſed moderatis et non nimis exceſſiue frigi dis nā nō excedatur ſecundū ḡdum fri-giditatis. Iuuamentum factū ex floboto mia precedente etc̄. Colcatur huic canoni ideo nō reiteretur dicta flobotomia niſi incumbente magna neceſſitate. Nō dor miat reſupinꝰ. i. ſuper dorſo. Sexta canō. Remoueātur mē ſp̄matis acuitatis vꝫ. ſanguinis et ipſius etc̄. ſpermatis acu itatis medicīs īfrigidatīs ap̄p̄priatis ad hoc per uirtutem iuxta doctrinaꝫ texti canōis vꝫ. ℞ aq̄rum portulace. ℥. ii. ne-nufaris. ℥. j. plantagis. ℥. j. ſ. ſeminum

ceīum minōꝝ frigidoꝝ vꝫ. lactuce endi uie portulace plantagis aā. ʒ. ſ. corallo-rum ru. ℈. ii. zuchari albiſſimi. ʒ. j. miſce Iſtas aq̄s aſſumat calidas in aurora ſex diebus continuis cum modis et ordinib̄ ſcđis in ſirupo p̄mo quibus uti incipiat octaua die poſt cōpletam aſſumptionem cōfectionis ſcđe in cap̄lo q̄nto. Cōfe-ctio. ℞ ſp̄crum Triū ſandaloꝝ cum cam phora. ʒ. j. ſeminū portulace. ʒ. ii. zucha-ri albiſſimi. ℥. 4. miſce et cuꝫ aqua nenu faris q̄tum ſufficit ad conficiēdum fiat confectio ſolida in morſellis. ʒ. ʒ. ꝑ mor ſello. Iſtiꝰ confectionis aſſūat unū mor ſellum in mane cum ſurgit tribus dieb̄ꝰ intmiſſis in ebdomada vꝫ. una die ſic et alia nō et poſt aſſūptionem ſtet ieiunus horis tribus adminus. Hac cōfectiōe uti incipiat octaua die poſt completam aſſu-tionem aq̄rum inmediate ſcđaruꝫ et ipam taliter cōtinuet ſpacio unius mēſis.

Cōfectio ſecunda. ℞ diadragāti frigidi ℥. ʒ. ſeminū ceīum miorum frigidorum ʒ. ii. ſandalorum rubeorum. ʒ. ſ. coralio rum rubeorum. ℈. ii. miſce et cuꝫ aqua ne nufaris q̄tum ſufficit ad cōfectione fiat cōfectio ſolida in morſellis ut ſ. Iſtius cōfectiōis aſſumat unum morſellū in ma ne cuꝫ ſurgit cuꝫ modis et ordibus ſcđis in cōfectiōe īmediate ſcđa Et incipiat uti iſta q̄rta die poſt completam aſſūptionē cōfectiōis īmediate ſcđe. Et ipa utatur ta liter ſpacio unꝰ menſis. Septimus canon. Abiiciatur ſp̄matis acuitas qua la bitur ipſum ingroſſādo etc̄. medicinis in frigidatiuis et ingroſſatiuis ap̄p̄patis ꝑ uirtutem. Tertiā iuxta ſeptimū canoneꝫ dictum ſ. in cura uniuerſali. Unctio. ℞ oleꝑ nenufaris. ℥. ſ. roſati. ℥. j. ſ. co riandri boli armeni raſur̄ eboris aā. ʒ. ſ ſuci cāne humide. ℥. ſ. cere albe q̄tū ſuf ficit pro uguento molli. Miſce et cum aceti q̄tum ſufficit ad penetrandum fiat unguentū molle ad lentum ignem. Iſta uctione taliter utatur cum modis et or-dinib̄ꝰ ſcđis in p̄ma unctiōe ſcđa in cap̄lo

q̄nto. Qua uctione īcipiat uti poſt cōple tum uſū oīum ſcđarum trium uctionum deſcriptaꝝ cap̄lo q̄nto. Pille. ℞ tro ciſcorum de roſis. ʒ. j. de cāphora. ʒ. ſ. ſe minū portulace. ʒ. j. cipi. ℈. j. zuchari al biſſimi. ℈. j. Miſce et cum ſirupi de ne nufaris q̄tum ſufficit ad incorporanduꝫ fiāt pille viiii. pro. ʒ. Iſtaꝝ pillaruꝫ aſ ſumat a ʒ. uſq̄ ad q̄nq̄ ad libituꝫ cū mo dis et ordibus deſcriptis in aſſūptiōe cō fectionū ſcđarū in cap̄lo vi. Quib̄ꝰ pillis uti īcipiat per 12. dies poſt cōpletū uſum dictaꝝ confectionū ſcđaruꝫ. Cōfectō ℞ raſur̄ eboris. ʒ. ſ. camphore. ḡ. ii. por tulace lactuce coriandroꝝ ꝑparatoꝝ aā ℥. j. papaueris albi. ʒ. ſ. roſaruꝫ albaꝝ. ʒ ſ. boli armeni. ʒ. j. ſandaloꝝ rubeorum ℈. ii. zuchari albiſſimi. ℥. vi. miſce et cuꝫ ſirupi de nenufare q̄tuꝫ ſufficit ad confi ciendū fiat confectio ut ſ. Iſtiꝰ cōfectio nis ſumat unuꝫ morſellum in mane cum ſurgit cum mođis et ordibus deſcriptis in pillis inmediate ſcđis. Qua cōfectiōe uti incipiat ſecunda die poſt aſſūptionē ſcđa rum pillarum et ipſa taliter utatur ſpa-cio unius menſis. Utatur plurics pro ci bis portulaca lactuca ſpelta et aliquoci-ens lentibus. Octauus canō. Remit tatur coheundi appetitus medicis infri-gidatis ex exicatis ap̄p̄patis per uirtu-tem. tertiū ut ſ. iuxta canonem 8. etc̄. ℞ Trociſcoꝝ de camphora. ʒ. j. mente ſicce. ʒ. ſ. zuchari albiſſimi. ℈. j. Miſce et cum ſirupi de nenufare q̄tum ſufficit ad incorporandū reformētur pille viiii. pro. ʒ. Iſtaruꝫ pillarum a tribus uſq̄ ad q̄nq̄ in mane cū ſurgit cum mođis et or-dinibus ſcđis in confectiōe imediate ſcđa Quibus pillis uti incipiat ʒ ſ. poſt com-pletam aſſūptionem confectionis inmedi ate ſcđe et ipſis taliter utatur ſpacio uni us menſis etc̄. Sirupus. ℞ ſirupo-rum de nenufare. ℥. j. de papauere. ʒ. ſ. aq̄rum portulace. ℥. ii. endiuie. ℥. j. mēte ſicce. ʒ. ſ. miſce. Iſtum ſirupū ſumat vi. diebus continuis cum ordinibus et mo-

dis deſcriptis in p̄mo ſirupo ſcđo. hec ſi-rupo uti incipiat poſt ſcđas pillas inme diate. Confectio. ℞ mente ſicce. ʒ. j ſeminis agni caſti. ʒ. ſ. ſeminū ceīuꝫ mi norum frigidorum. ʒ. ſ. nenuſaris. ʒ. j. camphore. ḡ. 2. coralloꝝ rubeorum raſur̄ eboris aā. ʒ. ſ. zuchari albiſſimi. ℥. vi. Miſce et cum ſirupi de nenufare q̄tum ſufficit ad conficiendū fiat cōfectio ſoli-da ut ſ. Iſtius confectionis ſumat unum morſellum in mane cum ſurgit cū modis et ordinibus anteſcrīs in pillis ſcđis.

Qua confectione uti incipiat octaua die poſt aſſūptionē ſirupi inmediate anteſcri Et ea utatur ſpacio unius menſis. Ince-dere nudis pedibus eſt optimum. Porte tur lamina plūbi ſubtilis lōgitudinis q̄ſi unius ſemiſſis et latitudīs medie dorſo alligata et pluribus foraminibus pfora ta que portetur in menſe diebus. xx. hoc modo vꝫ. duobus diebus continuis et al tero nō et iterum duobus diebus conti nuis et altero nō. et iterum duobus die bus continuis et tertio nō et ita reitere tur talis portatura ſpacio unius menſis Tunc interponat dies q̄ndecim continu is quibuſdā portetur. poſtea incipiat ipſā portare ſpacio unius mēſis modo ꝑdicto et nō amplius q̄ per duos menſes.

Nonus canō. Minoretur q̄tit̄ genitum ſperma medicīnis exicatiuis et infrigida tiuis et magis exicatis ap̄p̄patis ꝑ uir tutem. tertium iuxta canonem viiii. di ctum etc̄. ℞ ſemis lactuce portulace co riādri aā. ʒ. j. mēte ſicce. ʒ. ſ. zuchari al biſſimi. ℥. 4. Puluerizētur oīa ſubtiliter poſtea oīa ſimul miſce et cum aqua nenu faris q̄tum ſufficit fiat confectio ſolida in morſellis ut ſ. Iſtius confectionis ſu mat unū morſellum in mane cum ſurgit cum modis et ordibus deſcriptis in aſſū ptione confectionū deſcriptarum in vi. cap̄lo qua confectione uti incipiat per u num mēſem poſt completam aſſumptio neꝫ cōfectiōis imediate āteſcr̄e et ea uta tur ſpacio unius menſis. Pille. ℞

ſemi. iu nenufaris.ʒ.j. mucillagis pſilii
ʒ.j.ß.camphore.℥.ii. coriandrorum ꝓpa
ratorum.ʒ.j.ſemis agni caſti cimini añ
℈.ß. zuchari albiſſimi.ʒ.ß. Miſce et
cum ſirupi de portulaca quantum ſufficit ad
incorporandum formentur pillule viiii.p
ʒ.Iſtarum pillarum aſſumat a tribus uſq;
ad quinq; in mane cum ſurgit modis et or
dinibus deſcriptis in confectione imedia
te dicta. Quibus pillulis uti incipiat ſexta
die poſt completam aſſumptionem pillarum
dictarum inmediate et ipſis utatur taliter
ſpacio unius menſis. Alie pillule. ℞ mē
te ſicce.ʒ.j.ſeminis lactuce ſemis portu
lace añ.ʒ.j.ß. zuchari albiſſimi.ʒ.j.mi
ſce et cum ſirupi de nenufare quantum ſuf
ficit fiant pillule ut d. Iſtarum pillarum aſ
ſumat a tribus uſq; ad quinq; cum modis
et ordinibus deſcriptis in pillulis inmedi
ate antedictis quibus uti incipiat 8. die poſt
completam aſſumptionem pillarum imme
diate ſcriptarum. Et ipſis utatur taliter
ſpacio unius menſis parcius cōcedat con-
ſueto et propter in cena utatur aceto et co
riandro ꝓparato. Item aliquotiens len-
tibus item et ſepe aqua lactis fortis ace
toſitatis de quo lacte prius extractum ſit
butirum. Multus uſus ſeminis lactuce
ſimplex extiat ſperma. Decimus ca
non. Prohibeatur eperma exuberanti quan
titate et intenſa acuitate generari medi
cinis infrigidatis per uirtutem tertiā iu
xta doctrinam io. canonis dicti vz. ℞
ſirupi de papauere.℥.ß.ſirupi de nenufa
re.℥.j.ſeminis lactuce.ʒ.j.aq̄ portulace
℥.4. Miſce. Iſtum ſirupum aſſumat 4.
diebus continuis cum modis et ordinibus
dictis in ſolutiuo primo dicto. Quem incipi
at aſſumere tertia die poſt aſſumptionem
pillarum inmediate dictarum. ℞ ſemis
lactuce citrulli endiuie coriandri ſicci ꝓ-
pati añ.ʒ.ß. Mucilaginis pſilii.℈.ii.zu
chari albiſſimi.℈.j. Miſce et cum ſirupi
de ſticados quantum ſufficit ad incorpo-
randum fiāt pillule viiii.pro.ʒ.ut d. Iſta
rum pillarum aſſumat a tribus uſq; ad

quinq; cum modis et ordinibus dictis in
primo ſolutiuo dicto. Quibus pillulis incipiat
uti quarta die poſt aſſumptionem ſiru-
pi inmediate dicti et ipſis taliter utatur
ſpacio unius menſis. Confectio. ℞
diadraganti frigidi.℥.j. diapapauerie.℥.
ß.ſeminū cōium frigidorum.℥.ß. ſpecierum
Triaſandalorum.℈.ii. Miſce et cum aq̄
nenufaris et aque portulace quantum ſuffi
cit fiat confectio ſolida in morſellis ut d.
Qua confectione uti incipiat ſecunda
die poſt aſſumptionem cōpletam pillarum
dictarum et ipſis utatur ſpacio unius mē
ſis. Portetur lamina plumbi lumbis al
ligata ut d. Flobotomia et ꝓpe baſilice
dextre minoretur ſanguis qui eſt mā ſper
matis que fiat exiſtente repletione nota
bili aut magna quantitate ſanguinis. Abſti-
nentia a cibo et a potu et exercitio omni
bus mediocribus et non exceſſiuis iuuat
ut infrigidetur et ingroſſetur ſanguis qui
eſt mā ſpmatis quod eſt ſpes gignens
Undecimus canon. Corrigatur
humiditas in membris ſpmatis relaxans
ſpmatica uaſa et membra ſpmatis. Item
et humiditas genita in ſtomaco p indi-
geſtionem medicinis exicatiuis ap ꝓpa
tis ut d. iuxta xi. cano. vz. ℞ mēte ſicce
ʒ.j.ſeminū omnium infraſcriptorum uidelicet
agni caſti canabis rute añ.℈.ß.calamēti
℥.ß.coriandri ꝓpati.ʒ.j.ß.portulace.ʒ
4. zuchari albiſſimi.ʒ.j. Miſce et cum
ſucci cane humide quantum ſufficit ad incor
porandum fiant pillule ut d. et fiat medie
tas recepte. Iſtarum pillarum ſumat a tri
bus uſq; ad quinq; ad libitum in mane cū
ſurgit modis et ordinibus dictis in aſſumptiōe
pillarum inmediate dictarum. Quas pillas
incipiat ſumere xii. die poſt aſſumptiōnē
confectionis inmediate dicte et ipſis talit
utatur epacio diebus. xx. Confe
ctio. ℞ mente ſicce.ʒ.ß.agni caſti.℈.j
portulace.ʒ.j.coriandrorum ꝓparatorum.℈.
ii.zuchari albiſſimi.℥.ß. Miſce et cum
aq̄ plantaginis quantum ſufficit fiat confe-
ctio ſolida ut d. Iſtius confectionis aſſu

mat unum morſellum in mane cū ſurgit
cum modis et ordinibus deſcriptis in aſ
ſumptione confectionis inmediate ſcte.
Quam incipiat aſſumere octaua die poſt
aſſumptionem pillarum inmediate dictarum
qua utatur ſpacio unius menſis. Du-
odecimus canon. Confortetur uirtus re
tentiua ſpmaticorum uaſorum et membrorum
ſpmatis medicis infrigidatiuis et exica
tiuis ſed amplius exicatiuis et infrigida
tiuis ap ꝓpatis per uirtutem tertiam ut d.
iuxta duodecimū canonem vz. ℞ ſirupi
de menta.℥.ii.ſeminum agni caſti.℈.j.
portulace.ʒ.j.coriandrorum ꝓparatorum.ʒ.
ß.mente ſicce.ʒ.ß. raſure eboris.℈.j.
aque plantaginis.℥.5. Miſce. Iſtum ſiru
pum ſiat quattuor diebus continuis cum
modis et ordinibus dictis in primo ſirupo
quem incipiat ſumere duodecimo die poſt
completam aſſumptionem confectionis
inmediate dicti. ℞ ſpecierum diacimini.℈.
j.mente ſicce.ʒ.ß.agni caſti.℈.j.ſpecierum
triaſandalorū cum camphora.ʒ.j.ſemis
portulace.ʒ.ß.coriandrorum ꝓparatorum
℈.j.raſure eboris.℈.ii.ſandalorum rube
orum.ʒ.ß.camphore.℥.ii.zuchari albiſſi
℥.xii. Miſce et cum ſirupi de nenufare
quantum ſufficit ad conficiendum fiat cōfe
ctio ſolida ut d. et fiat ſecunda pars et
ꝓpter. Iſtius confectionis ſuat unū mor
ſellum in mane cum ſurgit modis ut d.
in confectione inmediate dicta. quam inci
piat aſſumere octaua die poſt ſirupum in
mediate dictum et ipſa taliter utatur ſpa
cio dierum uiginti. ℞ Trociſcorum de roſis
ʒ.j.portulace.ʒ.j.ß.ſandalorum rubeorum
ʒ.j.ſeis nenufaris.℈.ii.coriandrorum ꝓpa
torum.℈.j.mente ſicce.℈.ii.agni caſti.
℈.j.zuchari albiſſimi.ʒ.ß. Miſce et cū
ſirupi de nenufare quantum ſufficit ad icor
porandum formentur pillule viiii.pro.ʒ.
Iſtarum pillarum aſſumat a tribus uſq; ad
quinq; cum ordibus deſcriptis in aſſumptio
ne pillarum inmediate dictarum. Quibus
uti incipiat ſecundo die poſt aſſumptionē
confectionis inmediate dicte et ipſis talit

utatur ſpacio unius menſis. Uſus mente
humiditatis aceto eſt optimus. Item et
uſus mente ſicce eſt melior. Medicie ſti
ptice p tertiam uirtutem retentes mēbra
ſpermatica iuuat. Tercius decimus ca
non. Corrigatur regimen et proprie ex
nutriente cuius diſpportionis flegmatis
multitudo per indignationem in ſtomaco
generatur iuxta doctrinā 13. canonis vz.
Nutriens ſit conueniens digeſtibile non
multum ſubtilis ſubſtantie nec extreme
groſſe ſed ſit medicine tendentis magis
ad groſſam quam ad ſubtilem. Non aſſumat
nutriens niſi priori nutrimento aſſumpto
digeſto in aſſumendo nutriens ſubtilius p
cedat groſſum. Nutriens ſit remiſſe ca-
lidum et nō itenſe quin potius declinet ad
aliqualem frigus quam ad caliditatem preterquam tē
pore magni frigoris quo tempore ipſum
nutriēs declinet ad remiſſam caliditatē
et non intēſam. Regimen ex aliis re
bus non nālibus. ſ. aere etc. ſit ꝓportio
nale regimen ex nutriente dicto.
Decimusquartus canō. Corrigatur regimē
ex ſex rebus nō nālibus ad caliditatem
labentem quibus exequitur complexio intē
ſa calida totius et mēbrorum etc. Re-
gimen ex ſex rebus non nālibus et pro
prie ex nutriente ſit remiſſe caliditatis
et declinans potius ad frigus quam ad calidū
ut dictum eſt. Utatur aliquotiens his v.
ſ. lactuca cicorea portulaca hendiuia cu-
curbita ciceribus fractis ſine corticibus lētibus
abiecta prima aqua fabis fractis abiectis
corticibus cum menta pultibus ordei et
farris Alagantiis minutis raris et nō ſpiſ
ſis coriandro ꝓparato et confecto cum
zucharo acetoſis ſemibus cōibus frigidis
maioribus et minoribus ſeminū lactucis
cōfectis et non confectis ſunt ꝓpria ad
hoc ſemis portulac pt.4. agni caſti cau
lis añ. pt.ii. aceto aliquotiens ſed raro
ꝓpter nimiam macredinē. Mente pt.j.
cum ſemis portulac pt.4. calamento cū
portulaca ut d. de menta. ſemine papaue
ris cōfecto. Agreſta uino granatorum aqua

laſtis fortis acetoſitatis de quo extractū eſt butirum laſte caprino coſto uel crudo cum .ʒ.2. melle gellatio ſine croco cū modico pulueris mente dormiat ſuper materatio uel ſuper leſto duro. Incedat nudis pedibus. aliquando portet laminam plumbi ut ſcriptum eſt. omnia hec iuuant.

Contra impotentiam coeundi propter ſolam impotentiam erectionis uirge ex nimia humiditate a cerebro effluente et relaxante et impediente dictam erectionē.

Canones curatiui ſunt decē. Primus. Minoretur flegma a cerebro nuca et neruis. Minoratiuum. ℞ pillularum de yera. ℈ ii. agarici ℈ ſ. ſaliſgēme. ℈ ii. cum electuario indo fiant pille 7. pro .ʒ. has ſumat in aurora etc̄. incipiendo iuxta finem marcii proximi. Secundus canon. Digeratur paulatine flegma in dictis mēbris. ℞ ſirupi de ſticados oximellis ſimplicis aq̄rum ſpongorum saluie. miſce. Hunc ſumat in aurora quattuor diebus continuis etc̄. Tertius canon. Eradicetur flegma paulatine a dictis mēbris. ℞ pillularum fetidarum meſue ſaliſgēme zinzibe. miſce et cū electuario indo formētur pille 7. pro .ʒ. Quarto canon. Diuertatur a cerebro flegma. ℞ folioꝝ blitis aque maiorane mellis pulueris nucis muſcate. miſce. de iſto liquore ſuauiter calido attrahat per nares ſtomaco ieiuno diebus intermiſſis ut una die ante prandiū et ante cenam et alia die ante cenam tantum. Quo utatur una ebdomada ſingulo menſe p̄terq̄ tempore magni caumatis ipſo uti incipiendo ꝑ 4. dies poſt aſſūptionem ſolutiui immediate ſcī. Aliud. ℞ pillularum de yera ſcarum in primo canōe et fiant pille 7. pro .ʒ. De his aſſumat a tribus uſque ad quinq̄ in mane ōnibus duobus diebus ſemel ad maius ad minus uero ōnibus 8. diebus. Deinde ſtet ieiunus horis 4. Quintus canon. Confortetur cerebrū nuca nerui cor et epar cū medicinis calidis nō exceſſiuis et proprie cerebri. ℞ ſpē rum confectionis diamuſti Meſue ſpēꝝ aromatici ro. deſcriptē gabriel triaſandalorum ru. ſine camphora zuchari alb. q̄tum ſufficit pro cōfectione. miſce et cum aq̄ saluie fiat etc̄. Iſta utatur in mane ut ſ. ſi uult efficaciorem ꝑcere etc̄. Aliter ℞ ſpērum confectionis de aſſa melue triaſandaloꝝ ſine camphora zuchari albiſſimi. miſce et cum aqua saluie fiat cōfectio. Aliter. ℞ mitridati. ʒ. ſ. Iſtius aſſumat. ʒ. ſ. cum. ʒ. ſ. ſ. uini aromatizati non minꝰ uinoſi quod ſumat per duas horas ante diē et adminus per x. horas poſt cenam diei p̄cedentis et dormiat ad libitum et ſtet ieiunus adminꝰ horis 7. et eo utatur menſibus alternis ſemel aut bis p̄terq̄ tempore magni caumatis. Aliter. ℞ Tiriace fermentate ſecundum canonem Iſtius ſumat. ʒ. ſ. iuxta canonem metridati qui non utatur quando utitur mitridato. Sextus canō. Reſoluatur paulatine flegma p̄cipue aquoſum a mēbris genitalibus. ℞ oleoꝝ rafani ſecundum Nicolaum lilioꝝ al. miſce. Iſta unctiōe debite calida ungat̄ femur uirga et genitalia ſtomaco ieiuno ꝓpe an̄ cenā qua utatur diebus alternis p̄terq̄ tēpore magni caumatis uel frigoris incipiendo per x. dies poſt aſſūptionem eradicatiui ſcī. Alia Unctio. ℞ oleoꝝ de granis coti ſpice lilioꝝ alborum cineꝝ ligni ficus aueti combuſti. miſce. Iſta utatur ſeptimanis alternis ſi uult efficaciorem ꝑcere uel medicinā ꝑmutare ut uirtus uini medicamī non aſſueſcat cum modis et ordinibus ſcīs exceptis teſticulis q̄ non unganʈur. Alia. ℞ unguenti aurei nicolai. Iſta utatur ut ſ. Alia unctio cum ſpongiis. ℞ folioꝝ ebuloꝝ floꝝ camomille eruce eupatorii artemiſie cineꝝ caulium cineꝝ ligni ficus cinerum farmē. oꝝ uitis. herbe et flores bulliant in ſuffi ciēti q̄titate aque uſq; ad conſumptionem tertie ꝑtis Deinde addātur dicti cineres et nō ulterius bulliant. In iſta decoctione calida ſpōgia noua et lata infundatur et bene exꝓmatur et ea ſic bene calida femori applicetur et uirge ſtomaco ieiuno pro qualibet uice bis et nō permittatur ſpōgia ſuper loco īferiori ſed moueatur. Qua utatur diebus alternis et ſeptimaīs altnīs ſemel in die āte cenam p̄terq̄ tempore magni caumatis et frigoris. Deinde facta reiteratiōe et ſpōgia amota fiat alia ſcarum unctionum ſecundum ordinem ſcum. Qua uti incipiat per 8. dies poſt inceptionē uſus ꝑme ūctiōis ſcē. Emplrm. ℞ betonice eupatorii floꝝ camomille artemiſie floꝝ ſeſimini radicis feniculi fruſti armēti oleoꝝ lilioꝝ alborum et ſpice an̄. q. s. bulliant herbe radices in ſufficienti q̄titate aque ad lentum ignem deinde reliq̄ addantur. miſce et fiat emplrm. hoc emplaſtrū debite calidū ſtomaco ieiuno femori et uirge apponatur nō teſticulis et proprie ante cenam diebus alternis niſi tempore magni caumatis uel frigoris et dimittatur ſup loco ꝑ noctē. ſ. in mane uero remoueatur et fiat loco eius ꝑma ſcarum unctionū quo uti incipiat ꝑ menſes ii. poſt aſſumptionē eradicatiui ſcī. Septimus canon. Confortentur uirtutes mēbrorum genitalium cum medicinis calidis et ſiccis calidioribus potiꝰ nō tamen exceſſiue. ℞ oleoꝝ de ſpica et liliorum alboꝝ et ſeminū coti gallie muſcate cinamomi muſci cere. q. s. miſc̄. hac unctione unganʈur genitalia ut in ꝑma unctione incipiendo per menſes duos ꝓ aſſumptionē eradicatiui etc̄. Qua uti incipiat poſtq̄ uſus eſt ꝑ menſem emplris dictis. Cerotum cōfortatiuum ut ſ. ℞ corticum citri ſpice ben albi et ru. gallie muſca. macis cinamomi radicis enule ſaturogie muſci laudani īnē. ine q̄tū ſufficit miſce. Iſtud cerotū apponatur femori et uirge et teſticulis et eo utatur alternis ebdomadis Quo uti incipiat ꝑ menſem poſtq̄ uti inceperit unctiōe immediate dicta. Octauus canō. Multiplicetur mā ſpermatis. Utatur cibis et potibus calidis et humidis humiditate aerea et uctuoſa et nō groſſa nō aquoſa nō exceſſiue calidis et ſine facilis digeſtionis in cena aſſatis in prandio elixas dulcedine ꝑcipantibus. ſ. uitell' ouoꝝ ſorbilibus et carnibus nobilibus pultibus frumenti frumento etiam debite cocto. Confectio multiplicatiua ut ſ. ℞ daſtiloꝝ electoꝝ ſe. ſemigreci. miſce et ſufficient decoquantur. deinde extrahantur a daſtilis oſſa et exiccentur et conficiātur cum melle triti. Iſta cōfectione utatur ter in ebdomada in mane cum ſurgit p̄terq̄ tempor̄ magni caumatis et ea uti incipiat per menſes duos poſt aſſūptionem ſolutiui eradicatiui ſcī et aſſumat q̄titatem auelane de ea poſt bibat medicū uini dulcis albi non multum uinoſi. Nonus canon. Exacuatur ſperma. ℞ fiſticorum auelanaꝝ mundatarum pinearum mundataꝝ teſticulorum uulpis. Radicum enule ſe. raſfani ſe. eruce ſe. ſirupi ſinaꝑ ſe. ſiſami nucis inde corticū citri ſpice galie muſcate cinamomi muſti mellis q̄tum ſufficit piſtanda piſtentur miſce et fiat electuarium ad lentū ignē Iſtius aſſumat iii. ʒ. in mane cum ſurgit bis in ebdomada poſt ieiunet adminꝰ horis tribus Quo uti incipiat per tres mēſes poſt aſſumptionem eradicatiui ſcī. Decimus canon. Multiplicetur uētoſitates cum ſꝑmate. ℞ farine cineris teſticuloꝝ uulpis cōculaꝝ fiſticorum ꝗnorum pini auelanaꝝ roſarum paſtinace ſeracul ſeu yringi ſiſami cepaꝝ aſſatarū ſinapis ſe. eruce ſe. rafani ſtincoꝝ renum lingue auis aſſe dulcis mellis. q. s. miſc̄ et fiat electuarium ut ſ. Iſto utatur cū modis dictis in alio nūi q̄ eo uti incipiat per. 4. menſes poſt eradicatiuum ſcū Cliſtere quod debet eſſe poſt receptas alias 7. canonis. ℞ decoct. capitis ouis

uitellum oui uiero.ʒ.j.oleoꝝ lilioꝝ albo rum ſpice miſce.Iſto cliſteri utatur debi te calido ſtõ ieiuno et prope ante cenã omnibus diebus ſemel.et incipiat per 4 dies poſt aſſũptionem eradicatiui ſtri.Ci tatur ſarrais cõditis vȝ.uno coclcari ca rũ i mane cũ ſurgit bis i ebdomada.℞ uitellos duos ouoꝝ coctoꝝ qbꝰ addatur modicũ aſſe dulc̃ utat̃.piſc̃ dicto ſcp.uta tur ſpagis utatur oũis gallinaꝝ pdicis columbe cerebellis gallinaruȝ arietis cũ modico ſalis anatis et caruibus eius.vi num ſit nouũ odoriferum dulce. No ta q̃ die qua utitur una ſtarum medici narum non utatur alia.In omnibus ſtis medicinis utatur cõſilio inſignis medici aſtantis cum ſit oportunũ medicinas ua riare ſecundũ morum uarietatem cãrum et accidentiũ.Nõ utatur ſtis medicinis tempoꝛ magni caumatis.

De Egritudinibus Matricis.

Contra prefocationem matricis.

Suppoſitorium.

℞ gallie muſcate.ʒ.j.ſupponatur ad in tra uuluam ligata prius in pecia uel ſin done rara. Aliud.℞ ligni aloes.℈.j muſti.℥.ß.ambre gaꝝ galie muſcate ãñ. ℈.ß.contũdantur groſſo modo et miſce Supponatur hoc medicamen in pecia ut in alio. Suffumigium ad nares.℞ pennas pdicis uel faſiani q̃tum ſufficit bis ignitis ſuffumigentur nares.Iteȝ cũ aſſa fetida ſuper carbones proiecta.Iteȝ cum corio ignito ueteri Iſte ſuffumigati ones fiant tempore paroxiſmi pfocatio nis.aut quando timetur ſuper eius aduẽ tu proximo incipiendo a leuiori. Frice tur os uulue cum digitis tinctis in oleo liliorum alboꝝ. Cliſtere.℞ mal uaruȝ floꝝ camomill̃ meliloti.floꝝ ane ti ãñ.m.j.uitellũ oui.j.olei liliorum al borum olei ſpice ãñ.ʒ.iij.ſalis coĩs.ʒ.j. herbe flores bulliant in ſufficienti q̃tita te aque uſq ad conſũptionem t̃tie ptis etc.Iſto cliſteri utatur ſtomaco ieiuno et anteq̃ ſuperueniat paroxiſmus quoniã ualet puiſioni a pfocatione.Item contra uentoſitatem et contra febrem cõtra ab orſum contra uomitum et contra tumo rem membroꝝ. Solutiuum facilli mum.℞ manne.ʒ.ij.aque abſinthij.ʒ.j brodij pdicis uel faſiani uel pulli q̃tum ſufficit.miſce.uel loco manne fiat ſoluti uuȝ de caſſia.

Contra diminutum fluxum menſtruoꝝ poſt aborſum aut poſt partum.

℞ bdelij.ʒ.j.yſopi ſicce.ʒ.ß.miſce cum hac medicina fiat ſuffumigium per embo tũ. Aliud ſimile.℞ terbentine.ʒ.ß origani.ʒ.ij.ſinapis albi.ʒ.ß.miſce et fi at ſuffumigium ut ſupra.Item ſi uis al teram iſtarum eſſe magis prouocatiuam adde ſe.cicute.

Contra indebitam mundificationem ſan guinis poſt partum.

Prouocet̃ ſternutatio duodecies uel qui decies cum eleboro al.quoniã ualde mo dica quantitas ſufficit ligentur coxe cuȝ genu forti ligatura.al̃s ligatiõe. Uento ſe ſine ſcarificatiõe apponãtur pulpis ĩte rioribus coxarum uerſus os uulue.Item pulpis tibiaruȝ ppe plicaturã genu ſupe rius. Fricatio uulue.℞ gallie muſca te.ʒ.j.olei de lilio.ʒ.ij. miſce cũ hoc li quore calido infuſa pecia intus fricetur os uulue et colluȝ matricis ſuauiter. Aliud ſuppoſitoriuȝ leuius.℞ mirre pu legij ãñ.ʒ.ß. cinamoi.℈.j.feniculi.ʒ.ß muſci.℥.ß.gallie muſcate.ʒ.ß.miſce et ligetur in pecia et ſupponatur ut ante. Aliud.℞ calamenti rute pulegij ãñ ʒ.ß.ſauine.℈.j.mirre.ʒ.ß.gallie muſca te.ʒ.j.nucis muſcate.ʒ.ß.Muſci.℥.j. miſce et ſupponatur ut ſ. Aliud.℞ ſauine ſucci abſinthij ãñ.ʒ ij.mirre calamẽ ti ãñ.ʒ.j.rute ſicce pulegij radicis enule galbani cinamomi nucis muſcate ãñ.℈.j. muſti.℥.j.olei lilioꝝ alboꝝ q̃tum ſuffi cit puluerizandanda pulueriȝentur dein de õnia ſimul miſce.In hoc liquore toti bene infundatur.deinde in pecia ſubtili et rara ligetur et uulue imponatur. Potio medicinalis.℞ aque mellis.ʒ.iij pulueris pulegij.ʒ.j.miſce.Iſtã bibat ca lidam ſtõaco ieiuno admĩus tribus horis añ cibũ. Potio alia medicinalis.℞ ſe minis aniſi et cimini et pulegij ãñ.℈.ß aque mellis.ʒ.iij.Miſce.Nota q̃ fetida ſunt apponenda ori et naribus et nullo modo odorifera ſurſum.Item odorifera ſunt apponẽda matrici et deorſuȝ et nul lo modo fetida.Cauẽdũ tamẽ ẽ ne odor tranſeat ſurſuȝ ad os et nares. Me dicine puocatiue menſtruoꝝ retentoruȝ poſt partũ q̃ debent eſſe magis familiares uirtuti q̃ pueniẽtes retẽtõi i aliis caſibꝰ ℞ bdelij.ʒ.ß.yſopi ſicce.ʒ.ij. laudani.ʒ.ß oleꝝ lilioꝝ alboꝝ q̃tũ ſufficit pro peſſa rio.miſce.hoc imponatur orificio matri cis quod teneat proprie de nocte.Itẽ ℞ ſtas medicinas ſine oleo cũ hac medicĩa fiat ſuffumigium matrici ſtõ ieiuno quo prius utatur q̃ ſto peſſario deinde ſi ipſȝ nõ ualuerit trãſeat ad peſſa.℞ terbẽtine ʒ.j.origani.ʒ.ij. ſinapis al.ʒ.ß.laudani ʒ.ß.olei lilioꝝ albo.q̃tum ſufficit pro peſſario.Si uis alteraȝ iſtaꝝ medicĩaꝝ magis eſſe puocatiuã adde ſe.cicute.ʒ. ß.in q̃libet illaruȝ.Iſtud peſſariũ ponat ut ſ.Quo utatur ſi ex ſtis duabus me dicinis et infraſcto ſuffumigio nõ iuuabi tur.℞ immediate ſtas medicĩas ſic oleo mixtas.Iſto ſuffumigio utatur ut ſuperi ori ubi ex ſtis nõ iuuabitur. Impõatur collo m̃ricis ad libitũ gallie muſcat.ʒ.ij.

Contra retentionem p̃ternãlem mẽſtru oꝝum et indebitam euacuationem.

Primo ponetur caſus in terminis.ſe cundo cura. Primo morbi cõiter qui eſt accidens trahens ad ſe curã pĩcipaliter in hoc caſu eſt p̃ternaturalis inteſtinoꝝ retentio ſeu diminutio cronic̃ mulierum corporis ualde repleti etatis adoleſcẽtie mediocriter robuſti habitudĩs naturalis medie ſexus mulicbris ut natura ipſius accidentis exigit artis gere et in nã ſui ſexus regionis ſatis medie Venetiis ãni hore p̃ſentis autũpnalis uirtutuȝ õnium mediocriter conſtantiũ uirtutibus matri cis et uaſoꝝ eius attractiua et expulſiua menſtrui et expulſiua epatis et ſtõaci et epatis digeſtiua dũtaxat õnibꝰ exceptis Cuius mulieris nãlis cõpl̃o totiꝰ ẽ fleg matica frigida et amplius ſtomaci epatis nec nõ matricis cõplexio ad idem nãlit̃ aliq̃liter lapſa et ppr̃e per coitatẽ a to to non tamen multũ nãliter ſed ãplius p̃ternaturaliter ad idem lapſa.Accidẽtia cõiunctã dicto pĩcipali accidenti vȝ ipi p̃ternaturali retentioni menſtruoꝝ ſunt duo.Primũ accidens ẽ conceptionis ine ptitudo aut ſaltem ipſius intenſa difficul tas.Secundum ẽ uomitus hũoris melã colici ſicut fecis ſanguis.Accidẽtia ipaȝ p̃ternaturalem hũorum retentionẽ pue nientia ſunt duo.pmuȝ digeſtiue epatis debilitas et operationis nãlis diminutio Secundũ digeſtiue ſtõaci operatio cor rupta et diminuta ſũt dicte p̃ternãlis retẽ tiones menſtruoꝝ cauſa remota.

Cauſe ſtorum accidentiũ. Cauſa con iuncta ipſius accidentis pĩcipalis ẽ tri plex.ſ.Prima cã coniuncta eſt debilitas attractiue matricis et uaſoꝝ eiꝰ ſeu uena rum eius ſanguinẽ menſtruũ ad ſe trahe re debentiũ.Secũda cã eſt debilitas ex pulſiue dictoꝝ.ſ.matricis et uaſoꝝ eius menſtruũ ad concauitatem matricis ex pellentium.Tertia cã coniũcta eſt debili tas expulſiue et epatis ſanguinẽ ad ue nas matricis expellentis. Cauſa antece dens ipſius pĩcipalis accidentis eſt qn tuplex.Pria cauſa ẽ p̃ternaturãl cõpl̃o et nãlis frigida et hũida matricis et uaſoꝝ ſeu uenaꝝ eiꝰ qua.data coꝝ uirtus at tractiua ad ipas uenas dbĩlitatur.

Secũda cauſa antecedens eſt ea

dem ꝓternāl cōplo frigida et hūida matricis et uaſoꝝ eius qua data coꝝ expulſiua mēſtrui ad cōcauitatē matricis debilitatur ꝗ̃ꝗ̃ uirtus expulſiua mēbroꝝ mediante motu locali uilloꝝ membri frigido et hūido roborēt et uigorēt de p accidens quod tamen nō eſt in caſu noſtro cum ſanguis menſtruus tantūmodo a forma ſpecifica matricis et uenaꝝ attrahatur. Cum ꝗ uirtus expulſiua uirtus alteratrix ineſt tunc mouetur ad matricis cōcauitatē et nō mediante motu matricis ut ferrū alteratū a forma ſpecifica matricis locali motu ut ēt ſuperfluitas tertie digeſtionis a ſola forma ſpecifica mēbrorum expellitur ſine ipoꝝ membrorum uel uilloꝝ locali motu que expulſiua ſiue forma ſpecifica in ipius matrice et ueis et rugis mediante hūiditate et caliditate naturalibus cum ipſa forma ſpecifica ſit tantū uirtus nālis coꝝ q̃ a frigiditate et hūiditate aquoſa deicitur ut in caſu noſtro eſt cum ōnis imoderata diſcraſia ēt nālis deicit actum ꝓprie uirtutis et ꝓprie diſcraſia ꝓternālis et ꝓ priuiſſime frida et hūida aquoſa ut i caſū nr̃o. Tertia cauſa antecedēs ē opilatō matricis et uaſoꝝ eius qua opilatione ipſa uirtus expulſiua eius impotentioꝛ redditur ad mēſtruū expellendū ad matricis cōcauitatē et ſi expulſiua eadem in ſe et abſolute fortis eſſet q̃ tamen nō eſt ut ꝓfertur Quarta cā ātecedēs ē frigiditas nālis lapſa epis dictā uirtutē expulſiuā epatis ipſius debilitans que epatis expulſiua frigido et humido debilitatur cum ēt ipſa non expellit ſanguinē ad matricem mediante motu locali ſed tantūmodo a foꝛ ſpecifica eius ut de expulſiua matricis et uenaꝝ dictum ē. Quinta cā ātecedens ē opilatio uenaꝝ ſanguinē mēſtruū deriuantiū ad matricē qua opilatiōe epar ꝓpe ſāguinē menſtruū nō ualet ad ipſas matricis uenas expellere ēt ſi uirtus dicta in ſe et abſolute fortis eēt que tamē nō ē ut ꝓfert. Cāe ātecedētes ipaꝝ anſēdētiū cāꝝ ſupꝰ ſcrāꝝ. Prima cā ātecedens cauſe dicte ꝓternaturalis cōplexionis frigide et humide nālis matricis et uaſoꝝ ſiue uenaꝝ eiꝰ eſt flegma uiſcoſum in ſtō lapſo ad frigiditatem ex eius corrupta digeſtione multiplicatū deinde a ſtomaco epati et ab epate in uenas medias et tādem in matricis uenas defluxū. Item et flegma defluxum in epate ad frigidum lapſū per eius dīnutā digeſtionē generatū et tandē in dictas uenas matricis deciſum. Secunda cā eiuſdem ꝓternaturalis complexionis frigide et humide matricis et uaſoꝝ et opilatiōis eorum ſunt dicta flegmata a ſtomaco et epatis genita et dciſa in uenas matricis ut ſupra. Idem et opilationis dicte cauſa eſt ſāguis melancolicus groſſus regurgitās in epate et tandē magna pars ſanguinis in uenas medias et uenas matricis dfluxi illas opilatū et hoc ex ſplene et uenarum mediaꝝ inter ſplenem et epar opilatione ipſiꝰ epar nō ualētes a dicto melancolico ſāguine mundificare. Tertia cā dicti lapſus naturalis frigiditatis epatis fuerūt aut principia ex generatione ipſius lapſus frigidi aut dicta flegmata genita in ſtō et epate. Item et opilationis ipſius epis et uenaꝝ mediaꝝ cā ſunt dicta flegmata in ſtomaco et epate genita nec nō etiam dictus ſāguis melācolicus non debite a ſplene mundificatus in epate regurgitās. Cā ꝓmitiua dicte ꝓternāl retentionis menſtruoꝝ eſt duplex. Prima cā primitiua eſt inordinatū regimen ſex reꝝ non nālium et ānexarum eis q̃titate peccantium ex quo regimine inordinato i ſtomaco per corruptā digeſtionē et i epate per ualde diminutā digeſtionē dictum flegma uel flegmata generantium et ſi dictum regimen inordinatum eſſet reꝝ calidaꝝ plus tamen ſi frigidaꝝ.

Secunda cā primitiua eſt uſus nutrientium exercitii et qetis ſompni et uigilie et aliaꝝ rerum non nālium et ānexarum eis qualitate et q̃titate peccantium ōniū intēſe frigidoꝝ et dictas complexiones frigidas nālem epis et ꝓternālem ſtōaci et matricis et uenaꝝ eius ad frigiditatem intenſiorem tendentium ex qua frigida uel frigidis complexionibus ipſorum membrorū in ſtomaco dīnd flegma per corruptā digeſtionē eius et i epate per ipſius ualde diminutā digeſtionem generātur et in uenas matricis et eoruꝫ opilatione ipſa flegmata retinētur.

Cauſe alioꝝ q̃tuoꝛ dictoꝛū accidentiū coniūctorum dicto ꝓcipali acciden. i. ſ. ꝓternāli retentioni etc. Cauſe difficultatis inpregnationis dicte. Prima cā coniuncta dicte impregnationis ieptitudinis ſeu magne difficultatis eius eſt defectus cauſe materialis embriōis vꝫ. dicti ſāguinis menſtrui in matrice q defectus eſt in cauſa ꝓmitiua ſicut et ipſa ineptitudo ſeu difficultas impregnationis ē ꝓuationis eſſe. Secunda cā coniuncta difficultatis ipſius inpregnationis et poſitiua ē poſitiua complexio nālis preter naturalis frigida et hūida aquoſa matricis et uenarum eius et prope hūida et aquoſa que ſperma in matrice non retinetur permittit ſed effluit. Itē ex ipſa tēperamentū matricis ad temperiē diſproportionatur ōis uirtus contentiua matricis ſit tantūmodo naturalis que calido et humido naturali uigoratur et frigido et humido aquoſo dicitur. Cauſe ātecedentes difficultatis aut ineptitudinis impregnatiōis dicte ſunt flegmata dicta et ſanguis melācolicus uenas m̃ricis opilantes. Cauſe ꝓmitiue difficultatis impregnatiōis ſunt eedē que ſibi ſunt cē ꝓmitiue dicte ꝓternaturalis retentionis etc. vꝫ. inordinatū r̃gimen ſex reruꝫ nō naturaliū et eis annexarum q̃litate et q̃titate peccantiū ut ſ. per ōnia dicta ſūt de cauſis ꝓmitiis principalis accidētis.

Cauſe uomitus hūoris melācolici. Cauſa coniūcta dicti uomitꝰ eſt fortificatio uirtutis expulſiue epatis et ſtōaci dictū humorē in eis ſupfluum expellentis.

Cauſe antecedentes ſūt uirtus expulſiua epatis hūorem melancolicuꝫ ad ſtomacū expellentis regurgitantis in epar ꝓpter ſplenis et uenaꝝ mediaruꝫ opilationem uel dictis flegmatibus factam non ualētibus mundificare epar ut ſ. Cauſa ꝓmitiua eſt inordinatū regimen ſex reruꝫ nō naturalium et eis ānexarum qualitate et quantitate peccantiū ut ſ. Cauſe coniuncte ipſius diminute digeſtiōis epatis dicte etc. eſt nāl frigiditas lapſa ipſius epatis. Cauſa antecedens fuerunt aut principia generationis talis aut cauſe ex tempore tales. Cauſa ꝓmitiua eſt inordinatū regimen ut ſ. Cauſe corrupte digeſtionis ſtomaci dicte. Cauſa coniuncta ipſius eſt ꝓternālis complexio frigida et humida ipſius. Cauſa ātecedēs eſt frigiditas naturalis epatis nō ſanentis debite dictam digeſtionem ſtōaci et ꝓſentia dictoꝝ flegmatis et hūoris melancolici ſuperfluentiū in ſtomaco. Cauſa ꝓmitiua eſt inordinatū regimen ut ſ. Iſtum caſuꝫ ego Antonius cermiſonius elicui ex ſignis ſufficientibus et exeuntibus ad ōnia ſūa uiſis Itēꝫ habitis ex informatiōe dictoꝝ domini et domīe etc.

Queritur a me cura ſeu cauſe curatiue dicte ꝓternaturalis retentiōis menſtruoꝝ et alioꝝ accidentium iuxta caſum ante ſcriptum. Ad quod queſituꝫ reſpondetur ut hic infra. Capitula curatiua ſunt xii. ut infra. Canon ad aſſumendum medicinam. Sumat per .7. horas poſt cenam adminus aſſumpta ipſa aſpergat faciem a q̃ aſſumat poſtea aliquod ſtipticum in ore cuius ſuccum degluciat ſic de pomo rācio aut limonis qa acria ſunt aut citonii nullā aſſumat rem dulcē ſtet per horam cum dimidia in lecto et dormiat ſi pōt ſēp ꝓmo ſup dextro latere deinde ſiniſtro poſtea ſurgat et parū deambulet et partim ſedeat poſtea ſumat poſt 4. horas ℥. vi. aque ordei calide et poſt mediam horā uideat ſi ſecedere pōt uel non dinde prandeat et aſſumat ꝓmo

m 2

de brodio pulli boño medi.m. ꝑpſidem deinde de aliis bonis rebus etc̄.

Cura. Primus canon. Regimen ex ſex rebus non naturalibus. Item ex ānexis uniuſcuiuſqʒ iſtaꝝ ſit generaliter qualitate ſubtiliatiuū apitiuuʒ calefactiuū aliqualiter q̄titate uero ſit ut dicetur infra vʒ. aer ſtationis ſit nāliter ſubtilis mundus a uaporibus et ꝓprie habitudis ad aliqualem declinans humiditatem et ſi non ſit talis fiat artificialiter cum lignis odoriferis ꝓprie accēſis Item cum uaporibus aliq̄liter calidis et ſiccis ꝓprie aromatizatis. Secundus canon. Euacuentur m̄e coēs ſupflue in uiis ductuū ſubtiliatis medicis lenitiuis infra ſcriptis ꝑmo enematibus. Secūdo potionibus ōnibus lenitiuis ipſarum m̄erum et uiaꝝ ductuū ſubtiliatiuis eductiuis ut infra. Enema. ℞ foliorum blitis ermalnari aā. m. j. mercurial. m. j. ß. radicis malauiſci. m. ß. ſe. lini et ſemigrei et cartami aā. ʒ. ß. uitellū oui. unū. caſſiefi. ℥. j. ſalis cōis. ʒ. ii. herbe radices et ſemina buliant in ſufficienti q̄titate aq̄ uſqʒ ad conſūptionem medietatis. deinde optime exꝓmantur et colentur. Ultio dicte collature reliqua emoti addantur et fiat cliſtere. hoc aſſumat calidum ſtomaco ieiuno die p̄cedenti aſſūptionem potionis infraſcripte inmediate et ēt die īmediate ſequenti aſſūptionem ipſius potionis. Et eo utatur ſemel in ebdomada añ cenā uel añ prādiū ad libitū ad minꝰ menſe pmo. Potio. ℞ caſſiefi. ℥. j. tamarindo. ℥. ß. ſebeſten. ʒ. ii. aque ordei ℥. j. ſeri caprini q̄tum ſufficit pro potione. Iſtud ſolutiuū aſſumat in aurora etc̄. ñ dormiat poſt illud nec aſſuat lauatiuū aliquod et ieiunet poſt ipm tantū horis 4. Tertius canon. Mincetur ſolutione uentris a membris nālibus in quibus peccant vʒ. ſtomaco epate et ſplene et a uenis matricis venis mediis m̄e prope dicti lapſus frigide et hūide flegmatic̄ ōnes opilātes groſſe et ſanguineʒ fluxurum ad matricem et uenas eius ingroſſantes et debilitantes uirtutes naturales membroꝝ dictoꝝ cum infraſcriptis vʒ. potione pillis etc̄. Potio minoratiua. ℞ caſſiefi. ℥ j. diaſcene. ʒ. ʒ. electuarii indi. ʒ. j. aque capillo. ueneꝝ. ℥. j ſeri caprini q̄tum ſufficit. Miſce. Iſtud aſſumat calidū in aurora cum modis etc̄. et hoc per. x. dies poſt aſſūptionem lenitiuī inmediate ēti et imponat ſibi cliſterē ētuʒ in die p̄cedenti et ſequenti etc̄. ut ſupra. Pille minoratie. ℞ ꝓ pillarum fetidaꝝ agarici polipodii aā. ℈. j. ſalis gēme. ℈. j. miſce et cum diaſcēne q̄t ſufficit formentur pille vii. Iſtas pillas ſumat loco potōis ſi oportebit. Quartus et quītus canon. Digerantur materie in dictis membris peccantes vʒ. flegma et melancolia ut ē. medicinis ſubtiliatiuis inciſiuis calefactiuis dictaꝝ materierum ſed remiſſius calefactiuis q̄ ſubtiliatiuis et ſimilit̄ apiātur uie dictoꝝ membroꝝ dicta flegmata et melancoliā groſſā ad inteſtina deducētes medicis eiſdeʒ. Digeſtiuum ſubtiliatiuū aperitiū. ℞ oximell' ſimplicis ſirupi de epithimo ſirupi d' abſinthio aā. ʒ. ß. aquaruʒ capilloꝝ ueneris. et feniculi et abſinthii aā. ℥. j. miſce Iſtud aſſumat calidū in aurora quattuor diebus continuis etc̄. Sextus canō. Eradicatiue ſoluantur dicta flegmata et melancolia groſſa etc̄. ℞ caſſiefi. ʒ. j diaſcēne. ʒ. ii. electuarii indi. ʒ. j. ß. polipodii. ʒ. j. Aq̄ capillo. uene. ℥. j ſeri caprini q̄tuʒ ſufficit pro potione. Iſtud ſumat calidum in aurora tertia die poſt aſſumptioneʒ digeſtiui ēti inmediate cuʒ modis etc̄. Pille eradicatiue ad id quod ſupra. ℞ pillarum fetidaꝝ et de ſerapio aā. ℈. j. polipodii agarici aā. ℈. ß. ſalis gēme. ℈. j. miſce et cum electuario indo fiant pille 7. has ſumat ut ſupra loco potionis ōte ſi ſint ſ̄tiores. Septia canon. Aperiantur uie ſeu uene matricis et uene medie ut menſtruus ſanguis facilit̄ fluat ad cōcauitatē m̄ricis medicis

apitiuis calefactiuis medicine et aliq̄ualiter ſolutis oibus ꝓpiis ad hoc per uirtutem tertiam ſecundā et primaʒ. Potio apitiua et calefa. ℞ aquaꝝ mell'. ℥. ii. et Iuniperi. ℥. j. et pulegii. ℈. j. calamenti. ℈. j. puluerizanda puluerizētur. Deinde miſce. Iſtam non ſolutiuam ſed apitiuam ſumat dieb; continuis viii. in aurora per. 8. horas ante cenam cum modis etc̄. et interim dormiat quam aſſuere incipiat 8. diebus poſt aſſūptionem eradicatiui inmediate ēti. q dies primo interponuntur ne uirtus ex diuinatiōe medicinarum reſoluatur a ut aſſueſcat dictis medicinis. Pille apitiue et calefactiue uiaꝝ matricis. ℞ pillarum de benedicta. ʒ. ß. apoponaci agarici aā. ℈. ß. ſal gēme. ℈. ß. pulegii calamenti aā. ℈. ß. Miſce et cum electuarii indi q̄tū ſufficit fiant pille 7. pro 5. Iſtas aſſuat in aurora tertia die poſt completā aſſumptionē potionis apitiue inmediate ēte cum modis in ſolutis obſeruandis. Octauus canon. Moueatur ſanguis menſtruꝰ ad uenas matricis. Primo flobotomia ſecūdo uentoſis ōnib; ꝓpriis ad hoc. Flobotomia pmo fiat ſaphenaꝝ utriuſqʒ pedis ex qua extrahantur. ℥. vi. ſanguis. ſ. una die fiat una. ſ. pedis dextri. iii. ℥. ſecunda die aliaꝝ. ʒ. ℥. Iſta flobotomia fiat per vi. uel 7 horas poſt prandiū. ſ. ante cenam et fiat per vi. dies poſt aſſūptionem pillaꝝ inmediate ētaꝝ et non fiat luna exiſtente in cōiunctione uel oppoſitione uel circa illud. nec ipa exiſtente in capcorno aquario ul' piſce. Uentoſe apponātur pmo ſine ſcarificatiōe pti ſupiori pulpaꝝ tibiaꝝ ſub utroqʒ pulpiē. deiñ imēte apponātur pdicte pulpe cum ſcarificatiōe in dictis locis ex quaꝝ qualibet extrahatur. ℥. j. ſanguis. Iſte apponantur per vi. dies ſequentes inmediate dictam flobotomiā per vi. horas pꝰ prandium etc̄. ut in flobotomia dictuʒ ē. Nonus canon. ꝓhibeatur ſāguis fluere ad pedes tibias et medias coxas ligatura dictoꝝ mēbrorum ꝓpria ad hoc faxientur pedes et tibie aſcēdēdo uſqʒ ad medietateʒ coxaꝝ incluſiue ſtrictura d'bita et nō doloroſa. Iſta ligatura taliter fiat inmediate poſt flobotomiā ētaʒ et eā dimittat uſqʒ ad appoſitionē dictaꝝ uentoſarum et ipſa moleſtāte exſoluatur Et poſtea inde ad horaʒ iteretur. Item talis ligatura fiat poſt dictas uentoſas inmediate et talit̄ dimittatur 8. diebus continuis. Deinde in dicto termino ligatura ſoluatur et dimittatur al'. remoueatur per unū diem nālem deinde iteꝝ reiteretur et ita remaneat aliis octo diebus cōtinuis ut ē. non moleſtās. Ultimo remoueatur ex toto. Decimꝰ canon. Prouocetur ſanguis menſtruꝰ ad matricis cōcauitatem. pmo uentoſis ſine ſcarificatiōe. Secūdo medicis ſubtiliatis et ꝓuocatis oib; ad hoc ꝓprie per ſecundā et tertiā uirtutem. Iſte uentoſe ultīe apponātur ut hic ante pꝰ quartā diem appōnis uentoſaꝝ inmediate ētarum q̄ ponantur et poſt cenam per vi. horas adminꝰ uel vi. cū dimidia ad maiꝰ et dittantur applicate ad libitū. Iteʒ reiterentur eadeʒ hora adminꝰ bis et taliter ponatur in diebus nāli duobus diebus cōtinuis.

Suppoſitorium apitiuū ſubtiliatiuū et ꝓuocatiuuʒ. ℞ olei lilioꝝ al. ℥. iii. gallie muſca. mirre aā. ʒ. ß. muſci. ℈. ß. miſce totū infuſū in unctione iſta et ligatū in pecia antiqua linea ſubtili ſupponatur et imponatur uulue per. 5. horas pꝰ prādium et pꝰ cenam et taliter continue dimittatur uſqʒ ad horaʒ prandii et cene. Qua talit̄ uti incipiat pꝰ diem unā inmediate anteſtam flobotomiā et ipaʒ talit̄ continuet xii. diebus continuis. Cliſtere apitiuuʒ ꝓuocatiuū et ſubtiliatiuū ℞. decocti. cliſteris deſcripti ſupiꝰ in canone ſecūdo ꝑtem unā infraſcripte decoctiōis tibiaꝝ pres. ii. agarici ligati in pecia linea ſubtili ātiqua. ʒ. ii. medicinas alias dicti cliſteris addas agaric̄ ligatū etc̄. Buliat pmo aliq̄tulum in dictis duabus

decoctionibus ſimul deinde exprimatur in dicta decoctione. Ultio tribus ciatis dicte collature omnia reliqua addantur vz. caſſiefi. benedicta uitellum oui etc̃. Iſto cliſteri utatur cuz modis ut ſ. in alio dictum eſt et hoc die eodez quo incipiat uti dicto ſuppoſitorio quo utat duabo ebdomadis intermiſſis diebus vz. una die ſic alia non. Potus aperitiuus prouocatiuus ſubtiliatiuus ad id quod ſ. etc̃. ℞ aque mell. ℥. 4. calamenti pulegii mirre an̄. ℈. j. Miſce. Iſtã aſſumat potõnẽ in aurora tertia die poſt dictaz flobotomiã cũ aliis modis ut in alia dictuz eſt. Quam continuet duabus ebdomadis continuis tribus diebus intermiſſis vz. una die ſic alia non. Lotio tibiarum ad id quod ſupra. ℞ abſinthii arthemiſie abrotani an̄. m. j. ſ. pulegii calamẽti ſauine an̄. m. j. flor camomille et aneti an̄. m. ſ. flor acetoſe. m. ſ. ſe. iuniperi. ℥. ſ. miſce. deinde bulliant ad conſumptionẽ tertie partis in ſufficiẽti q̃titate aque. Deinde uſui fiat. Iſta lotione uti incipiat per. 5. dies ante dictam flobotomiã qua p horam ãte cenã lauentur ſibi coxe tibie et pedes fricando debite deorſuz ea calida et ipã taliter tribus ebdomadis diebus intermiſſis.

Potio prouocatiua ut ſ. ℞ aquaz ſauie et iuniperi et matricarie an̄. ℥. j. ſ. rubee tinctoz. ℥. j. pulegii. ℥. ſ. miſce. Iſtã aſſumat loco ſ̃te potionis immediate ſi ẽ ſibi ↄ̃tior uel uult efficaciorem illa.

Potio prouocatiua ut ſ. ℞ troc̃ de mirra ʒ. j. pulegii rubeoz tinctoz an̄. ℈. j. aq̃ ſauine. ℥. 4. miſce. hanc aſſũat modis quibus ſ. ſi eſt ↄ̃tior etc̃. Potio prouocatiua ut ſ. ℞ diapraxi Nicolai. ʒ. ii. aque iuniperi. ℥. 4. Iſtam aſſumat ut ſ. loco ſ̃te in caſu etc̃. Suffũigium prouocatiuũ ut ſ. ℞ bdelii. ℥. ſ. yſopi ſicce. ℥. ʒ. cum hoc ſuffũigetur matrix cũ emboto in mane cũ ſurgit et in ſero ãte cenã duabus ebdomadis continuis diebus intermiſſis incipiendo per duos dies ante ſ̃cam flobotomiã. Suffumigium aliud ut ſ. ℞ terbentine. ʒ. ii. origani. ʒ. j. ſinapis. ʒ. ſ. miſce et ſi uis hec ſuffumigia ferociora addo eis ſemini. ʒ. j. Iſto utatur ut alio in caſũ etc̃. Suppoſitoriũ humidum prouocatiuũ. ℞ succorũ ſauine et abſinthii et radic̃ enule an̄. ʒ. 2. mirre. ʒ. j. ſ. calamenti pulegii an̄. ʒ. ſ. cinamomi gallie muſcate an̄. ℈. j. muſti ℥. j. olei lilioz al. ʒ. ii. pulueriʒanda pulueriʒẽtur ſubtiliſſime Deinde miſce ſimul et in ſpo infũdatur cotũ et supponatur. Iſto utatur mois dictis in ſ̃o ſuppoſitorio in canõe decimo deſcripto loco illo in caſu etc̃. Peſſariũ prouocatiuũ ſupponendũ. ℞ ſemis harmel pulegii calamẽti abſinthii an̄. ʒ. ſ. lupinoz amig. amaraz an̄. ℈. ſ. ſauine. ℈. j. mirre. ʒ. ſ. galbani serapi opoponacis bdelii an̄ ℈ j. agarici. ℈. ſ. rubee tinctoz. ʒ. ſ. oleoz lilio rum al. et rute an̄. q̃tum ſufficit p incorporando peſſarium laudai q̃tum ſufficit p mã peſſarii reſine q̃tũ ſufficit pro cõglutinatiõe ipſius. piſtanda piſtẽtur ſubtiliter Deinde õnia ſimul miſce et fiat peſſarium ad lentuz ignez. Iſto utatur cum modis dictis in pmo ſuppoſitorio. Quo taliter uti incipiat per tres dies p completuz uſum dicti ſuppoſitorii ſicci ſ̃ti et hoc in caſũ quo uellet efficacius aut hoc eſſet ſibi ↄ̃tius illo. Nota q̃ ſ̃ta cura non utatur tempore magni caumatis nec frigoris sed tẽporibus mediis. ſ. uere et autũpno. Alie uero ſunt medicine fortiores et efficaciores iſtis ſed uirtuti moleſtiores et ipſius ſolutiue ut elebor al. arthanita colognitida centaurea euforbium que medicine tales p nunc dimittantur uia ſecuritatis ſperãs ex his curã perfici. Finis.

Contra retentionem menſtruorũ et dolorem matricis.

Inteſtinoz lenitiuũ et matricis doloris mitigatiuum. ℞ olei lilioz al. ℥. xii. uitellum oui uũero. j. croci. ℈. j. ſalis cõis ʒ. ii. miſce et fiat cliſtere. Lenitiuum ut ſ. et mitigatiuũ et matricis cõfortatiuum. ℞ oleoz lilioz al. ℥. x. ſpice ℥. v. uitellum oui. j. ſalis cois. ʒ. ii. miſce et fiat cliſtere. Materie menſtrualis retente minoratiuum. Flobotomia pmo fiat ex baſilica dextre ex qua extrahãtur ℥. 4. ſanguis et fiat ſtõ ieiuno ante prãdiuz. Coium mẽrum et pprie eductiuum. ℞ caſſie electe. ℥. j. ſebeſten. ℥. ſ. ſuci roſaz. ʒ. ii. aq̃ capillo uene. ʒ. ii. ſeri caprini q̃tum ſufficit pro potione miſce. Diuerſiuum mẽrum ppriũrum a regionibus membroz ſuperioruz et proprie pncipalium. Fricationes coxaruz et crurium õnium mediocriter intenſe et mediocris temporis fiãt ſtomaco ieiuno bita pus uentris ſolutione ſi poſſibile ẽ. Diuerſiuũ ut ſ. menſtruoz prouocatiuũ. ℞ florum camoille florum uiolaz florum meliloti et pulegii. Cõtundantur õnia groſſo mõ deinde miſce et bulliant in ſufficienti q̃titate aque pro lotione tibiarum uſq; ad conſũptionẽ q̃rte partis. Uapoz repſſiuum ad membra ſuperiora aſcendentiũ et ipoꝝ reſolutiuum. ℞ coriandri ppati deinde ſemi ↄfecti ʒu charo albiſſimo. Digeſtiuum. ℞ ſirupi de biſanciis abſinthii an̄. ℥. j. aquaz capillorum uene. ℥. ii. lupuloz. ℥. j. miſc. Aſcenſus uapoz probibitiuum ut ſ. etc̃. Ad intra uuluam ſat interponantur ʒ. ii. gallie muſcate groſſe in petiis etc̃. ligare. Materie menſturalis per mĩcem eductiuũ. Flobotoĩa fiat q̃rta die p ſecundã flobotomiã saphene lateris declinioris matricis ſi ad aliquod lateꝝ declinat ex qua. ℥. 5. ſanguis educãtur. Si uero ad neutrum declinet matrix tunc flobotoĩa fiat ex ãbabus ſaphenis et ex q̃libbet educãtur. ℥. ii. ſanguis q̃ re flobotomia fiat per horas 8. poſt prandiũ aut vii. adminus luna nõ exiſtente in capricorno nec piſce. Materiez propa rum ſolutiuũ eductiuũ ut ſ. ℞ manne electe. ℥. j. ſ. ſuci roſaruz. ʒ. ii. reubarbari. ʒ. ii. ſpice. ℥. 4. reubarbaꝝ pus minutim inciſuz Deinde cum piſtello trituratum et nõ piſtatum infũdatur in dicto ſero et aqua per horas xii. adminus. Deinde optime exprimatur et coletur. Ultio õnia addantur et fiat potio. Aſcẽſus uapoz phibitiũ etc̃. Suffumigẽtur nares et os cum pennis combuſtis et pẽpe perdicis cum corio uel coto cõbuſtas. Probibitiuum etc̃. ut ſ. Super ſtomaco ponatur scutum corii ſubtularis combuſti ita q̃ cutis dicti corii iaceat ſuper ore ſtomaci baſis ſuper ſtõaci fundo uſq; prope ubiculum per digitos duos. Probibiuũ etc̃. ut ſ. ℞ caſtorei aſſe fetide picis nauális cere albe miſceãtur et fiat pila. Diuerſiuuz ut ſupra. Uentoſe due ſine ſcarificatiõe ponantur parti poſteriori ſuperiori pulpaꝝ tibiaꝝ tamen cum ſcarificatiõe eſſent efficaciores. Probibitiuũ ut ſ. Super ymen põatur uentoſa. j. magni orificii et ſine ſcarificatiõe. Probibitiuũ ut ſupra. p tibus interioribus intrinſecis coxarum et ppe uuluam põantur uentoſe due orificii magni ſine ſcarificatiõe. Diuerſiuum ut ſupra. ℞ ambre blacce biſancie galbani ligni aloes gallie muſca. coaguli uituli miſce et in pecia linea ſubtilier et rara uulue imponatur. Prouocatiuum menſtruorum familiare et uapoꝝ diuerſiuum. ℞ radicis mercurialis abſinthii uiridis an̄. ℥. ſ. rubee tinctoz. ʒ. ſ. gallie muſcate. ʒ. j. Omnia cõtundantur groſſo mõ et ppe radix et herba ita ut ſucus earum reducatur ad ſuperficiẽ ipſarum nõ tamen ab ipſis exprimatur Deinde õnia ſimul miſce. Ultimo in pecia etc̃ uulue impõantur ſacis ad intra. Solutiuũ materierum ppriaꝝ et cõium facile menſtruoz prouocatiuum. ℞ aloes ſuccutrini. ʒ. j. ſ. croci. ℈. ſ. rube tinctorum. ℈. j. galbani. ℥. vi. agarici. ʒ. ſ. peonie cimini an̄. ℈. ſ. puluerizentur õnia ſubtiliter Deinde ſimul incorporentur et cum ſirupo de abſinthio q̃tum ſufficit

fiant pill'e .7.pro.ʒ. Aſcenſus vapoꝝ prohibitiuũ ut ſ. Sternutatio ꝓuocetur cum modico ſinapis q̄tum ſufficit ad hoc ut ſternutet octies uel duodecies Diuerſiui et menſtruorum ꝓuocatiuum. ℞ calamenti pulegii mentaſtri añ m.j.ſauine.m.ii.abrotani.m.j. matricarie.m.j.ß.maioꝛãe.m.ß.rute.m.i.plãt m.j.ß.ſe.iuniperi ſemigreci añ.ʒ.j.ſinapis.ʒ.ii. Contundãtur õnia groſſo mõ Deinde ſimul buliant uſq; ad cõſũptiones tertie partis aq̄ quantitaẽ ſbite pro lotiõe tibiarum et coxaꝝ. Digeſtiuũ uſuale ad libitum. ℞ aquaꝝ abſinthii lupulloꝝ capillo.ueneris zuchari albiſſimi miſce. Solutiuũ uſuale. ℞ ſolutiuũ ſ'tum ex caſſia et ſebeſten.

Cõtra p̄ternaturalẽm retentiõnẽ menſtruoꝝ medicine efficaces et remiſſe.

Digeſtiuum inciſiuum ſubtiliatiuum aperitiuum menſtruoruȝ prouocatiuũ ℞ ſirupi de abſinthio.℥.j.de biſanciis oximell' ſimplicis añ.℥.ß.aq̄rum capill. vene.et matricarie añ.℥.j.ß.miſce. Uentris ſolutiuuȝ ſubtiliatiuũ et aperitiuũ prouocatiuũ menſtruoruȝ. ℞ aloes ſuccotrini electi.ʒ.j. mirre.ʒ.ß. croci agaricĩ añ.℈.j.ſalis gẽme zinzib.añ.g̃.j Miſce et cum ſirũpo de abſinthio formẽtur pill'e .7.pro.ʒ. Subtiliatiuũ apertiuum menſtruoꝝ prouocatiuũ matric̃ confortatiuũ et prope q̄a neruoſa eſt. ℞ diacori.℥.vi.florũ roſmaꝝ.℥.j.miſce ambo ſimul in conſua diacori. Aliẽ. ℞ amigdalaꝝ amararũ.℥.j.ſe.aniſi et baucie et carui añ.ʒ.ß.iuniperi.ʒ.ii.cinamomi.ʒ.j.ß.zuchari albiſſimi.℥.xii.piſtentur õnia ſubtiliter deinde cũ aqua capil. uene.fiat confectio ſolida in morſellis ʒ.iii.etc̃. Subtiliatiuũ etc̃.apitiuuȝ ut ſ. ℞ g̃norũ pini.ʒ.i.calai aromatici caſſie lignee añ.ʒ.ß. cinamomi.℈.j.ſe. feniculi gallie muſcate añ.ʒ.ß.ligni aloes ℈.j.nigelle.℈.j. muſti.g̃.8. zuchari al.q̄tum ſufficit et cũ aqua matricarie fiat confectio ut ſ. Digeſtiuũ ut ſ. ℞ aq̄rum ipicon.℥.ß.et feniculi et capillo. uene.añ.℥.j.ß. cinamomi.g̃.ʒ. zuchari al.ʒ.ii. Miſce etc̃. Pill'e ad ideȝ nõ ſolutiue. ℞ Trociſc.de caparibus.ʒ.j. ſp̄erum diarodon albi.ʒ.ß.diamuſti dulcis.℈.j.abſinthii.℈.ii.cuſcute.℈.j.zucari al.ʒ.ß. Et cum ſirupo de abſinthio formentur pill'e .7.pro.ʒ. Uentris leniuum. ℞ oleoꝝ de ben.℥.vi.lilioꝝ al.℥.8.abſinthii.ʒ.ʒ.amigdalaꝝ dulciũ.℥.ß.gallie muſcate.℈.ß.fiat cliſtere et tota q̄titas eſt pro duabus uicibus.

Ad prouocandũ menſtrua.

℞ ſpice croci trociſcoꝝ de mirra rubee tinctoꝝ añ.ʒ.j.miſce et fiat puluis pro tribus uicib; et detur cũ uio ul' brodio.

Contra retentionem menſtruorum ex materia groſſa opilatiua

Flobotomia fiat ex duabus ſaphenis per quaȝ extrahantur ſaguis ℥.iiii.ß.ex qualibet ſaphena.℥.ii et una die fiat Flobotomia ex una et alia ex alia. Minoratiuũ. ℞ pill'aꝝ fetidaꝝ agarici añ.℈.j.ſalis gẽme.g̃.j. Et cum electuario indo formentur pill'e .7. Digeſtiuũ. ℞ ſirupi de calamento.℥.j.de biſanciis.℥ß.aq̄rum ſauine.℥.ii.iuniperi.℥.j. Miſce. Solutiuum eradicatiuum. ℞ pill'arum de ſerapino et fetidaꝝ añ.℈.j.agarici.℈.j.ſalis gẽme.g̃.j. Et cũ electuario ĩdo fiãt pill'e .7. Digeſtiuuȝ prouocatiuũ uſuale. ℞ aq̄ mellis.calamenti pulegii añ.℈.i.pulverizentur pulueriȝanda ſubtiliter et miſce. Lotio tibiaꝝ ꝓuocatiua menſtruorum. ℞ pulegii abſinthii añ.m.i.floꝝ aneti.m.ß. abrotani arthemiſie añ.m.i.ß.camomille.m.i.calamẽti ſaluie añ.m.i.ß. Buliant in ſufficienti quantitate aq̄ uſq; ad conſũptionem tertie partis.

Aliud ꝓuocatiuuȝ efficacius. ℞ trociſc de mira.ʒ.ß.pulegii rubee tĩ ctoꝝ.ʒ.ß Miſce. Solutiũ uſuale facil'e. ℞ pill'arum de yera ſimplici de benedicta añ.℈.i.agarici.℈.i.ſalis gẽme.g̃.i. Et cum electuario reformentur pill'e .7.pro.ʒ. Suppoſitoriuȝ ꝓuocatiuũ. ℞ terbentine.℥.ii.origani.ʒ.i.ſinapis albi.℈.ii. Et ſi uis efficacius adde ſeminis cicute.ʒ.ß Suppoſitorium prouocatiuũ aliud. ℞ mirre.ʒ.ß. pulegii calamenti añ.℈.ß.cinamomi feniculi añ.℈.ß.gallie muſcate.℥.i.muſci.g̃.ß. piſtentur õnia ſubtiliter et miſce et pone in pecia ſubtili et ſuppõat Emomalitẽ et prouocatiũ. ℞ folioꝝ blitis maluaꝝ añ.m.j. mercu. m.i.melilo.m.i.ß.radicũ maluauiſci.m ß.ſeim lini ſemigreci et cartai añ.℥.ß. Herbe et flores et ſemina buliãt in ſufficienti q̄titate aq̄ uſq; ad conſũptioneȝ t'tie partis aq̄ Et colature ſũatur quantitas unuis ciati cuȝ dimidio Item õtra decoctiones tibiaꝝ lotionis ſumet ciatuȝ j.ß.et uitellũ oui nuero.j.caſſiefi.℥.j. zuchari rubei Benedicte ſimplicis hyerepygre añ.℥.8.oley lilioꝝ al.℥.vi. ſalis cois.ʒ.ii. Miſce õnia ſiml' et fiat cliſtere. Doloꝝ mitigatiuũ et reſolutiuuȝ menſtruoꝝ leniter ꝓuocatiuũ. ℞ foliorum maluaruȝ.m.ii.uiolarũ.m.j. Florum camoille meliloti añ.m.ß.radicum altee.m.ß.ſeminũ ſemigreci.℥.ß. Miſce et buliant õnia ſimul in ſufficienti q̄titate aque fluuialis ꝑ decoctiõe uſq; ad conſũptionẽ t'tie ptis aque. In hac decoctione tepida ſedeat mulier ſtõ ieiuno.

Contra retentioneȝ menſtruorum.

Minoratiuum purgatiuuȝ ℞ pill'arum fetidaꝝ de benedicta agarici añ.℈.j.zinzibꝛ.ſaliſgẽme añ.g̃.j. Agaricus infundatur per horas vi.oximellis ſimplicis q̄tum ſufficit ad ipſius agarici debitã imbibitionem ex dicto oximelle. Ultio cũ electuario indo reformentur pillule .7. ex õnibus õtis. Digeſtiuũ. ℞ ſirupo ruȝ de biſanciis de calamento oximellis ſimplicis añ.℥.ß.aquaꝝ capilloꝝ uene. lupulloꝝ añ.℥.j.ß.miſce. Eradicatiuuȝ ℞ pill'arum õtarum.ʒ.i. Flobotomẽtur ãbe ſaphane duobus diebus cõtinuis vȝ. una ſaphena pro ſingulo dieꝝ ipoꝝ ſtomaco ieiuno intra ſextam et ſeptimã horam p9 prandiũ luna non exiſtente in caꝑcorno et reuertatur bis in eadem hora inẽ ſextam et ſeptimã p9 prandiũ. Sequentibus diebus eedẽ uentoſe reiterentur in eadem hora. Uentoſe due ſine ſcarificatione ponãtur duabus partibus domeſticis duaꝝ coxaꝝ prope uuluã q̄ꝓpinqus eſt poſſibile et eadem hora reiterẽtur noctibus inmediate ſequentibus ſupponat medicamen inmediate infraſtum ligatũ in pecia linea ſubtiliſſia alba et rara quod ſupponatur in ſero cũ uadit dormitũ et taliter tota nocte teneat tribus noctibus continuis ſecundũ neceſſitateȝ Medicamen de quo inmediate ſ fit mẽtio. ℞ abſinthii uiridis radic̃ mercurial' uiridis Trociſci de mirra Rubee tinctoꝝ gallie muſcate. Abſinthium et radix ſpe contũdantur groſſo mõ ſi ſuccus ab eis defluat ſed tantuȝ ad ipſarum ſupficiem adducatur deinde reliqua pulueriȝẽtur ut decet deinde õnia siml' miſce. Ultimo in pecia linea ſubtiliſſia rara et alba ligentur et cum filo duplicato pendente per ſpãias duas. Iſtud ſuppoſitoriũ imponat uulue uſq; ad medietateȝ colli matricis in ſero cum uadit dormituȝ etc̃.ut ſ.ubi de hoc. Sequentibus uero diebus inmediatis p9 dictas uentoſas coxaꝝ tunc in aurora aſſũat potionem infraſtam calidã et non tepidã. Potio de qua ſ. ℞ Trociſcoꝝ de mirra.℈.ii.rubee tinctoꝝ ℈.i.croci.g̃.ii.aquaꝝ capillo.ue. iunipi añ.℥.i.miſce. Nota q̄ q̄primũ mẽſtrua effluunt debite tunc non ulterius õtis nec aliis medel' ad hoc utaẽ dña patiẽs.

Contra fluxum menſtrualem

Dentur trociſc. d' karabe. flobotometur
baſilica. Uentoſe apponantur ſub mamil'
Nutriatur ſtipticis. ſupponatur uulue
hoc. ℞ olibani balauſtie galloꝝ antimo
nii acacie aluminis ante fiat puluis et
miſce. Femur dorſuz epitbimetur ex ſti
pticis ſedeat in aqua de curcuma. Inmit
tatur aliud peſſarium acutum auic. Si
fuerit ex repl'one ſanguis fiat flobotoīa
Si ex colera fiat colere euacuatio. Li-
gentur extrema ligatura imo et coxe
apud inguina. Uentoſe magne ponantur
ſub mamil'. Uentoſe ponantur int̄ duas
anchas. Nutriatur uitell' ouoꝝ ſorbiliuz
aqua carnis ualde nutritiua acetoſis ex
ſuco ſumac aqua acetoſe potib⁹ boni odo
ris ex carne bona ſorbitionibus hūidis
ex ſumac et amilo uīo groſſo nouo dul
ci Euitet uinū antiquuz ſubtile Cibetur
cum ōni cibo uelocis digōnis conforta-
tiue Arnogloſſa et ē ꝓpriū bibita et in
iecta. Camphora bibita et ſuppoſita. Lac
decoctū cum ferro ignito in quo eſt ſco
ria ferri Detur in potu cuz ſtipticis ōni
die acetoſitas citri et eſt proprium.

Contra fluxum ſanguinis menſtruorum
poſt aborſum aut poſt partum naturalē
℞ pillarum de bdelio. ʒ. ſ. Trociſci de
terra ſigillata. ℈. ſ. miſce et cum ſirupi
mirtini quantū ſufficit fiant pill'e viiii.
pro. ʒ. Item. ℞ trociſci de carabe de ter
ra ſigillata aā. ℈. ſ. miſce et cū ſirupi mir
tini. q. s. fiāt pill'e ut ś. Iſtarum pill'arū
aſſumat. ʒ. ſ. in aurora etc.

Contra debilitatez matricis.

Confortantia matricem et ꝓprie ad
concipiendū. ℞ gallie muſcate. ℥. ſ
Iſtam galliā prius puluerizatam groſſo
modo Deinde in pecia etc. ligatā impo
nat uulue uſq3 ad medietatem colli ma-
tri is et taliter ipam teneat ſaltez tota
nocte in ſingl'a ebdomada ꝑterq͂ tempo
re cal'o Medicamen efficacius ꝑori.
℞ gallie muſcate. ʒ. ii. macis. ʒ. ſ. caſſie
lignee corticū citri floꝝ roſmarini aā. ʒ
ſ. maſticis olibani roſaruz aā. ʒ. ſ. lauda
ni q̄tum ſufficit ad incorporandū adipis
anſeris. ʒ. ſ. olei lilioꝝ al. ℥. i. ſ. pulue
rizāda pulueriʒentur ſubtilit' deinde oīa
ſiml' miſce. incorporētur et fiat peſſariū
ad lentū ignem. Medicamen effica
cius ꝑori inmediate. ℞ oleoꝝ lilioꝝ al.
ʒ. ii. Amigda. amaraꝝ nig͂ruz. ℥. ſ. enule
inciſe. ℥. ſ. ſ. adipis āſeris. ℥. ii. macis. ʒ.
ſ. corticuz citri. ʒ. ſ. ſ. gallie muſcate. ʒ.
ii. maſticis olibani aā. ʒ. ſ. roſaꝝ. ʒ. ſ. ſ.
puluerizentur puluerizanda ſubtil'r et
miſce. Medicamen ꝑori efficacius.
℞ corticum citri macis meliſſe ſicce ra
dicis enule olibani maſticis caſſie liginee
gallie muſcate roſaꝝ laudani olei lilioꝝ
al. adipis anſeris. puluerizanda etc. et fi
at peſſariū ut ś. his omibus utatur mo-
dis ſicut in ꝑori dictum ē. Conforta
tiuum matricis ut ś. efficacius ꝑori. ℞
floꝝ aneti. m. iii. Carpobalſami. ℥. ſ. me
liſſe. m. ii. roſmarini. m. iii. ſpilli. m. ſ.
uiolaꝝ alcbeiri. m. ii. laudani. ℥. ſ. roſaꝝ
m. ii. miſce. deinde buliant in aqua ciſter
ne clare q̄tum ſufficit tantū pro ſedēdo
in ipa decoctione uſq3 ad conſūptionem
tertie ptis aq̄. Si medicamen congruit
efficacius ꝑmutare tunc domīa in hac de
coctione ſedeat per unā duodecimā ptē
hore uſq3 ad mediū ſūmis ſtomaco ieiu-
no in mane ꝑus habito uētris beneficio
deinde uadat dormitū pānis bene coo
pta nō taēn nimiū honerata. Deinde ſur
gat et eodem mane nec ad uentum nec
ad aerem frigiduz tranſeat et ante pran
dium aut ad libitū eadem die domīa ieiu
net tunc q̄ndo uult ire dormituz ſedeat
in dicta decoct. ſicut de mane. Medi
camen ꝑori inmediate efficacius. Supra
ſcriptis omibus addatur ad buliendum
calamenti. m. ſ. ſ. matricarie. m. iii. abro
tani. m. ſ. Iſto utatur ut de alio dictum
eſt ś. Medicamen ꝑoribus duobus
efficacius. Supraſctis omibus addātur
ad buliendum baccarū lauri. ℥. ſ. ſe. fenu
greci. ℥. ſ. ficuum ſiccaꝝ. ℥. iiii. Iſto uta
tur ut in aliis.

Inquirenda in diſpōne matricis.

Diſpoſitio inquirenda pro domina de
urbino ipſius matricis. Primo an
ipſa habeat menſtrua de xxx. diebus in
xxx. dies. Si tamen diſpoſitio tempo-
ris uariatur ante citra ſpatiū. 4. ul'. 5.
dierum ſi ſūt nālia rubea purpurea mē
ſtrua et non rubea ignea debent eē ipſa
menſtrua nālia quantitatis ſibi conſuete
nālis ꝑuata hūiditatibus albis ſimilibus
albumini oui aut pullo contu'o ſeu lacti
aut aque ciſterne et lauature carnis ſine
ſanguine in modū uenaꝝ nig͂ruz eē de-
bent et ſine ſanguine coagulato et pro-
prie nigro non fetida ſed ſolū odoris ſā
guinis non ſenſata intenſe calida in exi
tu ex uulua non fluentia gurgitatibus
ſed leniter ardorez non inducētia in uul
uam pruritum nō facientia. Domina ipa
non deb3 accidentia āte uel poſt mēſtru
ationez ꝑternaturalia intenſe pati ex mē
ſtruatione nāli puta dolorem intenſū fe
moris uel ſūmis uel alcatin ul' ptis illi⁹
foueate que eſt inmediate ſupra os caude
quod idem ē. ſincopim uertigis intenſaz
uomitū febrem intenſā etc. Si domina
ſentit duriciem in modū pomi ſibi occur
rere in aliqua parte uētris Deinde ſatis
cito diſceſcere ſi dum ſedet ſupra rē du
ram planam ſibi uidetur ſedere ſuper pi
la ex directo uulue collum comꝑmente.
Si ſentit aliquādo uapores calidos aſcē
dentes alcatin per renem et ſpinā totaz
et collum ad caput in occiput uerticem
et ſinciput Aut ſi ſentit uapores ſil'es
aſcendere a pte anteriori a ſūmie uel y-
liis uel partibus umbl'ibus ad os ſtōaci
cor faciez totam et ſinciput et uerticem
et tandem occiput ſi in tali uapoꝝ aſcē
ſu rubet aut palet ſi patitur ſepe eructu
ationem uel ſonitū magnum ꝓpe in ſtō

Contra exitum fetus in mala figura.

Obſtetrix eleuet ſuper ſpatulas ſuas
crura et coxas ꝑturientis retinendo
genua ꝑturientis ſuper ſpatulas parturi
ente reſupīa Deinde obſtetrix cōquaſſet
hinc inde ſuauiter ſuauiter coxas et anū
ꝑgnantis et adiuuet reinducere fetum
ſuauiter ad itra deinde infūdat uuluā et
totam matricē oleo ſiſamio aut amigda.
dulcium Deinde dentur medicine facile
ꝑtum facientes deſcripte infra in capl'o
de difficultate partus. Nota tamē quod
licet fetus exeat ſecundū figuram obſte-
trix tamē experiatur ipſum extrahe'r ſua-
uiter āteq͂ ipſum itroducat. Si uero nō
poteſt ipſū extrahere ſuauiter faciat mo
do predicto.

Contra difficultatem partus.

℞ corticum caſſie lignee. ʒ. ſ. croci. ℈. ſ
aque ſauine. ℥. iii. Iſto utatur quacunq3
hora difficultatis ꝑtus ſtomaco ieiuno et
nō ieiuno tamē meli⁹ ieiuno. Aliud
℞ iterioris corticis cinamomi. ʒ. ſ. cro
ci. ℈. ſ. Miſce et cū ōta aqua ut ꝑus ꝓ
eodē etc. Aliud ℞ caſtorei. ℈. ſ. aſſe fe
tide. ℈. ſ. miſce et cum ōta aqua et ē ul
timū. Aliud. ℞ folioꝝ altee. m. ſ.
ſeminū fenugreci. ℥. ſ. mellis aq̄
iuniperi uel ſauine. ℥. vi. miſce. buliant
in dicta aqua. Aliud. ℞ mirr̄. ℈. ſ. caſto
rei. g͂. vi. ſtoracis calamite aā. ℈. ſ. cina-
momi. ʒ. ſ. ſauine. ʒ. ſ. ſ. miſce et confi-
ciātur cum melle et fiāt pill'e 8. et ōnib⁹
iſtis utatur incipiēdo a leuiorib⁹ ad for-
tiora. Liciniuz ſeu peſſariū. ℞ rute. m
ſ. mirre radic̄ ariſtolo. ro. ſaxifragie op
ponacis aā. ℈. ſ. cinamomi. ʒ. ſ. elebori
al. g͂. ii. pais porcini ſeu arthaite. ℈. ſ.
laudani q̄tum ſufficit puluerizāda pulue
rizētur deide omia ſiml' miſce et cū ol'o
lilioꝝ alboꝝ ut ſufficit ꝓ peſſario. Iſtud
apponat quacūq3 bora difficultatis ꝑtus
ſed prius incipiat ab aliis.

Licinium

Contra Aborſum.

Soluatur cum cliſteri poſito in capl'o de ꝓuocatiōe matricis et eo utatur ſtōaco ieiuno ſecundū neceſſitatem ungatur os uulue cum oleo de lilio et hoc bis in die ſtomaco ieiuno. Suppoſitorium ℞ gallie muſcate.ʒ.ſ.muſti.ʒ.ſ.ſpodii.℈.ſ.miſce. Contundātur et ligentur in pecia etc. Confectio. ℞ diamuſti ℥.ſ. Iſtius cōfectionis aſſūat.ʒ.iii. ſtomaco ieiuno ōni die ſemel adminꝰ et hoc cū timetur aborſus ſed in ꝓuocatione matricis non utatur. Suppoſitoriū aliud ℞ thuris.ʒ.ſ.ciperi.℈.ſ. Contūdantur et ligentur in pecia ut ſ̄.et uulue imponatur Unguentū. ℞ oleoꝝ citoniorum et maſticis et mirtilloꝝ aā.℥.ſ.olei ſpice.ʒ.ii.pulueris maſticis mirti roſarum aā.ʒ.ſ.raſure eboris.℈.ii.gūmi arabici ℈.ſ.cere q̄tum ſufficit miſce et fiat unguentum. Iſta unctiōe ungatur dorſum uſq; ad nates per latitudinem palmi ſtō ieiuno et hoc tantū dū timetur aborſus.

Contra retentionem ſecundine.

℞ elebori al.et cuꝫ eo ꝓuocetur ſternutatio. Item aliquotiens ipſa ſternutantē teneat os clauſum et nares et ſimiliter ipſa non ſternutāte. Item ſecundina apparente ligetur ad coxam per collū eiꝰ. Itē obſtetrix imittat manū oleo ſiſamio inūctā deinde ꝓuocetur ſternutatio. Fiat ſternutatio ſemper tempore quo non deſcendit ſtō ieiuno tam de die q̄ de nocte cuꝫ tanta q̄titate elebori albi quod ꝓuocet ſternutac̄ trigeſies aut quadrigeſies ſufficit in ſufflādo in nares et ad hoc faciendum ſufficit pua quantitas. Iteꝫ ſupponatur ſtercoris accipitris.ʒ.ſ.enſūigetur cum ſtercore colūbino cum radice ariſto.ro.detur in potu ſtercoris accipitris.℈.ſ. Nota quod ōnia ꝓuocantia aborſuꝫ educunt ſecūdinā et ōne genus gūmi ōne genus ſalis. omēs medicīe calide in quarto quas oēs regre ꝛi.tertii capl'o de ꝓuocatōne aborſus. Itē ſuffūiget per thorū cum hac decoctiōe. ℞ rute praſſii abrotani aā.m.j.olei de lilio.℥.ii. miſce omnia ſimul.

Contra dolorem matricis.

Uentoſe apponātur āplectentes umblicū et reiterentur adminus bis ſed qualibet uice pmittantur reſideꝛ ſup loco ad minus per octauā parteꝫ hore. Enēa ℞ radicum altee.m.j.ſe.fenugreci et lini et iuniperi aā.℥.ſ. Florum dauci et camoille et meliloti matricarie et berbene aā.m.ſ.pinguedis anat' olei liliorūꝫ al.uitellū oui bulienda bulient etc. Iſto utatur dolore inualeſcente uel nō ſtomaco ieiuno et hoc iuxta neceſſitateꝫ quod retineat ad libitū. Ideo nō imponat ſal. Unctio. ℞ oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ.℥.j. et ſpice.℥.ſ.et ſiſami et amigda.amararum.℥.j.miſce. Iſta unctione q̄ debet eē ſecunda medicina ungatur locus doloris ante et retro ad libitū. Enema Aliud. ℞ ſauine.m.j.ameos fenugreci aā quartam ptem.m.unius corticū thuris ciperi ſpice aā.ʒ.ii. Radic̄ acori ſe.iunipi aā.℥.ſ.laudani.ʒ.ii. pinguedis galline ℥.j.olei lilioꝝ al.℥.v.uitellum oui.j. Iſto utatur cū modis ut ſ̄.alio non ualente. Nota tamen quod factis aliqbus ex ſ̄tis medicinis ſiue enematibus ſine ſale iuuantius erit ſal apponere in alio ſequentium enematū. Fomentatio. ℞ radicis altee.m.j.ſe. fenugreci et lini et iunipi aā.℥.ſ.camoille meliloti florum aneti aā.m.j.corticuꝫ thuris et ſpice et ciperi radicis acori et maſticis et calami aromatici et gallie et laudani aā.m j.ḡnoꝝ pini.ʒ.iſ.ſqnanti roſmarini aā m.j. Contundantur omnia groſſo modo Deinde miſce et buliant in ſufficiēti q̄titate aq̄ uſq; ad conſūptionem quarte pt̄ et utatur fomētando totuꝫ locum doloris cum ſpongia calida reiterādo bis uel ter etc. Unctio. ℞ oleoꝝ lilioꝝ al.℥.j.et ſpice maſticis aneti aā.ʒ.ii. Laudani.ʒ.ii.croci.℈.j.adipis anat'.℥.j.cere albe q̄tū ſufficit ſupponantur ſpecies.

diamūſci in pecia.

Contra dolorem matricis a uentoſitate.

Leniciuū inteſtinoꝝ et m̄tricis confortatiuum et uentoſitatis reſolutiuū. ℞ oleoruꝫ li.al.camoille aā.℥.7.uitel oui numero.ii.ſalis cōis.ʒ.ii.miſce pro cliſteri. Ualens ad idem ſꝫ efficacius m̄tricis confortatiuum. ℞ olei lilioꝝ al.℥.xv. uitellos oui nūero.ii.ſalis cōis.ʒ.ii. Leniciuū uiaꝝ ductuū et facile ſolutiuū ℞ caſſie cum cāna electe.℥.iiii.pulpe ſebeſten.℥.ſ.brodii pulli macri q̄tuꝫ ſufficit pro potiōe. Caſſia extrahatur a cāna cum dicto brodio.q.s.ſebeſten uero buliat debite cum eodem brodio q̄tū ſuffic̄. Deinde ipſius pulpa ab oſſibus ſuis diſſoluatur. Ultimo caſſia et pulpe ſebeſtē incorporētur ſimul cum dicto brodio.q. ſufficit pro potiōe. miſce. Solutiuū facile. ℞ pil'arum de yera ſimplici.℈.ii.agarici.℈.j.ſalis gēme ʒinʒib.aā.ʒ.j miſce et cum electuario indo fiant pil'e vi. Solutiuū facile. ℞ pulueris ſene pparati.℈.ii.ſericapni.q.s.miſce et fiat potio. Matricis confortatiuū. ℞ gallie muſcate.ʒ.ii. Ipſa pns ꝯtuſa groſſo mō ligetur in pecia ſubtili et ſupponatur uulue etc. extremitate una fili remanēte extra uuluā. Matricis cōfortatiuum uentoſitatis reſolutiuū et doloris eiuſdē mitigatiuū. ℞ ſpērum diamargariton ſpērum diacimini aā.℈.j.ſpērum Triaſandaloꝝ ſine camphora aā.℈.ſ.zuchari albiſſimi.ʒ.4. miſce et cū aq̄ capilloꝝ ueneris et matricarie aā.q̄tuꝫ ſufficit fiat confectio ſolida in morſellis.ʒ.5. pro quolibet.

Contra uentoſitatem matricis.

℞ pil'arum de yera pigra ſeu de hyera magna galieni compoſitaꝝ ſecundū receptam immediate infraſcriptam.℈.ii. Agarici ℈.j.ſalis gēme ʒinʒib.aā.ʒ.j. Miſce et cuꝫ ſirupi de calamento q̄tum ſufficit ad incorporandū formentur pil'e.7.pro.ʒ. Iſtaꝝ pil'arum aſſūat v.in aurora ſaltē ſemel in duobus menſibus ſꝫ nō amplius q̄ 7. Quas qdem pil'as aſſumat in uere tātū et autūpno et nō eſtate nec hyeme. Pil'e de hyera pigra ſeu de hyera magna gal. de qbus ſ̄ fit mētio. ℞ ſpērum hyere ꝑdicte.ʒ.j. aloes ſuccutrini electi.ʒ.j. Miſce et cuꝫ oximell' ſimplicis q̄tum ſufficit ad incorporanduꝫ fiat magdaleon ſeu maſſa pro pil'is conficiēdis. Confortatiuuꝫ et reſolutiuū. ℞ Tiriace debite fermentate.ʒ.j.aquaꝝ rute.ʒ.j. Matricarie ſeu arthemiſie.℥.ſ. Miſce. Iſtam Tiriacaꝫ aſſumat die immediate ſequenti aſſūptionē pil'aꝝ immediate ſ̄tarum Et eam talit̄ aſſumat per x. horas pꝰ cenā immediate ꝑcedentē Et ꝑ horas 7.ante prandiū immediate ſequēs ipſam aſſūptionē Et interim dormiat ad libitū ſed nō amplius duabus horis. Confortatiuū reſolutiuū et putrefactionis ꝓhibitiuū. ℞ diacinamoī.℥.ii. Iſtius cōfectiōis aſſumat.ʒ.ii.in mane alternis diebus in una ebdomada tantum ſinguli menſis hyeme ſeu ēt tempore recenti.et poſt ipſius aſſūptionem ſtet ieiuna horis tribus adminꝰ. Eductiuū uentoſitatis ſeu expulſiuū eiuſdem. ℞ elebori albi ꝑ ſternutatorio. Iſtius elebori inſufflet in nares per unā horam cum dimidia ante prandiū et pꝰ uentris beneficium Et eo ſternutatorio taliter utatur tantū die ꝑꝰ aſſūptionem quālibꝫ pil'arum ſ̄tarum Confortatiuū et reſolutiuū. ℞ Bdelii.ʒ.j.xilobalſami fructus.ʒ.ſ. oleoꝝ ſpice nardi rute aā.℥.ii.ſeminum xilobalſami ʒ.ii. Bdelium pꝰs in dictis oľis infūdatur poſtea diſſoluatur et xilobalſamum et ſemina pulueriʒentur deinde ōnia ſiľ miſce. Ultimo in hoc liquore pecia linea infūdatur et uulue impōatur Et hoc ſeľ in ebdōada tēpoꝛ frigido quādo a dicto moleſtatur accidente. Cōfortatiuum et reſolutiuuꝫ ut ſ̄. ℞ rute.m.ii. ſauine m.j.floꝝ aneti camoille meliloti aā.m.

ʒ.ſ.maiorane.m.j.matricarie.m.ii.roſma
rini.m.j.ſ.caſſie lignee.ʒ.j.ſeminu aniſi feniculi carui ameos et cimini an.ʒ.ſ.
contūdantur ōnia groſſo mō deinde ſimul
buliant in aq̄ fluuiali q̄titate ſufficienti
pro cataplaſmate ſaltē colli matricis uſq̄
ad conſūptionē quarte ptis aq̄ fiat cata
pl'a fiat medietas recepte. Cōfortatm̄ et
rſolutiuū ut ē. ℞ decoctōis ēte pro cata
plaſmate.ʒ.x.oleoꝝ lilioꝝ albo.ſpice et
aneti an.ʒ.ii.uitellos ouoꝝ numero.ii.
puluerus zuchari.ʒ.ſ.croci.℈.j.ſal' cois
ʒ.iii. In hac decoctiōe ſedeat domina dū
mō decoctio nō ueniat ad umbilicum.

Contra curſum matricis.

Euacuatiuū. Si corpus eſt repletū
p̄mo fiat flobotōia baſilice ex qua
extrahantur.ʒ.vi.ſanguinis tertia hora
diei ſtō ieiūo habito p̄us uētris bñficio
deinde corpore aliqualiter exercitato qui
bus hec flobotōia ſuccedat. Matric
cōfortatiuū uirtuti familiare et ipius cō
fortatiuū. ℞ oleoꝝ lilioꝝ al.ʒ.x. amig.
dulciam.ʒ.ʒ.ſeminuz aniſi pulueꝝ.ʒ.ʒ.
uitellū oui nūero.j. benedicte ſimplicis
zuchari puluerizati an.ʒ.ſ. croci.℈.j.
ſalis cois.ʒ.ii. Miſce et fiat cliſtere.
Iſtud cliſtere ſuauiter calidū imponi fa
ciat ſtō ieiūno die p̄cedenti diem aſſum
ptionis ſolutiui inmediate infraſcri.uta'
ſemel in toto ſpacio xv.dieꝝ. So
lutiuū minoratiuum facile et uſuale. ℞
pillarum aleſanginaꝝ.℈.ii.agarici.℈.j.
bdelii.ℨ.vi.ſalis gēme.zinziƀ.an.ℨ.j.
ſeminū aniſi.ℨ.iii. Miſce et cum iulep
uiolaꝝ q̄tum ſufficit ad incorporandum
formentur pille.7. Iſtas pillas aſſumat
in aurora ſaltem ſemel in uere et ſel' in
autūpno Et dormiat per unā horam po
ipārum aſſumptionem et ſtet ieiuna ho
ris v.et non aſſumat lauatiuum aliquod
ſed pro tūc prandeat et p prādio in fer
culo cōedat blites cum boragine petro
ſillo et feniclo. Diuerſiuū facile et
uirtuti failiare ualde et uſuale. Fricatio
nes fiant extremoꝝ crura a genu infra
p̄mo fricētur d inde brachia a cubito in
fra tēpore p̄uo fricētur ſuauit' cum pāno
lineo calido in mane p̄us hito uentris
beneficio. Digeſtiuū. ℞ ſirupoꝝ de
eupatorio de epithimo.ʒ.ſ.oximel.ſim
plicis.ʒ.j.aq̄rum abſinthii matricarie an
ʒ.ſ.capillo.ueneris.ʒ.ii.miſce. Iſtud di
geſtiuū aſſumat calidū et nō tepidum in
aurora q̄ttuor diebus cōtinuis Et poſt
ipius aſſumptionē dormiat ad libitum
ſed nō amplio una hora uł duabo.hoc ue
ro talit' accipiat die ſequenti imediate aſ
ſūptionē ſolutiui miorariui imediate in
praſti. Solutiū eradicatiū. ℞ pilla
rum fetidaꝝ pillarū de benedicta dſcri
ptarum in recepta inmediate īfraſta aga
rici an.℈.j.ſalis gēme zinziƀ.an.ℨ.j.ſe
minis aniſi.ℨ.v.miſce et cum electuarii
indi q̄tū ſufficit ad incorporādū reforē
tur pille 7.p.ʒ.Iſtius ſolutiui aſſumat
tantū.℈.ii.in auroꝛą ſeruatis mōis dſcri
ptis in aſſūptiōe miorariui imediate ēti
hoc uero ſolutiuū aſſumat die ſequenti
iſtas q̄ttuor uices digeſtiui. Pille de
benedicta de q̄bus in recepta inmedi
ate ē eſt mentio facta. ℞ ſpērū electu
arii d benedicta ptem.j.aloes ſuccotrini
electi pt'.ii. Miſce et cū electuarii in
di q̄tum ſufficit ad incorporandū forme
tur magdaleon p pillis ſeruādis al' for
mandis. Diuerſiuū ut ē. Exerceatur
uł moueatur motu itinerario et nō dam
bulatiuo ita ut p ipm fiat hanelitus ma
gnus uelox et frequens aliq̄liter reſpe
ctu ſui ſtantis uł ſedentis bis in die uāli
ueꝝ quia egrum corpus ē domie ut nā
accidentis exigit ideo ipa domina exer
citetur ſpē exercitii mulebris corporis
q̄buſ ibꝫ dominabo pportiōabili. Di
uerſiuū efficacio p̄ori et uirtuti failiare.
℞ matricarie.m.j.ſ.pulegii calamenti
ſauine an.m.ſ. floꝝ camomille meliloti
nenufaris an.m.j.ſeminū iuniperi.ʒ.ʒ.
Buliant ōnia ſimul in aqua fluuiali q̄tita
te ſufficienti p lotiōe extremoꝝ uſq̄ ad

cōſūptionem tertie ptis. Ex hac decoctio
ne ſuauiter calida lauentur et fricentur
crura et brachia cū mōis et ordinibus d
ſcriptis in alia lotiōe ēta. Iſta uero loti
one utatur ſaltē duobus diebus ſingula
ebdomada unio menſis. Et ea uti incipiat
ſexta die poſt aſſūptionez ſolutiui eradi
catiui ēti. Uentris lenitiuū et matri
cis mundificatiuū ipiuſq̄ confortatiuū
℞ oleoꝝ lilioꝝ albo.ʒ.x.ſiſani.ʒ.ʒ.pul
ueris aniſi.ʒ.ſ.uitellos ouoꝝ nūero.ii.
croci.℈.ſ.ſalis cois.ʒ.ʒ. Miſce et fiat
cliſtere. Iſtud enema ſibi imponi faciat
ſuauiter calidū ſtomaco ieiuno cum mōis
et ordibus deſcriptis in aſſūptione p̄mi
enematis ēti Et hoc uti incipiat duobꝫ
diebus po aſſūptionē ſolutiui inmediate
ēti. Matricis mundificatiū efficacio
p̄ori inmediate et ipius confortatiuum.
℞ decoctionis ēte pro lotione extremo
ruꝫ.ʒ.xv.in q̄ buliant praſſi.m.j.ma
tricarie.m.ii.olei lilioꝝ alboꝝ.ʒ.4.ſe
minū aniſi pulueꝝ.ʒ.ii.uitellū oui nūe
ro.j.benedicte ſimplicis.ʒ.ſ. pulueris
zuchari.ʒ.ſ. croci.℈.ſ. ſalis cois.ʒ.iii.
Miſce et fiat cliſtere. Hoc utatur cum
modis ſi uult efficacius remediū. Di
geſtiuū uſuale. ℞ aq̄rum matricarie me
liſſe abſinthii an.ʒ.j.zuchari.ʒ.ii. ſemi
num aniſi pulueꝝ.ʒ.j. miſce. Iſtas aq̄s
aſſumat debite calidas et nō tepidas in
aurora cum mōis et ordibus deſcriptis
in digeſtiuo ēto.has uero aquas aſſumat
tranſacto menſe poſt aſſumptionez dicti
ſolutiui eradicatiui. Solutiuū uſuale
et facile. ℞ pillarum de benedicta ſim
plici infraſcriptaꝝ coium.℈.j.agarici.℈
j.ſalis gēme zinziƀ. an.ℨ.j. Miſce et
cum ſirupi de abſinthio q̄tum ſufficit ad
incorporandū formētur pille vii. Iſtaꝝ
pillaꝝ aſſūat a tribo uſq̄ ad v.die imē
ate ſequenti diem aſſūptionis quaſ' dige
ſtiui uſual' inmediate in menſe utatur ad
libitū. Pille cōes de q̄bus inmediate
ē fit mentio. ℞ aloes ſuccotrini electi
pt'.4.mirre pt'.ii.croci ptem.j. Miſce
et cum oximellis ſimplicis q̄tum ſufficit
ad incorporandum cōficiatur magdaleon
p pillis conficiendis. Prouocatiuum
huiditatis matricis. ℞ abſinthii maritimi
m.j.radicis mercurial'.ʒ.j.pulueris ani
ſi ſeminū carpobalſami ſeu ligni balſami
an.ʒ.j.xilobalſami ſeu ligni balſami.ʒ.
ʒ.gallie.ʒ.j.muſci.ℨ.j. Abſinthiū et ra
dix mercurialis contundatur groſſo mō
ſoluꝫ ut ſucus coꝝ ad ſupficiem ducatur
et ab eis non effluat. Deinde reliq̄ pul
uerizentur. Et poſtea ōnia ſimul mixta in
pecia alba linea ſubtili et rara ligentur
et uulue imponatur. Confortatiuum
mēbroꝝ nāliuꝫ mittentiū et matricis rē
cipientis et pprie iporum mittentium.
℞ trociſcoꝝ de abſinthio de reubarbaro
an.ʒ.ſ.ariſtologie.ʒ.j.croci.ℨ.j. miſce
et cum ſirupi de abſinthio quantū ſuffic
ad incorporandū formentur pille vii.p
ʒ. Iſtaꝝ pillarum aſſumat ſel' in ebdo
mada a duabus uſq̄ ad.ʒ.ad libitū in ma
ne cum ſurgit Et poſt ipārum aſſūptio
nem ſtet ieiuna horis tribus adminus.
His uero pillis taliter uti īcipiat poſt
aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ēti et ipis
taliter utatur in q̄ttuor ebdomadis con
tinuis. Cōfortatiuū matricis et mē
broꝝ nālium et pprie ipius matric' mē
ſtruaq̄ puocans et p̄focationi matricis
obuians. ℞ ſpērum dyacalamenti.ʒ.j.
aromatici muſcati me iuc.ʒ.v.zuchari al
biſſi.ʒ.ʒ. Miſce et cum aquarū abſinthii
et capill' ueneris an q̄tum ſufficit ad cō
ficiendum fiat confectō inmorſell'.ʒ.ʒ.
pro quolibet. Iſtius confectiōis aſſumat
unū morſellum in mane cum ſurgit duo
bus diebus in ſingula ſeptiana totio ſpa
cii xv.dieꝝ tātū Et poſt ipſius aſſūptio
nem ſtet ieiuna admino horis tres. Hac
uero confectione taliter uti incipiat trāſ
actis x.diebus poſt aſſumptionem cōple
tam pillarū ētarum in epacio inciſis.

Contra curſum matricis.

Inteſtinorum lenitiuum doloris mi-
tigatiuū et matricis confortatiū. ℞ ole
oꝝ lilioꝝ alborum.℥.x. camoille.ʒ.ʒ.
croci.℈.j.uitellos oui nūero.2.ſal' comis
ʒ.ʒ. Miſce et fiat cliſtere. Iſtud cliſter'
ſibi iponat debite calidū ſtō ieiuno dolor'
īſeſtante et quando dubitat dolorez fu
turum pxime.quo et cliſteri uti icipiat
xv.diebus ſcʼ. Lenitiuum etc̄.ut ē.
inmediate efficacius. ℞ oleoꝝ liliorum
alborum.℥.xii.ſpice.℥.ʒ.uitellos ouorū
nūero.2.croci.℈.j.ſal' cois.ʒ.ʒ. Miſce
et fiat cliſtere.Iſtud enema ſibi iponi fa
ciat cum mois et ordibus deſcriptis in
ſtō et hoc ſi efficacius uoluerit. So
lutiuum facile. ℞ caſſiefi.℥.ſ.benedicte
ſimplicis.ʒ.ʒ.aquarū matricarie ſcolopē
drie capillo.ueneris aā.q̄tum ſufficit p
potione.miſce et fiat potio.Iſtud ſoluti
uum aſſūat debite calidū et non tepidum
in aurora deinde pᵒ ipſius aſſūptionem
per horam inmediate ſurgat.et poſtq̄ ſur
rexerit ſtet ieiuna tantū tribus horis et
non aſſumat lauatiuū aliquod et in dicto
t̄mino 4.horarum prandeat et pro fer
culo cōedat blites cum boragine et feni
culo Itez carnes laudabiles ut pulli pdi
ces etc̄. Hoc uero ſolutiuuz talit' ſūat q̄n
do ſibi libuerit pterq̄ luna exiſtente in
oppoſitiōe uel combuſtiōe. Solutiū
facile et uſuale. ℞ pill'aruz de benedicta
cōpoſitarum ſecundū receptaz inmediate
ſtam.℈.ſ. agarici.℈.j.ſalis gēme zinzi
beris aā.ē.2. Miſce et cū electuarii idi
q̄tum ſufficit ad incorporandū reformen
tur pill'e.v. Iſtarū pill'arum aſſumat.5.
in aurora ſingulo menſe tantuz ſemel et
cum reliqs modis et ordibus deſcriptis
in aſſūptione ſoluti inmediate ſti cōpo
ſiti ex caſſia etc̄. Pill'e de benedicta
de qbus inmediate ē fit mentio. ℞ tan-
tū ſpēꝝ de benedicta ptem.j.aloes ſuc-
cutrini electi pᵗ 2ᵃ miſce et cū electuarii
indi q̄tum ſufficit ad incorporandū for-
mentur pill'e 7.pro.5. Matricis cō
fortatiuū. ℞ Trociſcoꝝ de gallia muſca
ta.ʒ.ſ.calamenti ſeminū iuniperi aā.ʒ.
ſ.Contundātur ōnia groſſo modo dein
de miſce.Iſtaz mixtionē in pecia ſubtili
rara linea imponat et liget cū filo ipſo re
manente longo et uulue iponatur Ita ta
men q̄ nō tranſeat medietatē colli uul-
ue in ſero cū uadit dormitū et ipam tali
ter in nocte retineat tota nocte. Hoc ue
ro medicamine taliter utatur in ſingula
ebdomada Renū matricis confortati
uum. ℞ raſure eboris.ʒ.j. draganti gū
mi arabici aā.℈.j.ſemiuū coium maioꝝ
frigidoꝝ.ʒ.2. nguenti galieni ℥.ʒ. ole
orum maſticis lilioꝝ alboꝝ aā.ʒ.2.boli
armeni.ʒ.j.ſ.cere albe q̄tum ſufficit p
unguento molli.miſce et cū modico mo-
dici aceti quantuz ſufficit ad penetrādū
fiat unguentū molle ad lentum ignem.
Iſta unctiōe talit' ungantur renes uſque
ad os caude ieiuno ſtomaco in mane cū
ſurgit duobus diebus in ebdomada Qua
unctione talit' utatur pᵒ aſſūptionem ſcʼ
ſolutiui ſti ex caſſiafi. dicta ſiplici etc̄.
Stipticatiui matricis et amplius hu
miditatū eius exiccatiuū. ℞ pineaꝝ cor
ticū.m.ʒ.antimonii lb.j.florum ſgnāti
m.2.Cōtundantur ōnia groſſo mō dein
de ſil' buliant in uini albi mediocris uino
ſitatis et ſaporis aliq̄culū agreſtis et nō
dulcis. In hac decoctione ſuauiter calida
pānus lineus albus infūdatur ligatus cū
filo duplo lōgo deinde uulue intromitta
tur uſq; ad medietatem colli mr̄icis filo
pendēte ab extra ſeruatis reliqs modis
et ordibus deſcriptis in uſu mr̄icis cōfor
tati deſcripti in r̄cepta cōpoita ex gallis
etc̄. Humiditatuz matricis exiccatiū
℞ coralleꝝ rubeoꝝ.ʒ.2.antimonii.ʒ.ʒ.
thaloc.ʒ.j.ſ. Terantur mediocriter.de
inde in pecia linea ſubtili et rara ligata
uulue ſupponatur filo ab extra pendēte
Humiditatū matricis exiccatiuum.
et ſtipticatiuū amplius. ℞ ſquinanti flo
rum.m.ʒ.mirti fruct.℥.j. cipi radic.m
j.ſ.Contundātur ōnia groſſo mō diu-
de ſil' buliant in uini nigri medie uino-
ſitatis et ſaporis aliq̄culū agreſtis et nō
dulcis. In hac decoctione debite calida
pānus lineus infundatur deinde cū filo
ligatus uulue iponatur uſq; ad medieta
tem colli mr̄icis et filo ad extra uuluam
pendente ſeruatis reliqs modis et ordi-
nibus deſcriptis in uſu ſuppoſitorii com
poſiti ex corticibus pineaꝝ. Cōforta
tiuum matricis cordis cerebri ut hic ſu-
pra. ℞ ſpērum dyambre.ʒ.j. aromatici
muſcati meſue.ʒ.ſ. zuchari albiſſi.ʒ.ʒ.
Miſce et cum aquarum abſinthii capil-
lorum ueneris aā quantum ſufficit ad
conficiendum fiat confectio ſolida in
morſellis.ʒ.ʒ. Iſtius confectionis aſſu-
mat unū morſellum in mane cum ſurgit
duobus diebus in ſingula ebdomada in
ſpacio xv.dieꝝ et pᵒ ipſius aſſūptionē
ſtet ieiuna admīns horis tribus. Hac ue-
ro confectiōe taliter utatur in aliis xv.
diebus inmediate ſequentibus xv.dies
aſſūptionis confectionis ſte in alia rece
pta. Exiccantia hūiditates matricis
ipſamq; confortantia. ℞ maſticis.ʒ.ii.
thuris.ʒ.j.radicis tamariſci.ʒ.j.ſ. pul
uerizentur ōnia deinde ſiml' mixta in pe
cia alba linea ſubtili et rara ligentur.
Iſtud medicamen imponat uulue uſq; ad
medietatez colli matricis et ipm taliter
tota nocte teneat ſaltē ſcʼ in ebdomada
ſingl'a pterq̄ tempore calido.hoc utatur
tranſacto menſe poſt aſſūptionē ſolutiui
ſti. Exiccatiui humiditatuz et pori
efficacius. ℞ lane ſine lanuginis q̄ in-

℈ſ.cimini.ʒ.ſ.plantagis ſumach aā.℈.
ſ. Puluerizētur ōnia ſubtiliter cōmode
in pecia linea ligētur ut hic ē.in alio me
dicamine. Exiccatiui humiditatū ma
tricis ut hic ē.efficacius. ℞ thaloch.℈.
2.anthimonii.ʒ.2. Fructus berberis.℥.j.
plantagis.℈.j.radic̄ acetoſe.ʒ.ſ.ſumac
℈.j. Puluerizentur deinde ligētur ut
hic ē.hac utatur ut ē.de alio ſi efficacius
uoluerit medicamen. Exiccatiui hūi
ditatum matricis ipſiuſq; confortatiuum
uirtuti ualde familiare et uſuale. ℞ ſpi
ce nardi.ʒ.ſ.radic̄ acetoſe.℈.j. Piſten
tur mediocriter deinde mixta in pecia li
nea alba ſubtili et rara ligentur. Si ue
ro uult medicamen uirtuti familiarius tūc
duabᵒ noctibᵒ in ſingula ebdomada pterq̄
tēpore calido ſibi iponat uulue ſeruatis
mois dictis in aliis ſtis. Exiccatiuū
humiditatū matricis uſuale in pgatio
nē iuuans. ℞ coaguli leporis.℈.2. Lige-
tur in pecia alba ſubtili rara. Si uero
uult medicamē fortius qa etiam iuuat ad
conceptionē.aut etiam ſi medicamē pce
dens pmutare uult tūc hoc utatur ut ē.
de aliis. Exiccatiui hūiditatū mr̄icis
uſuale. ℞ gallie muſcate.℥.ſ. thuris.ʒ.
vi.gariofiloꝝ.ʒ.ii.ſumach.ʒ.j. Muſci
quartam ptem.ğ.j. Uini nigri odoriferi
medie uinoſitatis. Puluerizētur omnia
groſſo mō Deinde buliant ſiml' uſq; ad
conſūptionē tertie ptis. Si uero effica-
cius medicamē.uoluerit hoc iponat uulue
cum modis dictis ē in aliis.

Contra Sterilitatem.

S Mulieris ex debilitate uirtutis conce-
ptiue. Matricis confortatiuū. ℞ ne
pite nucis muſcate matricarie muſci mil
lefolii adipis anſeris olei lilioꝝ alborum
cere albe.herbe piſtētur deinde ōnia ſil'
incorporētur et fiat peſſarium. Ma
tricis uirtutis confortatiuū conceptiue.
℞ coaguli leporis butiri muſci.miſce et
ex his imbibatur totū et ſupponatur pᵒ
menſtruationē. Matricis mundifica
tiuū. Maſtix ſuppoſitus mūdificat et ē
familiar'. Mūdificatiū efficacius ℞
mirr' ſtorac̄ liqde baccaꝝ lauri ireos cro
ci olei lilioꝝ alboꝝ. Contundēda contū
dātur groſſo mō deinde ipſa taliter con
tuſa in dicto oleo lilioꝝ alboꝝ infundā
tur et extracta ab oleo miſceātur cū ſtora
ce liquida. Ultimo ōnia ſiml' in pecia li-
nea ſubtili et rara ligata in uuluā iponā
tur. Mūdificatiū matricis. ℞ bdelii

ſſopi nigelle laudani croci olei lilioꝝ al.
Piſtanda piſtentur deinde cū dictis lau
dano et oleo lilioꝝ alboꝝ incorporentur
et fiat peſſariū. Uirtutis generatiue
et conceptiue confortatiuū. ℞ ſemis bau
cie arthemiſie biſtorte ſpice nucis muſca
te adipis anatis. Puluerizāda puluerizē
tur Deinde cum dicta aqua īcorporētur
et fiant pillule 7. pro. 5. Matricis mū
dificatiuū familiare et uirtutis conceptiue
confortatiuū. ℞ fenugreci gallie muſca
te adipis anatis. Piſtāda piſtētur deinde
cum dicto adipe miſceatur et fiat ſuppo
ſitorium. Matricis mundificatiuū
℞ lolii mirre olibani ordei croci adipis
anſeris. Piſtanda piſtentur deinde cum
adipe incorporentur et fiat ſuppoſitoriū
Uirtutis conceptiue et matricis cōfor
tatiuū. ℞ ciperi ſquinanti nucū ciprſſi ar-
themiſie rad. cū peonie ſeminus iuniperi
corticū pineaꝝ. Buliant ōnia ſimul in aqua
fabroꝝ quantum ſufficit pro encatiſmate et
fiat encatiſma. Uirtutis conceptiue
confortatiuū. ℞ nucis muſcate anthimo
nii gallie muſcate ſpice ſileleos croci ga
rioſilorum muſci. Contundēda cōtundā
tur groſſo modo deinde omnia ſimul in
pecia linea ſubtili et rara ligata in uuluā
īponantur. Uirtutis generatiue et cō
ceptiue confortatiuū. ℞ ſpecierum horum
triū. ſ. diamuſci dulcis diābre diamarga
riton gallie muſcate ſileleos ſeminū pe
onie raſure eboris xilobalſami puluerizā
di pulueriſentur deinde ōnia ſimul mixta
in pecia linea ſubtili et rara ligata in uul
nam imponātur. Et hic nō ponūtur de-
ſes medicinarū.

De paſſionibus Juncturaꝝ et exercitatū.

Contra podagram a materia mixta.

Solutiuū minoratiuum facile. ℞
pillularum de benedicta infraſtaꝝ
in recepta ſecunda infraſcripta
ʒ. 2. agarici mirabolanoꝝ aū. ʒ. ʃ. ſal gē-
me ʒinꝫ. aū. ℈. ʃ. miſce et cum diaſinicōe
quantum ſufficit ad incorporandū formētur
pillule 7. pro. 5. pillule de benedicta de qbꝫ
fit mentio imediate ſ. ℞ ſpēꝝ de bene
dicta. ʒ. ʃ. aloes ſuccutrini electi. ʒ. 2. mi
ſce et cum melle roſati collati quantū ſuffic
ad incorporandū formetur magdaleon p
ipſis pillulis fiendis de qbus ſcā pma re
cepta fit mentio. Digeſtiuū. ℞ aqua
rum ſaluie. ʒ. ʃ. ʃ. abſinthii cicoree aū. ʒ
ʃ. zuchari albiſſi. ʒ. ʃ. Solutiuū era
dicatiuū. ℞ pillularum ſcaꝝ in pmai rece
pta. ʒ. 2. de hermodactilis uico. ʒ. ʃ. miſce
et cum diaſinicone quantū ſufficit ad īcor
porandū reformētur pillule 7. pro. 5.
Solutiuū uſuale facile. ℞ pillularum de
benedicta ſcarum in pma recepta quātita
tem a duabus uſqꝫ ad qnqꝫ ad libitū.
Solutiuū aliud uſuale et facile. ℞ ter
bentine lote ter cum aqua plantagīs quātū
ſufficit ad debitā terbentine lotionē ipiꝰ
ʒ. 2. Solutiuū leniſſimuꝫ et confor
tatiuū ōnium membroꝝ nālium cerebri
et iuncturaꝝ. ℞ mirabolanū kebulū con
ditum. ʃ. Confortatiuum ut ſupra
℞ ſaluie minutim inciſe et non piſtete
ne ſuccus ab ipſa defluat lib. ʃ. melle ali-
qualiter cocti et optīe deſpumati quantū
ſufficit p dicte ſaluie infuſione et ipoꝝ
pura ebulitiōe et electuarii cōpoſitōe ſpē
rum triſandaloꝝ ſine cāphora aromati-
ci roſ deſcriptiōe gal. aū. ʒ. 4. Saluia
et mel pus buliant ſimul modicū ad lētū
ignem optīe incorporētur et totū redi-
gatur in forma electuarii. Conforta
tiuū iuncturaꝝ. Subtularis fiat ut calc
tus debite latus et non ſtrictus multuꝫ
ne ipm moleſtet ex pelle canis cōfecta
debite et portetur. Mitigatiuuꝫ do
loꝝ repercuſſiuū confortatiuū et reſoluti
uum. Si rubet dolēs tūc liniatur locus
idem in pncipio et augmento morbi ex
ſolo oleo roſ facto ex oleo onfanciō et in
duplici uaſe ſecundū canonē et cum pe-
cia linea in dicto oleo infuſa idem locus
tunc epithimetur. Confortatiuum et

doloꝝ mitigatiuū. ℞ mice panis quātum
ſufficit pro emplro lactis muliebris aut
ouis aut capre aut uacce ſed melius mu
lieris deinde ouis et quātum ſufficit pro de
bita infuſione mice panis ſcē. Uitellum
oui croci modicū quātum ſufficit ad aroma
tizandū et aliqualiter tingendū. miſce et
fiat emplrm. Doloris mitigatiuū etc.
Liniatur locꝰ dolēs ex medulla caſſiefi.
auic. ſecundo canōe caplo pꝑo de caſſia
fi. Mitigatiuū confortatiuū et reſo-
lutiuū. Si uero nō rubet locus dolens
non ūgatur in quattuor pmis diebus ſꝫ
poſt 4. pmos dies ungatur locus tantuꝫ
ex oleo camoīllino facto in duplici uaſe
ſecundū canonem et tunc ex eodem oleo
camoille epithimetur cum pecia linea in
fuſa in dicto oleo. Mitigatiuuꝫ etc.
Et ut hic ſ. ℞ rape raſe ſeu ſcrate quod
idem eſt cucurbite pparate ſimiliter. fo
lioꝝ caulis. De his ōnibus tribus aū. quā-
tuꝫ ſufficit pro emplro axungie porcine
oleoꝝ camoille roſati. De his tribus eq
liter quātum ſufficit ad in pinguanduꝫ fa
rine fenugreci quātum ſufficit ad ōnia ſimul
incorporandū. Rapa cucurbita et caules
ſimul buliant pura ebulitiōe ad lentū ignem
Ultio reliq oīa addātur et fiat emplrm
ad lentū ignem. Confortatiuuꝫ etc.
℞ epatis galline pt. ii. farine ordeꝝ pt
ʃ. De ābobus ſimul quātū ſufficit p emplo
miſce et fiat emplrm auctoritate kyrat
auic. Confortatiuū etc. ℞ tritici co
cti pt. 4. floꝝ uiolaꝝ pt. ʃ. De ābobus
ſimul quātum ſufficit p emplro axiungie
porcine quātum ſufficit ad incorporanduꝫ
miſce et fiat emplrm. De flobotoia ue-
ro hic nullā feci mentionē qa ipa flobo-
tomia in podagra non ē fienda niſi cum
ualde forti intentione ad hoc. Nā ipa flo
botoia humores p corpus fluere facit auic
etc. Coitus ē ſūme nociuus. Uinum
nocet et pꝑe uinoſū Omne ēt uinum al
bum uinoſū et nō uinoſū nocet. Friga lo
cī ualde nocet Repletio nauſeatiua ual
de nocet. Ponere indigeſtū ſuper indige
ſtum itidem nocet ſeu comedere ſeu bi-
bere ante horis cibi digeſtionē quod idē
eſt. Bibere āte comeſtioneꝫ xx. uel xii.
boloꝝ adminꝰ nocet. Euitet acetuꝫ res
uiſcoſas poma legumia oīa et pꝑrie re
centia pter cicera rubea de qbus aliqndo
pōt comedere carnes porcinas citonia dū
dubitat dolorem pximū et ēt dolorē p
ſentē nō bibat uinū ſed ſolū aqm fluuia
tialem coctam cum zucharo ant in ipa
pus cocta poſtea zucharata infūdatur ad
libitū. Alio uero tēpore quocunqꝫ ſanita
tis bibat uinuꝫ pauciſeꝫ ſeu multuꝫ re
miſſe uinoſitatis quod idem ē uinum ni-
grūm et ſit ſtipticū ſeu habens multum
de tortura torcularis quod idē ē limpha
tum ex duabus ptibus aq adminꝰ et ter
tia pte ipſius uini adamplius. Ieiunet du
obus diebꝰ in ſingula ebdomada uꝫ. die
ueneris et die ſabbati. Et in prandio nō
cōedat ulterius q in aliis diebus Et in
ſero p collatiōe cōedat pus tres uel qt-
tuor bolos panis deinde bibat unū ciatū
adamplius dicti uini ſtiptici nigri limpha
ti ut ſ. Nō utatur rebus apitiuis nec ēt
multū ſtipticis nec calidis notabilit nec
frigidis ſed tamen utatur rebus remiſſe
calidis.

Contra podagram calidam cū aliqli fleg
mate ſed nō nimis ſeu nōmultū intenſe
calidam.

Solutiuum. ℞ pillularum de benedi
cta infraſcarum ℈. ii. agarici. ℈. ʃ. ſal gē-
me. ℈. ʃ. miſce et cum electuarii ſuci ro-
ſarum quantū ſufficit ad incorporādū for
metur pillule 7 iſtaꝝ pillularum aſſumat
a duabus uſqꝫ ad v. ad libitum in auro-
ra aut per unā horam ante cenā ad libi-
tum ſed melius ē in aurora. Et ſi ipas aſ
ſumat tunc poſt ipſarum aſſūptioneꝫ ſtet
ieiunus horis 4. adminus et v. admaius
Et eas pillulas taliter aſſūat ſingulo mē-
ſe ſcilꝫ pterqꝫ temporibꝰ magni caumatis
et frigoris. Aut in ſingulis xx. diebus

ipſas taliter aſſumat ut hic ante. Pilſe de benedicta de qbus in recepta imediate ſ̄ta fit mentio. ℞ ſpērum de benedicta electuarii.ʒ.j.aloes ſuccutrini electe.ʒ.j miſce et cū mellīs roſati collati q̄tū ſuffi cit ad ōnia debite incorporandū fiat mag dalcon p pillis formandis. Iunctu rarum confortatiuū. Lauet ſibi manꝰ an te et poſt cibū et prandiū tempore fri gido et recētī et cū uino albo nō uinoſo nec paciſero ſed tantū medīc uinoſitat̄ Aut ſaltem taliter ſibi lauet tantū in al tero dictoꝝ ciboꝝ ad libitum cum dicto uino albo etc̄.ut hic ante.naꝫ uinū nigꝝ eſt poroſitatū cutis nimis conſtrictiuum Et ita in hoc caſu reſolutionis hūoꝝ phi bitiuū. Confortatiuū iuncturaꝝ ut ſ̄ et nodoſitatis ipſarum phibitiuū. ℞ ce re albiſſime .ℨ.iiii.adamplius terbentine electe ℨ.ſ.aut magis ſecundum pportio nem ſ̄tam et ceram. Miſce ōnia et fiat pilla ſatis magna et amplexibilis leuit̄ a manu ſua. Iſtam pillam teneat crebro in manu ſua quacunq̄ hora dici ad libitum et propius ſtō ieiuno et pprie tempori bus frigido et recenti.

Contra Podagram ex materia mixta.

Materia mixta ex colera et flegmate. Minoratiū ſolutiū facile. ℞ pillarum de benedicta infraſcraꝝ in infraſcta recepta ℈.ii.agarici mirabolanoꝝ kebu loꝝ añ.℈.j.ſalis gēme zinziḃ añ.ℨ.j. Miſce et cum diaſiniconis q̄tuꝫ ſufficit ad incorporandū formē pille 7.pro.ʒ. Pille de benedicta de qbus immediate ſ̄ fit mentio. ℞ ſpēꝝ de benedicta.ʒ.j. aloes ſuccutrini.ʒ.ii. Miſ et cū mell̄ ro ſati collati q̄tū ſuffic̄ ad icorporādū for metur magdaleon pro pillis de benedi cta fiendis de qbus in infraſcta recepta pmo fit mentio. Digeſtiuū. ℞ aqua rum saluie.ℨ.j.ſ.abſinthii.ℨ.j.endiuie ℨ.ii.zuchari albiſſimi.ʒ.ii. Miſce. Solutiuū eradicatiuū. ℞ pillarū ſ̄taꝝ in pma recepta.ʒ.ſ.de hermodactilis mi noꝝ.℈.j. Miſce et cum diaſinicois q̄tū ſufficit ad incorporādū formētur pille 7.p.ʒ. Solutiuū uſuale. ℞ pillaꝝ ſ̄taꝝ in pma recepta ad libitū.℈.j.uel ʒ.ſ. Solutiū aliud uſuale et facile ℞ terbentine lote ter uel q̄ter cū aqua plantaginis q̄tum ſufficit ad debitā trinā lotōꝫ ad libitū.ʒ.j.uel.ii. Solutiū leniſſimū cōfortatiuū. ℞ mirbolanoꝝ ke buloꝝ conditoꝝ.j. Cōfortatiuū etc̄. ℞ ſaluie minutim inciſe et nō piſtate ne ſu cus ab ipſa eſſluat.lib̄.ſ. Mellis aliqua liter cocti et diſpūati optime quantū ſuf ficit p dicte ſaluie infuſione et ipſaꝝ p ua ebulitione.ſpēꝝ triaſandaloruꝫ.ʒ.ʒ. aromatici roſati deſcript̄ gab̄r.ʒ.j. Sal uia et mel pus ſimul bulliant ad lentum ignem modicū.et ad lētū ignē ut ſ̄ opti me incorporētur. Ultīo dicte ſpēs addā tur et totū r̄digatur in forma electuarii Confortatiuū ut ſ̄. Sotularia fiant lata non ſtricta ex pelle canis cōfecta de bite et apponātur. Mitigatiuū etc̄. Cō fortatiuū et reſolutiuū. Ungatur cōtinue locus ex oleo roſato facto in duplici ua ſe ſecundū canonē ſi rubet locus pſeuerā te ipſo rubore inteſo. Si uero nō rubet locus nō ungatur in duabus pmis dieb꜄ Sed poſt dictos duos dies pmos ūga tur ex oło camomillio facto i duplici uaſe Unguētū. ℞ dialtee.lib̄.ſ.ṫbētīe.ℨ.4 olei laurini .ℨ.4. ſepi hircini .ℨ.ſ. maſticis.ℨ.ii.olei decoctionis uermiū ter renoꝝ rubeoꝝ.lib̄.ſ.cere quātum ſuffic̄ p unguēto ūgatur locus dictus.

Cōtra Guttas et dolores earum.

℞ mirabolanoꝝ chebuloꝝ.ℨ.ii.ſ. tur bith.ʒ.j.zinziḃ.ʒ.vi.ſe.petroſillii.ʒ.j ameos domeſtici.ʒ.ii.zuchari ad pondus ōnium pulueriſentur et capiatur p uice ʒ.4.in aurora cū uīo bono calido et fac aſſellare ter uel quater ſuauiter et ē me dicina ſecura nec ē cuſtodia niſi q̄ cena

ante aſſūptionem fit per 8.horas ut me lius operetur medicina neq̄ facias pul uerem eſſe nimis ueterē ad faciendum et p̄dictaꝝ reꝝ accipiantur pōdera mira bolanoꝝ.xxiiii.et de turbith xi.et d̄ zin ziḃ.7.et de ſemibus petroſillini.4.zu chari albiſſimi.ℨ.j.et tunc erunt.ℨ.ʒ.

Contra Nodoſitates Iuncturaꝝ manus et aliquantulum ſtuporem.

Cerotum. ℞ mucillaginū altee.mu cillaginū ſeminū lini fenugreci añ.ℨ.ſ. pinguedīs galline.ℨ.j.draganti gūmi ara bici añ.ʒ.j.pulpaꝝ ſebeſten.ℨ.j. pulue ris calamenti.ℨ.ſ.olei lilioꝝ alboꝝ.ℨ.j terbentine.ℨ.ii.cere q̄tum ſufficit pro ce roto miſce et fiat cerotum. Iſtud cerotū ptibus manuū leſis apponatur et debite ligetur et talit̄ tribus diebus teneatur deinde ſoluatur et poſtea reiteretur ap plicando taliter ſecunduꝫ neceſſitatem. Si uero uult unctioneꝫ tunc minoretur q̄titas cere in hoc medicamine appōātur et totū hoc redigatur in forma ūguenti Et hoc ūguento ungā.ur loca manuū le ſa ſtō ieiuno vꝫ.per unā horā ante prā dium et ante cenā per tantundē et etiā quando uadit dormitum et eo talit̄ uta tur ad libitū tēporib꜄ frigido et recēti.

Contra Sciaticam.
Capitulum primum.

Uinum ſit uinoſitatis medie ſed meli꜄ pauciſeꝝ medii coloris ſeu coloris ḡ nate ſed melius cū nigrū diafanum ſeu claruꝫ ſaporis declināti alīq̄ntū per ad agreſtem aut meli꜄ medii inter agreſtem et dulcem ſaporē Et ſi uult uinū dulce dulcoret ipm cum zucharo albiſſio. Ui num et ut hic imediate ſ̄ ſit ſaluiatum vꝫ.in quo ipo muſto ſaluia bulierit tan tum nāli ebulitione eiuſdē muſti Aut in quo ſaluia minutiꝫ inciſa pluribꝰ diebus ſteterit totū hoc iuuat. Non bibat niſi in prandio et in cena ſemp comedat x.aut xii.bolos anteq̄ bibere icipiat. Limphet in hyeme uinū medie uinoſitat̄ ex aqua fluuiali Aut et ciſterne pte q̄rta totius potus. In eſtate uero ex ignis tertia pte In temporibus aūt mediis medio modo Uinū pauciſeꝝ non limphet. Preſtantiſ ſimū autem potum et melius cnocunq̄ uino eſt melioratū ſeu aqua mellīs ſaluia ta. Salata. Cōedat tres uł 4.bolos ſalate infraſcte in introitu menſe aliquo tiens ſaltē bis in ſingula ebdōada et pro pe in cena pterq̄ tempore magni cauma tis in quo tempore ipſam ſalataꝫ nō come dat alumina cuꝫ boragine modico roſma rini et modico mente ſimul mixtis cum agreſta et cuꝫ melle et eſt meli꜄ Aut ſi uult tantūmodo acetū tūc ipſum non ſit acutū et ſit limphatū tantū cum aqua co cta et nō cū uino deinde in ipo ponāt zu charꝫ capares cōditos cuꝫ agreſta aut ace to et ut hic imediate ſ̄. Tempore uero magni caumatis cōedat ſalatam compoſi tam ex 4.partibus cicoree et mente et ſaluie añ.pt̄.ſ. Mixtis cum agreſta uł uino granatoꝝ uel aceto etc̄.ut hic ſupra Fercula. Broderos cōedat ex oui ui tellis cum pane triturato et brodio ſine caſeo Et ſi uult caſeū inter brodetuꝫ po nat aliquando modicū caſei duri et ātiq Amigdalata cū uitellis ouoꝝ et ſine ui tellis ouorū ad libituꝫ iuuat. Pānata cū uitellis ouorū et ſine uitellis ouorum ad libitū in brodio cicerum rubeorū uel ni grorum in quo cocte ſint aliq̄ ex infraſct̄ carnibus laudabilib꜄ facta cuꝫ aliq̄bus ḡ nis eorum iuuat. Pānata facta in brodio cauliū cum aliq̄bus foliis ipſorum cauliū ēt ut hic ſ̄ de pānata et brodio cicerum Et far frumenti cū amigdalis et uitell̄ ouorū et ſine ipſis ad libitū in brodio ali cui꜄ carniū infraſctarum. Blitee cuꝫ bo ragine in brodio carniū ut hic ante. Piſis coctus in brodio carniū aut ſaltē infuſus in ipo. Pultes ex farina aruli cocti cuꝫ brodio carniū uitelli ouorū diſſoluti cuꝫ brodio medīc pinguedis deinde cocti cū brodio carniū. Porrorū alba debite piſta ta et bulita et abiecta pma aqua Deinde

optime cocta in brodio carniū cuꝫ modi-
co ſaturegie et modico mēte. Radix cau
lis triturata ſeu minutim iciſa et non pi
ſtata mixta cuꝫ mica panis triturata cuꝫ
uitellis ouoruꝫ et cocta in brodio carniū
Bugloſſa ſeu lingua bouina minutiꝫ in-
ciſa cum modico ſaturegie ſeu ſaturegia
ſola in brodio carniū cocta. Saluia tri-
turata ſeu minutim inciſa et non piſta-
ta et cum modico roſmarini et uitellis
ouorum cocta in brodio carniuꝫ etc̄. ut ſ̄
Carnes. Cōcedat carnes uituli. caſtro
ni ſeu caſtrati iuuēis non āplius uniꝰ an
ni capreti domeſtici capoli ſilueſtris le-
porini iuuēis ericii porcini et eſt ꝓpriuꝫ
pulloruꝫ et faſianoꝛuꝫ perdicum franco
linorū palūborum ſeu pupionū Turturuꝫ
turdorū laudaꝝ auium ꝑuarum ceſarum
ſeu ī pratis degētiū paſſeribus duntaxat
exceptis et ꝓprie ꝗa difficilis ſunt dige
ſtionis. Epata galliaruꝫ anſerū Lima
tie cum aromatibus ſeu ſpēbus infraſcri
ꝑtas carnes in prandio cōcedat potiꝰ eli
xās ꝙ̄ aſſatas. In cena aūt potius come
dat ipſas aſſatas ꝙ̄ elixas. Piſces. pi
ſces cōcedat ꝑuos petroſos lucios ꝑuos
tenialos ſtrilcos ſardenas cauedenos par
uos menolas barbonos et oratas paruas
paſſeres ꝑuos. Omēs piſces potius come
dat frixos ꝙ̄ elixos. Uitelli ouorū recē
tium ſorbiliū aut in aqua fractorū ad libi
tum iuuant fritalle ex ouis mixtis cum
ſaluia Aut cū ſubſcriptis herbis odorife
ris De caſeo duro āliquo poteſt aliquan-
do cōcedere et prope poſt cibuꝫ ſed non
multū comedat. Aromata ſeu ſpēs. ℞
cinamomi electi. ℥. ſ. gariofilorum. ʒ. ſ.
ʒinʒibꝛ. ʒ. j. croci. ℈. j. coriandrorū ꝑpa
ratorū. ʒ. j. ʒuchari albiſſimi. ʒ. ii. Pulue
riʒētur ōnia ſubtiliter deinde miſce. Ex
his aromatibꝰ aromatiʒentur fercula ſua
et ſaporis ſui et ſua cōeſtibilia ad libituꝫ
ſaltem ter in ebdūmada ꝑterꝙ̄ tepore ca
lido. Sapores Sinapiſmuꝫ debite
dulcoratū cum melle potius ꝙ̄ cuꝫ uino
cocto ſapor camelinus ſapor factꝰ ex ſer

pillo petroſelino ſaturegia roſmario mē
ta ſaluia Epata gallinarū et anſerum co-
cta in aceto nō nimis acuto. Piſtāda pi-
ſtētur debite deinde ōnia ſimul icorpo-
rētur. Ultimo totum dulcoretur cū mo
dico mellis apū aut cum melle paſſulaꝝ
Fructus. Ficus et ꝓprie ſiccas come
dere pōt paſſulas ꝑuas et ꝓprie nigras
Cibum. Fiſtichos ſeu piſtachos amig
dalas Grana pini ꝑus infuſi ter in aqua
feruenti deinde expſſa ultimo ſiccata in
umbra. De dactilis uero aliquando cōe-
dere pōt ſed non multū nec ſepe.
Capitulū ſecundū. Euacuantia māe
coēs. ℞ folioꝝ blitis maluarum aā. m.
j. mercurialis. m. j. ſ. floꝝ camomille
meliloti aneti. m. j. ſeminum fenugreci
cartami lini aā. ℥. ſ. uitelli oui nūero. j.
caſſiefi. ℥. j. benedicte ſimplicis ʒuchari
roſ aā ℥. ſ olei lilioꝝ alboꝝ. ℥. 4. camo
mille. ℥. ii. ſalis cōis. ʒ. ʒ. Herbe flores ſe
mina buliant ſimul in ſufficienti ꝗtitate
aq̄ pro enemate uſqꝫ ad conſūptionem
tertie partis aq̄ deinde optime exꝓman
tur et collentur ultio de tribus ciatis di-
cte collature reliqua ōnia addātur et fiat
cliſtere. Iſtud enema debite calidū aſſu-
mat bis in duabus ꝑmis ebdomadis ad
minus ſtō ieiuno et plus et minus ſm
neceſſitatem conſilio medici cure aſtan-
tis. Solutiuū ut ſupra. ℞ caſſiefi. ℥
j. pulpe ſebeſten. ℥. ſ mellis paſſularuꝫ
paruaꝝ nigrum. ℥. j. aq̄ abſinthii. ℥. j. ſe
ri capni ꝗtum ſufficit pro potiōe Pulpe
dictaꝝ ſebeſten diſſoluātur optime cuꝫ
dictis aqua et ſero caprino deinde omnia
ſimul incorporētur et fiat potō. Iſtud ſo
lutiuū aſſūat debite calidū et nō tepidū
in aurora deinde poſt ipſius aſſūptioneꝫ
ſtet ieiunus tantū horis quattuor et in
terim nullo mō dormiat nec aſſūat laua
tiuum aliquod ante prandiū ſed in dicto
termino 4. horaꝝ prandeat et pro fercu
lo in prandio cōedat blites cum boragie
Item carnes laudabiles ut pulli ꝑdicis
Edi ſeu capreti uel ſimiles carnes lauda

CCCC46

biles. hanc uero potionē taliter aſſumat
ut hic āte habito tamen cliſteri ante ce-
nam in ſero ꝑcedenti diem aſſūptionis
potiōis eiuſdem. Capitulū tertium.
Minorantia māe ꝓprias. Flobo
tōia. Flōbotōia fiat baſilice ex manu late
ris oppoſiti ſcie egrote ex qua extrahan
tur a 4. uſqꝫ ad vi. ℥. ſanguis et plus et
minꝰ ſecundū ulem repletiōem aut pti
cularem ſanguis uel flegmatis mixti cū
ſāguine adeo fiat cōſilio inſignis medici
cure aſtātis. hec uero flōia permittatur
uſqꝫ ad diem ſeptimū incluſiue ſed iteꝝ
utatur enēate et potiōe lenitiā ſtis mo
dis et ordibus ꝗbus hic ſ̄. Solutiū
ut ſupra. ℞ caſſiefi. ℥. j. benedicte ſim
plicis. ʒ. ii. reubarbari electi. ʒ. j. aque ſal
uie. ℥. j. ſeri caprini ꝗtum ſufficit ꝓ po
tiōe. miſce et fiat potō. Iſtud ſolutiuum
aſſūat debite calidū et nō tepidū per 8.
horas adminꝰ poſt fineꝫ cene mediocris
immediate ꝑcedentis ſed poſt ipſius aſſū
ptionem ſtet in lecto hora una cum dimi
dia et iteꝝ dormiat per unā horaꝫ admi
nus Deinde pꝰ dictam unaꝫ horam cum
dimidia ſiue dormierit ſiue nō dormierit
tunc nō ulterius dormiet et poſt dicti ſo
lutiui aſſūptionē tunc ſtet ieiunus horis
ꝗnqꝫ et nō aſſumat lauatiuū aliquod an
te prandiū ſed tantū in dicto termio v.
horaruꝫ prandeat et in dicto prādio cōe
dat blites cuꝫ boragine. Item carnes lau
dabiles ut pulli edi uel ſimiles carnes
Hoc uero ſolutiuū aſſumat tertia die pꝰ
flobotomiā ſ̄tam et ꝑcedente cliſteri ꝫ
ꝑfacto in ſero īmediate ꝑcedente diem
aſſumptionis eiuſdē ſolutiui. Iſta flobo
tomia fiat ſemel in mane hora tertiaꝝ
ſtō ieiuno facto tamen ſ̄to enemate in
die ꝑcedente ipaꝫ flobotomiā et in eod
mane flobotoīe ꝑus habito uentris bene
ficio aut nāliter aut ex ſuppoſitorio ꝙ̄
flobotomia fiat tantuꝫ ſemel et nō reite
retur niſi incūbente magna neceſſitate
et cōſilio medici aſtantis. ſed ꝗa uir fo
te debilis eſt dicta flobotomia fiat ex ꝙ̄

tātū v. ℥. ſāguis extrahātur tn̄ plus et
minus conſilio domini medici cure aſtā
tis. Solutiuū ut ſ̄. ℞ pillarum de
benedicta ſimplici cōpoſita ex ꝑte una
ſpērum benedicte ſimplicis et ꝑtibꝰ dua
bus aloes ſuccotrini pillaꝝ de ſerapino
pillarum de hermodactilis m̄ioꝝ aā. ℈. j
miſce et cum electuario indo ꝗtū ſufficit
ad incorporandū trefformētur pille vii.
p. ʒ. Iſtas pillas aſſumat in aurora octa
ua die poſt aſſūptionē dicti ſolutiui īme
diate et eas aſſūat cum reliqs modis et
ordinibus deſcriptis in aſſūptione dicti ſo
lutiui īmediate anteſcripti preterquam
ꝙ poſt iſtarum pillarum aſſumptionem
ſtet ieiunus horis ſex et aſſumat laua
tiuum in termio ꝗnqꝫ horarum et ꝓprie
lauatiuū per unā horam tunc prādeat ut
ſupra. Iſtud uero lauatiuꝫ ſit. vi. ℥. aut
uniꝰ ciati aq̄ ordei excorticati calide et
nō tepide et ſine ʒucharo. Minora-
tiuum ut ſ̄. Minorētur mā antecedēs
et cōiuncta et ꝓpe antecedens cum ab
ſtinentia et exercitio corporeo uel meli
us manuali Aut etiā melius āplius fri-
catiōe brachioꝝ ſtō ieiuno et iteꝝ meliꝰ
uentris beneficio ꝑcedente eodem mane
Nam fricatio in egro exercitio ꝓportio
natur. Capitulum quartum.
Mitigatiua doloris. ℞ oleoꝝ lilioꝝ al
borū. ℥. vi. camomille. ℥. 4. uitellos oui
nūero. ii. caſſiefi. ℥. j. benedicte ſimplic̄
ʒuchari aā. ℥. ſ. croci. ʒ. ſ. ſalis cōis. ʒ. ʒ
Miſce et fiat cliſtere. Mitigatiuuꝫ
doloris ut ſ̄ efficacius ꝑori. ℞ oleoruꝫ
lilioꝝ alboꝝ. ℥. vi. ſpice camomille ane
ti aā. ℥. iii. uitellos oui numero. ii. caſſie
fi. ℥. j. benedicte ſimplicis ʒuchari rub.
aā. ℥. ſ. croci. ʒ. ſ. ſalis cōis. ʒ. ʒ. Miſce
et fiat cliſtere. Iſto enemate debite cali
do utatur ſinglo die adminꝰ ſemel ſtoma
co ieiuno dolore ualde infeſtante. Hoc
uero enemate taliter utatur ſi ex īmedi
ate ſ̄to enemate a dolore nō debite al-
leuiatur et medicamen uult efficacius.
Item abſtinentia exercitio aut etiaꝫ me

lius fricatiõe utatur ſecundũ ꝓportiões
ipſorum ad uirtutem ita ut ex ipſis nõ
ſentiat ſe debilitari manifeſte. In õnem
tamen euentũ ieiunet adminus ſemel in
ebdõada in quo ieiunio cõedat oua nõ pi
ſces nõ caſeum Et ſingulo die fricatiõe
utatur ut hic ante. Mitigatiuũ dolo
ris ut ſ. efficacius pori. ℞ floꝝ camõil
le. m. j. Radicũ altee pus tamen abiecto
meditulio. m. ſ. ſeminum fenugreci lini
carmani aã. ʒ. ſ. croci. ʒ. j. uitellos oui nu
mero. ii. pinguis galline. ʒ. ii. caſſiefi. ʒ. j.
benedicte ſimplicis zuchari rubei aã. ʒ.
ſ. oleoꝝ lilioꝝ alborum. ʒ. ʒ. camomil
le. ʒ. ii. ſalis cois. ʒ. ʒ. Flores radices et
ſemina ſimul buliant in ſufficienti ꝗtita
te aque ꝓ cliſteri uſqꝫ ad conſũptionem
tertie partis aq̃ deinde optie exprimen
tur et colẽtur Ultio tribus ciatis dicte
collature reliqua omnia addantur et fiat
cliſtere. Mitigatiuum doloris ut ſ.
℞ furfuris frumenti pt. ii. floꝝ camo
mille pt. j. De duabus ꝗtum ſufficit ꝓ
ſaculo mixtis deinde in ſaculo ponãtur
et poſtea in ea buliant modicum deinde
bene exꝓmantur Ultimo dictus ſaculo
cum tali mixtura ſuauiter calidus loco
ſic dolenti appõatur et nõ pmittatur ſu
per loco frigere nec tepere ſed cum no
tabiliter calor ipſius medicaminis minui
tur tunc amoueatur et nouus ſaculus ex
ſimili medicamine taliter bulito iteꝝ ap
ponatur et taliter reiteretur ter uel qua
ter ſecundũ neceſſitatem. Iſto enemate
debite calido utatur ſingulo die admin9
ſemel ſtõ ieiunio dolore ualde infeſtãte
hoc uero enemate taliter q̃ ex inmedi
ate ſ̃to enemate a dolore non debite al
leuiatur et medicamen uult efficaci9. hoc
uero medicamine ſeu hac fomentatione
taliter utaẽ ut hic añ dolore ĩfeſtãte. hoc
ſolutiuo utatur ſi ex inmediate ſ̃to ſacu
lo a dolore non debite alleuiatur. Mi
tigatiuũ doloꝝ ut ſ. efficacius pori. ℞
folioꝝ camõill meliloti aã. m. j. aneti. m.
j. ſ. Radic altee meditulio abiecto. m. ſ.

Enule seminuz lini fenugreci aã. ʒ. ſ.
furfuris frumenti pugillũ unũ Contun
dãtur õnia groſſo modo Deinde miſce
et in ſaculo ponãtur et buliant et loco
dolenti ſic calida apponãtur et reiterẽtur
taliter ut ſ in ſaculo inmediate ſ̃to.
Mitigatiuum ut ſ efficacius priori. ℞
yrie ſticados ſaluie aã. m. ſ. abſinthii. m.
j. floꝝ camoille meliloti aneti aã. m. ſ.
radicũ altee abiecto meditulio. m. ſ.
Enule seminuz lini fenugreci aã. ʒ. ſ.
furfuris frumẽti pugillũ unũ. Contudã
tur õnia groſſo mõ deinde mixtis in ſa
culo ponãtur et buliant et loco dolenti
calida apponãtur et reiterẽtur ut ſupra
in ſaculo inmediate anteſcripto. Ca
pitulũ quĩtũ. Diuertentia mãe. ℞ pillu
rum de benedicta de reubarbaro de yera
ſimplici aã. ℈. j. miſce Et cum ſirupi de
eupatorio ꝗtũ ſufficit ad incorporendũ
formentur pille 7. pro. ʒ. hoc ſolutiuo
utatur ſi ex ſ̃to ſaculo a dolore non de
bite alleuiatur ut medicamen uult effica
cius. Iſtoꝝ pillarum aſſumat a. ℈. j. uſqꝫ
ad. ʒ. ſ. ad libituz et hoc ſemel in media
ebdomada et admin9 ſemel in duab9 eb
domadis quas pillas aſſũat in aurora et
cum reliqs modis deſcriptis et ordinib9
in ſ̃tis ſolutiuis ꝑterq̃ p9 dictaꝝ pilla
rum aſſũptionem ſtet ieiunus ſolũ horis
qnqꝫ et non aſſumat lauatiuũ aliquod ſꝫ
in dicto termino horaꝝ qnqꝫ tantũmodo
prandeat ut ſ in aliis ſolutis. Solu
tiuũ diuerſiuũ ut ſupra. ℞ pulueris foli
culoꝝ ſcene. ʒ. j. mirabolanoꝝ kebuloꝝ
ʒ. j. ſ. ſiru. de abſinthio. ʒ. j. ſ. aq̃ iuni
peri ꝗtum ſufficit pro potione. miſce et
fiat potõ. Si uero infuſio iſtoꝝ soluti
uorum ſcene et mirabolanoꝝ dictoꝝ eſt
ſibi ꝯtior dicta ſubſtantia coꝝ tunc ipſa
ſolutiua infundãtur in dicta aqua Iunipi
ita tamen ut in ipſa infuſione duplicen
tur ſcene et mirabolani dicti. Iſta potiõe
utatur cuz modis et ordinibus d'ſcriptis
in pillis inmediate anteſcriptis. Qua po
tione tantũmõ utatur quãdo ipſis pillis

uſus eſt qnquies aut ſexties ut nã eiſdẽ
pillis Nam ab eo quod aſſuetũ eſt natu
ra non patitur Et ẽt eadez potiõe utatur
cum mois et ordibus ut ſ in caũ q̃ po
tio ipſa ſit ꝯtior ipſis pillis inmediate
ſ̃tis. Solutiuũ diuerſiuuz ut ſupra.
℞ foliculoꝝ ſcene. ʒ. ſ. Mirabolanoꝝ
chebuloꝝ. ʒ. j. ſ. Miſce et cum ſirupo
de abſinthio ꝗtum ſufficit ad incorporan
dũ reformẽtur pille 7. p. ʒ. Iſtis pillis
utatur cum modis et ordibus deſcriptis
in potione inmediate ſ̃ta. Quibus pillis
taliter uti incipiat poſtq̃ pillis inmedia
te ſ̃tis qnquies ul' ſexties uſus fuerit ut
ſupra. Diuerſiuũ ut ſ et eſt ꝓprium
Uomitus ꝓuocetur cum hoc uomitiuo fa
cili. ℞ aq̃ tepide decoctionis raſani ſe
minũ aneti pt 4. olei oliuaꝝ maturarum
acuti odoris et guſt9 pt. ii. aceti acuti pt.
j. miſce et fiat uomitiuuz. Iſto uomitiuo
tantũ tepido et nõ calido nec frigido uta
tur õni ebdomada duobus diebus in ma
ne ſtõ ieiuno et ſpacio unius menſis tan
tum et dolor notabiliter infeſtante. Do
lore uero nõ preſente ſed cũ timet fieri
ſimiliter ipſam ſciaticam futurã tunc ipſo
eodem uomitiuo utatur ut hic inmediate
infra v5. pmo prãdeat notabiliter et ſto
macũ copioſe repleat ex diuerſis cibariis
uiſcoſis inciſiuis ſubtiliatis abſterſiuis ui
delicet alagantis liqdis ſeu rapis piſcib9
ſalitis cepis cum aceto aromatib9 ſeu ſpẽ
bus coibus et caparibus ſalitis et piſcib9
nõ ſalitis deinde p horam unaz cum dimi
dia aut per duas horas ad ꝓlus p9 dictũ
prandiũ Aſſumat ꝓſcriptũ uomitiuũ te
pidum tantũ et non calidũ nec frigidum
ut ſ et magne ꝗtitatis ut duoꝝ ciatoꝝ
admin9 et ſi uomuerit bene qdem ſed ſi
nõ uomuerit cum dicto uõitiuo tunc ite
rato aſſuat ut ante dictũ eſt deinde pen
nam intinctam oleo oliuaꝝ horridi guſt9
et odoris põat intra os per yſophagum
ſurſum et deorſum agitando et tunc ipſe
uomet. Diuerſiuũ ut ſ. Fricentur tã
tum brachia ab hũero infra uſqꝫ ad manus

incluſiue ſtõ ieiuno cũ pãno leniter cali
do. Diuerſiuum ut ſ. Lauentur tan
tum brachia ab hũero uſqꝫ ad manus in
cluſiue ſtomaco ieiuno cum hac decoctiõe
calida. ℞ floꝝ camoille. m. j. ſaluie roſ
marini ſticados aã. m. j. ſ. floꝝ lauri. m.
j. radicis c. corti ſeminũ iuniperi aã. ʒ. j.
Cõtundantur omia groſſo mõ deinde ſil'
buliant in ſufficiẽti ꝗtitate aque uſqꝫ ad
cõſumptiõem quarte ptis aq̃. Capit
tulum ſextum. Digerentia. ℞ ſirupi de
eupato. ʒ. j. mellis ro. collati. ʒ. ſ. pulue
ris ariſtolo. ʒ. ſ. aque ſaluie. ʒ. ii. iunipi
ʒ. j. miſce. Iſtũ ſirupuz debite calidũ aſſu
mat et non tepidũ in aurora et admin9 p
nouem horas p9 cenam inmediate ꝑcedẽ
tem deinde poſt ipſius aſſũptionem ſtet
ieiunus horis 4. adminus et iteruz dor
miat ad libitũ et pri9 dormiat ſuper late
re dextro ſi põt et ſiue ſuper dextro ſiũ
ſuper ſiniſtro later' dormiat iuxta poſſe
deinde prãdeat quem ſirupũ talit' aſſuat
ſex diebus continuis in ipſa aurora. Ipſo
uero ſirupo taliter aſſumpto ſexties ut
hic tunc alio die aſſũat in aurora ſolutiũ
infraſcriptũ in infraſcripto alio caplo ſolu
tiuoꝝ v5. pillas ifraſcrtas in eodẽ caplo
cõpoſitas ex pillis iuuamenti ſeu ꝓficui
et lapidis d' lapide armeno et ex agarico
etc. ut hic infra eodem caplo alio. Di
geſtiuũ ut ſupra. ℞ ſirupoꝝ de calamẽ
to de ſticados mellis ro. collati aã. ʒ. j.
ſe. rute ſicce polii aã. ℈. ſ. aquaꝝ ſaluie
ʒ. ii. iuniperi. ʒ. j. miſce. Quia mã ſciati
ce debet paulatie digeri et paulatie eua
cuari ideo nõ debet medicus uti medicis
fortibus ferma et ipſarum reiteratione
plurics ſed debilib9 eaꝝ ꝗtitate. Ideo fa
ctis primis digõne et euõne ut hic ſupra
inmediate tunc tranſactis octo dieb9 p9
ipſas primas digeſtionez et euõnem qui
bus diebus natura quieſcat a digeſtione
et euone artificialibus. Poſtea nona die
accipiat iſtuz ſirupum calidum in aurora
cum modis et ordinibus deſcriptis in aſ
ſumptione ſirupi inmediate ſ̃ti Aſſũpto

hoc digeſtiuo ſexties tunc ſeptimo die
aſſumat ſolutiuum infraſcriptum in in
fraſcripto alio caplo ſolutiuorum vꝫ.
pillas cõpoſitas ex pillis de hermodacti
lis et pillis fetidis etc̃. ut hic infra in eo
dem alio caplo. Digeſtiuū ut ſupra.
℞ gentiane. ℈. ſ. camedrios. ℈. j. radicū
ariſto. ro. ſeminū rute aā. ℈. j. ſauine. ʒ.
j. pulueris zucari. ℈. j. puluerizẽtur oīa
ſubtiliter deinde cum ſuci ſaluie q̃tum
ſufficit ad incorporandū formentur pille
7. pro. ʒ. vltimo in ūbra exſiccentur fa
ctis ſecundis digeſtiõe et euacuatiõe ut
hic ſupra inmediate et tranſacto uno mẽ
ſe cuꝫ dimidio poſt ipas pillas ſecundas
digeſtioneꝫ et euacuatõem quo tempore
nā quieſcat ut hic ſ. Tunc ſingulis xx.
diebus aſſumat iſtarum pillarum ʒ. ſ.
4. diebus continuis in aurora et cuꝫ re
liquis modis et ordinibus deſcriptis in
aſſūptione ſirupi ſti. Tranſactis autẽ 4.
diebus continuis quīta die aſſumat solu
tiuuꝫ infraſcum in dicto alio caplo solu
tiuoꝝ vꝫ. yeram hermeos Aut pillas cõ
poſitas ex ſpẽbus dicte yere ut hic īfra
eodem caplo ſeptimo. Digeſtiuuꝫ ut
ſupra. ℞ folioꝝ alcheiri rubee ſeu folio
rum rubeoꝝ quod idem ẽ. ʒ. j. gariofilo
rum. ℈. j. mirre. ʒ. ſ. peonie. ʒ. j. ſe. ane
ti. ℈. ii. polii. ʒ. j. radicū utriuſq3 ariſto.
aā. ℈. j. pulueris zuchari. ʒ. ſ. Puluerizẽ
tur õnia ſubtiliter deinde cum ſuco ſal
uie q̃tum ſufficit ad incorporanduꝫ for
mentur pille 7. pro. ʒ. Ultimo in umbra
exſiccentur. Factis tribus digeſtiõne et
euacuatione ut hic ſ inmediate et trāſa
cto uno menſe po ipas tres digõnem et
euõnem. quo tempore natura quieſcat ut
ſ tunc ſingulo menſe tantū ſemel aſſūat
iſtaꝝ pillarum. ʒ. ſ. uel. ℈. ii. admaiꝰ 4.
diebus cõtinuis in aurora cum modis et
ordinibus deſcriptis in aſſūptione pillaꝝ
inmediate anteſcarum. Trāſactis uero 4.
diebus dictis tunc quīta die aſſumat ſo
lutiuū infraſcum inmediate in infraſco
alio caplo ſolutioꝝ vꝫ. yeram ruffe. etc̃.

Aut pillas compoſitas ex ſpẽbus dicte
yere ut hic infra eodem caplo 7. Di
geſtiuuꝫ ut ſ. ℞ pulueris ſauine ſicce. ʒ
ſ. aq̃ saluie. ʒ. ii. aque mellis. ʒ. j. miſce
Factis quartis digeſtiõe et euõne ut hic
ſupra et tranſactis menſibus duobus cuꝫ
dimidio poſt ipas q̃rtas digeſtioneꝫ et
euacuatiõeꝫ quo tempoꝛ natura quieſcat
Et ante tunc ſinglo menſe aſſumat hoc
digeſtiuū in aurora quattuor diebus con
tinuis cum modis et ordibus deſcriptis
Tranſactis uero dictis 4. diebus tūc qui
ta die aſſumat ſolutiuū infraſcum in īfra
ſcripto ſeptīo caplo ſolutioꝝ vꝫ. pillas
factas ex zinzibere pipe agarico medul
la cartami etc̃. ut ibi infra ut in eodem
caplo 7. Digeſtiuū ut ſupra. ℞ cina
momi. ℈. ii. folii indi gariofiloꝝ aā. ℈. j.
folioꝝ alcheiri violaꝝ rubearum quod
idẽ ẽ. ʒ. ſ. r̃dic̃ ariſto. ro. ℈. ii. camedreos
camipithe. gẽtianẽ aā. ℈. j. ſeīm rute. ʒ.
ſ. pulueris zuchari. ʒ. i. Puluerizentur
õnia ſubtiliter deinde cum ſuci ſaluie q̃
tum ſufficit ad incorporandum etc̃. fiant
pille etc̃. ut ſ. Factis quintis digeſtione
et euacuatione ut hic inmediate ſ. et trāſ
actis tribus menſibus poſt ipſas quintas
digõnem et euacuatõnem quo tempore
nā quieſcat ut ſ. tunc iſtaꝝ pillaꝝ ſin
gulis tribus diebus continuis cum mõis
et ordinibus deſcriptis in aſſūptiõe pilla
rum inmediate ſſcarum. Tranſactis uero
quattuor diebus tunc quinta die aſſūat
ſolutiuū infraſcū ut inmediate infraſco
7. caplo ſolutioꝝ vꝫ pillas factas ex ci
namomo carineo zinzibꝛ. hermodactilis
et aloe etc̃. ut ibi infra eodem caplo 7.

Capitulum ſeptimum. Euacuan
tis eradicatiue. ℞ pillarum iuuamenti
ſeu pficui quod idem ẽ deſcriptione auic̃
quinto canone ſcī pmo tractatu nono et
ſunt ad dolorem ſcie medicamen ppum
ut ibi Pillarum de lapide armeno agari
ci aā. ℈. j. ſalis gẽme zinzibꝛ. aā. ℥. i. mi
ſce et cum electuarii indi q̃tum ſufficit
ad incorporandū formẽtur pille 7. p. ʒ.

Iſtaꝝ pillaꝝ aſſūat 7. die poſt completā
aſſūptionem ſexties ſirupi ſti in capi
tulo ſexto inmediate ſto mixti ſeu com
poſiti ex ſirupo de eupatorio melle ro.
collato et puluere ariſtologie ro. etc̃. ut
ibi ſupra. Has uero pillas aſſumat non
minus 7. horis nec amplius octo horis
poſt cenam inmediate pcedentem ipam
aſſūptõnem pillarum Deinde poſt earun
dem aſſūptõnem inmediate ſtet in lecto
p unam horam cum dimidia et iteꝝ dor
miat a media hora uſq3 ad unam horam
tantum et nõ plus. Tranſacta uero dicta
hora cum dimidia ſiue in ipa dormierit ſi
ue nõ dormierit tunc nõ ulterius dormi
at et ſtet ieiunus horis q̄nq3 poſt eaꝝdẽ
pillarum aſſūptionem et in ẽmino dicta
rum v. horaꝝ p lauatiuo aſſūat unū cia
tum aq̃. ordei excorticati calide et nõ te
pide et ſine zucharo Deinde per horam
unam poſt dicti lauatiui aſſūptionẽ pran
deat et in prandio p ferculo cõedat bli
tes cum boragine. Item carnes laudabi
les ut pulli pdicis et ſimiles carnes lau
dabiles et hoc ſi dictum ſolutiuū ſeu di
cte pille complete ſoluerint aut ſaltem
medie ſoluerint Si aut nihil aut parum
ſoluerint tunc nõ aſſumat lauatiuū aliqd
ſed tantū in dicto termino quinq3 horaꝝ
prandeat ut ſ. Solutiuum ut ſ. ℞
pillarum de hermodactilis fetidaꝝ agari
ci aā. ℈. i. ſalis gẽme zinzibꝛ. aā. ℥. i. miſ
et cum electuarii indi q̃tum ſufficit ad in
corporandum formentur pille vii. pro. ʒ
Iſtas pillas aſſumat ſeptima die poſt cõ
pletam aſſūptõnem ſirupi ſexties cõpo
ſiti ſeu mixti ex ſirupo de ſticados de ca
lamento melle roſ etc̃. ut inmediate ſ.
caplo ſexto continetur. Has uero pillas
accipiat cuꝫ modis et ordibus deſcriptis
in aſſumptione pillarum inmediate ſta
rum in iſto 7. caplo. Solutiuū ut ſ.
℞ hyere hermetis. ʒ. ʒ. Aut ℞ pillaꝝ
factaꝝ ex una pte ſpẽrum dicte yere et
partibus duabus aloes ſuccotrini mix
tis. ℈. ii. agarici. ℈. i. ſalis gẽme zinzib.

aā. ℥. i. Miſce et cuꝫ electuarii indi q̃tū
ſufficit ad incorporandū formẽtur pille
7. p. ʒ. Iſtam yerā aut iſtas pillas ad li
bitum aſſumat q̄nta die poſt completam
aſſumptionem 4. pillarum non ſolutiua
rum ſed digeſtiuaꝝ compoſitaꝝ ex gen
tiana camedreos ariſto. ro. etc̃. deſcripta
rum inmediate ſto capitulo ſexto. has
uero pillas aut yeram ad libitum aſſūat
cum reliq̄s modis et ordinibus deſcript
in aſſūptione pillarum inmediate ſtaꝝ
Solutiū ut ſ. ℞ yere ruffi. ʒ. ʒ. aut
℞ pillarum compoſitaꝝ ex ſpẽbus di
cte yere et duplo aloes ſuccotrini. ℈. ii.
agarici. ℈. ii. ſalis gẽme zinzibꝛ. aā. ℥. j.
Miſce et cum electuario indo etc̃. for
mentur pille 7. ut ſ inmediate. Iſtam
yeram aut iſtas pillas ad libitum aſſūat
q̄nta die poſt aſſumptioneꝫ quater pilla
rum nõ ſolutiuaꝝ ſed digeſtiuaꝝ com
poſitaꝝ ex floribus alcheiri gaꝝ. mirra
etc̃. deſcriptaꝝ inmediate ſto ſexto ca
pitulo. has uero pillas aut yeram ad li
bitum aſſumat cum reliq̄s modis et ordi
nibus deſcriptis in aſſūptione pillarum
inmediate ſtarum. Solutiuꝫ ut ſ
℞ zinziberis pipis aā. ℈. vi. agarici me
dulle cartami aā. ℈. j. radicis pedis cor
uini. ʒ. j. ſalis gẽme. ℥. j. Miſce et cum
ſuco ſaluie ẽformẽtur pille ut ãte. Iſtas
pillas aſſumat q̄nta die poſt completam
aſſūptionem quarti digeſtiui ſti compo
ſiti ex puluere ſauine aq̃s ſaluie et mel
le deſcripti inmediate ſto capitulo vi.
Has uero pillas aſſumat cum reliq̄s mo
dis et ordinibus deſcriptis in aſſumptiõe
pillarum inmediate ſtarum. Solu
tiuū utſ. ℞ cimini carmeni zinzib. aā. ℥
ʒ. hermodactiloꝝ. ʒ. ſ. aloes ſuccotni aga
rici aā. ℈. j. ſalis gẽme. ℥. j. Miſce et cū
ſucci aneti q̃tum ſufficit ad incorporand
formẽtur pille 7. p. ʒ. Et eſt ppum me
dicamen ad hoc. Iſtas pillas aſſumat q̄n
ta die poſt completam aſſūptioneꝫ quaꝛ
pillarum ſtarum compoſitaꝝ ex cinama
mo folio indo gariofi. etc̃. ut ſ deſcripta

ēt ēt inmediate ſexto capl'o ſ̄cō. Has ue
ro pillas aſſumat cū religs modis et or
dinibus deſcriptis in aſſumptione pillaꝝ
ſ̄tarum. Euacuantia ut ſ̄. Flobotoīa
fiat pmo uene q̄ eſt inter digitū mini
tum et ſecundū ſibi inmediatum pedis
lateris ſic dolentis ex qua. ʒ. 3. ſanguis
extrahātur. hec uero flobotomia fiat p9
prādium et non citius vi. horis nec tar
dius 7. horis poſt ipm prandiū et uētris
beneficio pcedente nāliter uel artificia
liter cum enemate uel ſuppoſitorio ꝑ pe
flobotomiā āte ipam per horam aut ſaltē
eadem die in mane uel poſt prandium et
luna non exiſtente in cōbuſtione uel op
poſitiōe et uirtute eius egri ad hoc cōſtā
te et nullo alio oppoſito ipius flobotōie
amplius uel eque indicante q̄ dolor ſic
ipam flobotomiā indicet. Completis du
abus pmis euōnibus ordinariis ſ̄tis vz.
pma euōne ordinata integrata ex ſinis to
tidem minoratiuo digeſtiuo et eradicatio
ſecundis ſ̄tis Tunc per 8. dies poſt com
pletas dictas duas ordinarias euōnes flo
botomia hec fiat ut hic ante ſcribitur.
Flobotomia alia ſecundo fiat ſciatice ue
ne pedis lateris vz. ſi dolor eſt in pte
ſiluestri ſic ſeu uerius extra tunc flebo
tomia fiat uene ſciatice q̄ eſt in pte ſilue
ſtri pedis ſic dolentis ex qua extrahan
tur. 4. ʒ. ſanguis. Si uero dolor ſit in
parte domeſtica ſic ſeu uerſus intra tūc
flobotomia fiat uene ſaphene q̄ eſt in p
te domeſtica pedis lateris ſic dolentis
ex qua extrahantur 4. ʒ. ſanguis ut āte
hec flobotomia fiat poſt prandiū ſequen
ti die inmediate poſt flebotomiā imedia
te anteſ̄tam ex qua extrahantur. 4. ʒ. ſā
guinis et eadem hora fiat et cum religs
modis et ordinibus deſcriptis in ipa flo
botomia inmediate pcedenti. Si uero ſu
praſcripte due flobotomie non iuuāt ſuf
ficienter tūc flobotomia uene digiti mi
nuti et uene ſciatice uel ſaphene dictoꝝ
ut ſ̄. Tunc flobotomia curuature polli
cis lateris ſic dolentis fiat ex qua. 4. ʒ.

ſāguis extrahātur Et hec Flobotoīa me
lior eſt ſ̄tis Flebotomiis Que Fleboīa
curuature pollicis taliter fiat ſiue dolor
ſit in pte domeſtica ſiue in ſiluestri pte
ſit. Hec flobotoīa curuature pollicis fiat
ut hic ante per vi. dies poſt flobotomiā
ſecundā inmediate pcedentem et p9 prā
dium eadē hora et cū religs modis et
ordinibus deſcriptis in ipa flebotoīa in
mediate pcedenti. Capitulū Octauū
Euacuantia p urinaꝫ. Utatur lenibus p
uocatiuis p urinam calicis ſꝫ remiſſe ca
lidis vz. radicibus petroſilini feniculi aā
m. ſ. ſpagi bruſci aā. m. j. ciceꝝ rub.
lb. j. Cicera leuiſſime lauentur ſolū ut
puluis ab ipis deponat et nullo mō fri
centur Radices uero ſolū leniē lauentur
ut terra ab ipis abiciatur fricentur qꝫ cū
manibus medio modo ita ut tra ab ipis
abiciatur et nullo mō radantur uel raſpā
tur uel raſchentur quod idē eſt cū reli
qua re dura ne uirtus corticū a ciceribus
nec a radicibus abiciatur Et poſtea radi
ces dicte ſcindātur in plures ptes ſecun
dū groſſicieꝫ ipaꝝ deinde cicera et ra
dices ipe ſimul ponātur p xxiiii. horas
in infuſione aq̄ tepide q̄titatis ſufficien
tis p debita mollificatione et leui deco
ctiōe dictoꝝ ciceꝝ deinde in dicto tmio
xxiiii. horaꝝ buliant ōnia ſimul quouſqꝫ
aqua magrū coloreꝫ a ciceribus et radici
bus ſuſcipiat et cicera ipa ſolū medie ſeu
medio modo decoquātur ita ut ipa adhuc
remaneat dura et nō integre ſint deco
cta deinde radices dicte ab ipſa decoctiōe
extracte in eadem dcoctiōe optime expri
mantur Ultio tota dcoctiōe colletur et
uſui reſeruet. ℞ Iſtius dcoctionis. ʒ. v.
ʒucari albiſſi. ʒ. j. Miſce. Prouocati
uū ut ſ̄. Utatur caparibus cōditis cū ace
ti nō acuti et uini nō uioſi ptibus equa
libus et modico puluetis cinamoi q̄tum
ſufficit ad aromatiʒandū. Iſtis caparibus
utatur ſemel in die alternis diebus in ſpa
cio unius menſis. Iſtam dcoctiōem aſſu
mat in aurora debite calidā et nō tepidā

diebus alternis Sed una die aſſumat et
alia die nō aſſumat in ſpacio qndecim di
erum Et poſt ipius aſſumptōem ſtet ieiu
nus admin9 horis tribus et interim dor
miat ad libitum dummō nō dormiat am
plius duabus horis. Quo pnocatiuo ſeu
dcoctiōe taliter uti icipiat et per dies 8.
poſt dictam uel dictas flobotomiā uel flo
botomias ſiu unā ſiue plures flobotoīas
fecerit ut ſ̄ Deinde p9 dictū ſpaciū xv.
dierū tūc duob9 dieb9 i ebdōada clr utat
dicta decoctiōe in aurora cum religs mo
dis et ordinib9 hic dſcriptis et hoc in ſpa
tio unius menſis. Capitulū no
num. Euaporātia materiam. ℞ oleoꝝ li
lioꝝ alboꝝ. ʒ. 8. alcheiri ſpice camo
mille aā. ʒ. ii. pinguedis anatis. ʒ. j. ſ.
uitellos oui nūero. ii. caſſiefi. ʒ. j. benedi
cte ſimplicis ʒuchari aā. ʒ. ſ. croci. ʒ. ſ.
ſalis cois. ʒ. 2. miſce et fiat cliſtere. Iſtd
enema ſibi imponat dbite calidū ſtō ieiu
no et pprius ante cenā per unam horaꝫ
alternis diebus in ebdōada vz. una die
aſſumat et alia die non aſſumat in ſpacio
xv. dieꝝ Et plus et minus ſecundū ne
ceſſitatem et cōſilio inſignis medici cur
aſtantis. Euaporatiuū ut ſ̄. ℞ floꝝ
aneti. m. j. camoille meliloti aā. m. ſ. ſa
turegie ſauine aā. m. j. camedreos. m. ſ.
radicū ariſtolo. ro. medul. cartami nucle
orū pſicoꝝ mndatorū aā ʒ ſ uitellū oui j
croci. ʒ. ſ. pinguedis anatis. ʒ. j. oleorū
liliorū alboꝝ. ʒ. 4. ſpice keiri aā. ʒ. j. ʒu
chari albiſſimi. ʒ. ſ. ſalis cois. ʒ. ii. Flo
res herbe et radices medulle et nuclei
contuſi groſſo mō buliant ſimul in ſuffi
cienti quantitate aq̄ pluuialis uel ciſter
ne p decoctiōe cliſteris uſqꝫ ad conſūpti
onem medietatis aq̄ deinde expmātur et
collentur. Ultio duobus ciatis dicte col
lature reliq̄ ōnia addātur et fiat cliſtere
Iſtud enema debite calidū ſibi imponat
ſtō ieiuno et pprius ante cenam p unam
horam alternis diebus in ebdomada vz.
una die aſſumat et alia die non aſſumat
in ſpacio xv. dieꝝ et plus et min9 ſecū

dum neceſſitatē etc̄. ut ſ̄. Hoc uero ene
mate taliter uti incipiat et utatur p9 cō
pletū uſum in ſpatio xv. dierum enema
te inmediate ānexi. Euaporatiuū ut ſ̄
℞ rute ſicce ſauine aā. m. j. radic̄ utri
uſqꝫ ariſtolo. aā. m. ſ. yſopi ſicci. m. ii. ca
lamēti. m. i. ſ. aq̄ pluuialis ſeu ciſterne q̄
tum ſufficit p decoctiōe fomentationis
Miſce et buliat uſqꝫ ad conſūptionē ter
tie ptis aque. ℞ ſpōgias duas latas debi
te amplectētes ſciam ſeu locū doloroſū.
In hac decoctiōe ſuauiter calida infūda
tur ſpōgia antecta Deinde optime exp
matur et expſſa pāno lineo ſubtili et ra
ro inuoluta taliter calida ſic dolenti ap
ponatur et tamdiu ſup loco retineatur
q̄diu manet medie calida Et cū tepere
incipit inmediate a loco auferatur Ita ut
ſup loco nō tepeat nec frigeat deīd alia
ſpongia taliter infuſa et expſſa et calida
ut pma ſpongia eidem loco apponatur et
taliter dimittatur et auferatur etc̄. ut
pma ſpongia et ita tertia uice alia ſpon
gia taliter reiteretur aut non reiteretur
ſecundū neceſſitatem deinde locus optīe
exſiccetur cum pāno ſuauiter calido Ul
timo alius pānus ſuauiter calidus ſuper
loco apponatur et ſtereetur. Et ea fomē
tatiōe utatur ſingulo die bis ſtō ieiuno
vz. ante prandiū et ante cenam q̄tuor
diebus cōtinuis Et amplius et min9 ſecū
dum neceſſitatem cōſilio inſignis medici
cure aſtantis. Euaporatiuum ut ſ̄. ℞
medicinas ōnes inmediate ſ̄tas in euapo
ratorio imēte ſ̄cō. Et floꝝ camomil. me
liloti aā. m. ſ. aneti ſaturegie camedreos
camepitheos. aā. m. i. pulegii folii aſſari ca
lamēti ypicon uue aā. m. j. ſ. ſeminū ani
ſi feniculi iuniperi cartami aā. ʒ. ſ. ſaluie
m. ii. aq̄ fluuialis aut etiam pluuialis et
melius q̄tum ſufficit ad decoquendū ſ̄ta
p fomentatione. Contūdantur ōnia groſ
ſo mō deinde buliant ſimul uſqꝫ ad con
ſumptionem tertie ptis aq̄ In hac dco
ctione ſuauiter calida infundatur ſpōgia
etc̄. deinde loco dolēti ſic apponātur etc̄.

cum reliqs modis et ordibus descriptis
in usu fomentationis imedi̅ate d̅te. hac uero
fomentatione taliter utatur si ex ipa pri
ma fomentatiõe immediate d̅ta non a le-
uiatur. Euaporatiuũ ut d̅. ℞ oppopo
naci. ʒ. ſ. ysopi sicce. m. ſ. radic. aristo. ro.
℥. ſ. calamenti. m. j. picis naualis. ℥. j.
oleỹ costini cere noue. De ambobꝫ his
ulcis q̃tum sufficit p ceroto. Pulueriz̃e
tur pul. subtiliter deĩde o̅nia simł optie
incorporẽt ad lentũ ignẽ et fiat cerotum
Istud cerotum apponat loco dolẽti sic et
ipm nõ amoueat quattuor diebus cõtinu
is deinde remoueat et postea reiteret se
cundũ necessitatem et cõsilio medici astã
tis cure. Hoc uero cerotũ si taliter sibi
imponat sexta die post usũ in 4. diebꝫ
cõtinuis fomentatonis hic d̅te in hoc no
no caplo. Caplm Decimũ. Cõfortan
tia uirtutes membroꝝ moretiũ. ℞ speꝝ
aromatici rof descriptõe gabrielis. ʒ. j. ſ
coriandroꝝ pparatoꝝ. ʒ. ii. coralloꝝ ru.
scolopendrie añ. ʒ. ſ. zucari albissimi. ℥.
x. Misce et cum aq̃ absinthii et aqua bu
glosse añ q̃tum sufficit ad conficiendum
fiat confectio solida in morsellis triũ. ʒ.
pro quolibet morsello. Istius confectio
nis assumat unũ morsellũ in mane cum
surgit alternis diebus stõ ieiuno Deind̃
post ipius assũptionẽ stet ieiunus horis
tribus. hac uero confectione talit̃ utatur
in spacio xv. dieꝝ. Deinde interponat
spaciũ. xv. dierum in quo ipe nõ utatur
Deinde post ipsam reiteret et dimittat
et reiteret etc̃. ut hic ante cõsilio isignis
medici cure astantis. Cõfortatiuũ ut
hic d̅. ℞ diarodon abbatis. ʒ. ſ. diamusci
dulcis. ʒ. j. scolopendrie. ʒ. ſ. coriandro
rum pparatoꝝ. ʒ. ii. zuchari albissi. ℥. x.
Misce et cũ aq̃ absinthii ptibus duabꝫ
et cicoree pte una. De ambobus sił q̃tũ
sufficit ad conficiendũ fiat cõfectio soli-
da in morsellis triũ. ʒ. p unoquoqꝫ mor
sello. Istius confectionis assumat unum
morsellum in mane cũ surgit diebus al-
ternis uꝫ. una die assumat et alia die nõ

assumat in spacio alioꝝ xv. dieꝝ seque̅
tium por xv. dies assũptionis d̅ti aro-
matici rosati etc̃. inmediate et cũ reliqs
modis et ordinibus descriptis in usu con
fectionis inmediate d̅te. Cõfortatiuũ
ut d̅. ℞ Trociscoꝝ de absinthio q̃tum
sufficit ad incorporandũ formentur pilłe
vii. p. ʒ. Istaꝝ pilłarum assumat a tribꝫ
usqꝫ ad v. ad libitũ in mane cum surgit
cum reliqs modis et ordinibus descriptis
in assumptiõe cõfectionis inmediate d̅te
has uero pilłas taliter assumat cũ medi
cinã permutare uult Nam ab eo quod cõ
suetum ẽ natura non patitur. Item et si
uult medicinã efficaciorem cõfectionibꝫ
d̅tis consilio tamẽ insignis medici cure
astantis ut d̅. Confortatiuũ ut d̅. ℞
aq̃rum absinthii. ℥. j. ſ. scolopendrie men
te cicoree añ. ℥. ſ. coralloꝝ ru. ℈. j. zuca
ri albissimi. ʒ. j. Misce Istas aquas de-
bite calidas et nõ tepidas assumat in au
rora quattuor diebus continuis in spacõ
xl. dierum o̅nium deinde post ipsarum as
sumptionem stet ieiunus horis tribus ad
minus deinde iteꝝ dormiat sed non am
plius duabus horis. Confortatiuũ ut
d̅. ℞ masticis pt. ii. turis pt. j. Aut am
bo pulueriʒentur deinde cũ sirupi de ab
sinthio q̃tum sufficit ad incorporandum
formentur pilłe 7. pro. ʒ. Istius mixtur̃
aut istaꝝ pilłarum ad libitum assumat. ℈
j. in mane cum surgit semel in ebdoma-
da adminꝫ deinde post ipius uel ipsarum
assũptionem stet ieiunus horis tribus.
Confortatiuũ ut d̅. ℞ Tiriace debi
te fermentate. ʒ. j. aut adamplius. ʒ. j. ſ
℞ uini odoriferi albi. ʒ. j. ſ. Istam tiri
acam assumat singulo mense semel per
4. horas post cenã inmediate preceden-
tem diem assumptionis ipsius deinde pꝫ
ipsam assũptionem hoc uinũ bibat et stet
ieiunus post ipsius assũptionem horis 7.
deinde iterum dormiat non amplius tri-
bus horis. Confortatiuum ut d̅. ℞
mirabolanum kebuli cõditũ. j. Istũ mi
rabolanũ assumat frigidũ singulo mense

semel in mane cum surgit deinde pꝫ ipsi
assũptionẽ stet ieiunꝫ adminꝫ horis tri
bus et melius 4. Capitulũ undeci-
mum. Euaporantia sensibilit̃ per porosi-
tates. Rubificatiuum eductiuũ materie
coniũcte ad extra. ℞ emplri descripti de
scriptione mesue q̃tum sufficit ad rubifi
candum locũ intense ubi est dolor fixꝫ
tantũ in ipsa scia pinguedis galline. ʒ. ii.
radic̃ altee. ʒ. j. ſ. Misce et optime in-
corporentur cum olei costini q̃tum suffi
cit ad incorporandum. Istud emplrm po
natur tantũ in loco dolenti scie et ipsum
super eodem loco scie retineatur tanto
tempore quanto uesicetur locus aut sal
tem rubificetur deĩde auferatur emplrm
ipsum Ultiõ uesice incidãtur ita ut aquo
sitas ab ipsis exiuat tamen uesice non ab
latẽ seu pelliculis earum. Rubifi
catiuũ ut d̅. ℞ stercoris caprini pt. j. pi
retri pt. ii. de ambobus q̃tum sufficit p
emplro ut d̅ et apponatur tantum loco
dolenti scie ut d̅. Istud rubificatiuũ ap
ponat tantũ loco dolenti scie cũ modis
et ordinibus descriptis in rubrificatio su
prad̅to inmediate. Quo rubificatiuo ta
liter utatur cũ permutare uult ipm pri
mum rubificatiuũ inmediate d̅tum. Ru
bificatiuũ ut d̅ efficacius priori. ℞ semi
num rute siluestris baccaꝝ lauri medul-
le añ. ʒ. j. pulpe colognitide. ʒ. ſ. rute do
mestice recentis ameos calamẽti sicci añ
℈. j. aromatici oppoponaci añ. ʒ. ii. pire-
tri sinapis añ. ʒ. j. sulfuris uiui. ℥. ſ. pi-
cis naualis. ℥. j. radicis altee. ʒ. iii. oleỹ
de costo q̃tum sufficit ad incorporandũ
emplrm misce et fiat emplrm ad lentũ
ignem. Istud emplrm apponat loco do-
lenti scie cũ modis et ordinibus descri-
ptis in rubificatorio inmediate p̃cedẽti
et ipsum sibi taliter apponat si uult rubi
ficatiuũ efficacius poni. Euaporatiuũ
ut d̅. in caplo nono. Reiteret euaporati
uum compositũ ex ruta sicca sauina radi
ce utriusqꝫ aristolo. ysopo sicca calamen-
to et aq̃ pluuiali Aut et ad libitum reite

ret euaporatiuũ compositũ ex oppopo
naco si ea radice aristo. rotunde etc̃. Am
bo ipa euaporatiua p̃dicta in caplo nono
medicinaꝝ educentiũ euaporatiõe mãm
cõiunctam. Istud euaporatiuũ apponat lo
co dolenti scie etc̃. cum reliqs modis et
ordinibus descriptis in euaporatorio po-
sito in dicto viiii. caplo d̅to Quod eua-
poratiuũ taliter apponat iĩposita una die
naturali post amotionem rubificatiui d̅ti
Capitulũ Duodecimũ. Cõforta
tiuum scie. ℞ diacori. ℥. j. sperũ diamu
sci dulcis. ℈. j. misce. Istius cõfectionis
assumat. ʒ. ii. uel. iii. admaius singulis di
ebus xv. semel ad minꝫ in mane cũ sur
git Deinde post ipius assũptõnem stet ie
iunus horis tribus ad minꝫ. Cõforta
tiuũ ut d̅. ℞ mirabolanũ cõditum unũ
Istũ mirabolanũ assumat cũ modis et
ordinibus descriptis in 4. caplo d̅to.
Cõfortatiuũ ut d̅. ℞ Tiriace debite fer
mentate. ʒ. j. ſ. uini odoriferi. ℥. j. ſ.
Istam tiriacam cũ uino odorifero assũat
cum modis et ordibus descriptis in q̃rto
capitulo d̅to. Cõfortatiuum ut d̅.
℞ saluie. m. ii. sticados yrie añ. m. j. se
minũ iunipi. ℥. j. floꝝ rosmarini. m. ii. ra
dicis cicori. ℥. ii. absinthii. m. j. ſ. terben
tine. ℥. j. oleoꝝ alborum lilioꝝ añ. q̃tũ
sufficit ad impugnandũ emplastrũ croci
ʒ. ii. Herbe radices et semina simul bulli
ant debite in aqua fluuiali seu cisterne q̃
tum sufficit ad iporum debitam ebulitio
nem p emplro. Ultimo eisdeꝫ extractis
a decoctiõe deinde pistentur. Reliq̃ o̅nia
addãtur et incorporentur ad lentũ ignẽ
et fiat emplrm Istud emplrm appõat lo
co dolenti scie bis in die stõaco ieiuno
uꝫ. ante prandium et ante cenam et ipꝫ
taliter cõtinuo reiteret in spatõ 8. dieꝝ
cõtinuoꝝ deinde ipm remoueat et reite
ret secundũ necessitatem. Cõfortati
uum etc̃. ut hic d̅. ℞ picis naualis pt 4
terbentine pt. j. De ambobus simul q̃tũ
sufficit p ceroto saluie. ℥. j. ſ. floꝝ ges
semi seminũ iuniperi añ. ʒ. j. radic̃ acori

nlfuris aā.ʒ.ii. Oleoꝝ liliorum albori
ſpice De ambobus his duobus oleis q̄tū
ſufficit ad incorporandū cerotum Cere
noue q̄tū ſufficit pro ceroto pul. oīa ſub
tiliter p̄ter picē et t̄bentinā et cerā dein
de ōnia ſimul incorporentur et fiat cero
tum ad lentū ignem fiat medietas unius
recepte Iſtud cerotum appōat loco dolē
ti ſcie et ipm nō āmoueat ſed illud talit̄
cōtinuet diebꝫ 8. cōtinuis deinde ipſ re
moueat et poſtea reiteret ſecūdū neceſſi
tatem et cōſilio inſignis medici cure aſtā
tis. hoc uero cerotū ſibi taliter apponat
8. diebus ſequentibus p̄mos 8. dies uſus
empl̄ri inmediate d̄ti. Cōfortatiuū
ut ſ. ℞ saluie recētis lib. i. yrie. ʒ. ſ. ſ
Mellis apū electi q̄tū ſufficit p̄ electu
ario ſpēruꝫ diamuſci dulcis. ʒ. ſ. aroma
tici roſ d̄ſcriptōe gabrielis. ʒ. ſ. ſ. diaci
namomi. ʒ. ſ. saluia et yria minutim in
cidantur et nō piſtētur ne ſucus ab ipſis
exeat dinde ipa ſimul buliant ad lentū
ignem in dicto melle ſufficiēti ebulitiōe
p̄ electuario fiēdo Ultio ipſis d̄poſitis
ab igne et r̄miſſe calidis ſeu tepidis cīa
aromata d̄ta addantur Et ōnia miſcendo
debite incorporentur et fiat electuarium
Iſtius electuarii aſſumat ii. uel. ʒ. ad libi
tum in aurora ſine potu Aut in mane cū
ſurgit ad libituꝫ deinde poſt ipſius aſſum
ptionem ſtet ieiunus horis tribus ad mi
nus Iſto electuario talit̄ utatur duobus
diebus in ebdomada ad libituꝫ p̄terq̄ in
ſcd̄a medietate ueris tota eſtate et p̄ia
medietate autūpni. Cōfortatiuū ſcie
et materie flegmatice mucillagioſe in cō
tinuitate pixidis ſcie contente materieq̄
flegmatice aquoſe aut ſalteꝫ uiſcoſe in li
gamentoꝝ ſcie poroſitatibꝫ d̄bite exſic
catiuū et reſolutiuū. In media p̄te ueris
p̄ximi q̄ eſt tertia ueris tranſeat infirmꝫ
ad patauina balnea ſancte elene et ibi ſe
ca o ice medicinaliter balneet vꝫ. p̄us
factis purgōnibus proportionabilibus ad
hoc reſpectu huius morbi opportūis de
inde balneet ſe q̄ītate tempore et hora

congruis ad hoc ultimo obſeruet ſecūdā
Item medicinis utatur ambobus his uti
libꝫ neceſſariis obſeruandis in uſu balneo
rum et p̄prie huius morbi ſciatici regi
men. hec uero ōnia ſibi p̄ticulariter d̄ici
bentur cū ipſe infirmus ad dicta balnea
p̄ficiſci uoluerit. Alie uero ſūt medicine
intenſiores et efficaciores et uirtuti ma
gis moleſte ualde d̄tis medicinis i. ē ſeu
uirtuti familiarioribus ut euforbiū pire
trum caſtor̄ coſtū et li. olea ex his et ſi
milia itēnia Cerotaria ex opoponaco ar
moniaco heuforbio oleis p̄dictis et ſimi
libꝫ iter̄ uald̄ i ſomtatēs etc̄. epithima
ta loci ſcie doloroſi ex ciamēi amidē co
loquītid̄ ſulfu. uiuo cētaurea tapſia gūmis
melle anacardi cucumer̄ aſinio et ſimilibꝫ
intenſis ventoſe cuꝫ ſcarificatione ſāgui
ſuge cliſteria ex felle uaccino colloq̄nti
da cucumere aſinino naſturcio centaurea
tapſia et aliis medicinis ſimilibus inteſti
noꝝ excoriatiuis et ſanguinē educenti
bus et ſimilibus intenſis et alie ſimiles
medicie uirtuti ualde moleſte Cauteriū
ancho actuale triangulatū aureū aut fer
reum. he uero medicine notabiliter intē
ſiores efficaciores et uirtuti magis mole
ſte et alie notabiliter intenſiores ōnes
d̄tis ōnibus medicinis p̄oribus et natu
re familiaribus et ipi nature nō ita mole
ſtis. hic nō ſerioſe deſcribuntur ſperans
ex dictis medicinis p̄oribus et nature fa
miliaribus curā perfici ſecurius cū mino
ri moleſtia infirmi.

Contra Sciaticam cura particularis.

Enema Educere materias ſuperfluas
cōes in uiis ductuū. ℞ Enema d̄tum
i alio cōſilio d̄ ſciati i ſcd̄o cap̄lo Iſto uta
tur bis in ebdomada ſtomaco ieiuno et
plus et minus ſecundū neceſſitatē.
Minorantia mās p̄prias doloris ſciati
ci antecedentes et tranſitas in antecedē
tes. Fiat flobotomia baſilice ex manu la
teris oppoſiti ſciatice egrote ex q̄ extra

hantur. ʒ. 4. ſanguis uſq̄ ad vi. uel 7.
et plus et minꝫ. ſecundū uniuerſalem re
pletōnem et particl̄arem ſāguis aut fleg
matis mixti cum eo Iſta fiat in mane ho
ra tertiaꝝ ſtomaco ieiuno facto d̄to ene
mate in die p̄cedenti dictam flobotomiā
et eodem mane p̄us hito uentē benefi
cio aut nālit̄ aut artificialit̄ et non ite
retur niſi incūbente neceſſitate sed q̄a
domina ē exilis habitudīs extrahātur ſo
lūmodo. ʒ. 4. ſanguinis. Solutiuum
minoratiuū mērum p̄priaꝝ. ℞ caſſiefi.
ʒ. ſ. reubarbari. ʒ. 2. ſ. aque ſalvie. ʒ. ſ. ſe
ri caprini q̄tum ſufficit Iſtud aſſumat in
aurora 4. die uel q̄nta p̄ flobotomiam
cum mois et ordibus etc̄. Solutiuū
mērum p̄priaꝝ. ℞ pillarum de benedi
cta. ſ. de ſarcocolla de hermodactilis mio
ribus aā. ℈. ſ. miſce cum electuario indo
fiant pille 7. Iſtud ſolutiuuꝫ ſumat vi.
diebus poſt aſſūptioneꝫ ſolutiui d̄ti cuꝫ
modis attendēdis in ſolutis. Minorē
tur mē p̄prie antecedens et cōiuncta cū
abſtinencia et exercitio ſecundū propor
tionem ipaꝝ ad uirtuteꝫ in ōnem tamē
euentū ieiunet ſemel in ebdōada In quo
comedat oua nō piſces nec caſeum.
Diuertentia mās etc̄. ℞ diuerſiuū p̄mū
d̄tum in alio cōſilio in quinto cap̄lo quo
utere ut ibi. Solutiuū aliud. ℞ fo
liculoꝝ ſene. ʒ. ſ. mirabolanoꝝ kebulo
rum. ʒ. ſ. cuꝫ ſirupi de abſinthio. ʒ. ſ. aq̄
iuniperi q̄tum. s. miſce et fiat potō. Si
uero uoluerit infuſionem ſolū quadrupli
cet ſenam et triplicet mirabolanos Iſtis
utatur quādo uſa fuerit d̄tis pillis ime
diate q̄nquies aut ſexties cū mois et or
dinibus quibus ſ. Solutiuum ut ſ.
℞ folioꝝ ſene. ʒ. ſ. mirabolanoꝝ. ʒ. ſ. ſ
cū ſiru. de abſinthio fiāt pille 7. p. ʒ. bis
utatur ut ſ. inmediate. Diuertentia
mās antecedentes et coniūctas, Prouo
cetur uomitus ut ſ in alio conſilio in
q̄nto cap̄lo Item fricētur brachia et la
uētur et ut dictum ē ibidem. Dige
rentia paulatie mās antecedētes et con

iūctas. ℞ ſirupū ſcriptū in alio conſilio
in vi. cap̄lo. ſ. p̄muꝫ cuꝫ modis ibi d̄ſcri
ptis Item aliā ſequentē cuꝫ modis d̄tis
Item pillas ibi in q̄nto cap̄lo deſcriptas
tertio loco cum modis etc̄. Item pillas
quarto loco in ordine poſitas cum hiſdeꝫ
modis Item. v. et vi. digeſtiuū poſitum
ibidem cuꝫ mois etc̄. Euacuantia mās di
ctas eradicatie paulatie. ℞. pil. iuuantī
ſecundū auic̄. etc̄. de lapide az. agarici aā
. ℈. ſ. et cum electuario indo fiant pille
etc̄. Aliud. ℞ pillarum de hermodactilis
℈. ii. fetidaꝝ. ℈. ſ. miſce et cum electua.
ido formentur pille etc̄. Aliud. ℞ yere
hermetis. ʒ. ii. aut pillarum factarum ex
ſpēbus dicte yere. ʒ. ſ. miſce et cū ele
ctuario indo etc̄. Aliud. ℞ yere ruſin. ʒ
ʒ. cum electuario indo formentur pille
etc̄. Aliud. ℞ pipis ʒinʒib. aā. ǵ. vi. me
dulle cartami agarici aā. ℈. ſ. radicuꝫ pe
dis coruini. ʒ. ſ. miſce et cuꝫ ſuco ſaluie
formētur pille ut ſ. Aliud. ℞ cimini ar
meni ʒinʒib. aā. ǵ. ʒ. hermodactiloꝝ. ʒ. ſ
aloes. ℈. ii. miſce et cum ſuco aneti etc̄.
Completis duabus p̄mis cuōnibus ordi
nariis. ſ. cuōnibus ex minoratiuis et di
geſtiuis duobus p̄mis ut ſ Tunc per vi
dies poſt fiat flobotomia ſciatice ſi do
lor eſt in parte domeſtica ſciatice ex q̄
extrahantur. ʒ. aut. 4. ʒ. ſanguis flobotō
mia tamen ſaphene fiat ſi dolor eſt in p
te ſilueſtri ſciatice ex qua extrahatur ſan
guis ut ante. Si d̄te flobotōie non iu
uant cōuenienter tunc flobotomia poli
cis al̄ poplitis fiat et eſt melior d̄tis et
hoc ſiue dolor ſit in parte domeſtica ſiue
ſilueſtri ſiatice per quam extrahātur. ʒ. ʒ
ſanguis Et hec fiat per vi. dies poſt p̄ce
dentem flobotomiam. Euacuātis p̄uocā
tis mām ātecedentē. ℞ radic̄ petroſilli
et feniculi aā. m. ſ. ſpagi bruſci aā. m.
ſ. ciceꝝ ru. ʒ. iii. miſce et buliant in ſuffi
cienti q̄titate aq̄ ad ſemidecoctionem de
inde colētur et decoctiōe utatur cuꝫ mo
dico ʒucari. Educentia mām coniunctam
a concauitate ſciatice cum euaporantibꝫ
o

℞ rute ſicce et ſauine an̄.m.ſ.radicum
utriuſqꝫ ariſto.an̄.m.ſ.yſopi ſicce.m.ii.
calamenti.m.ſ.ſulfuris uiui.ℨ.ſ.aque ci
ſterne q̄tuꝫ ſufficit pro decoctione miſce
et bulliant ad conſūptōnem tertie ptis.
Rubificatiuū eductiuū materie coniū
cte a concauitate ſciatice. ℞ empl̄ri de
ſinapi meſue q̄tum.s.ad rubificandū lo-
cum ubi eſt dolor fixus tantū pinguedi
nis gallie.ʒ.ſ.ſ.radicis altee.ʒ.ii.miſc̄
Aliud ad idem. ℞ ſtercoris caprini ptē
ſ.piretri ptes.ii.radicū altee.ʒ.ii. miſce
et fiat rubificatiuū et apponatur ut p̄ce
dens et eſt melius eo. Euaporatiuū.
Reiteretur dictum euaporatiuū cuꝫ ſpō
giis ut dictum ē. Cerotuꝫ. ℞ picis naua
lis.ℨ.ii.ſulfuris.ℨ.ſ.olei ſpice q̄tuꝫ ſuf
ficit ad conficiendū cerotū.miſce. Rubi
ficatiuum et eductiuū ad idem. ℞ ſemis
rute ſilueſtris baccaꝝ lauri an̄.ʒ.ſ. pul-
pe colloquintide.ʒ.ſ.ameos calamēti ſicci
an̄.m.ſ. armoniaci oppoponaci an̄.ʒ.ii.
nitri.ʒ.ſ.ſ.ſulfuris.ʒ.ſ.picis naualis.ʒ
ſ.olei de coſto ad impinguandum q̄tum
ſufficit miſce pro empl̄ro. Euaporati
uum et eſt cerotum. ℞ oppoponaci.ʒ.ʒ.
yſopi ſicce.m.ii.radicū ariſto.ro.ℨ.ſ. ca
lamenti.m.ſ.picis naualis.ℨ.ſ. olei co
ſtini q̄tum ſufficit miſce et fiat cerotum
Canones uľes contra ſciaticam. Pri
mus canon Educātur materie ſuperflue
in uiis ductuū. Secundꝰ canō. Mi
noratiue ſoluantur materie ꝓprie dolo
ris ſciatice antecedentes et tranſiture in
coniūctas. Tertius canon. Diuertātur ma
terie antecedentes a membro uel mem
bris mandātibus ad ſciaticam. Digeran
tur paulatie materie antecedentes et cō
iuncte dicte ſciatice. Quintus Eradi
centur paulatie dicte materie. Sex
tus canon. Prouocentur per urinam di
cte materie. Septimꝰ. Educantur euapo
ratiue ſeu p cutis poroſitates dicte mate
rie. Octauus. Cōfortētur uirtutes mē
broꝝ mittentiū ad ſciaticam ne de nouo
generent hūores ſupfluos. Nonus ca

non. Confortentur ābe ſciatice ne hūo-
res ſuperfluos recipiant.

¶ Medicina ſanctiſſima q̄ mundificat gut
tas ac debilitatem neruoꝝ et capitis ac
epar ſplenem renes et pulmonem dolo
rem uentris et lapidē in renibus et ſpaſ
mum atqꝫ ſurditatem aurium etc̄.

Scire nunc clare debetis q̄ bater ſeu
albotin ſeu lacrimū abietis clarificat et
deſiccat et ut noſter tradit albertus ma-
gnus duplex arboris lacrimi ē ſpēs maſ
uꝫ.q̄ gūmi producit magis aureum uľ ci
trinū et femina que magis album Et di
cit diaſcorides antiqſſimꝰ miles ꝙ meli
or eſt habens colorem uitro ſimilem.i.al
bum claꝝ et odorem bonū Dico tamē ꝙ
quandoqꝫ uariatur rōne etatis ſue et ua-
ſis in quo conſeruatur Et q̄a ab uno mū
dior et purior colligitur ꝙ ab altero ſed
ceteris paribus in etate et ceteris meli-
or eſt clarus lucidus purus boni odoris
ad aliquam aureytatem tendens quam ſi
haberet ex uaſis inmundicie lauare opus
eſſet et durat eius uirtus et perfectio a
medio āno uſqꝫ ad tres ānos Ultra autē
multum euaneſcit niſi in magna eſſet q̄
titate Amplius dico quod tempore ma-
gni eſtus ceteris paribus in aliis melior
eſt colorem habens album et clarum. Tē
pore autem frigido uel medio p̄ſtantior
eſt ābre colorē hn̄s Et mundificat pectꝰ
et pulmonem ſed aliqualiter delet appe
titum Et licet Auicēna et galienus atqꝫ
circa iſtans nō determinauerit ſibi certū
gradum ego dico quod eſt calida in fine
p̄mi ḡdus pueniens quaſi ad ſecundum
et ſicca in p̄mo uel paꝝ ultra habens ta
men in ſe aliq̄d hūiditatis Et ſi aueroys
tertio colliget dixerit quod calida eſt et
ſicca in tertio ḡdu et quod plus deſiccat
ꝙ calefaciat. Johānes autem ſapionis di
cit quod calefacit mollit et diſſoluit ꝓuo
cat urinā maturat et lenit uentrem. Et
ſic Auicenna dicit quod mundificat et

9. Guttas & neruoꝝ debilitate. et
9. Vindimia ſeu tibiarꝫ tumore.

prouocat et lenit uentrem cum accipi-
tur ex ea ſicut auelana uel nux a ieiuno
et abſqꝫ nocumento mūdificat uiſcera et
abſtergit uiſcera et renes Nam et galie
nus noſter libro q̄rto de regimine ſanita
tis inquit lacrimū ſeu bater abietis non
ſoluꝫ inteſtina laxare apta nata eſt ſꝫ ui
ſcera ōnia expurgare ſine leſiōe epar ſple
nem renes et pulmoneꝫ cuius q̄titas ſit
p uice a quātitate unius auelane uſqꝫ ad
tres Et dico quod eſt ſenum medicina ni
hil habens in ſe malicie et doloris colici
uentoſi et neruoꝝ inciſoꝝ et ſpaſmoruꝫ
Conuenit.n.multū habentibus uentrem
ſtrictum et habentibus dolorem uentris
et lapidem in renibus uel maluꝫ yliorꝫ
et habētibꝰ guttas et debilitateꝫ neruo
rum et capitis et habentibus difficulta
tem flatus et proprie eſt medicīa neruo
rum ut auicenna fen quarta fumus autē
lacrimi abietis aerem corruptum et peſti
lentes domos mirabiliter emendat et ſō
in tēpore peſtilentiali optīs eſt faciendo
de ea fumum in domo ac etiam in ciui
tate ſicut fecit galienus qui ſanauit il-
lam ciuitatem a peſte cuꝫ eius fumo ae-
rem eius rectificando. Johānes quoqꝫ me
ſue dicit ꝙ confert ſpaſmo et duricici
neruoꝝ et corꝫ debilitati ex ea queqꝫ
fit oleum habens odoreꝫ et colorē balſa
mi quod eſt mirabile in guttis et dolori
bus neruoꝝ. Ponitur bater ſeu lacrimū
abietis in lābico uitreo ſub quo fit ignis
ſine fumo et diſtillat oleū quod in āpul-
la uitrea bene obturata ſeruetur cuiꝰ di
ſtillationem ter fieri iuſſit. Prohibꝫ.n.
putrefactionē ōnium ulcerum et curat ul
cera et ſurditatem aurium et narū et ali
orum membroꝝ tepidū iniectuꝫ et iniū
ctum circa loca doloris guttoſi cū penna
et in ſpaſmo et in paraliſi et in catarro
frigido ungendo collū et coronā capitis
maxime factis debitis purgōnibus cum
ipſa aliquando feci pillas pro faciendo
macrum illū qui nimis eſt pinguis et eā
quandoqꝫ ſīpliciter exhibeo et quandoqꝫ

cum aqua mellis et quandoqꝫ cum aqua
ſaluie et quandoqꝫ inuoluendo in oblata
ſeu in oſtia. eſt eni medicina ſanctiſſima
qua ego ſepe utor. Uale felix ſine fine.
et me ut facis ama.

Contra Uindimiam ſeu tumorem tibiaꝝ

℞ Cineris lignoꝝ arboꝝ ficus pt̄.ʒ.ſ
ſermentoꝝ fuſtiuꝫ caulium an̄ pt.ii.
ſilicis ſumitatū fuſtium ebuloꝝ an̄ pt̄.ſ
folioꝝ ebuloꝝ.m.iii. caulū taſſi barbaſ
ſi an̄.m.ſ.ſ.ſeminuꝫ agni caſti canapis
an̄.ℨ.ſ.radicuꝫ ciperi.m.ſ.caſſie lignee
ℨ.ſ.Bulliant omīa ſimul in ſufficienti q̄
titate aque fluuialis pro lixiuio medie
acuitatis ſeu medie fortitudis quod ideꝫ
eſt uſqꝫ ad conſūptionem medietatis di
cte aque. In hac decoctione debite calida
infūdantur ſpongie noue deinde ipſe be
ne expſſe et debite calide ſuper membro
tumido ſeu uindimiato apponātur totum
membꝝ amplectentes et optime ligētur
ſatis ſtricte ita tamen ut dolorem uľ mo
leſtiam nō ſentiat ex ipſa ſtrictura et mē
brum taliter ligatum dimittatur p unuꝫ
diem nālem fere eius ſolutiōe et poſtea
ſoluatur et ſi ex iſta unica tali applicati
one ſpongiaꝝ ipſarum bene conualuerit
tunc nō reiteretur. Si uero non debite
cōualuerit ex dicta tali applicatiōe tunc
dicta talis applicatio reiteretur ſecun-
dum neceſſitatem. ueruꝫ ſi poſt dictam
ſpongiaꝝ applicatōnem mēbrum uel lo-
cus rubet aut inflāmaretur tunc ſuper
ipſo loco ponatur pecia īfuſa in oleo roſ
ſcripto paꝝ infra et taliter īpa pecia rei
teretur quouſqꝫ inflāmatio dicta amota
ſit. Epithima. ℞.olī roſ facti ex olo
omfancio et in duplici uaſe ſecundum ca
nonem q̄tum ſufficit pro epithimate. ℞
ſpongias duas nouas lata optime ample-
ctentes locum.

¶ Contra tumorem tibiaruꝫ abſqꝫ dolore.

CAſus in terminis non eſt mihi notꝰ ſed tantū coniecturatus ex aliquali informatore licet dicam per tertiam ꝑſonam. Tumor tibiaꝝ et ſine dolore corporis habitudine exilis et excarnate nālis complexionis calide colerice etatiue uero ꝑſeni ānoꝝ xvi potiſſime altera triū cārum ꝓpoſito noſtro ptinentiū contingere pōt ut uериſimilī coniectura opinor habita aliquali informatiōe de his ōnibus circumſcripti huius ex aliqbus ſignis ꝑ ipſos mihi narratis. Prima ex ꝑmutatione religarum matericrum ſeu humorum derelictorum ex morbo et precipue cronico ſiue diuturno facta a uirtute d' mēbris nobilibus ad mēbra ignobilia natura operante in fine cum declinatiōe ipſius morbi et ꝑcipue febriū diuturnaꝝ. Secunda aūt ex indebito uſu ſex reꝝ nō naturalium ōnium uel aliq̄rum earū tantū vz. aeris cibi et potus ſōpni et uigilie motus et qetis et repletionis et accidentiū aīe. Tertia aūt epatis uel ſtomaci debilitate aut ꝑcipue epatis uel amboꝝ ſimul quoꝝ debilitate et ꝑcipue epatis plures et plures alie poſſunt eſſe ut infra in paraſo cure apoſtematis huic cauſe tercie cauſe vz. debilitati epatis uel ſtomaci. Ueꝝ tumor ipſe tibiaꝝ ex aliis pluribus cauſis contingere pōt vz. ex contuſione caſu ſeu cau ex apoſtemate a cauſa nāli intrinſeca ex debilitate et aliquorum mēbroꝝ materiam ipſis coicantium ex mala complexione earum calida mām attrahente q̄rum cārū nullam credo ꝓpoſito noſtro ſupeſſe niſi alteram ex tribus caīs dictis ex informatione habita de hoc ut ſ. Cura ſuccincta et breuis et ex medicinalibus tantū et non quo ad uſū ſex reꝝ dictaꝝ generꝝ reꝝ nō naturalium vz. aeris cibi etc̄. et hoc totum ꝓpter ipſius caūs opinari nō habita euidenti notitia. Prima cauſa tumoris dicti vz. ꝑmutatio religaꝝ huoꝝ derelictaꝝ in fine morbi etc̄. nullo mō ē narianda nec ſiſtenda qa nālis eſt opatō morborum uere ꝑminās ſine ſuſpitiōe ad recidiuam ſed tantūmodo tumor ipſe tibiarum remouendus eſt medicīs infraſtis et aliis his ꝓportionibꝰ exiccantibus et reſoluentibꝰ ſimꝉ amplius tamen et multum exicatis q̄ reſoluētis locis tumentibus tibiarū applicatis et ꝑcipue in forma fomentationis hoc modo vz. ſpongie noue ꝑmo īfuſe in decoctiōe calīa infraſcta mediciāꝝ proximarum deinde bene expſſe et debite calide leuiter locis dolentibus approximentur et appoſite prīmcāt ligate ſatis bene expſſe et debite ita tamen q̄ compſſa ligatura membrorū nō ledat. Dicta autem fomentatio ſeu ſpongiarum appoſitio ter in die nāli reiterāda eſt quouſq; tumor delitelcat et oportet ut ſpongie comꝑhendant utrumq; latus mēbri ne nā ad aliud declinet Ligatura uero ipſa incipienda eſt ab inferiori parte ꝓcedendo ad ſupiorem. In hac ergo infraſcta decoctiōe calida dicte ſpōgie infundātur et expmātur calide leniter tibiis appōrātur et ligentur. Fomētatio ſ nominata in hac ꝑma cura tibiis apponenda. ℞ cineris z. infraſtorū ramorum. ſ. ligni ſicus ſermentorum uitis fuſtium caulium canarū paluſtriū fuſtium aneti ſalicis aā pt. ʒ. filicis partē. j foliorum ebulorū foliorū caulīū aā ptes ii. cicerum rubeorum fractorū cum corticibus ſuis partē. j. radicis ciperi foliorum tamariſci uſnee ypericon ſeu perforat̄ aā partē. ʒ. boli armeni partē. j aceti acuti q̄tum eſt q̄rta pars decoctionis. Bulliant ōnes antedicte medicine inſimul ī ſufficiēti q̄titate aq̄ uſq; ad cōſumptiōz tertie partis aq̄ Et hanc decoctiōez uſui ſerua ī qua ſpōgie fūdātur Dicte ſpōgie dum tibiis nō ſūt applicate cōtinue reſideāt in dicta decoctiōe ſiue calida ſiū frigida ſiue calefiat ad ignem nam ſic uigorem dictarum mediciārum ſpōgie reciperent. Si uero ꝓpter dictarū ſpōgiarū applicatōem tibie ipſe exceſſiue calerēt aut ruberēt tūc loca illa alterata infraſcto

epithimate ungātur et epithimētur. ℞ o. cy ro. ℥. iiii. ſandalorū ru. ℥. j. Miſce. Si uero uis medicamē efficacius tūc addantur epiti ſuci uirge paſtoris ſeu corrigiole. ℥. ii. boli armeni. ʒ. ʒ. In hac unctione pecia linea ſduplicata madefiat et locis alteratis applicetur ter in die nāli quibus locis remaneat applicata donec dicti rubor et mala complexio remoti ſint. Interim uero dicta fomētatō etc̄. cum ſpōgiis applicetur. Remotis autem dictis rubore et caliditate ſi adhuc remāſit tumor de quo curādū tūc dicta fomētatio reiteretur cum ſpōgiis etc̄. ut ē et infra ꝓcedatur modo cum ipſa fomentatiōe cum ſpongiis nō cum dicta uctione et epithite ex dicto ol'o etc̄. reiterando dicta medicaīa ſecundū neceſſitatē uſq; ad deliteſcentiam dictorū tumorum tu. ac male compl'onis calide et hoc iudicio periti medici et mariete mee. Secūde cauſe tūoris ipſius tanq̄ rei ꝑter naturam vz. in debito uſu ſex rerū nō naturalium ſuccurrendum eſt hoc modo vz. dicti aeris cibi et potus equandi ſunt et optime ꝓportionandi complexioni naturali et etatiue egrotanti et ꝑcipue cōplexioni epatis eius iudicio ꝑſpicacis medici et mariete mee deinde ōra fomentatō cum ſpongiis et decoctiōe tumori tibiarum applicanda eſt modis ōtis. Tertie cauſe tanq̄ rei ꝑternaturaliſſime et potiſſime et ꝑcipue in etate ſenili vz. debilitat̄ epatis uel ſtomaci uel āborum ſimul obuiandū eſt duobus inſtrumētis medicinalibus. Primū medicis remouentibus cās debilitatis epatis et ſtomaci. Secundum medicis confortantibus ōnes uirtutes ipſorum amboꝝ membroꝝ et ꝑcipue digeſtiuas deinde deueniendum eſt ad fomentatiōem ōram modo ſuperiꝰ narrato. Prime medicine remouētes cās debilitatis epatis ꝓpoſito noſtro ptiētes ex informatiōe ex ſignis hita ex dictis di. ſ q; uериſimiliter conſecturare potui. In caſu uero nr̄o uериſimilit̄ cōiecturo malam

cōplexionē epatis calidāz et forte etiā renum eſſe cām debilitatis ipſius epatis et conſequēter ipſaz epatis debilitatem eſſe cām ꝑncipalē dictoꝝ tibiaꝝ tūorū. Quanq̄ debilitatis epatis plures poſſint eſſe caūe vz. mala cōpl'o materialis aut īmaterialis calida frigida humida uel ſicca opilatio uenaꝝ epatis uel meſeraicaꝝ uel rami uene chilis deſcēdentis uel uenaꝝ ortarū inde uel ꝓtericia citrina uel nig̃ cōtinuitatis ex habundantia mērum eis ꝓpriarum uel ex opilatione poroꝝ felcoꝝ uniuſquodq; x. generꝝ fluxus epatici apoſtema epatis uel ſtomaci uel ſplenis aut alterius mēbri nobilis nocumentū in cātis et alie plures cauſe ꝓpter breuitatē obmiſſe et ꝓpoſito noſtro nō deſeruientes ſed mariete. Dicta ergo caliditas epatis pretūnaturalis pōt eſſe mālis potius pendens a colera q̄ a ſanguie ut ex dicta informatiōe opinor aut īmaterialis et non dependens ab humore ad intellectū medicoꝝ. Si caliditas pendet ab humore colerico non exiſtente fluxu uētris. Soluatur ꝑmo colera cū hac medicina minoratiā et facili deinde trāſeat ad infraſtas ſequētes medicinas etc̄. ℞ caſſieſi. electe. ʒ. vi. tamarīdoꝝ. ʒ. ii. reubar. electi. ʒ. ii. ʒ. aq̄ endi. ℥. ʒ. ſeri capni. q. s. Reubar. minutū incīſum infundatur in dicto ſero capno per xvi. horas admiñ deinde optime exprimatur ꝑ peciam prius balneataz in dicto ſero capno poſtea abiiciatur ipm reubarbarum Ultimo dicte expreſſioni reliqua ōnia addantur et fiat potō. Iſtud ſolutiuum aſſumat calidū poſt cenam per octo horas uel circiter quod erit in aurora dici deinde inmediate dormiat ſuper laterī dextro ſi pōt per horam Poſt uero horam cum dimidia aſſumptionis ſurgat et nullo modo dormiat ſiue dormierit ſiue nō quoniā talis dormitio trāſacta hora cum dimidia eſſet nociua ſed infra dictā horam eſſet iuuatiua. Poſt terminū uero duaꝝ horaꝝ fricet ſibi ſtomacū uētrē

ylis cũ pãno ſuauiter calido quem calidꝰ
taliter poſtea retineat poſtea ſuper uen
trem deinde ambulet plories ſuauiter p
cameram clauſis feneſtris et poſt aſſum
ptionem ſtet ieiunus horaꝝ quaſi in quo
tmino aſſũptionẽ ciatuz unũ aque calide
decoctionis ordeꝝ excorticati et ſine zu
charo et poſt mediam prandeat sed ante
ꝑncipium prandii experiatur ſi ſecedere
poſſit aquam. Prandium uero eius ſint
ꝑmo duo uitelli ouoꝝ. Secundo fercu-
lum ex blitibus boragine feniculo petro
ſilino et modico endiuie mixtis. Tertio
carnes pulle edine uel uituline elixe q̃
intingãtur in uino gnatoꝝ et zucaro mi
xtis. In aſſumendo illud ſolutiuũ euitet
dies cõbuſtionis lune et oppoſitiõis sed
in aliis non ẽ mirandũ. Sirupo. ℞
ſirupi de endiuia. ℥. j. oxizachare. ℥. ß.
aqꝝ epatice abſinthii añ. ℥. j. ß. coralloꝝ
ru. ʒ. ß. miſce. Iſtum ſirupuz aſſumat ca
lidum per viiii. horas poſt cenã uł circa
ſex diebus continuis deinde poſt aſſum
ptionẽ dormiat ad libitũ et incipiat aſſu
mere diebus inmediate ſequentibus dieꝫ
aſſumptionis. Medicina ſolutiua
eradicatiua et facilis non exiſtente flu
xu uentris ut ante. ℞ mãne electe. ℥. j.
tamarindoꝝ ſuci roſarum añ. ʒ. ii. q̃ non
electuarii ſuci ro. quia ualde nocent. reu-
barbari. ʒ. ii. aq̃ endiuie. ℥. j. ſeri caprini
q̃tum ſufficit pro portiõe miſce et fiat po
tio. Iſtud ſolutiuũ eradicatiuuz aſſumat
in aurora die ſequenti dies complete aſ-
ſumptionis dictoruz ſiruporuz cum m̃ois
ut š. in ꝑmo. Si uero egrotans abhor-
ret reubarbaꝝ quod tamen in rei uerita
te eſt medicia benedicta et facilis et p̃-
gnantibus nihilominꝰ tũc ſub
trahatur reubarbaꝝ et õnes relique me-
dicine in dictis duobus ſolutiuis ingredi
entis adaugeãtur per tertiã partẽ plus.
Epithima ad epar. ℞ ſpẽrum ce
roti ſandalini deſcript mesue ãmota cam
phora. ʒ. iii. ſeminũ coium minoꝝ q̃ttuoꝛ
frigidoꝝ vz. endiuie lactuce portulace

ſcariole añ. ℈. j. ſpolii. ʒ. ß. pulueris ab-
ſinthii. ʒ. j. aque endiuie. ℥. iiii. epatice. ʒ
ii. abſinthii. ʒ. j. miſce. Iſto epithimate fe
re tepido infundatur pecia linea duplica
ta longitudĩs unius ſemiſſis et latitudĩs
medii deindꝰ modicus expreſſa loco ex di
recto epatis apponatur qui locus ẽ ex p-
te dextra inmediate ſub coſtis mendoſis
ſeu puis ipſo uero incipiat uti et utatur
tantũ completa purgatione antedicta vz.
diebus ſequentibus aſſũptionem dicti ſo
lutiui eradicatiui et non ante. hoc autem
epithima apponat ſolũ bis in die natura
li ſtomaco ieiuno vz. per horaz ante prã
dium et ante cenam et tantũ alternatis
diebus vz. una die ſic et alia non utatur
ipſo epithimate quod ad plus apponatur
p xii. Potus ꝑportionabilis ſirupo
℞ aque endiuie abſinthii acetoſe añ. ℥. j
coral. ru. ʒ. ß. zucari al. ʒ. ii. miſce. Iſtas
aquas incipiat per octo dies poſt comple
tam purgõnem sed 8. diebus intmediis
nullum medicinale aſſumat ut nã nõ aſ-
ſueſcat medicamibus. Aſſumat aũt iſtas
in aurora calidas octo diebus alternatiꝫ
cum modis š̃tis. Cliſtere. ℞ folioꝝ
blitis. m. j. maluaꝝ uiolaꝝ añ. m. ß. mer
curialis. m. j. radicuz petroſilii altee ſeu
maluauiſci añ. m. ß. ſeminũ fenugreci. ℥.
ß. uitellum oui unũ caſſieſi. benedicte ſi
plicis zuchari ru. añ. ℥. ß. olei uiolati. ℥. ß
ſalis cois. ʒ. ii. herbe radices et ſemina
buliant in ſufficienti quantitate aq̃ uſq̃
ad tertiam partem deinde optime colen-
tur et exꝑmantur Ultimo tribus ciatis
dicte collature reliqua õnia addantur et
fiat cliſtere. hoc cliſtere congruit egroto
non moleſtato ex uentoſitate ſed ipo mo
leſtato a uentoſitate ſubtrahãtur folia et
oleum uiolarum loco cuius ponatur oleũ
cõe. Si uero ualde moleſtaretur oporte
ret tunc addi medicinas carmiatias que
notabłr calidꝰ ſũt. cuiꝰ ſũt vz. carui ame
os ciminũ aniſũ feniculus pulegium ca-
lamentũ anetum camedrio camepitheos.
Sed quia hee medicie hanc cõplexionẽ

calidaz augerẽt licꝫ ſint carminatiue et uẽ
toſitatis reſolutiue ĩdeo ĩparum additio
huic cliſteri reliq̃ iudicio periti medici etc̃.
Iſto autem cliſteri ſemel aut bis in eb-
domada ad libitum ſtomaco ieiuno et p̃
cipue ante prandium Quo cliſteri utatur
uſq̃ ad finem auguſti non exiſtente flu
xu uentris ſi citius nõ liberatur Cõ
fectio confortatiua epatis cordis et ſto-
maci malam cõplonem calidam abiiciens
ab ipis et a renibus. ℞ ſpẽrum triaſan
daloꝝ deſcriptiõe nicolai abiecta campho
ra. ʒ. ʒ. ſpẽrum diarodon abbat. ʒ. j. ß.
trociſci abſinthii deſcript meſ. ʒ. j. ſpo-
dii. ʒ. ß. gẽmaꝝ et margaritaꝝ electuarii
de gẽmis et ſine ſpẽbus. ʒ. ii zuchari al.
lib. j. ß. miſce et cũ aq̃ endiuie pt. ii. aq̃
epatice partẽ. j. quantũ ſufficit pro confi
ciendo fiat confectio ſolida in morſellis
trium. ʒ. pro morſello. Iſtius cõfectionis
aſſumat unũ morſellũ in mane cum ſur-
git diebus alternatis quaz aſſumat xv.
uicibus in ſũma et eam accipere incipiat
completis ãtedictis medicinis et poſt ipiꝰ
aſſũptõnem ſtet ieiũꝰ horis tribus admi
nus. deinde ſupdicta fomentatio cũ ſpon
giis dictis et decoctiõe tibiaꝝ tũori ap-
plicanda eſt cum mois ntš. Si uero ut
puto mala complo epatis calida que eſt
cã debilitat ipſius ſit imaterialis non de
pendens ab hũore iuxta moduz medicoꝝ
ꝓuidat ut infra Uerꝝ ſignis diligẽt exa
minatis ex informatiõe p me habita a io
hãne et paulo in ſumma et complexione
opinor dicti tũoris tibiaꝝ ꝑmitiuꝫ et ꝑn
cipalem cãm inter õnes š̃tas tres cauſas
nrõ ꝓpoſito fuiẽt ueriſilius fuiſſe et cẽ
debilitatem epatis ex mala cõplexiõe ca
lida imãli ipius pendẽtẽ. Quãq̃ tũoris
tibiaꝝ plures alie cauſe poſſint q̃ epatis
debilitas et debilitatis epatis plures alie
cauſe eſſe poſſint q̃ mala cõplexio calꝰa
imaterialis ipius ut š̃dictum eſt diſtin-
cte cui caſui noſtro occurrendum hoc mo
do. Omnes antedicte medicine que compe
tunt debilitati epatis a mala cõplexione

calida mãli ipius pendenti et cedeꝫ com
petunt debilitati epatis a mala complexi
one calida imateriali pendenti et p con
ſequens tumori tibiaꝝ pendenti ab eadꝰ
caliditate ipius p̃terq̃ reubarbaꝝ et ſe-
cundum ſolutiuũ š̃tum. Remoueatur er
go reubarbaꝝ a ꝑmo ſolutiuo minorati
uo loco cuiꝰ ponatur ſuci roſ. ʒ. et non
electuarii ſuci ro. quoniam illud in debili
tate epatis nocet. Item abiiciatur totum
ſecundum ſolutiuũ Ideo ꝑmo aſſumat di
ctum ꝑmuz ſolutiuum minoratiuum ſine
reubarbaro cuz dicto puro ſuco roſarum
loco reubarbari ut hic ante. Secundo aſ
ſumat š̃tum ſirupũ. Tertio aquas dictas
obmiſſo totaliter ſolutiuo eradicatiuo ſe
cundo q̃rto cliſter. q̃nto epithima. ſexto
confectionem. Ultimo cum ſpongiis fo-
mentationem dictam tumoribus tibiaruz
apponat ut š̃ et hec omnia cuz dictis mo
dis et ordinibꝰ ut ante ac ſi dbilitas epa
tis a mãli cauſa dependens fuiſſet cauſa
ipſius tumoris tibiaꝝ. Aduertendũ tamẽ
q̃ ſi cauſa dicti tũoris tibiaꝝ eẽt debilitas
epis defecti frigiditatis ta accidentali q̃
naturali tunc õnes š̃te medicine eſſent
diſconuenientes fomentatiõe cum ſpon
giis etc̃. ſolutiuo minoratiuo ſine reubar
baro et cliſteri duntaxat exceptis. Que
tres medicine in utraq̃ debilitate tam a
caliditate q̃ a friditate pẽdẽte epati ſũt
conuenientes. Ideo agentes rem tutam
ꝑmo aſſumat tantuz ſemel ꝑmum ſoluti
uum minoratiuum ſine reubarbaro modo
dicto. Secundo omiſſis aliis medicinis
p̃terq̃ cliſtere applicet dictã fomentatio
nem cum tumoribus tibiaꝝ mois et or
dinibus deſcriptis š̃. poſtea utatur cliſte
ri modo dicto š̃. Alias uero š̃tas medici
nas i dicto caſu relinquat. ſ. friditatis etc̃
Si uero his tribus medicis nõ conuale
ſcit ex dicto tumore tibiaꝝ et cauſa dicti
tumoris ſit debilitas epatis defecti a ca
liditate naturali ſaltẽ accidentali ut ueri
ſimiliter opinor ex informatione habita
ex ſignis etc̃. Amplius ymaginandum ẽ

non conſecuta cõualeſcentia dicti tumo-
ris ex aſſumptione dictoꝝ ſolutiui mino
ratiui fomentationis et cliſteris uictrã
ſeat ad uſũ reliquorum medicinaꝝ ſtarum
cum modis etiam ſtis et hoc conſilio p
ſpicacis medici et mariete.

Contra Tabem ſeu extenuatiõem cruris.

Cliſtere. ℞ radicũ maluauiſci. m. ß
folioꝝ blitis et mercurialis añ. m. j
ſe. fenugreci. ℥. ß. se. lini et cartami añ
℥. ß. uitellũ oui nũero. j. caſſiefi. ℥. j. be
nedicte ſimplicis zucari ru. añ. ℥. ß. olei
cois. ℥. 4. ſalis cois. ʒ. ii. herbe flores et
ſemina buliant etc̃. Potio lenitiua ad
id quod ſ. ℞ caſſiefi. ʒ. j. ß. aque endi.
℥. j. ſeri caprini q̃tum ſufficit miſce et fiat
potio. Minoratiuũ materieꝝ groſſa
rum vz. aduſtaꝝ melancolicaꝝ et fleg
maticarum. ℞ caſſiefi. diaſẽne electua-
rii auic̃. ad melancoliaꝫ polipodii aq̃ endi
uie ſeri caprini q̃tum ſufficit. miſce et fi
at potio deſcriptio electuarii Auic̃. de q̃
ſ. ℞ ligni aloes gario. cinamomi carda-
moi ſpice añ. ʒ. ii. floꝝ boragis et roſa-
rũ añ. ℥. j. ß. auelanaꝝ aſſataꝝ. ℥. ß. fol
liculoꝝ ſene mirabolanoꝝ amigdal. dul
cium iuiubaꝝ añ. ℥. j. ſeminũ feniculi et
aniſi añ. ʒ. ii. croci. ℈. j. pul. oia miſceãt
et conficiantur cum melle diſpumato.
Digeſtiuũ materieꝝ propãri ſtaꝝ.
℞ caſſiefi. ℥. j. ℞ ſirupi de abſinthio ſi
rupi acetoſi compoſiti añ. ℥. ß. aquarum
lupul. ℥. j. et endiuie. ℥. ii. miſce. So
lutiuũ eradicatiuũ materieꝝ ſtarũ. ℞
caſſiefi. ℥. j. diaſcene. ʒ. ii. electua. ad me
lancoliam auic̃. ʒ. ii. electuarii hamec. ʒ. j
polipodii. ℈. j. ſeri caprini. q. s. aque endi
uie. ℥. j. miſce et fiat potio. Prohibẽ
tia generationem melancolie. Digeſtiuũ
uſuale loco ſirupi. ℞ aquaꝝ endiuie et
bugloſſe et lupuloꝝ et acori añ. ℥. j. mi
ſce. Confectio ualens ut ſ. ℞ ſpẽꝝ
diarodon abbatis. ʒ. j. radicis yreos. ʒ. 2
ſpẽrum triaſandaloꝝ ſine camphora. ʒ. ß
ſeminũ coium minoꝝ frigido. ʒ. j. ß. zu.
al. ʒ. 4. miſce et cũ aqua ypicon fiat cõ-
fectio ſolida in morſellis. Solutiuũ
uſuale. ℞ pillarum de lapide lazuli. ʒ. j
epithi polipodii añ. ℈. j. ſalis gẽme. ʒ. j.
agarici. ℈. j. miſce et cum diaſcere. q. s.
fiant pille 7. pro. ʒ. Potio ad id q̃d
ſupra. ℞ oximellis ſimplicis. ℥. j. epithi
polipodii añ. ℈. ii. ſeminũ feniculi. ℈. j.
et portulace. ʒ. j. aque endiuie ℥. ß. ſeri
caprini quantũ ſufficit miſc̃ et fiat potio
Cõfortantia membra naturalia ut ſã
guinem boni generent. ℞ aq̃ruz endi-
uie. ℥. iii. abſinthii et capillo. ueneris añ
℥. j. ſeminũ coium minoꝝ frigidorũ. ʒ. z
zucari al. ℥. j. miſce. Pille alie ad id
quod ſ. ℞ trociſcoꝝ de abſinthio. ʒ. j.
et de carabe. ʒ. ß. ſpẽꝝ triaſandaloruz ſi
ne camphora et diarodon añ. ℈. ii. zuca.
al. ℈. j. Miſce cuz ſirupis de eupatorio.
Vigorantia attractiuaz ſplenis attra
hentis melancoliam ad ſplenem. ℞ aq̃-
ram ſcolopendrie et tamariſci añ. ℥. ß.
endiuie. ℥. ii. se. coium minoꝝ frigidoruz
ʒ. ß. zuc. al. ʒ. j. miſc̃. Pille ad id q̃d
ſ. ℞ trociſcorum de caparibus de eupa-
torio ſeminũ coium minorum frigidorũ
zucari al. miſce cum ſirupo de eupatorio
Subtiliãtia hũores groſſos in uiis
nutrimenti in ſaphena. ℞ ſeminuz aniſi
feniculi añ. ℥. ß. et carui et ameos añ. ℥.
j. folii. ℥. j. radicis feniculi et petroſilii
et apii añ. m. j. agarici ligati in pecia. ʒ.
j. Iſta ſemina radices et agaricuz ſimul
buliant cũ radicibus et ſeminibus primi
cliſteris in pncipio poſiti deinde expri-
mantur et colẽtur et tribus ciatis dicte
collature reliq̃ue omnes medicine poſite
in pmo cliſteri addãtur. Digeſtiuum
ad id quod ſ. ℞ aq̃rum capilloꝝ uene-
ris et lupulorum et iuniperi añ. ℥. j. et
endiuie. ℥. ii. zucari albiſſimi. ℥. j. Miſce
Pille ad id quod ſ. ℞ ſpẽrum dia-
radon abbatis trociſc. de caparibus ſemi.
coium minorum frigidoruz miſce et cuz
aqua lupuloruz fiant pille 7. pro. ʒ.

Aperientia uias nutrimenti ut ſ. ℞
aq̃ruz ypericon et lupuloꝝ añ. ℥. j. endi
uie. ℥. 2. ſemi. coium minorum frigidoruz
ʒ. 2. zucari al. ʒ. j. miſce. Aperientia
ut ſ. ℞ pulegii calamenti añ. m. j. yperi
con. m. ii. ſeminũ iuniperi aniſi feniculi
lini et fenugreci añ. ℥. ß. miſce et cuz aq̃
decoquantur uſq; ad conſũptionem q̃rte
partis. Remittatur intenſa caliditas epa
tis et ſplenis et ppriẽ epatis generãtis
ſãguinem melãcolicum aduſtum. ℞ aqua
rum cicoree. ℥. j. ß. et acetoſe. ℥. ß. et lu
puloꝝ. ℥. ß. ſeminuz coium maiorum fri
gidorum. ʒ. 2. zucari al. ʒ. j. Miſce.
Confectio. ℞ diadraganti frigidi
℥. ii. ſandalorum ru. ʒ. j. Miſce et incor
porentur in mortario ſine igne. Iſtas aq̃s
inmediate ſtas aſſumat calidas in auro-
ra duobus diebus cõtinuis ſingulo mẽſe
pterq̃ tempore magni caumatis. Euetur
ſãguis melãcolicus. Aperiantur emoroy
des uel altera ipſarum ut infra. Compri
mat ipſe uerſus exterius extremitatem
inteſtini terminati ad ãnum. deinde intin
gat ipam extremitatem aliquo ſãguine
columbi uel pulli. deinde ſuper aliqua p
te dicti iteſtini ſic ſãguine tincta appoãt
orificiũ unius extremitatis colli fiale am
plectentis ipam partẽ ita et taliter quod
foramen dicti iteſtini remaneat extra di
ctum collũ fiale Deinde per orificium
amplum alterius extremitatis imponat
ſãguiſugã ita ut deſcendat ad extremita
tem fictã ſãguine q̃ ibi applicetur qua ap
plicata tanto tempore dimittatur ſangui
nem extrahere quãto tempore multum
uideatur tũeř aut rlaxet ſe a dicta extre
mitate Si aũt non ſe relaxaret dicta ſã
guiſuga tunc cũ modico ſalis et cineris
mixtoꝝ cum aceto intingatur circumq̃q;
caput ſuũ et os cum q̃bus adheret et di-
cta ſãguiſuga relaxabit ſe tunc Et tenea
tur continue collũ fiale ut dictum ẽ ne
ipa ſãguiſuga ãnũ aut foramen inteſtini
ingrediatur Si uero dicta ſãguiſuga re
laxata ſãguis nõ retineatur ſupponatur
loco ubi ſãguiſugã ſugebat cinis albꝫ cũ
tela aranea ſubtili. Si uero adhuc nõ re
tineatur ſãguis ſupponatur hoc medica-
men. ℞ boli ar. ℥. ß. ſanguinis draconis
℈. j. lapidis emantis thuris nucis cupſſi
añ. ℈. ß. puluerizentur omnia deinde ſit
miſce Et tunc ſi aliqualis ſanguis exiret
et non eſt multũ poſt amotionẽ ſangui-
ſuge nõ ẽ multuz timendum si nõ ita ci
to reſtringatur. Si uero exiret multus
ſanguis nõ ſubito reſtringatur. Diuerta-
tur ſãguis bonus et craſſus a crure et
coxa ſana ad crus et coxam tabefa-
ctam. Ligetur crus et coxa ſana non ta-
befacta cum faſſia digitoꝝ duorum lata
incipiendo ligaturam a talo ſiue cauilla
pedis ſurſuz aſcendendo et continuando
uſq; ad ignem que tamen ligatura nõ ſit
doloroſa nec nimis laxa ſed mediocris
ſtricture. Iſta hoc modo continuetur xx.
diebus Deinde ſex diebus ſtet ſine liga
tura Deinde reiteretur adhuc 20. diebꝫ
deinde ſoluatur per vi. dies et taliter
pcedat ligando per tres menſes et inci-
piatur dicta ligatura per 20. dies poſt aſ-
ſumptionem ſanguiſuge ſte etc̃.
Dirigatur ad membꝫ ſãguis nutriti
uus ut hic infra. Cerotum. ℞ pulue
ris medicinaꝝ ſtarum alſs deſcriptarum
in decoctione inmediate ifrafta rube tin
ctoꝝ. ʒ. ß. raſine. ʒ. ß. picis quantũ ſuffi
cit pro ceroto olei liliorum alboꝝ. ℥. ß.
laudani. ʒ. ii. miſce et fiat cerotum.
Dirigentia ſãguinem ad membꝫ. ℞ un-
ctionem frigidam pmam cuius habet ru
brica ex pinguedine galline porci etc̃ cui
addatur olei picis. ʒ. vi. quod oleum ſit
ſubſtantia ſecunda que erit a pice in alã
bico. Nam pma et tertia exeuntes a pice
debent eici. ſecunda uero eſt conueniens
propoſito noſtro.

Contra contractionem et duriciem nerui et tabefactionem menbri.

Medicine cocs.

℞ mãne. ℥. ii. ß. ſeri caprini q̃tum ſuffi

cit miſce et fiat potio. Iſtud aſſumat ſe
mel in menſe adminus aut ad plus õnilo
20. diebus. Cliſtere. ℞ radicum mal
nauiſci. m. ſ. folioꝝ blitis et mercurialis
aā. m. ſ. fenugreci et lini ſe. et cartami
aā. ℥. ſ. uitellū oui unū caſſiefi. ℥. i. bene
dicte ſimplicis zucari ru. aā. ℥. ſ. ol'i cois
℥. 3. ſalis cois. ℥. ii. Utatur iſto ſaltem ſe
mel in ebdomada et hoc per menſẽ unū
Cliſtere aliud. ℞ decoctionis lactis
ouini ciatos. 3. olei amigd. dul. ℥. 4. pul.
zucari. ℥. i. uitellū oui unū Fiat cliſtere
et eo utatur ut ŝ. Cliſtere aliud. ℞
decoctionis capitis ouis ciatos. 5. tritici
℥. i. ſ. ciceris rubei. ℥. 2. rizi. ℥. ſ. hec tria
ſemina buliãt in ſufficienti q̃titate aque
uſq; ad conſũptionem medietatis huius
decoctionis ſumat ciatū unū et decoctio
nis capitis ciatos. 5. et addãtur ol'i amig
dalaꝝ dulciū nucū optĩe piſtataꝝ aā. ℥
ſ. oley ſiſamini. ℥. 2. fiat cliſtere Utatur
in tertio menſe mois etc̃. Aſſumat in ma
ne cum ſurgit omni ebdomada ſemel aut
bis uł ter unū ciatuz. ℥. v. brodii in quo
cocta ſint illa tria. ſ. pullus cicera ru. ra
dices feniculi cui brodio addatur. ℥. i. ſ.
lactis ſe. coiu' maioꝝ fꝛōtū dein̄ p̄ ipſius
aſſũptioneꝫ ieiunet horis tribus Iſto uta
tur duobus menſibꝫ adminus et plus ad
libituz. Nota quod nõ nimis ſepe utatur
apitinis et ꝓpꝛie fortibus sed ipſis leui
bus aliquando ubi eſt bonū. Canones
obſeruandi in mane cum ſurgit fricetur
cum manibus membꝝ extenuatū totum
et neruus ſuaui fricatiõe per xii. horas i
hyeme In eſtate uero per 20. horas. Se
cundus canon ante cibū per horam cum
aliqua ex p̄mis infraſcriptis unctionibꝫ fri
cetur cum manibus totū membꝝ et ner
uus leſus aliqualiter fortis et uelocius q̃
p̄us in dicta fricatiõe prima ita ut mem
brum leſum tumefiat uel rubefiat aut ca
lefiat plus q̃ prius. Tertius canon et
cum a. teꝝ iſtoꝝ apparet ex ipſa fricatio
ne tunc membꝝ et neruus quieſcere di
mittatur per horam mediā tunc ſecunda

uice illa fricatio reiteretur uſq; ad tumo
rem ruborem uel calefactionem Deinde
inmediate poſt exerceatur mẽbꝝ deam
bulando ſuauiter per octauū hore ipſo ta
men membro prius munito et faxato ut
non ledatur a frigore. Quartus canõ
deinde poſt dictam deambulationẽ balne
tur membꝝ et neruus infraſcrito balneo
ſuauiter calido et balneatiõe breui ipſis
membro et neruo contīnue ſuauiſſime fri
cat' in ipſo balneo. Quītus canon to
tum membꝝ et neruus p̄us exiccati a di
cto balneo tunc ungantur aut emplentur
optime ex aliq̄bus infraſcriptis unctionibꝫ
aut empl'is aut cerotū neruo apponatur
deſcriptum infra. Sextus canon. Exci
tetur membꝝ tabefactū deambulãs ſuaui
ter aliq̃otiẽs in die per vi. aut 7 horas
poſt cibi aſſũptionem. Septimo canon.
Balneum leviter calidum factum metro
poſt p̄mam digeſtionem poſt prandium
per vi. horas iuuat. Octauus canon. Lige
tur membꝝ nõ extenuatum cum faſſia
incipiendo a pedis cauilla et tranſeūdo
per crura et coxam etc̃. que ligatura nõ
ſit doloroſa nec nimis iſtricta sed ſolum
claudens meatus ſeu uias membri nõ ex
tenuati. Unctio p̄ma. ℞ pingu. galli
ne. ℥. 4. pingu. porci. ℥. 8. medulaꝝ cru
rium cerui uel ſaltem uituli uel bouis. ℥
vi. yſopi humidi. ℥. ii. miſce et fiat unctio.
Si cū dicta uctiõe fiat fricatio bis ut di
ctum in secundo canõe tunc unctio que
fieri debet poſt exercitiū et que eſt ꝓꝑi
qua aſſumptioni cibi fiat cum aliqua iſta
rū duaꝝ unctionū infraſcriptarū ſecūda pri
ma unctione utatur taliter per dies. 20.
Alia unctio. ℞ radicum altee bene cocte
et trite abiecta p̄us medulla. ℥. viii. me
dulle crurū cerui aut bouis aut uituli. ℥
4. yſopi humide. ℥. ii. olei ſiſamini olei li
liorum al. aā. ℥. j. ſ. cere q̃tum ſufficit.
Iſto utatur diebus 20. poſt primos 20.
dies modis ut ŝ. Alia unctio. ℞ mu
cillagis altee ſe. lini et fenugreci aā. ℥. j
pingu. gallie. ℥. 4. olei lilioꝝ al. et camo

mille aā. ℥. j. ſ. yſopi humide. ℥. ii. cere
q̃tum ſufficit pro unguento molli. Iſta
utatur per menſem ſequentem ſecundos
dies 20. cū mois etc̃. Balneū. ℞ floꝝ ca
mo. m. 3. meli. m. ii. radi. malua. m. j. ſ
ſe. fenugreci. ℥. 4. contundãtur õnia groſ
ſo modo deinde buliant ſimul in ſufficiẽ
ti quantitate aq̄ uſq; ad conſumptionem
quarte partis deinde uſui ſerua hac uti in
cipiat decima die aprilis et non ante die
bus intermiſſis ante cenam per dies 20.
et tamen quolibet die ungat ſe ut ŝ et
poſt balneū apponaturr cerotū uł empl'z
inmediate infraſcrtum et q̄libet decoctio
ſufficit in diebus etc̃. Cerotum aut etiaz
empl'rz. ℞ picis naual'. ℥. 3. olei camoill'
et lilioꝝ al. aā. q̃tum ſufficit pro ceroto
ad buliendum medullas crurium cer
ui aut bouis aut uituli. ℥. j. miſce ad len
tum ignẽ fiat cerotū et ſi uis emp'lrm fi
at pinguius cum oleis et medullis. Iſto
ceroto poteſt incipere uti dicto tempore
loco alterius unctionuz dictaꝝ ſi placet
magis. ſi uero nõ incipiat uti in p̄ncipio
tertii menſis continuando per tertium
menſem. Utatur duobus diebus in ebdo
mada vz. ante prandium et ante cenaz p
horā. ℥ viii. brodii carniū pulli aut capri
aut agni cum multo pulueris zucari. Un
ctio alia. ℞ ol'i ſiſamini. ℥. j. medulle cru
rium cerui aut bouis aut uituli. ℥. j. ſ. y
ſopi hūide. ℥. ſ. miſce et fiat unctio. Iſta
ūgat' īfirmus tm̄ i meridie qua utatur 8.
diebus cõtinuis. Unctio alia. ℞ olo
rum lilioꝝ al. ℥. j. camomille. ℥. j. ſ. yſo
pi hūide. ℥. ſ. miſce. Iſta utatur aliis 8.
diebus ſequentibus in meridie cum mo
dis ut ŝ. Unguentuz molle. ℞ fecis
olei lilioꝝ al. ℥. j. fecis olei ſiſamini. ℥. 2
fecis olei se. lini. ℥. ſ. pingu. galline. ℥.
ſ. medulle oſſium cerui aut uituli aut bo
uis. ℥. j. cere quantū ſufficit. miſce. Nota
q̄ uti debet õnibus infraſcriptis unctionibus
ungtis et empl'ris de 8 diebꝫ in 8. dies
ita q̄ ſingulis octo diebus continuatim
utatur una ōtarum unctionū ut ŝ dictū

eſt. Empl'rm. ℞ radicum maluauiſci
bene cocti et bene piſtati et p̄mus abie
cta medulla ut ŝ. m. ii. olei li. alboꝝ q̄t
ſufficit fiat empl'rm ad lentum ignem.
Aliud empl'rm. ℞ radicū maluauiſci be
ne cocti ut ŝ. m. j. lubricoꝝ ru. terreſtri
um. ℥. j. medullaꝝ crurium aut cerui aut
uituli aut bouis. ℥. j. ſ. yſopi humide. ℥.
j. ſ. olei lilioꝝ alboꝝ. ℥. j. lubrici prius
coquantur in olei lilioꝝ alboꝝ quantum
ſufficit deinde conuenienter piſtentur et
cum aliis õnibus incorporẽtur. Me
dicine amplius ꝓpꝛie membro tabefacto
Empl'rm. ℞ renem agni cum tota
eius pinguedine que incidãtur minutim
deinde optime piſtentur ſimul et addatur
olei lilioꝝ al. quantū ſufficit ad molliſi
candum miſce. ℞ cerotum ōtum quod
componitur ex pice et utere ad neruū.
Empl'rm. ℞ bdelii reſoluti in olo lilio
rum al. ℥. ſ. radic̃ maluauiſci bene coct
ut ŝ. m. j. olei lilioꝝ al. quantum ſufficit
ad inpinguandū miſce pro empl'ro. Fiat
embroca neruo dolenti cum oleo oliuaꝝ
optime et ſuauiter calido. Empl'rm
aliud. ℞ radicuz maluauiſci. m. j. mucil
laginis altee et se. lini et fenugreci aā
℥. j. ſ. armoniaci galbani aā. ℥. j. yſopi
hūide. ℥. ſ. oleoꝝ camoille et lilioꝝ al.
pingu. urſi aā. ℥. j. medulle cerui aut ui
tuli aut bouis. ℥. j. ſ. maluauiſcum prius
optime decoquatur et piſtetur p̄us abie
cta medulla Deinde in mortario ſil' om
nia incorporentur et ad lentum ignem fi
at empl'rm. Regimen quo ad cibum
et potum breuiſſime commune neruo
cõtracto et duro et cõe membro tabefacto
Utatur cibis facilis digeſtionis et medi
ocris ſubſtantie ſimiliter et potibꝫ et nõ
nimis cito repleatur ſitq; facilis penetra
tionis ad membꝝ. ſ. frumento piſto opti
me cocto raro et collato a corticibus mū
do spelta piſta ut de frumento ciceribus
ru. coctis cum corticibus ſuis et brodio
utatur blitibus cum boragine et petro.
ſpinachiis cum trifolii modico et multo

boragis ra.petro. cum blitibus aut ſpina
chiis boragine ad libitū ſed ſine aceto uel
modico ſi uult acetum facere utatur ſi-
cut de frumento panatella cum uitellis
ouoꝝ utatur paſſulis puis et nigris amig
ſimul cuꝫ paſſulis phiſticis ſeu piſtachiis
Utatur carnibus domeſticis.ſ.uituli edi
agni aliquotiens caſtrati pulloꝝ faſiano-
rum pdicū maxime. vtatur uinis medio
cris uinoſitatis et coloris ſatis facilis pe
netrationis aut utatur albis uinis nō groſ
ſis nec nimis ſutilibus licet pma melio-
ra ſint in caſu. Aſſumat aliquando de ca-
pis multis abiecto ſale et cuꝫ modico ace
to et oleo.utatur gaudio delitiis frumen
tis leuibus habitet in umbra tempoꝛ ca
lido adoret aromatica exercitetur ſuauit
deambulando et ptim ſedendo prout eſt
natur ſue ꝯtius. Summaria cura tlis
mēbri in caū noſtro. Apiantur oplones
uiaꝝ nutrimēti ad mēbꝛuꝫ extenuatum
et poroſitates ipius ſecūda intētio ſubti
lietur ſanguis fluxurꝰ ad nutriendū mē
brū Tertia cōfortetur uirtꝰ attractiua et
digtia et retētiua eiuſdē mēbri. Quarta
nutrimentū ſit quantitatis et qualitatis
mēbro pportiōablꝭ Quita attrahatur nu
trimentū ad mēbruꝫ et delicietur nutri-
mentū a mēbro nō tabefacto ad tabefa-
ctū. Sexta retineatur nutrimētū in mē
bro. Septia cōuertatur nutrimentuꝫ ad
mēbri naturā. Octaua hec ōnia fiāt ut ſ
vꝫ.leui ſolone leui apitiōe nutrimentis
ōtis fricatōe pmo ſuaui mēbri tabefacti
ut dictū eſt ſ.Exercitio deābulatio bal
neatiōe mēbri. vltio uētiōe aut emplro
et pprie emplro exſpic nā pix nutrimē
tū attrahit et retinet ipm cōuertit in ſub
ſtantiā mēbri attractinā digeſtiuā et re
tentiuam uirtutes confortat. Finis.

De Apoſtematibus.

Contra Cancrum confirmatum.

Flobotoia pmo fiat baſilice oppo
ſite morbo ex qua extrahātur.ʒ.
8.ſīguinis ſtōaco ieiuno in mane

per unā hora āte prādiuꝫ. ℞ caſſiefi.ʒ
j.tamarindoꝝ.ʒ.ii.epithi.ʒ.ʒ.aq̄ acetoſe
quantū ſufficit ad dicti epithi infuſioneꝫ
Seri caprini quantū ſufficit pro potiōe
Epithimū piſtatū infūdatur in dicta aq̄
acetoſe p xxiiii.horas deīde optie expma
tur et colletur et ſubſtātia abiiciatur. vl
tio reliqua ōnia addātur dicte collature
miſce et fiat potō. ℞ ſirupi de pomis.ʒ
j.d epithio.ʒ.ſ.aquaꝝ acetoſe.ʒ.ii.Bu
gloſſe.ʒ.j.Miſce. ℞ caſſiefi.ʒ.j.epithi
ʒ.i.ſ.Tamarindoꝝ.ʒ.j.electus.hamech
ʒ.j.aq̄ acto.ʒ.j.ſeri capni.q.s.p potōe
miſ et fiat potō. ℞ aq̄ꝝ acetoſe fūitr añ
ʒ.j.ſ.bugloſſe lupul.añ.ʒ.ſ.ſeīnū coīū
frigidoꝝ minoꝝ.ʒ.ſ.zucari albiſſi.ʒ.j.
miſce. ℞ pillaruꝫ indaruꝫ.℈.ii.scene.℈
j.coralloꝝ ru.ʒ.v.agarici.℈.j. Miſce
et cuꝫ electua.hamec quantuꝫ ſufficit ad
incorporandū reformētur pille 7.pro.ʒ
℞ terbētine ele.ʒ.ii.aq̄ acetoſe.ʒ.ii. ℞
ſpērum triaſandaloꝝ.ʒ.ii.spērū diarodō
abbatis.ʒ.j.gēmaruꝫ electuarii de gēmis
ſine ſpēbus.ʒ.ii.margaritarū.ʒ.j.ſ.dia
draganti frigidi dſcriptōe ny.et facti ex
zucaro triū coctaruꝫ.ʒ.x.miſc et cū aqua
ruꝫ acetoſe et bugloſſe añ quātū ſufficit
ad īcorporandū fiat cōfectō ſolida i mor
ſellis triū p morſello. Flobotoia reitere
tur ut ſ ſi neceſſe eſt reiterari. Prouocē
tur emoroyde ipas fricando cū folio fi-
cus aut ſāguiſugas ponēdo ſecūdū cano-
nem dictorū locorū.manꝰ xp̄i de plis fa
cti cū optio zucaro.ʒ.8.ſandaloruꝫ ru.ʒ
ii.corallo.ru.ʒ.ſ.uiolaru ſiccarum.ʒ.ii.
miſce et cū aq̄ acetoſe et bugloſſe añ quā
tū ſufficit ad cōficiēdū reformetur confe
ctio ſolida in morſellis.ʒ.p morſello. ℞
Trociſcorū de capanbꝰ.ʒ.ſ.de roſis.ʒ.j
ſ.spēruꝫ triaſādalorū.ʒ.ii.gēmaruꝫ ele
ctuarii de gēmis ſine ſpēbus.ʒ.i.ſ.dia-
draganti frigidi deſcriptōe et facti ex zu
caro tabarzet.ʒ.xv.miſce et cū aquarum
acetoſe et bugloſſe añ quātuꝫ ſufficit ad
cōficiendū fiat cōfectio ſolida in morſell
triū in mortario cū piſtello et ſine igne

triū.ʒ.p quolibet morſello. Iſta localia
infraſcripta fiāt tēpore neceſſitatis. ℞
oley roſ.ʒ.vi.tiriace pparate.ʒ.ʒ. miſce
et reiteretur totū multotiēs in mortario
plūbico. Si uero uult medicamē effica-
cius et taēn uirtuti failiare tūc ōtis oleo
et cucie āteq̄ taliter agitētur addatur bo
li ar.ʒ.iii.deīde totū agitetur ī mortario
plūbeo multotiēs ut ſ. ℞ cancrorū recē
tiū fluuialiū crudorū et cū teſta ſua.q.s.
p emplro piſtētur nō multuꝫ minute et
eis fiat emplm nihil aliud ipis addēdo
Si uero uis medicamē efficaciꝰ tūc ipis
cācris taliter piſtatis addatur oly roſ q̄
tuꝫ ſufficit ad īcorporandū et inpinguādo
emplm miſc.et fiat emplrm. ℞ aq̄ cū fe
ce ſua deſcēdēte de mola ſeu lapide ācer
orū acuentiū fermēta q̄tū ſufficit p epi
thimare loci leſi. In hac aq̄ cū fece infū-
dātur pecie linee ſubtiles uel albe uel una
duplicat q̄tū neceſſe ē ad coopiendū mē
brū leſū et pprie brachiū ad cubitū īfra
Regimē cibi et potus. Potus. Uinuꝫ ſit
albū diafanū ſiū claꝝ paucifeꝝ ſaporis a
greſtis ſeu bruſci aut ſaltē medii ſaporis
et nō dulcis ſaporis aut ſaltē etiā medie
uinoſitatis et nullo mō uinoſū. Sed ta-
mē meliꝰ ē paucifeꝝ et ſaporis bruſci ut
ſ.te.si uero tātūmō ualet uinū dulce tūc
dulcores ipm ſolū cuꝫ alīq̄tulo zucari ta
berzet et optie triū coctaꝝ Et nullo mō
uinū ſiue ſit naturaliter dulce nec dulco
ratū niſi cū dicto zucaro optio. Limphet
ipm uinū ſiū cū aq̄ ordey excorticati nō
zucarata Quiymo potus ipius ſoliꝰ aque
ordey eēt pſtantiꝰ. Cibi. Panis ſit de
ſpelta aut ſaltē d optio frumēto albiſſiꝰ
ſed tamē de ſpelta ē mediocriſ fermēta
tus debite coctꝰ et nō mltū et cū cruſtis
ſub.ilibꝰ nihil cōtinēs ſal et factus cum
aq̄ dulci et fluuiali diafona ſiue clara.
Cucurbita ut eſt cū carnibus īfraſtis co
cta ē iuuās edūliū ferclare ſiue fercl'um
iuuās. Cucurbita cū agreſta et cocta cum
carnibus ut ſ iuuat p ferclo. Cucurbita
cū toto ouo ualet cū albūie et uitello et

agreſta cocta cū carnibus ut ſ iuuat pro
ferclo. Cucumeres pui recētes et teneri
cocti cuꝫ carnibus dictis.ſit ferculuꝫ etc
ut ſ de cucurbita portulaca cocta cū car
nibus dictis ē ferclm cōueniens. ſpinachia
cocta ut ſ de portulaca et lactuca cocta
cum ſubduplo boragis ut ſ de portulaca
Blitis pus bulita et ipius pma aqua pri
me bulitōnis abiecta deīde mixta cū q̄r
ta pte ſue boragis et tantūdē lactuce aut
portulace. vltio omīā ipſa cū carnibꝰ ut
ſupra de portulaca Abraman ſiue arill
ſeu ſucus granatoꝝ dulciū ſeu muzorum
et nō dulciū coctuꝫ ut eſt cum carnibus
aut etiā cuꝫ modico mice panis triturate
q̄tuꝫ ſufficit ad inſpiſſanduꝫ iuuat p fer
culo Rape prius bulite et eaꝝ pma aq̄
pme bulitōnis abiecta deinde triturate
leuiter et mixte cuꝫ q̄rta parte aut q̄nta
floꝝ carnoſ ſiue pulpe curbite ſiccat mi
nutim inciſoꝝ vltio totū cū carnibus ut
ſupra p ferculo iuuat. Illa carnoſit ſeu
pulpe cucurbite ſiccata deinde minutim
inciſa et pmo bulita deinde ſola ipſa aq̄
cocta cuꝫ carnibus etc.ut ſ ē optimū edu
liū p ferclo et ad hoc ē propriuum. ſpel
ta cocta debite cuꝫ carnibus dictis ut ſ.
eſt optimuꝫ edulium pro ferculo et ual-
de conuenit. far ſpelte coctum ut ſ de
ptiſſana. Panatella ſeu micha panis cocta
ut ſ. Mica panis cum brodio dictaꝝ car
nium infuſa et imbibita licet nō ſit cocta
iuuat cuꝫ dicto brodio in ferculo. Alaga
ne ex optima faria ordey aut ſpelte aut
frumenti facte ſine ſale aliquo ſed meli
us ex farina ordey deinde ſubſequenter
ex aliis duabus farinis et minutim inci-
ſe et poſtea exſiccate deinde optie cocte
cum dictis carnibus vltio cōcte rare et
nō ſpiſſe ſeu compacte in ferculo iuuat
Broderuꝫ ſeu brodiuꝫ pulli cui mixtum
ſit totum ouū recens vꝫ.albumē oui cū
uitello eius.factum a gallina eadem die
aut per ſpatium duoꝝ dierum ad āplius
iuuat. Brodiuꝫ dictum cum quo coq̄tur
modicum agreſte ſine ſale Aut modicum

ꝯ quartana et ꝯ pestem

nini ꝗnatorum et ē pſtantiꝰ poñ brodio
Omnes carnes cōcdat elixatas et nō aſ
ſatas cōcdat ipos cuꝫ uino ꝗnatoꝝ muzo
rum aut acetoſoꝝ aut agreſta nō ſalſa aut
aut ſuco arāncioꝝ. Carnes Pulli eli
xi iuuāt et ē pprīuꝫ eduliū ad hoc. Per
dices faſiani duragi ſeu turtures et pro-
prie cuꝫ agreſta aut uino ꝗnatoꝝ alauda
Auicule pue in arboribus degētes exce
ptis paſſeribus. Naꝫ paſceres in hoc non
cōueniūt carnes edi ſeu capreti domeſti
ci et ē propū eduliuꝫ in hoc. Carnes gar
zelli ſiue capoli ſilueſtris carnes caſtra-
ti nō amplioris etatis uno āno. uituli la-
ctātis nō amplioris etatis ꝗtuor menſiū
ſed minoris etatis ſunt meliores. Oua
Oua fracta cocta in aqua cōcdat tota vꝫ.
albumē et uitellos ouoꝝ cum agreſta nō
ſalſa uel cū uīo ꝗnatoꝝ uel ſuco arancii.
Oua cocta vꝫ. albumē et uitellos ouoꝝ
in patella frixa cū modico lactuce uł ſpi
nachie aut alterius caꝝ cōcdat cuꝫ agre-
ſta nō ſalſa uł uīo ꝗnatoꝝ dictoꝝ uł ſuc
co aranncioꝝ. Piſces. Omēs piſces p
uos cōcdat nō magnos elixos et nō aſſa
tos et aliq̄ndo ſi uult eos aſſatos ſeu fri
xos cōcdat cū uino ꝗnatoꝝ dictoꝝ Aut
agreſta nō ſalſa aut ſucco arācioꝝ. Meno
le cōueniūt barboni orate pue Paſſeres
pue albori parui piſces pui petroſi aque
dulcis ſtrioli lucii pui. Iſtis ōībus me-
dicamibus utatur ſcdꝫ tātū cōſilio ītigni
um doctoꝝ cure ſue aſtātiū et nō cōſilio
ipſius egri. Nota qđ q̄ndoq̄ patiēs do-
let dolore ac ſi eēt flāma ignis poſt unā
horaꝫ uel tres aut diē Iteꝝ reuertitur
cū aliis ſignis ē certiſſimū ſignū cancri.

¶ Cōtra tubera ſeu forūcl'a difficił digōis.
Euātiuū Digeſtiuū facile. ℞ caſſie ele-
cte. ℥. j. diaſcēne. ʒ. 4. aq̄ fūiterre q̄cum
ſuffic̄ p potiōe. miſc̄ et fiat potio. Di
geſtiuū. ℞ aq̄ruꝫ acetoſe. ℥. j. fūiterre. ℥
ii. lupul. ℥. j. zucari albiſſi. ʒ. j. miſc̄. Em
plr'm. ℞ altee. m. ß. maluaꝝ. m. j. uiola
rū. m. ß. ficus albas et pigues numero. 4.

cepe lilii albi. ℥. j. fermēti tritici. ℥. ß. fa
rinaꝝ ſcis lini fenugreci aā. ℥. ii. aſſugie
porcine nō ſalſe. ℥. j. ß. olī amigd. dulci
um q̄tū ſufficit ad ipīguandū. Radices
ꝑus eaꝝ abiecto meditulio minutiꝫ inci
ſe buliāt cuꝫ dictis herbis in ſufficienti
q̄titate aq̄ p decoctiōe uſq̄ ad cōſūptio-
nē medietatis Cepe uero lilii ſub cineri
bus igneis ďbite coq̄tur deinde dicta 4.
piſtētur et ſilr ficus et fermētū piſtētur
deide dicte farie addātur ultio aſſungia
et oleū apponātur et cū dicte decoctiōis
q̄tuꝫ. s. p emplr'o omnia ſimul incorpo-
rentur ad lentuꝫ ignem etč.

De Febribus.

Contra Quartanam.

Solutiuū minoratiuum facile. ℞
caſſie fi. pulpe sebeſten aā. ℥. ß.
pulparuꝫ tamarindi. ʒ. ii. diaſcene
ʒ. z. ɔfect. hamec. ʒ. j. aq̄ acetoſe. ℥. j. ceri
capni q̄tuꝫ ſuffic̄ p potiōe. pulpe ipe ſe
beſten et tamarindoꝝ cuꝫ pte dicti ceri
q̄tū ſuff. ad īparuꝫ diſſolutionē diſſoluā
tur optīe ſine igne in mortario cū piſtel
lo ferreis et non eneis Aut ſaltem
in mortario lapideo et cuꝫ piſtello ferreo
deinde caſſia ipa extracta a cāna mundē-
tur a ſcorſis et arillis ſuis et diſſoluatur
in dicta aqua et alia pte ipius ceri vltio
ōnia addātur. miſc̄ et fiat potō. Iſtud ſo
lutiuū aſſūat in aurora ďbite calidum et
nō tepidū et imediate poſt ipius aſſūptō
nem iaceat ī lecto p unā horā cū dimidia
et interī dormiat ad āplius p tres q̄rtas
hore deide ſurgat et poſt ipius aſſūptio-
nē ſtet ieiunus patiēs horis q̄nq̄. Poſtq̄
uero ſurrexit cū pāno ſuauiter calo ſuaui
ter ſibi fricet uerſus dorſū ſtōacū maxīe
et ylia deide pānū taliter ſuauit̄ calīduꝫ
dictat ſup ipis ſtōaco uētre et yliis. Et
non aſſūat lauatiuū aliquod ſed in dicto
t̄mio q̄nq̄ horaꝝ prādeat et p fercl'o ī
ipo prādio cōcdat blites cū boragie et fe
niculo. Itē carnes laudabiles ut pdices
faſiani edi uel uituli aut aliq̄s carnes cō

ſimiles. Solutiuū minoratiuuꝫ facī
le utſupra. et forte egrotanti minus te-
dioſum. ℞ pillarū indaꝝ. ℈. ii. agarici. ℈
j. ſalis gēme zinzib. aā. ǵ. j. Agaricus
ipſe in fruſtra minuta inciſus et nō piſta
tus īfundatur p horas vi. adminꝰ in oxi
melle ſimplici q̄tum ſufficit ad ipiꝰ aga
rici debitā imbibitionē in ipſo oximelle
deinde reliq̄ pulueriza̅nda pulueriz̄etur
ut decet vltio ōnia ſimul miſce et cum
electuario hamec q̄tuꝫ ſufficit ad icorpo
rāduꝫ īformētur pill'e 7. Si uero ſolu-
tiuū hoc pillaꝝ minꝰ tedioſū eſt tūc iſtas
pillulas aſſumat in aurora frigidas ut
ſunt cum. ℥. j. uini albi odoriferi non
multum uinoſi ſeruatis reliquis modis
et ordibus deſcriptis in aſſūptiōe alteriꝰ
ſolutī potabilis imediate ſcdi. Dige-
ſtiuū. ℞ ſirūpoꝝ de epithio. ℥. j. de bi-
ſanciis oximellis ſīplicis aquaꝝ fūiterre
re lupuloꝝ aā. ℥. ß. miſce. Iſtď digeſtiū
debite calidū et nō tepiď aſſūat ī aurora
ſex ſaltē diebꝰ cōtinuis et poſt ipius aſ
ſūptionē ſtet ieiunus horis 4. ad minus
et iteꝝ dormiat ſed tamē nō āplius dua
bus horis. Iſtď uero digeſtiuū talit̄ aſſu
mere īcipiat die tertia poſt aſſūptionē di
cti mioratiui ſcdi. Solt'm eradi. facl'e. ℞
pillaruꝫ de mezereon de lapide lazuli po
lipodii aā. ℈. j. zinzib. ǵ. ii. Miſce et cū
diaſcene q̄tū ſufficit ad ipaꝝ ōniuꝫ icor-
poratōeꝫ īformētur pill'e 7. Iſtas pill'as
aſſūat frigidas ut ſūt cū una. ℥. uini odo
riferi nō mľtū uinoſi in aurora die tertia
poſt cōpletā aſſūptionē ſaltē ſexties di-
geſti imediate ſcdi et pꝰ ipārū aſſūptio-
nem iaceat in lecto p unā horā cuꝫ didia
et iteruꝫ dormiat p unā horaꝫ adāplius
et poſt eaꝝdē aſſūptionē ſtet ieiunus ho
ris q̄nq̄ Et in t̄mino ipaꝝ q̄nq̄ horaꝝ
aſſūat p lauatio vi. ℥. ordey excorticati
in q̄ aq̄ buliant ſemen feniculi dauci aā
℥. j. deide collata ſic aq̄ ipa quā aquā aſ
ſumat calidā et nō tepidā et ſine zucaro
et poſt eius aq̄ aſſūptionē ſtet ieiunꝰ pa
tiens hora una et in termino ipius ho-

re expiatur patiēs ſi dictā aquā pōt ſece
dere ſi eā ante nō ſpōte ſecedit. vltio in
dicto t̄mio hore ſiū ipſā aquā ſeceſſit ſiū
nō ſeceſſerit prādeat et p fercl'o come-
dat blites. Itē carnes laudabiles ut ſ̄ in
alio minoratiuo pmo uīs. Digtū uſuale
℞ aquaꝝ capillo. ue. ℥. j. ß. bugloſſe lu
puloꝝ aā. ℥. ß. fūitre. ℥. j. zucari albiſſi
triū coctaꝝ. ʒ. j. miſce. Iſtď digeſtiuū aſ
ſumat debite calidū et nō tepidū in auro
ra ſex ſaltē diebus cōtinuis in ſingl'o mē
ſe et poſt ipius aſſūptionē ſtet ieiunꝰ ho
ris 4. et iteꝝ dormiat ſed nō āplius du
abus horis. Solt'm facile et uſuale. ℞
ſoluti minoratī pill'arum ſcdi cōpoſiti ex
pill'is idis agaric̄ etč. ut ibi. Iſtas pill'as
aſſūat in aurora die inmediate ſeq̄nti diē
aſſūptionis digeſtiui uſual' inmediate ſcdi
etč. ut ſ̄ in aſſūptione eiuſdē minoratiui
pill'arum ſupraſcripti.

¶ Contra Peſtē. Pill'e ſolutiue. ℞ alo
es ſuccotrīi ele. ʒ. vi. mirre. ʒ. z. crocii ele
cti. ʒ. j. ß. reubar. electi. ʒ. z. ß. agaric̄ ele
cti. ʒ. z. gariof. ℈. j. epic̄. ℈. j. ß. corticuꝫ
citri. ʒ. j. semi. citri. ℈. z. tromētile. ʒ. ß.
ſādaloꝝ ru. ꝗnoꝝ ribes aā. ʒ. j. Loco ue
ro iſtoꝝ ꝗnoꝝ ribes ſi nō repiantur tūc
ponatur seminū acetoſi tmdē corall. ru.
ʒ. ß. boli arme. ʒ. z. cāfo. ǵ. z. Agaric̄ ipſe
in fruſtra minūta inciſꝰ et non piſtatꝰ in
fūdatur adminꝰ p horas vi. in oximel. ſi
plic̄ q̄t. ſuff. ad ďbitā imbibitioneꝫ ex di
cto oximell' ďinde reliq̄ omnia pulueri.
ſubtilr̄. uł mediocrit̄ uł groſſo modo ut
decꝫ ſecūď cano. ad hoc et ipa ſubtinēt ď
trituratione ſalirata ſufficiēter ipaꝝ me
dicinaꝝ uirtutę. vltimo omnia ſil' miſce
cuꝫ rob. de ribes et ſiru. de citro aā. q. s
ad incorporāď fiat magdaleon ſeu maſſa
pill'aꝝ ad uſū oportunū poſtea tp̄e ďbito
formabis nouē pill'as p. ʒ. Ip̄eq̄ pill'e
aſpgantur cū boli arme. q̄tuꝫ ſuf. ad aro
matizandū. ſi uero non repitur rob de ri
bes augeatur tātūdē dictū ſirupū ď citro
uł ď limonibꝰ ſed de citro meliꝰ. Iſtaꝝ

pillarū facilitèr ſolutiuaꝝ et ꝑparum
contra peſtē aſſuat ſtomaco ieiuno uir ł
mulier a 5. uł a qnq; uſq; ad 7. ad libitū
in aurora uel in mane cū ſiru. acetoſi ſi
plicis et aq̄ uiolaꝝ aut ſaltē aq̄ ſiplicis
d. diafane ſeu clare añ. ℥. ſ. uł ad libitū
Iſtas pillas cū iſtis ſirupis et aq̄ taliter
aſſuat in mane cū ſurgit de lecto duob9
diebus uł ſaltē una die in ſingła ebdo.
cuiuſlibȝ q̄ttuor triū tp̄uȝ āni in quo ē
peſtis illa ſȝ meli9 ī aurora deiñ in mane
cū ſurgit licȝ tamē in q̄libȝ dictarū hora
rū duarū iſte ſint ꝓſtātes ualde dormiat
q; non āpli9 una hora in ſpatio uni9 ho-
re cū dicta immediate p9 iparū pillarum
aſſūptionē sed eas aſſumat tātū in auro
ra tunc immediate p9 earūdē aſſūptionē
ſtet ieiun9 uir uł ieiuna mulr taliter aſſu
mēs horis v. et non āpli9 vi. horis sed
ſi eas aſſuit in mane cū ſurgit tūc ſaltē
horis 4. et nō āplius horis v. ieiunet et
q̄cūq; dictaꝝ horaꝝ dictas pillas aſſuat
tunc nec āte nec p9 iparū aſſūptionē aſ
ſumat lauatiuū aliqđ. sed tātū in dictis t
mis prādeat et ī ipo prādio fercłȝ et car
nes laudabłes cōedat. Pillē cōtra pe
ſtē nō ſolutiue uirtuti familiares. ℞ li
gni aloes electi. ʒ. ſ. croci electi. ʒ. j. ſ.
tormentile. ʒ. j. cornu cerui. ℈. ii. sādalo
rū ru. coral. rubeo. ſe. acetoſe boli ar añ. ʒ
ſ. cāfore. g. 2. gemmaꝝ electuarii de gē
mis ſiū spēb9 q̄tū ꝓfic forme ipaꝝ ſal
tē mediarū sed tamē meli9 iparum ꝑfe-
ctarū earūdē gēmarū ut hic āte et ipſo
rū fragmentoꝝ ſaltē medie ꝑfectionis
margarite q̄rē ꝑfectionis forme ipaꝝ ſal
tem mediarum ſȝ tamen melius iparum
perfectarum. ʒ. j. cornu unicorni
ē et quātū ad hoc ſi
plex quod illuſtribus uiris ſolū licet ta-
men hoc ſine dicto cornu ſint ꝓſtātes ual
de cōtra peſtē sed tamē cū dicto cornu
ſūt ꝑfectiores ſirupi de citro. q. s. ad ōniū
debitā incorporationē ꝓ pillis cōficiēdis
in eſtate ſeu tp̄e calo aut tp̄ibus mediis
ad libitū ſirupi d ribes tātūdē. Loco aūt
ip̄ſi9 ſi ip̄m nō rēpis pōatur ſirup̄ de li-
monib9 tñdē sed de ribes meli9. In hye
me uero ſeu tēpore frigido loco ip̄ius ſi
rupi de citro uł de ribes uł ēt de limoni
bus tūc pōatur tiriaca tantūdē dbite fer
mētata et ꝑfecte vȝ. ip̄ius tiriace nō mi
noris etatis 7. ānoꝝ quymo ānoꝝ qnq;
ſm aliquos exaltebat ſed meli9 nō mino
ris etatis ānoꝝ xii. nec āplioꝝ ānoꝝ 30.
in regioibus calis ſȝ in regioib9 frigidis
a ꝑmis 20. ānis uſq; ad 40. li. vi. ſm cañ
4. ꝑmi caplo ꝑmo de tiriaca et aliis cōfe
ctioibus magnis ꝑfectio ibi ubi de hoc.
Pul. pul. ſubtiliter. uł groſſo mō uł me
diocriter ſm cañ ad hoc ut ī alia r̄cepta
ꝑma ꝑxīa ē ta deide ōnia ſił miſce et fi
at magdaleon seu maſſa pillaꝝ ꝓ pillis
formādis viiii. pro. ʒ. q magdalcō et etiā
pillē nō ſolutiē fiāt eo mō quo fit alius
magdalcō et pillē ſolutiē ōte in alia re-
cepta. Iſtaꝝ pillaꝝ nō ſolutiuarū ſȝ con
fortatiuarū etc̄. Aſſuat nō ieiuno uir uel
mulier a trib9 uſq; ad qnq; ad libitū in
aurora uel in mane cū ſurgit ad libitū di
ebus trib9 in ſigula ebdōada cuiuſlibȝ 4
tēpoꝝ āni in quo eſt peſtis ip̄ſis dictus
alternis. ſ. una die ſic et alia die nō aſſu
mat et poſt ip̄arū aſſūptionē ſtet ieiunus
uir uel ieiuna mulier taliter aſſumēs ho
ris tribus ad min9 et nō aſſuat lauatiuū
aliqđ. Et ſi ipas aſſuit tātū in aurora tē
poſt ipſarum aſſumptionem dormiat ad
libitum sed non amplius duabus horis.

Contra peſtem. Preſuātia a pe
ſte et uirtutibus ōnibus failiaria vȝ. ui-
talib9 aialib9 et nālib9 ōniūq; ipſaꝝ cō-
fortatia et ꝑpe uirtutis uitalis et ꝓpiſ
ſime ipſi9 uitalis in corde. ℞ ſirupi de ci
tro uł de limoib9. ℥. j. aq̄ acetoſe. ℥. ʒ. mi
ſce. Aliud. ℞ boli ar. ʒ. j. aq̄ acetoſe. ℥.
ii. miſce. Ad idē. ℞ aq̄ acetoſe. ℥. ii. uini
albi odoriferi nō multū uinoſi. ℥. ſ. boli
arme. ʒ. j. zucari roſ. ʒ. j. miſc. Pillē
nō ſolutiē sed uirtutū cōfortatiē ut ē.
℞ terre ſigillate. ʒ. ii. boli ar. ℥. j. ſirupi
de citro q̄tū ſuf. miſce et fiāt viiii. p. ʒ
Iſtaꝝ pillarū aſſuat a trib9 uſq; ad qnq;
ad libitū in mane duȝ ſurgit uel in auro
ra bis in ebdōada aut ſeł admin9 Deide
poſt ip̄ſaꝝ aſſūptionē ſtet ieiun9 uel ie
iuna horis tribus ad min9. ℞ tiriace an
tiq̄ zucari roſ añ. ʒ. j. uini albi odoriferi
non multum uinoſi. ℥. j. ſ. Tiriacam iſtā
ſumat horis x. poſt cenam immediate pre
cedentem deinde poſt ip̄ſius aſſumptio-
nem dormiat ad libitum et ieiunet ho-
ris ſeptem. ℞ ſpērum triaſandalorum. ʒ
ii. ſpecierū diarodon abbatis. ʒ. ſ. terre
ſigillate. ℈. ii. gēmarum et margaritarum
electuarii de gēmis ſine ſpeciebus. ʒ. ii.
boli armeni. ʒ. ʒ. zucari albiſſimi. ℥. xviii
miſce et cum aqua bugloſſe quantum ſuf
ficit fiat confectio in morſellis ſolidis. ʒ.
ʒ. pro quolibet morſello. ℞ diaboragi. ℥
ii. diabugloſſa. ℥. ʒ. zuchari ro. ℥. iiii. zuca
ri uioł. ℥. ii. terre ſigillate. ʒ. j. ſ. ſpērū
triaſandalorum. ʒ. ii. gēmarum et marga.
electuarii de gēmis ſine ſpēbus. ʒ. iii. boli
ar. ʒ. 4. miſce et cum iulep uioł quantū
ſufficit redigatur totum in forma electu
arii et deauretur. Iſtarum omnium ſex
medicinarum ōtarum aſſumat modo unā
modo aliam ad libitum in mane cum ſur
git omni ebdomada diebus intermiſſis.
deinde poſt ip̄ſarum aſſūptionē ieiunet
horis tribus adminus preterq̄ poſt ipſi9
tiriace aſſumptionem in aſſumptione cu
ius fiat ut supra dictum eſt. Pillē
non ſolutiue sed confortatiue ut supra
℞ ligni aloes electi. ʒ. ſ. croci. ℈. ſ. cor
nu cerui. ℈. ii. tormentile terre ſigillate
añ. ʒ. ſ. seminum acetoſe diptami añ. ℈
j. zedoarie. ℈. ſ. boli ar. ʒ. ʒ. gēmarū ele
ctuarii de gēmis. ſ. ſpēb9. ʒ. j. ſ. xilobal
ſami. ʒ. ſ. margaritarū. ʒ. j. ſandalorū
ru. ℈. j. corallo. rubeo. ℈. ii. addatur cor
nu unicorni ꝓ illuſtribus uiris. ʒ. ſ. ſi-
rupi de ribes q̄tum ſufficit pro pillis cō
ficiendis uel loco eius ſi non repiatur ac
cipiatur ſirupi de limonibus sed melius
eſt ſirupi de citro et hoc tempore calido
ſeu temporibus mediis. sed tempore fri
gido puta in hyeme loco ip̄ius ſirupi de
citro uel de ribes uel de limonibus pona
tur tiriace tantundem debite fermentate
et perfecte Pulterizanda pulterizentur
groſſo modo uel tenuiter ut decet deinđ
omnia ſimul miſce et fiat magdaleon ꝓ
pillis cōficiēdis 8. pro ʒ. Si uero uult
medicamen efficacius prioribus pillis tē
his utatur cum mois ut ē quinymo iſtis
utatur tribus diebus in ſingula ebdoma
da alternatim uel ſaltem ſemel in ebdo-
mada. Iſte etiam pillē secunde multum
iuuant actu laborantem a peſte quas aſ-
ſumat tunc bis in die ſtomaco ieiuno vȝ
ante prandiū ut supra et ante cenam ꝑ
duas horas. Si uero uult ex hoc medi-
camine potum tunc ōniū illoꝝ ſimul mi
xtorum aſſumant. ʒ. j. cum aqua acetoſe
et uini albi odoriferi non multum uino
ſi añ. ℥. j. miſce et fiat potio ut hic ante
quo utatur cum modis deſcriptis in aſſū
ptione pillarum immediate ōtarum.
Solutiuū uſuale et facile. ℞ aloes ſuc
cutrini electi. ʒ. vi. mirre electe. ʒ. ʒ. cro
ci. ʒ. j. ſ. reubarbari electi. ʒ. 2. Agarici
electi. ʒ. j. gariof. spice añ. ℈. j. corticum
citri. ʒ. j. ſ. camfore. g. ii. boli arm. ʒ. iii.
miſce et cum rob de ribes et ſirupi de ci
tro añ. q. s. formentur pillē viiii. pro. ʒ.
et ſi non repiatur rob de ribes loco illi9
ponatur ſirupi de limonibus tantundem
uel plus de ſirupo de citro. Iſtarum
pillarum aſſuat a duabus uel tribus uſq;
ad 7. ad libitū in aurora uel in mane cū
ſurgit uel per unā horam ante cenā una
ebdōada bis uel ſemel admin9 et ſi ip̄as
aſſumat in aurora uel in mane ut hic ē.
tunc immediate poſt ip̄arum aſſumptio-
nem ieiunet horis q̄ttuor adminus nec
aſſumat aliquod lauatiuū et melius in au
rora deinde in mane cum ſurgit et ultio
ante cenam minus iuuant licet tamen in
quacunq; trium dictarum horarum ſum-
pte ſint maximi iuuamenti. Iſtarum etiā
pillarū. ℈. ii. ſumpti ſingulo die in mane

per 4.horas ante cibuꝫ multum iuuant
etiam actu laborantem. Regimen
preſeruatiuum a peſte ſeu ꝓprius preui-
ſiuum. Aer habitationis rectificetur ipſo
loco ſtatioīs pluries aſperſo ex aceti par
tibus duabus et una parte aque roſ ſimꝉ
mixtis ita ut continuo idem locus dicte
mixture odorem ſapiat Cum uero tran-
ſit ad aerem liberum continue uel ſepiſſi
me odorando portet in manu petiam li-
neam uel ſpongiaꝫ infuſam in dicta mi-
xtione aque roſ et aceti etc̄. Aut portet
in manu pomum laudani uel laudanati
ꝓportōabile ſuo tempori odorando fre-
quenter ut hic s̄. Euitet coitionem multa
rum perſonarum Et nota quod ſecundū
uarietatem tempoꝝ 4.anni debet pomū
uariari in q̄ttuor primis qualitatibus al-
teratiuis. Nutriens. Utatur uino na
turali et non corrupto nec aliter preter
naturaliter alterato et ipſo claro et non
nouo ſed tantum debite digeſto et non ui
noſo ſed paucifero Coloris albi uel citri
oli uel g̃nate uel medii coloris ſaporis
acreſtuli ſeu aliqualiter bruſchi uel etiaꝫ
ſaporis acetuli. Nam acetum eſt tempore
peſtis preſtantius Auic̄ tertia fen ꝑmi
etc̄. Euitet uina uinoſa uina dulcia uina
nigra. Utatur pane bene fermentato et
cum aliquantulo ſalis licet parum et be-
ne cocto et compoſito ex octo partibus
farine frumenti optime et nono parte
farine milei boni et aqua fluuiali uel ci-
ſterne. Utatur carnibus temperatis car-
nibus etiam frigidis et ſiccis non ſalitis
nec ēt multum calidis omnibus tamen
ipſis bene digeſtibilibus ut perdicum fa
ſianorum et he due ſunt ad hoc ualde ap
ꝓpriate pullorum turdorum aliquando
auicularum paruarum in arboribus degē
tium Carnibus uitulorum non amplius
etatis ſex menſium nec minoris duorum
menſium edorum domeſticorum edorum
ſiluestrium ſeu capriolorum et he ſunt ꝓ
prie lupulorum aprulorum Utatur extre
mitatibus ut pedibus aīaliuꝫ iſtorum et
carnibus eorum neruoſis ut merculis et
melius ōnibus his debite coctis deinde
in aceto non multuꝫ acuto infuſis et eſt
propriuꝫ. Utatur piſcibus paruis aque
munde et clare notabiliter fluentis et ꝓ
prie luciis cum aceto non multuꝫ acuto
Uino granatorum uel agreſta et proprie
piſcibus paruis petroſis cuꝫ aceto dicto
Utatur ouis ſorbilibus cū agreſta et me
lius uino granatoruꝫ aut fractis in aqua
uel frixis comeſtis cuꝫ uino granatoruꝫ
etc̄. Utatur panico debite cocto et mul-
tuꝫ conuenit panatella lentibus d̄bite co
ctis et eſt proprium acetoſella herba ſeu
ſalſarella comeſta ſola uel cuꝫ aliis her-
bis et eſt propriū boragine cicorea et eſt
proprium. Portulacis cucurbitis cū agre
ſta uel uino granato ſpinachiis cuꝫ bora
gine et modico lactuce maxime in eſtate
Utatur pro ſalata caparibus ſed cuꝫ ace
to conditis multotiens in ebdomada por
tulaca ſparagis aliquotiens lactuca. Uta
tur pro ſaporibus aceto non nimis acuto
et aqua limphato agreſta arantiis Uino
granato et ſimilibus rebus ſed acetum
preſtantius eſt. Utatur rebus acetoſis ut
gelatutio et ſimilibus rebūs frigidis po-
tius q̄ calidis non tamen exceſſiue fri-
gidis. Euitet res calidas lacticinia p̄ter
lac acetoſum prius a lacte ipſo extracto
butiro Auicenna capitulo proprio d̄ pe
ſte. Fructus et proprie putreſcibiles et ꝓ
prius multum humidos et omnia putre
ſcibilia. Motus et quies.
Motus ſit ſuauis ſeu deambulatiuus nō
itineratiuus. Euitet motꝰ laborioſos cor
poreos et animales Euitet quecunqꝫ ha
nelitum frequentantia ſue complexiōis
reſpectu. Utatur quiete multa non tamē
ōnimoda etc̄. Sompnus et Uigilia.
Utatur ſompno et uigilia mediocribus
et naturalibus. In iuuene et ſene ſōpno
ipſo non excedente horas ſeptem In pu
ero uero qui eſt a xv.anno uſqꝫ ad xxv
non excedat horas octo In adoleſcentibꝰ
autem infra xiiii. ānum ſompnus ſit lon

gior 8.horis ꝓportionabilr ſecundū ꝓpꝛ
quitatē ipſoꝝ ad coꝝ natitateꝫ. In a
nitio et repl̄o. Singl̄o die beneficium
uētris habeat ſaltē ſel̄ nāliter uel artifici
aliter puta cū ſuppoſitorio coī. ſ. mellis l̄
lardi ſalſi uel radicis blitis ſalſato. aut cū
enēate ex brodio pigui carniuꝫ et ꝓpꝰs
pulli duobꝰ uitell̄ ouoꝝ puluere zucari
ſale coī et oleo coi tēpore frigido uel re
centi ſed tēpore cal̄o oleo uiol̄ de his ō
nibus ſil̄ q̄ti.s. ꝑ cliſteri coi. Euitet co
itū. ſed ſi coit nō coeat niſi raro. Euitet
tā uenaꝝ q̄ receptaculoꝝ repl̄oneꝫ ſup
fluā et eaꝝdem inanitionē nimiā. ſed ta
men ꝑ p̄uiſiōe ab ipſa peſte aliq̄tulum
pcius comedat q̄ in ſanitate tp̄ibus aliis
ſanis vꝫ. ſaltē p ſextā horam minꝰ q̄ in
ipſis tēporibus ſanis. ſecus uero ē de ho
mine actu egro peſte cū ipſe comedeř co
gendꝰ ſit. Auic̄ capl̄o ꝓpo d̄ peſtil.
Accidētia aī. Utatur gaudio mois poſſi-
bilibꝰ ſibi euitet mel̄iam irā etc̄. Eui
tāda farmaca. euitet farmaca efficacia ſeu
notabiliter reſoluētia vꝫ. turbit gūmas
eſulā et ſiliis et prope colognitidā et pro
p̄iſſie ſcamoneā et ōnia farmaca cōpoſi-
ta In q̄bus aliq̄ iſtoꝝ ingrediūtur uel ſi-
milia exſoluētia laborioſe. euitet coytuꝫ
frequētē repl̄onē nimiā euitet ōnia uir-
tutē diſſoluētia et ꝓpus uitaleꝫ maxie
ea q̄ in corde. Nota q̄ iſte medicie omēs
ſūt iuuātes mltū in p̄ſeruatiōe a peſte iu
uātiores uero et optie q̄bus nō ſunt alie
medicie pes ſūt iſtaſte tres. vꝫ. cito fu
gere ab aere peſtifero. lōge fugere ab eo
deꝫ et tarde ad eundem reuerti.

Contra peſtē. Cōfortatiuū et
p̄ſuatiuū a peſte. ℞ aq̄ acetoſe. ℥. ii. ſiru
pi de citro. ℥. ſ. miſc̄. Aliud ut ſ̄. ℞ aq̄
acetoſe. ℥. ii. boli ar. ℥. ſ. miſc. Ad id̄. ℞
aq̄ acetoſe. ℥. ii. uini albi odoriferi. ℥. ii.
boli ar. zuca. ro. aā. ʒ. ſ. miſc. Cōfortatiū
aliud Boli ar. terre ſigil. ſiru. de citro. q.
ſuf. ꝑ pillis fiendis. fiāt pill̄e 8. pro. ʒ.
℞ tiriace ātiq. ʒ. ſ. zuca. ro. ʒ. ſ. miſc. ℞
triaſan. ʒ. ii. ſpērum diarodon abbatis. ʒ
ſ. Trociſcorum de terra ſigillata. ʒ. ſ.
gēmarum et marga. electuarii de gēmis
ſine ſpēbus. ʒ. ii. Boli ar. ʒ. ii. zucari al
biſſimi. ℥. xii. miſc. et cū aq̄ bugloſſe. q̄.
ſuff. fiat cōfectio ſolida in morſel. triū. ʒ.
ꝑ morſell̄. ℞ dyaboragi. dyabugloſati
aā. ℥. ii. zucari roſa. ℥. ii. Trociſ. de terra
ſigillata. ʒ. ſ. ſpērum triaſan. ʒ. ſ. gēma
rum electuarii ut ſ̄. ʒ. ii. boli ar. ʒ. ʒ. miſ
et cum iulep uiol̄ quant̄ ſufficit ad incor
porandū totū reducatur in forma electu
arii et deauretur. ℞ aloes ſuccutrini ele
cti. ʒ. vi. mirre. ʒ. ʒ. croci. ʒ. ſ. ſ. tormen
tille. ʒ. ſ. g̃norum ribes ſandaloꝝ rube.
aā. ʒ. ſ. loco granoꝝ ribes nō reptorum
ponatur ſemen acetoſe corallo. rube. ʒ. ii.
camphore. ℈. ſ. boli armeni. ʒ. ʒ. miſce et
cum rob de ribes et ſirupi de citro aā. q
ſufficit formētur pill̄e viiii. pro. ʒ. Iſta
rum pillarum inmediate iſtarum aſſūat
a tribus uſqꝫ ad 8. ad libitum et ōni eb-
domada bis uel ſemel ad minus in mane
cum ſurgit aſſumat uel per unam horam
ante cenam. Canon generalis de ōni-
bus iſtis medicinis aſſumat mō unaꝫ mō
aliam ōni ebdomada et ōnibus diebus in
terpolatis vꝫ. una die ſic et alia die non
in mane cum ſurgit deinde ſtet ieiunꝰ ad
minus q̄ttuor horis et pꝰ tiriacam ſtet 7
horis. Cōfortatiuum ut ſupra. Uta-
tur aceto aut rebus acetoſis ut gelatitio
et aliis ſimilibus. utatur rebus frigidis
potius q̄ calidis. Item euitet res cali-
das et potentiā uini. Item euitet lactici-
nia et ōnia faciliter putreſcibilia.

De Uenenis.

Cōtra Uenenum canis rabidi.

℞ nigelle. ℈. ſ. d̄glutiat iſta gra
na in aurora q̄ttuor diebus cōti-
nuis deinde dormiat ad libituꝫ et
eſt medicina ſingularis ad hoc. Iteꝫ odo
ret cōtinue portando in manu nigellam
in pecia ſubtili aut ſindōe. ʒ. ʒ. etc̄. Pill̄e

9. Sputu sang. a pulmoe. et retentioe menstruor.
9. Debilitate stomaci et effusioez cole ad ipm.

℞ abſinthii ſicci.℈.j.terre ſigillate.℈.j
miſce et cum tiriaca fermentata q̄tū ſuf
ficit fiant pil̄le 7.pro.ʒ.Iſtaꝝ pil̄larum
aſſumat a tribus uſqꝫ ad qnqꝫ ad libitū
tribus diebus alternis deinde iterum aſ
ſumat quas.p. taliter aſſumat in diebus
ſequentibus dictos q̄ttuor dies aſſūptio
nis nigelle ōte. Pil̄le alie. ℞ gentiane
oculoꝝ cancrorum aā.℈.j. Pulverizen
tur omnia ſubtiliter deinde cum ſiru.de
abſinthio fiant pil̄le 7.pro.ʒ.Iſtaꝝ aſſu
mat a tribus uſqꝫ ad qnqꝫ ut ſ.ſ.ad li
bitum in aurora cum modis ut ſ.q̄s aſſu
mat poſt aſſumptionez pil̄larum ōtarum
inmediate.

Contra Sputum ſanguinis a pulmone
et retentionem p̄ternaturalem menſtru
orum ſeu ualde diminutam quantitatem
eorum.

Hec due diſpōnēs ſive accidentia
ualde contraria ſunt quoniam cō
trarias uel quaſi cōtrarias indi
cant curativas cās ideo oportet medicuz
eas curare debentem ſollicituz et non pi
gruz eſſe Pro itaqꝫ eius cura attende in
fractas intentiones. Prima eſt diverſio
ipſius ſanguinis a pulmone et complectur
ut infra flobotomia duaꝝ saphenarum
fiat p̄mo pro q̄ꝝ qualibet due.℥. ſangui
nis extrahātur hec vero flobotomia fiat
hora vi.uel 7.poſt prandiū luna nō exi
ſtente in aq̄rio nec in piſcibus nec in op
poſitione nec in coniūctione cuz ſole nec
in alio malo aſpectu et ſeruētur alie re
gule de flobotomia.ſecunda reſtringen
do ſanguinem a pulmone cum infracto.
℞ carabe.℈.ii.lapidis ematitis p̄para
ti ſecundū cano.ſ.cum aqua plantagis.℈.
j.boli armeni.℈.ſ. aquaꝝ plantaginis
portulace aā.℥.ii.dyadraganti frigidi.ʒ.
j.miſce et aſſumat ſuaviter calidam hora
digeſtivoꝝ et ſervet dictum ordinē vi.
diebus continuis et hoc manente dicto
ſanguine. Aliud ut ſ. ſed efficacius.
℞ ſirupi de mirto.℥.j.ſ.Trociſcoruz de
carabe de terra ſigillata aā.℈.j.ſ.aq̄ruz
plantaginis portulace aā.℥.j.ſ.Miſce.
Si vero ōtum non ſufficit ſive quærit
efficacius poni tunc utatur iſto ut de ōto
Refrigerativum et ingroſſativū ſan
guis i pulmōe. ℞ medicam̄ d̄ſcriptū iſta
compoſitum ex aqua ordei canonica et ſi
rupo de iuiubis ut ibi. Iſtam mixturaz aſ
ſumat quinqꝫ diebus continuis hora di
geſtivoꝝ et ſuis modis et hoc incipiendo
poſt completam aſſumptionem ōti.
Aliud ut ſ. ℞ ſirupi de papavere.℥.j.
ſ.aquaruz portulace nenufaris aā.℥.ii.
miſce. Si vero vult medicamen efficaci9
tunc utatur iſto loco ōti cum mōis ut ſ
Aliud ut ſ. ℞ medicamen inmediate
ſumptum ſp̄ērum triaſandalorum cum cā
phora.℥.ſ.al.ʒ.ſ. miſce. Iſta utatur ſi
vult efficacius ut ſ. Aliud ut ſ. ℞ dya
papaveris.℥.4.ſp̄ērum Triaſandalorum
cum camphora.ʒ.ii. miſce et cum ſirupi
de papavere quantum ſufficit et fiat con
fectio in mortario in morſellis.ʒ.ʒ. pro
quolibꝫ. Si vero vult medicam̄ effi.tc
aſſumat loco ōti duos morſellos iſti9 cō
fectionis ut ſ. Pulmonis mundificativū
facta debita conſtrictione remiſſe abſter
ſionis et intenſe lavationis et medie in
frigidationis quoniā notabiliter abſterſi
va nocent in aptura venarum. ℞ aq̄ or
dei excorticati ut infra. ſeminuz colum
4.maiorum frigidorum vꝫ.cucurbite cu
cumeris citrulli et melonis aā.ʒ.j.zuca
ri albiſſimi.ʒ.ii.ſemina ipſa munda cor
ticibus piſta fiat lac cuz dicta aq̄ ordey
et hui9 lactis. ℞.℥.ii.aque ordey dicte.℥
4.Ultimo zucarum ipſum addatur.miſc̄
Iſtam mixturam ſuaviter calidam aſſūat
octo diebus continuis cum regulis dige
ſtivorum et incipiat uti die 7. poſt com
pletam aſſūptionem medicaminis ōti re
ſtrictivi ſanguinis et hoc in caſu quo tūc
appareat ſputū ſanguinis Et iſto medica
mine utatur q̄ttuor diebus continuis in
ſingulo menſe p̄terq̄ tempoꝛ magni fri
goris et etiam sputo ſanguis tunc nō ap
parente ſputo vero ſanguinis apparente
tunc non utatur iſto Aqua ordey de qua
ſ. ℞ ordey excorticati p̄t.j. aque ſim
plicis p̄t.xx.miſce buliant uſqꝫ ad aptu
ram incluſive ipſoꝝ g̃noꝝ ordey et uta
tur ubi eſt neceſſe. Tuſſim facilitans ſeu
lenem efficiens. ℞ medicamis ōti et ex
aqua ordey et exculſiōe ſemini coiuz.℥
4.ſirupi de iuiubis.℥.j. dyadragāti fri
gidi.ʒ.ii.miſce. Iſtius medicaminis aſſu
mat ſuaviter calidi hora digeſtivoruz et
modo coꝝ vi. diebus continuis et inci
piat aſſumere die tertia poſt completaz
aſſūptionem 8.alterius medicaminis ōti
inmediate et utatur pluries etiam in
aliis temporibus non apparente sputo
ſanguinis p̄terq̄ tempore magni frigo
ris. Aliud ut ſ. ℞ diadraganti frigi
di.℥.ii.Iſtius confectionis ad quantitatē
avelane teneat tota nocte in ore iter ge
nam et maxillam ex latere ſupiori ſuper
quo iacet ſaltem alternis noctibus quan
docunqꝫ tuſſi moleſtatur et utatur ſine i
cipiat uti poſt completum uſum alteri9
inmediate quia poſt vi.diem. Tuſſiz
facilitans provenienſ a ſalſo catarro. ℞
diapapaveris.℥.ii. Si vero tuſſis ipſam
magis moleſtaret loco ōti utatur iſto ut
ſ.ſi ſic a ſalſo. Sputi velocis et fa
cilis effectivū. ℞ diadra.frigidi.℥.ii.ſe
minū coti.℥.ſ.pulparum ſebeſten.℥.j.
ſuci ligricie.℥.ſ. Notabiliter vero ab
ſterſiva in apertura nocia et ſuſpecta ſūt
ut ſūt ſirupus de liquiricia propter ca
pill.vene. et yſopū ingredientia quare
non apponatur ipſe ſirupus de ligricia
iulep violati q̄tum ſufficit ad diſſolven
dum fiat electuarium. Iſtius electuarii
teneat in ore lambendo ita ut paulatim
deſcendat.ʒ.ii.ſepe in die et hoc poſt cō
pletam aſſumptionem vi.vicibus medi
caminis ōti de aqua ordei et ſirupi de
iuiubis.

Contra debilitatem ſtomaci et effuſionē
colere ad ipſum ſtomacum.

Solutm̄ facl̄e. ℞ pil̄larū de yera ſī
plici.℈.ii.agarici.℈.j.ſal̄ gēme.g̃.j
Miſce et cum ſirupo abſinthii fiant
pil̄le 7.pro.ʒ. Solutivum ut ſ. ℞
caſſie electe.℥.j. aquarum abſinthii p̄t.
ii.endivie p̄t.j.de ambabus q̄tum ſuffic̄
pro potione. ℞ ſp̄ērum aro.ro.deſcripti
one gabrielis.ʒ.ii.triſandaloꝝ.℈.j.dia
rodon abbatis.℈.ii. coriandri p̄parati et
pulverizati.ʒ.ſ. zuchari albiſſimi.℥.x.
miſce et cum ptibus.ii.aque abſinthii et
pte.j.aque acetoſe q̄tum ſufficit pro cō
fectione fiat confectio ſolida in morſell̄
ʒ.ʒ.pro quolibet. ℞ trociſcoꝝ de abſin
thio.ʒ.i.de roſ ō reubarbaro aā.℈.j.mi
ſce et cum ſirupo de menta fiant pil̄le
7.pro.ʒ. que q̄dem ſunt confortative et
non ſolutive. ℞ aquarum mente.℥.j.ab
ſinthii.℥.ii.acetoſe.℥.j.corallo.ru.℈.j.
coriandri p̄parati.℈.ii.zucari albiſſimi.℥.
j.piſtanda piſtentur ſubtiliter d̄inde oīa
miſce. ℞ folioꝝ abſinthii viridis et pro
prie ſimilitatis eius.mente viridis de am
bobus q̄tuz ſufficit pro saculo ſtomatico
floꝝ roſaꝝ lambruſce aā.ptem.j.mirtil
lorum.℥.j.maſticis.℥.ſ. calami aromati
ci.ʒ.ii. coriandri p̄parati.℥.ſ. Piſtanda
piſtentur et miſce et fiat ſaculus ſtomaci
et applica ſtomaco ita quod cuſpis longi
or attingat os ſtomaci baſis vero funduz
℞ oleoꝝ abſinthii.℥.j.ſ.maſticis.℥.j.
citonioꝝ.℥.ſ.roſarum.℈.j.abſinthii.℈.
ii.Maſticis.ʒ.j. gariofiloꝝ.℈.ſ. ſpice
calaī aromatici aā.℈.j.ſquinānti.℈.j.mē
te ſicce.℈.ii.corallorum rubeorum.ʒ.ſ.
coriādri preparati.ʒ.j.laudani.ʒ.ii. cere
nove q̄tum ſufficit pro unguento molli
pulverizentur pulverizanda deinde om
nia miſcē et cum modico aceti q̄tum ſuf
ficit ad penetrandum fiat unguentum ad
lentum ignem cum ſtomaci unctione. ℞
foliorū abſinthii viridis.m.4. mente vi
ridis.m.ii.florum lambruſce roſmarini

mirtillorum an̄.m.ʃ.calami aromatici.ʒ
ʃ.ciperi ſquinanti an̄.m.ſ.coriandri pre
parati.ʒ.ʃ.ſ.aque p̄t.ii.uini albi medie
uinoſitatis p̄t.ʃ de omnibus q̄tum ſuf
ficit pro fomentatione buliant ad con-
ſumptionem tertie partis deinde fiat fo
mentatio cum spongia aut filtro aut pā
no lineo et non dimittatur frigefieri ſu
per loco. ℞ aque maiorane.ʒ.ii.suci fo-
liorum blitis.ʒ.ʃ.zucari.ʒ.ii.miſ. Nota
q̄ de prima medicina.ſ.de hyera et ſecun
da que eſt ex caſſia que ſunt ſolutiua fa
cilia utatur ſingulo menſe ſemel in ſin-
gulo menſe modo una modo altera cum
modis ſolutiuorum. Reliquis uero medici
nis aſſumendis per os utatur bis in ebdo
mada mō una modo alia ad libitū p̄terq̄
in caumatibus. Reliquis uero medicinis
ponendis ſuper ſtomacum utatur duobus
diebus in ebdomada p̄terq̄ in caumatibus
et frigoribus magnis vz.modo una mō
alia. Medicina uero compoſita ex aqua
maiorane etc̄.de ipſa tepida attrahat per
nares ſemel in ebdōada ſtō ieiuno p̄terq̄
in frigore et calore magnis.

Antonii Cermiſonii Cōſilia feliciť expli
ciunt impreſſa Brixie per me magiſtrum
henricū de coloīa. M.CCCC.lxxvi.
pridie nonas ſeptembris.

Laus deo et ſue matri. Amen.